

उपप्लवंग संग्रह - निदान स्थानम्
(मूलसूत्रविमर्श, शशिलेखा व्याख्या, दुर्दिष्टपणी,
उपप्लवंगहृदय निदानम्, निदान स्थान परिशिष्टम्,
सूत्र सूची, रोग लक्षण कोशः, विषयानुक्रम,
विषय प्रवेक्ष, निवेदनम् etc.) - Edited by
वैद्य रामचन्द्र शास्त्री किर्लोस्कर (आयुर्वेदकल्पारू
- 3) - slightly pinholes in the margin
not affecting reading matter.
Poona, 1940.

~~22/11~~

(40)

~~40~~



164
2068-0262

Bill No. 3/07-08

ऋषिः कृष्णः

ऋषिः कृष्णः

ऋषिः कृष्णः

अष्टांगसंग्रहे



निदानस्थानम् ।

ऋषिः कृष्णः

ऋषिः कृष्णः

आयुर्वेदकल्पतरुः

तृतीयः प्ररोहः

डा. रमचन्द्र शास्त्री



Indira Gandhi National
Centre for the Arts

आविष्कर्ता

वैद्यपण्डित रामचन्द्रशास्त्री किंजवडेकर,

भिषगाचार्यः

आयुर्वेदकल्पतरु!-३

पुण्यपत्तनस्थाष्टांगायुर्वेदमहाविद्यालयभूतपूर्वप्रधानाध्यापक-वैद्यपण्डितरामचन्द्रशास्त्रि-

किञ्जवडेकरभिषगाचार्येण प्रतिसंस्कृतः, दृष्टिपण्या च परिष्कृतः

महामहोपाध्यायेन्दुविरचितशशिलेखाख्याख्याया समेतश्च

श्रीमद्भाग्यविरचितः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः।

तस्य

निदानस्थानम्।

मूलसूत्रविभागः, शशिलेखाख्याख्या, दृष्टिपणी, अष्टांगहृदयनिदानम्,

निदानस्थानपरिशिष्टम्, सूत्रसूची, रोगलक्षणकोशः,

विस्तृतो विषयानुक्रमः, विषयप्रवेशः, निवेदनम्

इत्यादिभिः संवलितम्

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

संपादकः

वैद्यपण्डित रामचन्द्रशास्त्री किंजवडेकर

भिषगाचार्यः

१९८०

चित्रशालामुद्रणालयः पुण्यपत्तनम् (POONA 2)

1234

पुस्तकप्राप्तिस्थानम्

वैद्यपण्डित रामचन्द्रशास्त्री किंजवडेकर, भिषगाचार्य


—चित्रशालामुद्रणालयः १०२६, सदाशिव पूना २

—चित्रशाला दुकान नंबर ८१, काळवादेवीरोड न्यू हनुमानगल्ली मुंबई नं. २

DATA ENTERED

Date 28/06/08

[अस्य ग्रंथस्य पुनर्मुद्रणानुवाद-परिवर्तनादीनामधिकाराः स्वायत्ता रक्षिताः]



SANIS
615.536
MAD

मुद्रकः प्रकाशकश्च

शंकर नरहर जोशी, चित्रशाला प्रेस, १०२६ सदाशिव पेठ, पूना २

अष्टाङ्गसङ्ग्रहनिदानस्थाने

संक्षिप्तो विषयानुक्रमः ।

भूमिका

- १ संपादकीयं निवेदनम् ७-१०
- २ वैद्यवराणामभिप्रायाः
(Views and opinions of Eminent Scholars in Ayurveda)
- ३ विषयप्रवेशः
वैद्यराज भा. वि. गोखले, आयुर्विद्यापारंगत
प्राध्यापक, आयुर्वेदमहाविद्यालय, पुणे.
- ४ विस्तृतो विषयानुक्रमः १-१३
- ५ शुद्धाशुद्धपत्रिका १३-१९
- ६ आगमानां प्रमाणानि २०-२१
(Authoritative Chapters in चरक & सुश्रुत for निदानस्थान
in अष्टाङ्गसङ्ग्रह)

७ निदानस्थानम्

Indira Gandhi National Centre for the Arts १-६९

पूर्वार्धम्

- (१) सर्वरोगनिदानम् ३-८
—सर्वरोगनिदानमूलवचनादर्शः ८
(References of चरक & सुश्रुत about The Sutras
in निदानस्थान of अष्टाङ्गसङ्ग्रह)
- (२) ज्वरनिदानम् ९-१६
—ज्वरनिदानमूलवचनादर्शः १७
- (३) रक्तपित्तासनिदानम् १७-२०
—रक्तपित्तासनिदानमूलवचनादर्शः २०
- (४) श्वासहिध्मानिदानम् २१-२३
—श्वासहिध्मानिदानमूलवचनादर्शः २३
- (५) राजयक्ष्मादिनिदानम् २३-२७
—राजयक्ष्मादिनिदानमूलवचनादर्शः २७-२८
- (६) मदात्ययनिदानम् २८-३१
—मदात्ययनिदानमूलवचनादर्शः ३१-३२

(७) अर्शोनिदानम्	३२-३५
—अर्शोनिदानमूलवचनादर्शः	३५
(८) अतीसारग्रहणीनिदानम्	३५-३७
—अतीसारग्रहणीनिदानमूलवचनादर्शः	३७
(९) मूत्राघातनिदानम्	३८-४०
—मूत्राघातनिदानमूलवचनादर्शः	४०
(१०) प्रमेहनिदानम्	४१-४४
—प्रमेहनिदानमूलवचनादर्शः	४४
(११) विद्रधि-वृद्धि-गुल्म-निदानम्	४५-४८
—विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानमूलवचनादर्शः	४९
(१२) उदरनिदानम्	४९-५१
—उदरनिदानमूलवचनादर्शः	५२
(१३) पाण्डुरोग-कामला-शोफ-विसर्प-निदानम्	५२-५६
—पाण्डुरोगकामलाशोफविसर्पनिदानमूलवचनादर्शः	५६
(१४) कुष्ठ-श्वित्र-कृमि-निदानम्	५७-६१
—कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानमूलवचनादर्शः	६१
(१५) वातव्याधिनिदानम्	६२-६५
—वातव्याधिनिदानमूलवचनादर्शः	६५
(१६) वातशोणितनिदानम्	६५-६९
—वातशोणितनिदानमूलवचनादर्शः	६९

उत्तरार्धम्

८ अष्टाङ्गहृदयनिदानम्	७१-९६
९ निदानपारीशिष्टम्	९७-१८०+८=१८८
(१) रोगपरीक्षाप्रकारः	९७-१०३
(२) पञ्चनिदानपरिष्कारः	१०४-११९
(३) रोगपरीक्षाप्रकारः	११९-१२२
(४) अञ्जननिदानम्	१२३-१३२
(५) वैद्यविनोदनिदानम्	१३३-१४४+८=१५२
१० निदानस्थानसूत्रसूची	१४५-१५४
११ रोगलक्षणकोशः	१५५-१८०

(Complete index of the Symptoms of diseases
in निदानस्थान of अष्टाङ्गसङ्ग्रह)

श्रीः संपादकीयं निवेदनम् ।

• संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम् ।

व्यक्तिं भेदं च यो वेत्ति स वाच्यो भिन्नगुत्तमः ॥

आयि प्रियपाठकमहाभागाः ! श्रीमज्जगच्चालकस्य कृपापाङ्गेनाष्टाङ्गसङ्ग्रहप्रतिसंस्करणस्य तृतीशो भागो निदानस्थानमिदं साङ्गं सपरिकरं च तत्रभवतां करकमलयोः समर्पयितुं समर्थोऽभवमिति निवेदयितुं प्रसीदति मदीयं चेतः ।

षोडशाध्यायात्मकस्याष्टाङ्गसंग्रहनिदानस्थानस्यास्य संस्करणं प्रदर्शितपूर्वाणामादर्श-पुस्तकानां साहाय्येनाकरवम् ।

मूलवचनस्थलप्रदर्शनसमये यच्चरकसुश्रुताख्यं पुस्तकद्वयं समासादितं तन्निर्णयसागरमुद्रायन्त्रे ख्रिस्ताब्दे १९३५, १९३०. यथाक्रमं मुद्रितमिति बोद्धव्यम् । परिशिष्टादिलेखनेऽस्माभिः चरकः, सुश्रुतः, अष्टाङ्गहृदयम्, भावप्रकाशः, आयुर्वेदविज्ञानम्, निघण्टुरत्नाकरः, निदानदीपिका, जल्पकल्पतरुः, अङ्गननिदानम्, वैद्यविनोदसंहिता इत्यादीनां पुस्तकानामालम्बनं स्वीकृतमिति कृतज्ञतया विनिवेदयामि ।

अनल्पायाससाध्येऽस्मिन्कार्ये येषां बहुविधं साहाय्यमभूत्तेषां नामानि यथा— श्रीमंतो वैद्यप्रवराः श्री. ए. स. काशीकरशास्त्रिमहोदया आयुर्वेदतीर्थाः, आयुर्वेदाचार्या जोशीत्युपाध्वा माधवशास्त्रिणः, आयुर्वेदविशारदविरुदाः श्रीदत्तात्रेयशास्त्रीशेण्ड्येमहाभागाः, आयुर्वेदाभ्यासनिरताः बहुविदः श्री. भालचन्द्र दत्तात्रेय लिमयेमहाशयाः, भां. ओ. रि. ई. प्राच्यग्रन्थमाण्डारा-ध्यक्षाः श्री. पी. के. गोडेमहोदयाः, आयुर्वेदपारंगताः वैद्यधुरीणाः श्री. भा. वि. गोखलेमहो-दयाः, इत्यादीनामनेकेषां महामनसामेतद्ग्रन्थसम्पादने प्रकाशने चाभ्युत्थुमसाहाय्यमित्येतेषामहं नित्यमेवाधमर्णः स्मृताः । सर्वनियामक एतेषां सुकृतिनां शं विद्वद्वादिष्याशासे ।

प्रायः षोडशवर्षेभ्यः प्रागहं कृष्णापञ्चगङ्गापवित्रीकृतायां नृसिंहसरस्वत्यास्थानभूष्यां नृसिंहवाट्यां पञ्चवत्सरात्मकं नवीनवयसः शोभनं कालमत्यवाहयम् । तदानीं तत्र रुग्णजनोप-कारगृहीतदीक्षाः वैद्यभूषणशंकरशास्त्रिण्येमहाभागाः स्वकीयपीयूषपाणिना नैकरुग्णजनदुः-स्वानि परिहरन्तः, आयुर्वेदाभ्यासिनः स्वर्गत वामनराव गेंडे, मोहमयीनगरावतंसानां श्रेष्ठिश्रीसूरजी वल्लभदासमहाभागानां वीरमतीनाभ्यामौषधशालायामौषधनिर्माणप्रमुखपदम-धितिष्ठन्तोः वैद्यराजा बालकृष्णशास्त्रिजरेसमारुया अस्मिन्प्रियसुहृत्सतीर्थाः, इत्यादील्लिख्यवरा-नायुर्विद्यामध्यापयन्तः शश्वद्गण्यपुण्यानिचयसम्पादनेन कालमतिवाहयामासुः । अस्मैतेषां वैद्यवराणां रुग्णालये शास्त्रिपादचरणसरोजसान्निध्येन यत्किञ्चिदायुर्वेदज्ञानं समासादयं-तस्यैव ज्ञानलेशस्य परमेण महिम्ना सम्प्रत्येतादृशग्रन्थसम्पादनसाहसं कर्तुं प्रवृत्तोऽभवम् । यद्यत्र सन्ति केचन गुणाश्चेत्तर्हि तेऽस्मदीयगुरुचरणानामेव, दोषाश्च ये सन्ति ते तु नियतं मदीया एवेति निश्चयेन वच्मि । अत एतद्ग्रन्थगतान् संस्करणजनितान् दोषान्मदीयानिति विभाव्य कृपया करुणापारा-वारपारीणा विद्वद्वास्तन्निर्हरणेन मां कृतार्थयेयुरिति साञ्जलिबंधं विज्ञापयति—

विद्वद्विधेयः

किंजवडेकरोपाध्वो रामचन्द्रशास्त्री, भिषगाचार्यः

वैद्यवराणामभिप्रायः

1

Dr. R. H. Bhadkamkar, M. A., M. D.

President : The Board of Indian Systems of Medicine, Bombay.

वैद्य पंडित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर, भिषगाचार्य यांनी संपादन केलेली अष्टांगसंग्रह-ग्रंथमालेतील शारीरस्थान, स्वस्थवृत्त व निदानस्थान ही पुस्तके पाहिली. आयुर्वेदांत विषयप्राधान्य पद्धतीने लिहिलेले ग्रंथ नाहीत हा आक्षेप हे ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यामुळे राहणार नाही असे वाटते. प्रत्येक विषयावर एकेक पुस्तक वैद्य पंडित किंजवडेकरशास्त्री तयार करीत आहेत ही गोष्ट खरोखर यापुढे होणाऱ्या आयुर्वेदीय ग्रंथास नवे वळण लावणारी आहे. विषयप्राधान्यपद्धति ही पाश्चिमात्यवैद्यक ग्रंथांत सर्वत्र प्रचलित आहे. त्या योगाने प्रत्येक विषयाचे सांगोपांग ज्ञान सहज होऊन विषय चांगला समजतो. वितृत विषयसूची, शब्दसूची, चरक, सुश्रुत वगैरे ग्रंथांचे संदर्भ दिलेले पाहिले म्हणजे एखादा आयुर्वेदीय ज्ञानकोश आपण पाहात आहो असे हे ग्रंथ वाचतांना वाटते. वैद्य, आयुर्वेदविद्यालये वगैरे या ग्रंथास आश्रय देतील अशी आशा आहे व त्या त्या विषयासाठी ही पुस्तके विद्यालयांतून लावली जातील अशी मला खात्री वाटते.

ता. २८/७/१९४०

रा. ह. भडकमकर एम्. ए. एम्. डी.

2

Ayurvedatirtha **E. S. Kashikar Shastri**

वैद्यपाण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर भिषगाचार्य, यांच्या संपादकत्वाखाली प्रसिद्ध झालेली स्वस्थवृत्त, शारीर व निदान ही तिन्ही पुस्तके लक्षपूर्वक साग्र वाचून पाहिली. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेली सर्व आयुर्वेदीय पुस्तके ही एकीकडे व ही पुस्तके एकीकडे अशी परिस्थिति आहे. या नव्या जुन्या पुस्तकांमध्ये जमानास्मानाचे अंतर दिसून येणार आहे. वै० पं० किंजवडेकरशास्त्री यांचा संपादनकार्याचा दोन तपांचा अनुभव, आयुर्वेदातील मौलिक ग्रंथांचे सूक्ष्म व तालनिकदृष्ट्या सतत परिशीलन व आयुर्वेदाच्या उत्कर्षासाठी अविश्रांत परिश्रम करण्याची चिकाटी वगैरे गुणामुळेच आयुर्वेदीयांस या ग्रंथरत्नांचा लाभ होत आहे. पुणे येथील आयुर्वेद विद्यालय-(सध्याचे नांव अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय) चे प्रधान अध्यापक असतेवेळी तेथील अध्यापकांना व विद्यार्थ्यांना वेळेवेळी येणाऱ्या अडचणींचा त्यांना आलेला अनुभव हेच ही पुस्तके निर्माण होण्यास कारण झाले असावे असे वाटते. या पुस्तकांत त्यांनी आयुर्वेदीय बृहत्त्रयीचा अन्वोन्यसंबंध अतिशय स्पष्टपणे दाखविला आहे. तसेच अष्टांगहृदयाचे अष्टांगसंग्रहाशी संबंध कोणत्या तऱ्हेचे आहेत हीही गोष्ट खुलासेवार पुढे मांडली आहे. या ग्रंथाच्या वैशिष्ट्याचे वर्णन करावयाचे तर ते फार मोठे होईल. म्हणून हा ग्रंथ ज्यांच्यासाठी मुख्यतः तयार करण्यांत आला त्या आयुर्वेदाभ्यासी वैद्यवरांना, विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना यांचे परिशीलन करावे, एवढे सांगून अभिप्रायादाखल लिहिलेले दोन शब्द पुरे करतो. परमेश्वराचे कृपेने वै. पं. किंजवडेकरशास्त्री यांचेकडून पुढील सर्व भाग याच पद्धतीने लवकर बाहेर पडोत असे इच्छितो.

आषाढ वद्य चतुर्थी }
शके १८६२. }

वैद्य एकनाथ सखाराम काशीकरशास्त्री,
आयुर्वेदतीर्थ, पुणे.

विषयप्रवेश

अष्टांगसंग्रहासारखा विख्यात ग्रंथ संपादित करून पं. किंजवडेकर शास्त्री यांनी वैद्यवर्गावर एक मोठाच अनुग्रह केला आहे. आयुर्वेदामध्ये बृहत्त्रयीमध्ये समाविष्ट होणारी ही संहिता आहे. परंतु बृहत्त्रयीमध्ये देखील या संहितेचे वैशिष्ट्य अपूर्व असेच आहे. अष्टांगहृदय म्हणजे 'तेभ्योऽतिविप्रकीर्णंभ्यो प्रायः सारतरोच्यः' इतकेंच त्याचें महत्त्व. एकापरीने आयुर्वेदाभ्यासकांना आकृष्ट सार भागाचें प्रदान करून वागभटानें अष्टांगहृदयद्वारा आयुर्वेदप्रविविस्तु उपासकांची जिज्ञासा तृप्त केली असली तरी त्या सार-माधुर्याने प्रज्वलित झालेली ज्ञान-पिपासा परिपूर्णतया आकंठ-ज्ञानामृतपानानें प्रशमित करण्याचा मान अष्टांगसंग्रहालाच द्यावा लागेल. आणि म्हणून या ग्रंथाचें वैशिष्ट्य म्हणजे (१) चरक, सुश्रुतादि ग्रंथांतील विप्रकीर्णत्व यांत नाही व (२) प्रतिपाद्य विषयाचा केवळ सारग्रंथ हा नसून विस्तारग्रंथ आहे हें होय. माझ्या मतें अष्टांगसंग्रहाचें वैशिष्ट्य अपूर्व असे आहे. आणि यामुळे बृहत्त्रयीमध्येही अग्रपूजेचा मान या संहितेसच द्यावा लागेल. अर्थात् द्वादश सूर्यांमध्ये अमूक एक सूर्य श्रेष्ठ हें कोण ठरवू शकेल ?

अशा या अपूर्व ग्रंथाची सुदृढ प्रत मिळणें दुष्कर व्हावें हें भारतीय वैद्यांचें एक मोठें दुर्दैवच होतें. आणि म्हणून पं. किंजवडेकरशास्त्री यांच्या या प्रयत्नाचें कौतुक व अभिनंदन करावें तितकें थोडेंच आहे. त्यांतूनही एका विशेष गोष्टीचा या ठिकाणी उल्लेख करतांना मला फार आनंद वाटतो तो हा की या अपूर्व ग्रंथाच्या प्रकाशनामध्ये संपादकांनी एका मोठ्या सुंदर व उपयुक्त कल्पनेला मूर्तत्व आणून दिलें आहे. शारीरादि अष्टांगविभागांचें विषयवार दर्शन या ग्रंथामध्ये उत्कृष्ट तऱ्हेने होत असल्याने अशा विषयवार प्रकरण-विचाराचें महत्त्व ओळखून पं. किंजवडेकरशास्त्री यांनी प्राचीन साहित्यसंपादन क्षेत्रामध्ये एक मोठें आदर्श असे धाडस केलें आहे, असें म्हणणें प्राप्त आहे. त्यांनी शारीरस्थानाचा विभाग सटिप्पणीक व सचित्र छापून प्रसिद्ध करून थोडे दिवस झाले नाहीत तोंवरच त्यांनी स्वस्थवृत्त व निदान हे दोन विभाग मोठ्या आकर्षक पद्धतीने बाहेर काढण्याचें ठरविलें. जरी केवळ पुराण ग्रंथप्रकाशनाचा उद्देश मनांत बाळगून या ग्रंथाचें प्रकाशन झालें असतें तरी ती गोष्ट अभिनंदनीयच झाली असती. परंतु पं. किंजवडेकरशास्त्री यांनी येवढ्यावरच न थांबतां या ग्रंथाला सर्वोत्तम करण्याचें ठरविलें आहे. प्रस्तुतचा 'निदानविभाग' अष्टांगसंग्रहातील मूळ इंदुटिकेसहित छापून शिवाय चरकसुश्रुतांमधील तत्तद्विषयक संदर्भदर्शक सूचीही ग्रंथांत जोडली आहे. व याहीपेक्षां महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अष्टांगसंग्रहातील या निदानविभागांत अन्तर्भूत होणाऱ्या सर्व लक्षणांची मार्गदर्शक अशी एक सूची पण या ग्रंथांत समाविष्ट केली आहे. 'न हि सर्व विकाराणां नामतोस्ति भ्रुवा स्थितिः' या तंत्रवचनाप्रमाणें अष्टांगसंग्रहानिदानविभागामध्ये रोगसमूह मर्यादित आहे व नंतरच्या ग्रंथकारांनी नवीन रोगांची भर घालून निदानविभाग परिपुष्ट केला आहे. म्हणून संपादकांनी अंजन व वैद्यविनोदानिदान यांची जोड या ग्रंथाला देऊन ग्रंथाची अद्ययावत उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. बरील सर्व गोष्टी लक्षांत घेतल्या म्हणजे अष्टांगसंग्रहातील निदानस्थान किती तऱ्हेने संपन्न व आदर्श ग्रंथ या संज्ञेस प्राप्त झालें आहे हें लक्षांत येईल.

निदानाचें महत्त्व आयुर्वेदशास्त्रांत काय हें विशेष उत्साहानें प्रतिपादन करण्याची आवश्यकताच काय ? रोगानिदान म्हणजे व्याधिनिर्णय. व्याधिनिर्णयाभावां आयुर्वेदानें जें उद्दिष्ट धातुसाधर्म्य

क्रिया त्यांची उपलब्धि कशी होईल ? किंवा निदान पूर्वरूपरूपादि दृष्ट्या व्याधि निर्णीत झाला म्हणजे चिकित्सा 'वाचमर्थोनुधावति' या वचनाप्रमाणे सहज प्राप्त होते ही गोष्ट सिद्ध आहे. मात्र निदानाचे सूक्ष्म संप्राप्ति-प्रकाशक असले पाहिजे. रोग्याचे शरीरामध्ये दोषदूष्य-विषयक घडून येणाऱ्या असंख्य सूक्ष्म घटनांचे चाक्षुष-प्रत्यक्ष होणे दुरापास्त आहे. आणि जरी कोठे असे प्रत्यक्ष ज्ञान झाले तरी दोषदूष्यांच्या तरतमतेने रुग्णशरीरांत उत्पन्न होणाऱ्या संवेदनांचे ज्ञान हे चक्षुर्विषयी-भूत होणे शक्य नाही म्हणून अशा परिस्थितीत रुग्णांची निदान-पूर्वरूपादि पंचसाधनांनी केलेली परीक्षा हीच चिकित्सेला मार्गदर्शक होऊ शकते. निदान-पंचक हा तर आयुर्वेदशास्त्राचा एक अपूर्व असा विशेष आहे. कारण आयुर्वेदांतील व्याधींची व्याख्या ही केवळ कारणविषयक अथवा स्थान-विषयक अशी एकांगी नसून ती उभय अवस्थामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या पूर्वरूप, रूप, उपशयानुपशय, उपद्रव, सूक्ष्म संप्राप्ति या अवयवांचा योग्य समावेश करून चिकित्सासाफल्याचे दृष्टीने परिपूर्ण केलेली अशी व्याधीची व्यापक व संपूर्ण अशी व्याख्या आहे. अष्टांगसंग्रहकारांनी निदानस्थानामध्ये प्रथमाध्यायी निदानपंचकाचे मार्मिक व्याख्यान केले आहे.

चरकाचार्यांनी यज्जःपुरुषीय अध्यायामध्ये प्रतिपादन केल्याप्रमाणे पुरुषजनित भावसंपत् व भविष्यपत् हीच आरोग्य व अनारोग्य यांना यथाक्रम कारणीभूत होतात. अत एव रोगहेतूंचा विचार निदानपंचकांतील हेतू अथवा निदान या प्रकरणांत समाविष्ट होतो. शरीर-बाह्य-व्याधि हेतू व शरीरांतर्गत दोषस्वरूप व्याधिहेतू यांचेकडे पाहण्याची आयुर्वेदीयांची दृष्टि पांचभौतिक आहे. म्हणून दोषविकृतिस्वरूप लक्षांत येण्यासाठी, धातुप्रदूषणद्रव्यांचेमुळे उत्पन्न होणारी विशिष्ट स्थान-विकृति जाणली जाण्यासाठी व चिकित्सेतील 'निदानपरिवर्जन' या उपक्रमाचा जागरूकपणे आश्रय घेण्यासाठी आयुर्वेदीय रोगहेतूंचे महत्त्व समजून घ्यावेच लागते.

सन्निकृष्ट अथवा विप्रकृष्ट हेतूमुळे उत्पन्न झालेली दोषदूष्यविकृति व्याधिवोधक लक्षणांना जन्म देऊ लागली की पूर्वरूपांचा उद्भव होतो. प्रतिबंधक उपायांचा अवलंब घ्या एका अवस्थेत करता येणे शक्य आहे अशी ही अवस्था म्हणून आयुर्वेदीयांना पूर्वरूपांचे महत्त्व वाटते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट व्याधींचे निश्चित ज्ञानही पूर्वरूपामध्ये मिळू शकते.

व्याधींचे स्वरूप स्पष्टपणे जाणण्याचे एकमेव उत्कृष्ट साधन म्हणजे व्याधिलक्षणे हीच होत. आयुर्वेदीय निदानपद्धतीमध्ये लक्षणांचे महत्त्व इतके आहे की, साक्षात व्याधिस्थान उत्तान स्वरूपांत वैद्यापुढे उभे केले तरी त्याला चिकित्सेचा संपूर्ण अवगम लक्षणाशिवाय होणार नाही. केवळ व्याधि-प्रत्यनीक औषधिचिकित्सा व शस्त्रकर्मादि उपायांचे ज्ञान त्यास होईल. परंतु आयुर्वेदीय चिकित्साशास्त्राचा जो प्रधान आधार दोषदूष्यविज्ञान त्यांतील सूक्ष्मतरतमभाव समजल्याशिवाय चिकित्सासाफल्य अनुभवास येणार नाही. आणि म्हणून रोगलक्षणांचे अतिसूक्ष्म ज्ञान वैद्यास अत्यंत मार्गदर्शक असे होते. लक्षणामध्ये सामान्यलक्षणे व विशेषलक्षणे असे दोन प्रकार आढळतात. सामान्यलक्षणे ही रोगाची सामान्य संप्राप्तिदर्शक असतात तर विशेष लक्षणे ही विशेष संप्राप्तीची म्हणजेच आरंभक दोषविशेषांची निदर्शक असतात. रोग्यास कशा प्रकारची लक्षणे होतात इकडे दुर्लक्ष करून केवळ व्याधिस्थानात दृग्गोचर होणारी विकृति आयुर्वेदशास्त्रांत निरूपयोगी मानली जाते.

प्रकट लक्षणांच्या व्याधीमध्ये संप्राप्तीचे ज्ञान शीघ्र व स्पष्ट होऊ शकते, परंतु गूढलिंग-व्याधीमध्ये संशय उत्पन्न होतो आणि बुद्धीचा व्यामोह होण्याचा संभव असतो. अशा वेळी रोग-निदानाचे एकमेव साधन जे उपशयानुपशय त्यांचा आश्रय वैद्यास घ्यावा लागतो.

निदान पूर्वरूपे लक्षणं व उपशय यांचें सूक्ष्म ज्ञान करून घेतलें कीं, संप्राप्ति आपोआपच स्पष्ट होते. कारण संप्राप्तीची व्याख्या

“ संप्राप्तिः पुनरेवदुंष्ट्रो दोषः चैवमारब्धो व्याधिः । अ. सं. नि. १७.

अशा प्रकारची आहे. रोगकारणांचा शरीरप्रवेश झाल्यापासून शरीरांत ज्या घडामोडींना प्रारंभ होतो व शेवटी ज्यांचें पर्यवसान विकार उत्पन्न करण्यामध्ये होतें, त्याचा चित्रपट म्हणजे संप्राप्ति होय. या चित्रपटाचें प्रात्यक्षिक म्हणजेच पूर्वरूपे व रूपे. असंख्य विकारांमध्ये चक्षुरिंद्रियाचें पलीकडचा परंतु चिकित्सेचें साफल्य प्रकट करण्याचें एकमेव साधन असा हा जो संप्राप्ति नांवाचा रोगज्ञानोपाय त्याचें महत्त्व काय हें यापेक्षा जास्त विशद करून सांगण्याची आवश्यकता नाहीं. संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बलकालविशेषभेदानें संप्राप्तीचें ज्ञान करून घेतलें म्हणजे व्याधीचें दर्शन चिकित्सेच्या दृष्टीनें स्पष्ट होऊं शकतें.

निदानपंचकाचा हा विषय अष्टांगसंग्रहाच्या पहिल्या अध्यायांत दिल्यानंतर ग्रंथकारानें व्याधिहेतु जे त्रिदोष त्यांचीं प्रकोप कारणें देऊन या प्रकरणाला पूर्णता आणली आहे.

निदानपंचकाच्या पायावर पुढील सर्व अध्यायांची इमारत उभी असल्यामुळें या अध्यायाचें महत्त्व विशेष आहे. ग्रंथ सूत्रमय असला तरी त्यांत समाविष्ट होणारा विषय फार मोठा आहे. त्यामुळें इंदु व विजयरक्षित या टीकाकारांचें योग्य तें मार्गदर्शन अत्यंत उपयुक्त व विषय स्पष्ट करणारे आहे.

द्वितीयाध्यायापासून प्रतिरोगनिदानाला प्रारंभ होत असून ज्वरनिदान हें प्रकरण सर्व निदान-प्रकरणांत विषयाच्या मांडणीचे दृष्टीनें फारच चांगलें वढलें आहे. निदानपंचकामधील निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय व संप्राप्ति हा क्रम सोडून ग्रंथकारानें या प्रकरणांत संप्राप्तिपासूनच विषयाला सुरवात केलेली आहे. पुढील इतर निदानांचे अध्यायांत हाच क्रम ग्रंथकारानें कां उपयोगांत आणला नाहीं हें मात्र एक गूढ आहे.

संप्राप्तिची व्यापक व्याख्या लक्षांत घेतली म्हणजे रोगनिदानामध्ये संप्राप्तिज्ञान हेंच सर्वस्वी व्याधिबोधक आहे हें लक्षांत येतें म्हणून रोगनिदानामध्ये संप्राप्तिचें विशेष व मुख्य स्थान आहे. रोगनिदान सांगताना संप्राप्तिचा परिस्फोट करून सांगणें हाच उद्देश असतो. अर्थात् हा परिस्फोट विषयप्रतिपादनाच्या सुरवातीस करावा कीं, क्रमाक्रमानें निदानपूर्वरूपादि सांगून संप्राप्तिची परिस्फुटता आपोआपच होऊं द्यावी व मग संप्राप्तिसूत्र लिहावें हा विषय विवाद्य आहे. किंबहुना विषयप्रतिपादनाच्या या दोन शैली होऊं शकतील. मीं यापैकी दुसऱ्या शैलीचा चाहता असलों तरी अष्टांगसंग्रहकारांनीं ज्वरनिदानांत संप्राप्ति सर्वांत प्रथम देऊन अवलंबिलेली शैलीही चांगली आहे.

ज्वरनिदानामध्ये ज्वरलक्षणांचें वैपुल्य व व्यवस्थित मांडणी हीं ग्रंथकाराच्या सूक्ष्म निरीक्षणांची साक्ष देतात.

ज्वराचें प्रकार पाडताना संततादि पंचप्रकारांमध्ये सर्व ज्वरांचा समावेश करावा असें जें कोहींच म्हणणें आहे तें अष्टांगसंग्रहकारांना तरी मान्य दिसत नाहीं, कारण ज्वराचे हे पांच प्रकार वर्णन करीत असतां “ प्रायः स सन्निपातेन ” असा स्पष्ट उल्लेख या अध्यायांत आहे. संग्रहकारांचे मताप्रमाणें वात-पित्तकफादि अष्टविध प्रकारांव्यतिरिक्त संततादि पांच प्रकार भिन्न आहेत असा अर्थ निघतो हें लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे.

या प्रकरणांत ज्वरमर्यादेसंबंधी अग्निवेश व हारीत यांचीं मतें देऊन हा व्यवहारांतील अत्यंत उपयोगी विषय जास्त स्पष्ट केला आहे. प्रलेपकादि ज्वरांचें वर्णनानंतर हारिद्रकज्वर, रात्रिकज्वर, पूर्वरात्रिकज्वर असे प्रकार आले आहेत तेही चिंतनीय आहेत.

तिसऱ्या अध्यायामध्ये रक्तपित्त व कास या रोगांचें निदान आलें आहे, तें अनुभवाचें दृष्टीने योग्य आहे असेंच वाटतें. रोगनिदानामध्ये रोगवर्णनाचा अनुक्रम कसा असावा यासंबंधी अनेक मते असू शकतील. शरीराचें स्रोतोविभाग लक्षांत घेऊन रोगांचा अनुक्रम ठरवावा किंवा अंतर्मागांदि त्रिधा रोगमागांस अनुसरून तो असावा अथवा दोषद्वयविचार लक्षांत घेऊन त्याची मांडणी असावी हें तंत्रकारांच्या आवडीवर अवलंबून राहील. परंतु अष्टांगसंग्रहामध्ये इंदुलीकार्कारांनी “ज्वरसंतापात् रक्तपित्तं” व “रक्तपित्तवत् च कासस्यापि क्षिप्रकारित्वं” असें जें या अनुक्रमाचें समर्थन केलें आहे तें अप्रस्तुत नाही.

यानंतरच्या अध्यायांत श्वास व हिक्का आणि नंतर राजयक्ष्मा इत्यादि प्रकरणेही अर्शाच सुसंगत आहेत, परंतु ही सुसंगतीची शृंखला अर्शप्रकरणाचे सुरवातीस तुटल्यासारखी झाली आहे व पुढेही एकदोन ठिकाणी असाच तुटकपणा प्रत्ययास येतो, पण तो अपरिहार्य आहे असेंच मानणें प्राप्त आहे. रक्तपित्त व कास यांचें साध्यासाध्यविचारामध्ये मारमिकपणा आहे.

अध्याय ४ मध्ये श्वास व हिक्का या रोगांचें निदान एकत्र आलें आहे. तें चिकित्सेकडे दृष्टि ठेवून लिहिलें आहे. कारण चिकित्सा प्रकरणीं या उभय व्याधींची चिकित्सा स्वरूपतः एकसारखी आहे असें आढळून येतें. कासाचा सर्वांत जवळचा मित्र म्हणजे श्वास हा होय. श्वासाचें कास हा एक कारणच आहे (कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः). श्वास व हिक्का हे दोन्ही व्याधी आशुकारी आहेत हेंही अष्टांगसंग्रहकारांनी शेवटच्या सूत्रांत लक्षांत आणून दिलें आहे.

अध्याय ५ मध्ये राजयक्ष्म्याचें निदान असून तदनुषंगिक इतर छर्दी अरोचकादि प्रकरणे आहेत. राजयक्ष्म्याची संप्राप्ति लिहितांना अष्टांगसंग्रहकारांनी या व्याधीचें त्रिदोषजन्यत्व व सर्वदेहव्यापित्व इतर कोणत्याही ग्रंथकारापेक्षा जास्त स्पष्ट शब्दांत मांडलें आहे. अवधंभ हें पुरीषाचें प्रकृत कार्य या व्याधीत कसें उपकारक असतें हें ‘अवधंभः स शकृता केवलं वर्तते क्षयी’ या सूत्रानें दाखविलें आहे.

यानंतर मदात्यय, मद, मूर्च्छा, संन्यास आदि प्रकरणांचें निदान सांगून ७ व्या अध्यायांत समग्र अर्शनिदान प्रतिपादिलें आहे. या प्रकरणांत “एतेन कुलजाः सर्वे विकाराः व्याख्याताः”

या सूत्रानें सर्व कुलज विकारांचें असाध्यत्व प्रतिपादिलें आहे. प्राचीन ग्रंथकारांना मुद्रणकलेचे अभावी अर्शा सूत्रमय वाक्यें लिहावीं लागत. हृद्दरोगाचीं कारणे सांगतांनाही ‘तेषां गुल्मन्निदानोक्तैः समुत्थानैश्च संभवः’ असा थोडक्यांत निर्णय करणें याच कारणासाठीं ग्रंथकारास अवश्य वाटलें असलें पाहिजे.

यानंतरच्या ८ व्या अध्यायांत अतिसार व ग्रहणी या रोगांचें समग्र निदान असून ९ व १० या अध्यायांत मूत्रवहस्त्रोतसांचे व्याधि वर्णित आहेत. नवव्या अध्यायास “मूत्राघात-निदानम्” असें नांव देऊन संख्यारूपसंप्राप्ति सांगतांना “विंशतिः मूत्राघाता भवन्ति” असें सूत्र आलें आहे व द्वादश मूत्राघात व आठ मूत्रकुच्छे या दोन्ही व्याधींचा संग्रह मूत्राघात प्रकरणीं केला आहे. चरकसुश्रुतानंतर शारीरज्ञानाचा जो विशेष लोप भरतखंडांत झाला त्यामुळे उद्भवलेल्या आपत्तीपैकी ही एक आपत्ति होय. “सर्वेषां मूत्ररोगाणां अधिष्ठानं वस्तिः” असा प्रारंभ

करून ३१६ व्या सूत्रांत बस्तीचें जें वर्णन केलें आहे तें संपूर्णतया वृक्कास लागू होणारें आहे. मूत्रवह-
स्रोतसांची व्याप्ति वृक्क, गविनी, वस्ति व मेदू एवढी शारीरदृष्ट्या स्पष्ट असतांना ' वृक्कौ कुक्षिगो-
लकौ ' यापलीकडे त्या अवयवांचा काय उपयोग आहे यासंबंधीचें जें अज्ञान आढळून येतें तें
अप्रशंसनीय आहे. अर्थात् हा दोष ग्रंथकारांचा नसून कालाचा आहे असेंच मी म्हणें. मूत्रकृच्छ्र
व मूत्राघात यासंबंधी दोन स्वतंत्र प्रकरणें सुश्रुतासारख्या ग्रंथांत असतांना दोन्ही व्याधींची भेद
स्थानसंश्रयाचे दृष्टीनें मूत्रवहस्रोतसांची व्याप्ति लक्षांत न आल्यामुळें करण्यांत आला नाहीं. मूत्रकृच्छ्रामध्ये
मूत्रोत्पत्ति कमी होते म्हणजे बस्ती हा जो मूत्राशय त्याठिकाणी त्याची संचित्ति होत नाहीं व मूत्राघातामध्ये
मूत्राशयांत मूत्र भरपूर असूनही मार्गरोधामुळें अथवा अन्य कारणांमुळें त्याचें बहिःप्रवर्तन सुलभ
तन्हें होत नाहीं असा हा या दोन रोगांतील मोठा फरक आहे. मूत्रकृच्छ्राचें स्थान वृक्क अथवा
गविनी असूं शकतें, तर मूत्राघाताचें स्थान मेदू अथवा बस्ती हेंच असतें. वातवस्ती आदि द्वादश
प्रकारांचें विकृतिविज्ञान याच गोष्टीचा प्रत्यय आणून देतें.

वरील स्थाननिर्णय घेतांना शुक्रज मूत्रकृच्छ्राची अडचण भासते ही गोष्ट खरी आहे. परंतु मूळ
सुश्रुत प्रकरणी अशा प्रकारचे मूत्रकृच्छ्र वर्णिलेले नाहींत ही गोष्ट खालील श्लोकावरून सिद्ध होते.

वातेन पित्तेन कफेन सर्वैस्तथाऽभिघातैः शकुदश्मरीभ्याम् ।

तथाऽपरः शर्करया सुकृष्टो मूत्रोपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥ (सु. उ. ५९-३)

या श्लोकावरील टीकेमध्ये उल्लेख या टीकाकारानें शुक्रजमूत्रकृच्छ्राचा उल्लेख अनार्ष आहे
असा स्पष्ट शेर मारला आहे.

अष्टाङ्गसंग्रहकारांनी अभिघातज, शकुज्ज इत्यादि मूत्रकृच्छ्रांचा उल्लेख न करतां दोषज चार व
अश्मरिज चार अशा आठ मूत्रकृच्छ्रांचा उल्लेख केला आहे. माझ्या मतें सुश्रुतांत मूत्रकृच्छ्र प्रकरण
व मूत्राघात प्रकरण जास्त स्पष्ट व म्हणून अनुकरणीय आहे.

मूत्रवह स्रोतसांच्या व्याधीनंतर पुढील अध्यायामध्ये विद्रधि, गुल्म, उदर, पांडुरोग, कामला,
शोफ, विसर्प, कुष्ठ, श्वित्र, कृमि, वातरोग, वातरक्त, यांची निदाने अनुक्रमे आली आहेत, व तीं
सर्व उत्कृष्ट संग्रहाची द्योतक आहेत.

अष्टाङ्गहृदय या ग्रंथांतील संपूर्ण निदानस्थान यानंतर उद्धृत करण्यांत आलें आहे व अंजन-
निदानानें व वैद्यविनोद निदानानें अवशिष्ट रोगनिदानांची पूर्ति साधली आहे.

रोगलक्षण कोशानें प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये ग्रंथाची उपयुक्तता वाढली आहे. आयुर्वेदाभ्यासी
विद्यार्थ्यांना निरनिराळ्या संहितांचें पृथक् पृथक् अवलोकन करून सार भाग काढण्याचे जे
अलोट परिश्रम निष्कारण पडतात ते या ग्रंथाचे प्रकाशनानें बरेच कमी होतील यांत
शंका नाहीं.

पुण्यपत्तनस्थायुर्वेदविद्यालयप्रधानाध्यापक-पण्डितराजचन्द्रशास्त्रिकञ्जवडेकरेण प्रतिसंस्कृतः

दुष्टिष्ण्या च परिष्कृतः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः ।

निदानस्थानस्य विस्तृतो विषयानुक्रमः ।

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
सर्वरोगनिदानं प्रथमोऽध्यायः		ज्वरनिदानं द्वितीयोऽध्यायः	
१ प्रतिज्ञा	३	१ प्रतिज्ञा	९
२ कृतयुगवर्णनम्	४	२ ज्वरस्याष्टौ कारणानि	१०
३ नष्टकृतयुगपरिणामः	४	३ ज्वरसंप्राप्तिः	१०
४ ज्वरोत्पत्तिरूपं च	४	४ ज्वरपूर्वरूपाणि	१०
५ ज्वरस्य शिवं प्रति गमनम्	४	५ वातज्वरलक्षणानि	१०
६ ज्वरस्य शिवं प्रति विज्ञप्तिः	४	६ पित्तज्वरलक्षणानि	१०
७ शिवस्याज्ञा	४	७ कफज्वरलक्षणानि	१०
८ ज्वरस्य सर्वतो विचरणम्	४	८ सर्वेषां त्रिदोषलक्षणानां काले प्रवृत्तिः	१०
९ संभूतस्य ज्वरस्यानुबन्धिनो रोगाः	४	९ संसर्गज्वरस्य सामान्यलक्षणम्	१०
१० ज्वरस्य पर्यायास्तन्निश्चयकारणानि च	४	१० वातपित्तज्वरलिङ्गानि	१०
११ रोगाणां सामान्यं कारणम्	४	११ वातश्लेष्मज्वरलिङ्गानि	१०
१२ निदानपर्यायाः	४	१२ पित्तश्लेष्मज्वरलक्षणानि	१०
१३ पूर्वरूपव्याख्या	४	१३ सन्निपातज्वरस्य लक्षणानि	१०
१४ रूपलक्षणम्	४	१४ शीतदाहज्वरयोः साध्यकृच्छ्रत्वे	११
१५ रूपपर्यायाः	४	१५ शीतज्वरे शान्ते उपद्रवाः	११
१६ उपशयानुपशययोर्व्याख्या	४	१६ दाहज्वरान्ते जायमानानि लक्षणानि	११
१७ संप्राप्तिविवरणम्	४	१७ आगन्तुज्वरसंख्या	११
१८ संप्राप्तेः शब्दान्तराणि	४	१८ अभिघातज्वरकारणानि	११
१९ संप्राप्तेर्भेदाः	४	१९ अभिघातज्वरसंप्राप्तिः	११
२० संख्याकथनम्	४	२० अभिषङ्गजा ज्वराः	११
२१ विकल्पस्य व्याख्या	४	२१ प्रहज्वरलक्षणम्	११
२२ प्राधान्यस्य स्पष्टीकरणम्	४	२२ औषधिगन्धपरिणामः	११
२३ रोगबुलाबलानिश्चितिः	४	२३ विषपरिणामः	११
२४ रोगकालविवरणम्	४	२४ कौघपरिणामः	११
२५ उपसंहारः	४	२५ भयशोकाभ्यां प्रलापः	११
२६ सर्वरोगभूतस्य वातस्य सामान्यं प्रकोपकारणम्	४	२६ कामजे विपत्तिः	११
२७ पित्तस्य प्रकोपायतनानि	४	२७ प्रहादौ सन्निपातस्य कोपः	१२
२८ कफप्रकोपायतनानि	४	२८ शापाभिचारयोरसाध्यत्वम्	१२
२९ संसर्गजदोषप्रकोपहेतुः	४	२९ अभिचारज्वरोत्पत्तिलक्षणे	१२
३० सन्निपातदोषप्रत्ययाः	४	३० ज्वराणां द्वन्द्वानि	१२
३१ दोषप्रकोपकारणानामुपसंहारः	४	३१ शारीरमानसयोः सौम्यतीक्ष्णयोश्च लक्षणम्	१२
३२ दोषाणां देहे प्रसरः	४	३२ अन्तराश्रयबहिराश्रययोर्ज्वरयोर्लक्षणम्	१२
३३ नक्षत्रेषु व्याधीनामसाध्यत्वम्	४	३३ प्राकृतवैकृतज्वरकालः	१२
३४ नक्षत्रमधिकृत्य ज्वरस्य साध्यत्वमसाध्यत्वं च	४	३४ अनिलोद्भवप्राकृतज्वरस्यासाध्यत्वकारणम्	१२

विषयः

पृष्ठांकः विषयः

पृष्ठांकः

- ३५ वर्षासु दुग्धमादतज्वरोत्पत्तिः
 ३६ शरदि दुग्धपित्तज्वरोत्पत्तिः
 ३७ वसन्ते दुष्टकफज्वरोत्पत्तिः
 ३८ ज्वरस्य साध्यासाध्यत्वयोर्विचारः
 ३९ ज्वरस्य सामत्वपच्यमानत्वं निरामत्वानि
 ४० ज्वरस्य पुनः पञ्चविधत्वम्
 ४१ दोषजादिज्वराणां सामान्या संप्राप्तिः
 ४२ तत्र अभिवेशस्य मतम्
 ४३ हारीतमतम्
 ४४ विषमज्वरोत्पत्तिः
 ४५ विषमज्वराणां विच्छिन्नसंतापकत्वकारणम्
 ४६ विषमज्वरस्य रसादीनप्रातिगमनम्
 ४७ दोषबीजप्रसरे दृष्टान्तः
 ४८ विषमज्वराणां प्रवर्तनप्रणालिः
 ४९ विषमज्वरसंसाप्तिः
 ५० लीनदोषत्वादापत्तिः
 ५१ पञ्चमे दिने नाशकारणम्
 ५२ सततज्वरस्य संप्राप्तिः
 ५३ अन्येद्युक्तस्य संप्राप्तिः
 ५४ तृतीयकज्वरस्य संप्राप्तिः
 ५५ चतुर्थकज्वरवर्णनम्
 ५६ चतुर्थकविपर्ययो ज्वरः
 ५७ दोषादिबलाबलत्वेन ज्वरस्य वर्णनम्
 ५८ रसधातुगतज्वरलक्षणम्
 ५९ रक्तगतज्वरवर्णनम्
 ६० मांसगतो ज्वरः
 ६१ मेदोगतज्वरलक्षणम्
 ६२ अस्थिगतज्वरचिह्नम्
 ६३ मज्जगतज्वरवर्णनम्
 ६४ शुक्रगतज्वरलक्षणम्
 ६५ धातुगतज्वराणां दुःसाध्यत्वम्
 ६६ प्रलेपकज्वरवर्णनम्
 ६७ वातबलासकज्वरलक्षणम्
 ६८ हारिद्रकज्वरस्य लक्षणम्
 ६९ रात्रिकज्वरस्य लक्षणम्
 ७० पूर्वरात्रिकज्वरसंप्राप्तिः
 ७१ शीतज्वरलक्षणम्
 ७२ दाहज्वरलक्षणम्
 ७३ ज्वरमोक्षकालीनानि लक्षणानि
 ७४ विगतज्वरलक्षणानि

- ॥ रक्तपित्तनिदानं तृतीयोऽध्यायः
 १ प्रतिज्ञा
 (रक्तपित्ताधिकारः)
 २ रक्तपित्तस्य निमित्तानि, संप्राप्तिश्च
 ३ रक्तपित्तशब्दानिरुक्तिः
 ४ रक्तपित्तस्य प्रभवस्थानम्
 ५ रक्तपित्तप्राप्तिम्
 ६ रक्तपित्तस्य निर्गमस्थानानि
 ७ ऊर्ध्वगतस्य रक्तपित्तस्य साध्यत्वं तच्चिकित्सा च
 ८ अधोगतस्य रक्तपित्तस्य साध्यत्वं तच्चिकित्सा च
 ९ संसर्गजस्य रक्तपित्तस्यासाध्यत्वं तत्कारणं च
 १० दोषानुबन्धोपद्रवज्ञानस्थलनिर्देशः
 ११ (कासाधिकारः)
 १२ कासानां संप्राप्तिर्यथोत्तरं बलवत्त्वं च
 १३ कासानां पूर्वरूपम्
 १४ कासानां सनिदाना संप्राप्तिः
 १५ कासस्य रुक्शब्दानेकत्वयोः कारणम्
 १६ वातकासलक्षणम्
 १७ पित्तकासलक्षणम्
 १८ कफकासलक्षणम्
 १९ क्षतजकासलक्षणम्
 २० क्षयजकासलक्षणम्
 २१ क्षयजक्षतजकासयोः साध्यासाध्यत्वम्
 २२ कासानां साध्यसाध्यत्वम्
 २३ कासे त्वरया उपचारे कारणम्
 ॥ श्वासहिंमानिदानं चतुर्थोऽध्यायः
 १ प्रतिज्ञा
 २ श्वासकारणानि
 (श्वासनिदानम्)
 ३ श्वासानां संख्या
 ४ श्वासानां संप्राप्तिः
 ५ श्वासपूर्वरूपम्
 ६ क्षुद्रश्वासोत्पत्तिः
 ७ तमकश्वासलक्षणं तत्साध्यासाध्यत्वं च
 ८ प्रतमकश्वासलक्षणम्
 ९ छिन्नश्वासलक्षणम्
 १० महाश्वासलक्षणम्
 ११ ऊर्ध्वश्वासलक्षणम्
 १२ श्वासानां साध्यासाध्यत्वम्

विषयः

पृष्ठांकः विषयः

पृष्ठांकः

(हिध्मावर्णनम्)

- १३ हिध्माया हेत्वादीनि
१४ हिध्मानां संख्या नामानि च
१५ अन्नजाया हिध्माया लक्षणम्
१६ क्षुद्रिकाया हिध्माया लक्षणम्
१७ यमलाया हिध्माया लक्षणम्
१८ महत्या हिध्माया लक्षणम्
१९ गम्भीराया हिध्माया लक्षणम्
२० हिध्मानां साध्यासाध्यत्वम्
२१ हिध्माश्वासयोः शीघ्रमारकत्वम्

राजयक्ष्मादिनिदानं पञ्चमोऽध्यायः

१ प्रतिज्ञा

(राजयक्ष्मनिदानम्)

- २ राजयक्ष्मणः पर्यायाः
३ तेषामन्वर्थत्वम्
४ क्षयहेतवः
५ क्षयस्य संप्राप्तिः
६ राजयक्ष्मणः पूर्वरूपम्
७ राजयक्ष्मरूपाणि
८ पीनसादीनामुपद्रवाः
९ वातजानि लिङ्गानि
१० पित्तजानि रूपाणि
११ कफजरूपाणि
१२ पुष्टिकरभोजनेनापि धातुक्षयः
१३ क्षयस्यासाध्यत्वम्
१४ साध्यक्षयः

(स्वरभेदनिदानम्)

- १५ स्वरसौदस्य संख्यारूपसंप्राप्तयः
१६ वातजस्वरसादलक्षणम्
१७ पित्तजस्वरसादलक्षणम्
१८ कफजस्वरसादलक्षणम्
१९ साजिपातिकस्वरसादलक्षणम्
२० क्षयजस्वरसादलक्षणम्
२१ मेदोजस्वरसादलक्षणम्
२२ स्वरसादस्यासाध्यत्वम्

(अरोचकनिदानम्)

- २३ अरोचकसंप्राप्तिः
२४ दोषानुरोधेन मौखिका रसाः

(छर्दिनिदानम्)

- २५ छर्दिरोगस्य संख्यासंप्राप्तिः
२६ छर्द्याः संप्राप्तिः
२७ छर्द्या रूपम्
२८ वातजछर्दिलक्षणम्
२९ पित्तजछर्दिलक्षणम्
३० कफजछर्दिलक्षणम्
३१ सार्वार्थिका छर्दिरसाध्या
३२ द्विधार्थयोगजछर्दिः
३३ कृन्मुद्रवायाश्छर्दिलक्षणम्

(हृद्रोगनिदानम्)

- ३४ हृद्रोगस्य संख्या निदानं च
३५ वातजहृद्रोगलक्षणम्
३६ पित्तजहृद्रोगलक्षणम्
३७ कफजहृद्रोगलक्षणम्
३८ संनिपातहृद्रोगलक्षणम्
३९ कृमिजहृद्रोगलक्षणम्

(तृष्णानिदानम्)

- ४० तृष्णायाः संख्यासंप्राप्तिः
४१ तृष्णायाः कारणम्
४२ वातपित्तप्रकोपकारणं तल्लक्षणानि च
४३ तृष्णासंप्राप्तिः
४४ तृष्णानां सामान्यलक्षणम्
४५ वातजतृष्णाया लक्षणम्
४६ पित्तजतृष्णाया लक्षणम्
४७-कफजतृष्णायाः संप्राप्तिलक्षणं च
४८ संनिपातजतृष्णाया लक्षणम्
४९ आमोद्भवायास्तृष्णाया लक्षणम्
५० पैत्तिकरूपा तृष्णा
५१ स्निग्धादिभोजनोत्था तृष्णा
५२ क्षयजतृष्णालक्षणम्
५३ उपसर्गात्मिकायास्तृष्णाया लक्षणम्

मदात्ययनिदानं षष्ठोऽध्यायः

१ प्रतिज्ञा

(मदात्ययनिदानम्)

- २ मद्यगुणाः
३ विषमद्ययोरकगुणत्वम्
४ प्रथममदोत्पत्तिः
५ मध्यममदलक्षणम्
६ तृतीयमदोत्पत्तिः

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
७ तृतीयमदलक्षणम्	॥	(संन्यासनिदानम्)	
८ तृतीयमदपरिणामः	॥	४१ संन्यासवर्णनं तदसाध्यत्वं च	॥
९ मद्यासाक्तिपरिणामः	॥	४२ संन्यासे चिकित्सायाः शैघ्र्यस्यावश्यकता	॥
१० मद्यपाने दोषाः	॥	४३ अयुक्तियुक्तस्य मद्यस्य दोषाः	॥
११ मद्यस्यासाधुत्वम्	॥	४४ विधिना पीतस्य मद्यस्य गुणाः	॥
१२ अयुक्तियुक्ताक्षपरिणामः	॥	अर्शोनिदानं सप्तमोऽध्यायः	
१३ मद्यपानेन हानिः	॥	१ प्रतिज्ञा	३२
१४ मद्यसात्त्व्याः पुरुषाः	॥	(अर्शोनिदानम्)	
१५ अमद्यसात्त्व्येषु दोषाः	॥	२ अर्शोव्युत्पत्तिस्तत्प्रकाराश्च	॥
१६ मदात्ययस्य भेदाः	॥	३ अर्शसां द्वैविध्यम्	॥
१७ मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम्	॥	४ अर्शसामधिष्ठानानि	॥
१८ वातिकमदात्ययलक्षणानि	॥	५ गुदवर्णनम्	॥
१९ पैतिकमदात्ययलक्षणानि	॥	६ गुदे तिस्रः पेश्यः	॥
२० श्लेष्मिकमदात्ययलक्षणानि	॥	७ गुदबलीनां नामानि	॥
२१ सांनिपातिकमदात्ययलक्षणानि	॥	८ गुदोष्ठवर्णनम्	॥
(ध्वंसकविक्षयौ)		९ प्रथमाया वल्ग्याः स्थानम्	॥
३२ ध्वंसकविक्षययोरुत्पत्तिः	३०	१० सहजार्शसामसाध्यत्वस्य कारणम्	॥
३३ ध्वंसकलक्षणम्	॥	११ कुलजानां व्याधीनामसाध्यत्वम्	॥
३४ विक्षयलक्षणम्	॥	१२ सहजार्शसां विशेषवर्णनम्	॥
३५ मद्यनिवृत्तगुणाः	॥	१३ जन्मोत्तरकालजार्शसां षड्विधत्वम्	॥
३६ मदमूर्च्छासंन्यासानां संप्राप्तिः	॥	१४ अर्शसां शुष्कत्वाद्वैत्ययोः कारणम्	॥
(मदननिदानम्)		१५ अर्शसां निदानं संप्राप्तिश्च	३३
२७ मदानां संख्या	॥	१६ अर्शसां पूर्वरूपाणि	॥
२८ वातमदलक्षणम्	॥	१७ अर्शसां रूपाणि	॥
२९ पित्तमदलक्षणम्	॥	१८ अर्शोभिरनलव्याप्तेः संप्राप्तिः	॥
३० कफमदलक्षणम्	॥	१९ अर्शसां सामान्यलक्षणानि	॥
३१ सांनिपातिकमदलक्षणम्	॥	२० वातोत्त्वणानामर्शसां लक्षणम्	॥
३२ रक्तजमदलक्षणम्	॥	२१ पित्तोत्तराणामर्शसां लक्षणम्	॥
३३ मद्योत्थमदस्वरूपम्	॥	२२ श्लेष्मोत्त्वणानामर्शसां लक्षणम्	३४
३४ विषजमदस्वरूपम्	॥	२३ संसर्गसंनिपातजार्शसां लक्षणम्	॥
३५ मदादिषु वातादीनां लक्षणज्ञानम्	॥	२४ रक्तजार्शसां लक्षणम्	॥
(मूर्च्छायनिदानम्)		२५ अर्शसामुद्रवभूतोदावर्तस्य लक्षणम्	॥
३६ वातजमूर्च्छालक्षणम्	॥	२६ असाध्यार्शसां लक्षणम्	॥
३७ पित्तजमूर्च्छालक्षणम्	॥	२७ कृच्छ्रसाध्यानामर्शसां लक्षणम्	॥
३८ कफजमूर्च्छालक्षणम्	॥	२८ सुखसाध्यानामर्शसां लक्षणानि	॥
३९ सांनिपातिकमूर्च्छापरिणामः	॥	२९ मेढ्रादिजार्शसां स्वरूपम्	॥
४० मदमूर्च्छाययोः संन्यासं प्रतिभेदः	३१	३० नाभिजानामर्शसां लक्षणानि	॥
		(चर्मकीलनिदानम्)	
		३१ चर्मकीलस्य लक्षणं संप्राप्तिश्च	॥
		३२ दोषानधिकृत्य चर्मकीलस्य लक्षणं वर्णाश्च	॥
		३३ अर्शसां शोघ्रचिकित्स्यत्वस्य कारणम्	३५

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
अतीसारग्रहणीनिदानमष्टमोऽध्यायः		९ कफजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	"
१ प्रतिज्ञा	"	१० त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	"
(अतीसारनिदानम्)		(अश्वमरीनिदानम्)	
२ अतीसारस्य संख्यारूपा संप्राप्तिः	"	११ अश्वमर्याः संप्राप्तिः	"
३ अतीसारनिदानं तत्संप्राप्तिश्च	"	१२ अश्वमरीपूर्वरूपाणि	"
४ अतीसारस्य पूर्वरूपाणि	"	१३ अश्वमर्याः सामान्यलक्षणम्	"
५ वातातीसारलक्षणम्	३६	१४ वातजाश्वमरीलक्षणम्	३९
६ पित्तातीसारलक्षणम्	"	१५ पित्तजाश्वमरीलक्षणम्	"
७ श्लेष्मातीसारलक्षणम्	"	१६ कफजाश्वमरीलक्षणम्	"
८ सन्निपातातीसारस्य लक्षणम्	"	१७ बालेध्वश्वमरी सुखसाध्या	"
९ भयजातीसारस्य लक्षणम्	"	१८ शुक्राश्वमरीलक्षणं तत्संप्राप्तिश्च	"
१० शोकजस्यातीसारस्य लक्षणम्	"	(शर्करानिदानम्)	
११ अतीसारभेदाः	"	१९ शर्करालक्षणम्	"
१२ सामातीसारलक्षणम्	"	२० वातबस्तिलक्षणम्	"
१३ निरामातीसारलक्षणम्	"	२१ अधिकवायुकोपजवातबस्तिलक्षणम्	"
१४ कफातीसारे विशेषः	"	(वातबस्तिनिदानम्)	
(ग्रहणीनिदानम्)		२२ वातबस्तेः साध्यासाध्यत्वम्	"
१५ ग्रहणीरोगकारणम्	"	(वाताष्टीलानिदानम्)	
१६ अतीसारशब्दनिश्चयः	"	२३ वाताष्टीलायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
१७ ग्रहणीस्वरूपम्	"	(वातकुण्डलिकानिदानम्)	
१८ ग्रहणप्रकाराः	"	२४ वातकुण्डलिकायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
१९ ग्रहणीप्राप्तिरूपम्	"	(मूत्रातीतनिदानम्)	
२० ग्रहण्याः सामान्यलक्षणम्	"	२५ मूत्रातीतस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
२१ वातजग्रहणीलक्षणम्	३७	(मूत्रजठरनिदानम्)	
२२ पित्तजग्रहणीलक्षणम्	"	२६ मूत्रजठरसंप्राप्तिर्लक्षणं च	"
२३ कफजग्रहणीलक्षणम्	"	(मूत्रोत्सङ्गनिदानम्)	
२४ सर्वजग्रहणीलक्षणम्	"	२७ मूत्रोत्सङ्गस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	४०
२५ अन्ये ग्रहणादोषाः	"	(मूत्रग्रन्थिनिदानम्)	
२६ स्वास्थ्यकारणम्	"	२८ मूत्रग्रन्थेः संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
२७ अष्टानां महारोगाणां नामानि	"	(मूत्रशुक्लनिदानम्)	
मूत्राघातनिदानं नवमोऽध्यायः		२९ मूत्रशुक्लस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
१ प्रतिज्ञा	३८	(विड्घातनिदानम्)	
(मूत्राघातनिदानम्)		३० विड्घातस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
२ मूत्राघातसंख्या तन्नामानि च	"	(उष्णवातनिदानम्)	
३ वातोत्तरा मूत्रामाताः	"	३१ उष्णवातस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
४ वातपित्तोत्पन्नावुष्णवातमूत्रक्षयौ	"	(मूत्रक्षयनिदानम्)	
५ कफपित्तोत्पन्ना मूत्रावसादः	"	३२ मूत्रक्षयस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
६ मूत्ररोगाविष्टानस्य बस्तेः रोगजननप्रक्रिया	"	(मूत्रावसादनिदानम्)	
(मूत्रकृच्छ्रनिदानम्)		३३ मूत्रसादस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	"
७ वातजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	"	३४ नवमाध्यायोपसंहारः	"
८ पित्तजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	"		

विषयः

पृष्ठांकः विषयः

पृष्ठांकः

प्रमेहनिदानं दशमोऽध्यायः

(प्रमेहपिटकानिदानम्)

१ प्रतिज्ञा	(प्रमेहनिदानम्)
२ प्रमेहाणां संख्यासंप्राप्तिः	
३ प्रमेहाणां निदानम्	
४ प्रमेहाणां संप्राप्तिः	
५ प्रमेहेषु क्रमेण दोषाणां कारणत्वम्	
६ प्रमेहाणां साध्यासाध्यत्वविभागः	
७ प्रमेहाणां सामान्यं लक्षणम्	
८ दोषदृश्यविशेषेण प्रमेहाणां भेदाः	
९ प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि	
(कफजमेहाः)	

१० उदकमेहलक्षणम्
११ इक्षुमेहलक्षणम्
१२ सान्द्रमेहलक्षणम्
१३ सुरामेहलक्षणम्
१४ पिष्टमेहलक्षणम्
१५ शुक्लमेहलक्षणम्
१६ सिक्तामेहलक्षणम्
१७ शीतमेहलक्षणम्
१८ शनैर्मेहलक्षणम्
१९ लालामेहलक्षणम्

(पित्तजप्रमेहाः)

२० क्षारमेहलक्षणम्
२१ कालमेहलक्षणम्
२२ नीलमेहलक्षणम्
२३ हाविद्रमेहलक्षणम्
२४ मज्जिष्ठमेहलक्षणम्
२५ शोणितमेहलक्षणम्

(वातजा मेहाः)

२६ वसामेहलक्षणम्
२७ मज्जमेहलक्षणम्
२८ हस्तिमेहलक्षणम्
२९ मधुमेहलक्षणम्
३० मधुमेहस्य द्वैविध्यम्
३१ दोषावृतस्य मधुमेहस्य कृच्छ्रसाध्यत्वम्
३२ सर्वेषां मेहानां मधुमेहे पर्यवसानम्
३३ श्लेष्मप्रमेहोपद्रवाः
३४ पित्तप्रमेहोपद्रवाः
३५ वातप्रमेहोपद्रवाः

४१	३६ प्रमेहपिटकानां संप्राप्तिः	४३
	३७ शराविकालक्षणम्	"
"	३८ कच्छपिकालक्षणम्	"
"	३९ जालिनीलक्षणम्	"
"	४० पुत्रिणीलक्षणम्	"
"	४१ विदारिकालक्षणम्	"
"	४२ सर्षपिकालक्षणम्	"
"	४३ मसूरिकालक्षणम्	"
"	४४ अलजीलक्षणम्	"
"	४५ बिनतालक्षणम्	"
"	४६ विद्राघिलक्षणम्	"
"	४७ दुःसहाः पिटकाः	"
४२	४८ सुसहाः पिटकाः	"
"	४९ पिटकासु दोषत्रैकः	"
"	५० पिटकानां दुष्टमेदः प्रभवत्वम्	"
"	५१ पिटकानां वस्तुपरिग्रहेण लक्ष्यत्वम्	"
"	५२ प्रमेहरक्तपित्तयोर्मेदः	४४
"	५३ प्रमेहे द्विविधो विचारः	"
"	५४ प्रमेहेषु दोषभेदेन साध्यासाध्याप्यत्वानि	"
"	विद्रधि-वृद्धि-गुल्मनिदानमेकादशोऽध्यायः	
"	१ प्रतिज्ञा	४५

(विद्रधनिदानम्)

"	२ विद्रधेर्निदानं संप्राप्तिश्च	"
"	३ विद्रधेर्दोषभेदेन संख्यासंप्राप्तिः	"
"	४ बाह्यविद्राघिलक्षणम्	"
"	५ अन्तर्विद्राघिलक्षणम्	"
"	६ विद्रधेः स्थानानि	"
"	७ वातजविद्राघिलक्षणम्	"
"	८ पित्तजविद्राघिलक्षणम्	"
"	९ कफजविद्राघिलक्षणम्	"
"	१० सज्जिपातजविद्राघिलक्षणम्	"
"	११ बाह्याभ्यन्तरविद्राघिज्ञापकं चिन्हम्	"
"	१२ स्त्रीपुंसयोरसंधारण्येन रक्तविद्राघैर्लक्षणम्	"
"	१३ क्षतविद्रधेः संप्राप्तिलक्षणं च	"
"	१४ विद्रध्यधिष्ठानभेदादुपद्रवभेदः	"
"	१५ विद्रधेः स्थानानुरोधेनोपद्रवाः	"
"	१६ विद्रधेराम-पक्व-विद्राघत्वलक्षणातिदेशः	४६
"	१७ स्थानभेदेन विद्रधीनां प्रत्यावर्गाः	"

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
१८ व्रणातिदेशेन विद्रव्यारम्भकदौषस्य विज्ञानम्	५५	६ उदरसामान्यलक्षणम्	५५
१९ असाध्या विद्रव्यः	५५	७ अतोयस्यादिरस्य लक्षणम्	५५
२० स्तनविद्रव्यलक्षणं संप्राप्तिश्च	५५	८ वातोदरलक्षणम्	५५
(वृद्धिनिदानम्)		९ पित्तोदरलक्षणम्	५५
२१ वृद्धेः संप्राप्तिः	५५	१० श्लेष्मोदरलक्षणम्	५५
२२ दोषादिभेदेन वृद्धेः सप्तधात्वम्	५५	११ सन्निपातोदरलक्षणम्	५५
२३ वातजवृद्धेलक्षणम्	५५	१२ प्लीहोदरस्य लक्षणं संप्राप्तिश्च	५५
२४ पित्तजवृद्धेलक्षणम्	५५	१३ प्लीहोदरस्य संस्थानं लक्षणं च	५५
२५ कफजवृद्धेलक्षणम्	५५	१४ प्लीहोदरस्य दोषभेदेन लक्षणम्	५५
२६ रक्तजवृद्धेलक्षणम्	५५	१५ यकृतोदरस्य लक्षणम्	५५
२७ मेदोवृद्धेलक्षणम्	५५	१६ बद्धोदरस्य संप्राप्तिः	५५
२८ मूत्रजवृद्धेलक्षणम्	५५	१७ बद्धोदरस्य लक्षणम्	५५
२९ आन्त्रवृद्धेर्निदानसंप्राप्तिलक्षणानि	५५	१८ छिद्रोदरस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि	५५
३० उपेक्षमाणायाम् वृद्धेः स्वरूपम्	५५	१९ दकोदरस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि	५५
(गुल्मनिदानम्)		२० सर्वेषामुदराणां दकोदरे पर्यवसानम्	५५
३१ गुल्मानां संख्या	५५	२१ उदरेषु यथोत्तरकृच्छ्रत्वम्	५५
३२ गुल्मस्य निदानं संप्राप्तिश्च	५५	२२ बद्धाछिद्रोदरयोः पक्षात्परं कृच्छ्रत्वम्	५५
३३ गुल्मस्य सामान्यं लक्षणम्	५५	२३ उदराणां प्रायः कृच्छ्रतमत्वम्	५५
३४ गुल्मस्य स्थानानि	५५	२४ साध्योदरलक्षणम्	५५
३५ गुल्मस्य पूर्वरूपाणि	५५	पाण्डुरोग-कामला-शोफ-विसर्पनिदानं	
३६ वातगुल्मलक्षणम्	५५	त्रयोदशोऽध्यायः ।	
३७ पित्तगुल्मलक्षणम्	५५	(पाण्डुरोगनिदानम्)	५२
३८ कफगुल्मलक्षणम्	५५	१ प्रतिज्ञा	५२
३९ संसृष्टगुल्मलक्षणम्	५५	२ पाण्डुरोगस्य लक्षणम्	५२
४० सांनिपातिकगुल्मलक्षणम्	५५	३ पाण्डुरोगस्य संख्यासंप्राप्तिः	५२
४१ रक्तगुल्मलक्षणम्	५५	४ पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपाणि	५२
४२ रक्तगुल्मस्य निदानं संप्राप्तिश्च	५५	५ वातजपाण्डुरोगलक्षणम्	५२
४३ गुल्मविद्रव्योभेदः	५५	६ पित्तजपाण्डुरोगलक्षणम्	५२
४४ अन्तर्गुल्मलक्षणम्	५५	७ कफजपाण्डुरोगलक्षणम्	५२
४५ बाह्यगुल्मलक्षणम्	५५	८ सन्निपातजपाण्डुरोगलक्षणम्	५२
४६ आनाहगुल्मलक्षणम्	५५	९ मृज्जन्यपाण्डुरोगलक्षणम्	५२
४७ अष्टौलाप्रत्यष्टौल्योर्लक्षणम्	५५	(कामलाया निदानम्)	
४८ तूनीप्रतून्योर्लक्षणम्	५५	१० कामलाया निदानं संप्राप्तिश्च	५२
उदरनिदानं द्वादशोऽध्यायः		११ कामलाया लक्षणम्	५२
१ प्रतिज्ञा	५२	१२ कुम्भकामलालक्षणम्	५२
२ उदरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	५२	(हलीमकम्)	
३ अष्टावुदराणि	५२	१३ हलीमकलक्षणं तत्पर्यायौ च	५२
४ उदरिलक्षणम्	५२	१४ पाण्डुरोगाणामुपद्रवाः शोफनिदानं च	५२
५ उदरपूर्वरूपाणि	५२		

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
(श्लोकनिदानम्)		१३ (७) एककुष्ठम्	११
१५ श्लोकस्य संप्राप्तिः सान्निपातिकत्वे च	११	१४ (८) किटिभकुष्ठम्	११
१६ श्लोकस्य हेतुविशेषेण रूपभेदात्तत्त्वकता	११	१५ (९) सिध्मकुष्ठम्	११
१७ श्लोकस्य द्वैविध्यं त्रैविध्यं च	५४	१६ (१०) अलसकुष्ठम्	११
१८ श्लोकस्य सानिदाना संप्राप्तिः	११	१७ (११) विपादिकाकुष्ठम्	११
१९ श्लोकस्य पूर्वरूपम्	११	१८ (१२) दद्रुकुष्ठम्	११
२० वातजश्लोकलक्षणम्	११	१९ (१३) शतारुकुष्ठम्	११
२१ पित्तजश्लोकलक्षणम्	११	२० (१४) पुण्डरीकुष्ठम्	११
२२ कफजश्लोकलक्षणम्	११	२१ (१५) विस्फोटकुष्ठम्	११
२३ द्वन्द्वजश्लोकलक्षणम्	११	२२ (१६) पामाकुष्ठम्	११
२४ त्रिदोषजश्लोकलक्षणम्	११	२३ (१७) चर्मदलकुष्ठम्	११
२५ अभिघातजश्लोकलक्षणम्	११	२४ (१८) काकणकुष्ठम्	११
२६ विषजश्लोकलक्षणम्	११	२५ सप्त महाकुष्ठानि	११
२७ श्लोकानां साध्यासाध्यत्वम्	११	२६ कुष्ठपूर्वरूपम्	११
(विसर्पनिदानम्)		२७ कापालकुष्ठलक्षणम्	५८
२८ अतिदेशेन विसर्पस्य निदानं संप्राप्तिश्च	५५	२८ औदुम्बरकुष्ठलक्षणम्	११
२९ विसर्पणामधिष्ठानानि यथोत्तरं दुःसाध्यत्वं च	११	२९ मण्डलकुष्ठलक्षणम्	११
३० विसर्पदोषाणां विसर्पणप्रकारः	११	३० विचर्चिकाकुष्ठलक्षणम्	११
३१ अन्तर्बहिर्द्वाराश्रयस्य विसर्पस्य लक्षणम्	११	३१ ऋश्यकुष्ठलक्षणम्	११
३२ वातजविसर्पलक्षणम्	११	३२ चर्मकुष्ठलक्षणम्	११
३३ पित्तजविसर्पलक्षणम्	११	३३ एककुष्ठलक्षणम्	११
३४ कफजविसर्पलक्षणम्	११	३४ किटिभकुष्ठलक्षणम्	११
३५ विसर्पस्योपेक्षायां स्फोटादियुतत्वम्	११	३५ सिध्मकुष्ठलक्षणम्	११
३६ अग्नि (वातपित्तज) विसर्पस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	५६	३६ अलसकुष्ठलक्षणम्	११
३७ ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	५६	३७ विपादिकाकुष्ठलक्षणम्	११
३८ कर्दम (कफपित्तज) विसर्पस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च	५६	३८ दद्रुकुष्ठलक्षणम्	११
३९ सान्निपातिकविसर्पलक्षणम्	११	३९ शतारुकुष्ठलक्षणम्	११
४० अभिघातजविसर्पस्य हेतुसंप्राप्तिर्लक्षणानि	११	४० पुण्डरीकुष्ठलक्षणम्	११
४१ विसर्पणां साध्यासाध्यत्वम्	११	४१ विस्फोटकुष्ठलक्षणम्	११
कुष्ठ-श्वित्र-कृमिनिदानं चतुर्दशोऽध्यायः		४२ पामाकुष्ठलक्षणम्	११
१ प्रतिज्ञा	५७	४३ चर्मदलकुष्ठलक्षणम्	११
(कुष्ठनिदानम्)		४४ काकणकुष्ठलक्षणम्	५९
२ कुष्ठस्य निदानं संप्राप्तिश्च	११	४५ कुष्ठानां दोषोत्पन्नत्वबोधकप्रकारः	११
३ कुष्ठशब्दस्य निरुक्तिः	११	४६ असाध्यं कुष्ठम्	११
४ बाह्यकुष्ठ (श्वित्र) स्य संप्राप्तिः	११	४७ याप्यं कुष्ठम्	११
५ कुष्ठानां संख्यासंप्राप्तिः	११	४८ कृच्छ्रं कुष्ठम्	११
६ कुष्ठानां सर्वेषामपि त्रिदोषत्वे पृथक्पृथग्दोषसंकीर्तने कारणम्	११	४९ सुखसाध्यं कुष्ठम्	११
७ (१) कापालकुष्ठम्	११	(धातुगतकुष्ठानि)	
८ (२) औदुम्बरकुष्ठम्	११	५० त्वग्गतकुष्ठलक्षणम्	११
९ (३) मण्डलकुष्ठम्	११	५१ रक्तगतकुष्ठलक्षणम्	११
१० (४) विचर्चिकाकुष्ठम्	११	५२ मांसगतकुष्ठलक्षणम्	११
११ (५) ऋश्यकुष्ठम्	११	५३ मेदोगतकुष्ठलक्षणम्	११
१२ (६) चर्मकुष्ठम्	११	५४ अस्थिगतकुष्ठलक्षणम्	११
		५५ मज्जगतकुष्ठलक्षणम्	११
		५६ शुक्लगतकुष्ठलक्षणम्	११
		५७ अस्त्रादिकुष्ठेषु यथापूर्वं लिखानि	११

विषयः

पृष्ठांकः विषयः

पृष्ठांकः

(श्विन्ननिदानम्)

५८	श्वित्रकुष्ठस्य संप्राप्तिस्तत्प्रकारश्च
५९	कुष्ठे दोषभेदेन वर्णभेदः
६०	दोषदूष्योभयगतेषु कुष्ठे यथोत्तरं कृच्छ्रत्वम्
६१	साध्याश्वित्रलक्षणम्
६२	गदानां प्रायः स्पर्शादिभिः संचरणशीलत्वम्
६३	कृमीणां द्वैविध्यम्
६४	कृमीणां चातुर्विध्यम्
६५	कृमीणां संख्या
६६	बाह्यकृमीणां प्रमाणसंस्थानवर्णश्रयनामादि
६७	आंतरिकृमीणां कारणानि
६८	श्लेष्मजकृमीणां कारणानि
६९	कफजकृमीणां कारणानि
७०	पुरीषजकृमीणां कारणानि
७१	कफजकृमीणां समुत्पत्तिस्थानम्
७२	कफजकृमीणां वर्णाः
७३	कफजकृमीणां नामानि
७४	कफजकृमिविकाराः
७५	रक्तजकृमीणां स्थानमाकृतिश्च
७६	रक्तजकृमीणां नामानि
७७	पुरीषजकृमीणां स्थानम्
७८	पुरीषजकृमीणां वृद्धौ लक्षणानि
७९	पुरीषजकृमीणामाकृतिवर्णश्च
८०	पुरीषजकृमीणां नामानि
८१	पुरीषजकृमिविकाराः

वातव्याधिदानं पञ्चदशोऽध्यायः

१	प्रतिज्ञा
२	दुष्टादुष्टवायोरर्थानर्थकारणत्वम्
३	वायुनामानि
४	वायोः संक्षेपेण कर्मनामधामसंचरणव्यापाराः
५	वातस्य वैकृतं कर्म
६	वातकोषस्य सनिदाना संप्राप्तिः
७	पकाशयगतस्य कुड्बवातस्य लक्षणानि
८	आमाशयगतकुड्बवातलक्षणानि
९	श्रोत्रादिगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१०	त्वग्गतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
११	रक्तगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१२	मांसमेदोगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१३	अस्थिगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१४	मज्जगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१५	शुक्रगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१६	सिरागतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१७	स्नायवगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१८	संघिगतस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि
१९	सर्गाङ्गसंश्रयस्य कुड्बस्य वातस्य लक्षणानि

२०	आक्षेपकलक्षणम्	६३
२१	अपतन्त्रलक्षणम्	६४
२२	अपतानलक्षणम्	६५
२३	अपतन्त्रके स्वास्थ्यास्वास्थ्यकारणम्	६६
२४	दुश्चिकित्स्या अपतन्त्रकाः	६७
२५	अन्तरायामस्य लक्षणम्	६८
२६	बहिरायामस्य लक्षणम्	६९
२७	व्रणायामस्य लक्षणम्	७०
२८	सर्वेष्वाक्षेपकेषु स्वारथ्यस्य समयः	७१
२९	हनुसंसलक्षणम्	७२
३०	जिह्वास्तम्भलक्षणम्	७३
३१	अर्दितलक्षणम्	७४
३२	सिराग्रहलक्षणम्	७५
३३	पक्षवधलक्षणम्	७६
३४	सर्वाङ्गवधलक्षणम्	७७
३५	पक्षाघातस्य साध्यासाध्यत्वम्	७८
३६	दण्डकलक्षणम्	७९
३७	अपबाहुकलक्षणम्	८०
३८	विश्वाचीलक्षणम्	८१
३९	खज्जत्वपङ्गुत्वयोः कारणम्	८२
४०	कलायखज्जलक्षणम्	८३
४१	आढ्यवातापरपर्यायस्योरुस्तम्भस्य लक्षणम्	८४
४२	कोष्ठकशीर्षलक्षणम्	८५
४३	वातकण्ठकलक्षणम्	८६
४४	गृध्रसीलक्षणम्	८७
४५	खल्लीलक्षणम्	८८
४६	पादहर्षलक्षणम्	८९
४७	पाददाहलक्षणम्	९०

वातशोणितनिदानं षोडशोऽध्यायः

१	प्रतिज्ञा	९१
२	वातशोणितस्य निदानसंप्राप्तिपर्यायाः	९२
३	वातशोणितस्य स्थानं स्वभावश्च	९३
४	वातशोणितस्य पूर्वरूपम्	९४
५	वातशोणितस्य प्रसरणप्रकारः	९५
६	उत्तानगम्भीरमेदाभ्यां वातशोणितस्य द्वैविध्यम्	९६
७	उत्तानवातशोणितस्य लक्षणम्	९७
८	गम्भीरवातशोणितस्य लक्षणम्	९८
९	वाताधिकवातशोणितस्य लक्षणम्	९९
१०	रक्ताधिकवातशोणितस्य लक्षणम्	१००
११	पित्ताधिकवातशोणितस्य लक्षणम्	१०१
१२	कफाधिकवातशोणितस्य लक्षणम्	१०२
१३	द्वन्द्वजत्रिदोषयोर्वातशोणितयोरलक्षणम्	१०३
१४	साध्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम्	१०४
१५	याप्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम्	१०५
१६	असाध्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम्	१०६

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
१७ वातरक्तौ वायो रक्तयोर्गे हननादिद्वारा प्राणहारकत्वम्	६६	३७ सर्वधात्वावृतस्य वातस्य लक्षणम्	६७
१८ प्राणवायोः कोपनकारणानि तद्विकाराश्च	"	३८ पित्तावृतस्य प्राणवायोर्लक्षणम्	"
१९ उदानस्य प्रकोपकारणानि तद्विकाराश्च	"	३९ पित्तावृतस्योदानवायोर्लक्षणम्	"
२० व्यानस्य प्रकोपकारणानि तद्विकाराश्च	"	४० पित्तावृतस्य व्यानस्य लक्षणम्	६८
२१ समानस्य प्रकोपकारणानि तद्विकाराश्च	६७	४१ पित्तावृतस्य समानस्य लक्षणम्	"
२२ अपानस्य प्रकोपकारणानि तद्विकाराश्च	"	४२ पित्तावृतस्यापानस्य लक्षणम्	"
२३ सामवायोर्लक्षणम्	"	४३ कफावृतस्य प्राणस्य लक्षणम्	"
२४ निरामवायोर्लक्षणम्	"	४४ कफावृतस्योदानस्य लक्षणम्	"
२५ वातावरणप्रकाराः	"	४५ कफावृतस्य व्यानस्य लक्षणम्	"
२६ पित्तावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	४६ कफावृतस्य समानस्य लक्षणम्	"
२७ कफावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	४७ कफावृतस्यापानस्य लक्षणम्	"
२८ रक्तावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	४८ द्वाविंशतिविधं वातावरणम्	"
२९ मांसावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	४९ प्राणादीनामन्योन्यावरणप्रकाराः	"
३० मेदसावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५० प्राणावृतस्योदानस्य लक्षणम्	"
३१ अस्थ्यावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५१ उदानावृतस्य प्राणस्य लक्षणम्	"
३२ मज्जावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५२ आवरणविज्ञानोपसंहारः	"
३३ शुक्रावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५३ वातावरणस्यासंख्येयत्वम्	"
३४ अन्नावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५४ वातावृत्यावेदनप्रकारः	"
३५ मूत्रावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५५ विकृताविकृतयोः प्राणोदानयोः स्वरूपम्	"
३६ विड्वावृतस्य वातस्य लक्षणम्	"	५६ वातावृतस्य वत्सरादनन्तरमसाध्यत्वम्	"
		५७ आवृतवायूनामुपेक्षणाज्जायमाना रोगाः	६९

Indira Gandhi National
Centre for the Blind

निदानपरिशिष्टम् ।

१ अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ।

१ सर्वरोगनिदानं प्रथमोऽध्यायः	७२
२ ज्वरनिदानं द्वितीयोऽध्यायः	७३
३ रक्तपित्तकासनिदानं तृतीयोऽध्यायः	७५
४ श्वासहिष्मानिदानं चतुर्थोऽध्यायः	७६
५ राजयक्ष्मादिनिदानं पञ्चमोऽध्यायः	७७
६ मदात्ययनिदानं षष्ठोऽध्यायः	७९
७ अर्शोनिदानं सप्तमोऽध्यायः	८०
८ अतीसारग्रहणी निदानमष्टमोऽध्यायः	८२
९ मूत्राघातनिदानम् नवमोऽध्यायः	८३
१० प्रमेहनिदानं दशमोऽध्यायः	८४
११ विप्रधिवृद्धिगुल्मनिदानमेकादशोऽध्यायः	८५
१२ उदरनिदानं द्वादशोऽध्यायः	८७
१३ पाण्डुरोगकामलाशोफविसर्पनिदानं त्रयो- दशोऽध्यायः	८८
१४ कुष्ठश्चित्रकृमिनिदानं चतुर्दशोऽध्यायः	९०
१५ वातव्याधिनिदानं पञ्चदशोऽध्यायः	९२
१६ वातशोणितनिदानं षोडशोऽध्यायः	९४

२ रोगपरीक्षाप्रकरणम्

१ रोगपरीक्षाविधिः	९७
२ नाडीपरीक्षा	९८
३ मूत्रपरीक्षा	१००
४ मलपरीक्षा	१०१
५ शब्दपरीक्षा	"
६ स्पर्शपरीक्षा	"
७ मुखपरीक्षा	"
८ नेत्रपरीक्षा	"
९ जिह्वापरीक्षा	१०२
१० ओदरयन्त्राणां परीक्षा	"
११ बाह्याकृतिपरीक्षा	१०३

३ पञ्चनिदानपरिष्कारः

१ निदानपर्यायाः	१०४
२ रोगाणां सामान्यतो निदानम्	"

३ रोगपर्यायाः	१०७	२७ वयस्तःपरीक्षा	१२१
४ पंचरोगविज्ञानानि	१०८	२८ बालवयोलक्षणम्	१२२
५ निदानलक्षणम्	१०९	२९ मध्यमवयोलक्षणम्	१२३
६ पूर्वरूपलक्षणम्	१११	३० जीर्णवयोलक्षणम्	१२४
७ रूपलक्षणम्	११३	३१ पूर्णयुस्तदपवादश्च	१२२
८ उपशयलक्षणम्	११४	३२ बलस्य त्रैविध्यं तत्र चिकित्सा च	१२३
९ संप्राप्तिलक्षणम्	११७	३३ कालतःपरीक्षा	१२४
१० संख्यालक्षणम्	११८	३४ संवत्सरलक्षणःकालः	१२५
११ प्राधान्यलक्षणम्	११९	३५ आतुरावस्थालक्षणःकालः	१२६
१२ विधिलक्षणम्	१२०	३६ प्रवृत्तिपरीक्षा	१२७
१३ विकल्पलक्षणम्	१२१	३७ उपाद्यपरीक्षा	१२८
१४ बलकालविशेषलक्षणम्	१२२	३८ आतुरपरीक्षोपसंहारः	१२९
१५ निदानपंचकोपसंहारः	१२३		

अञ्जननिदानम् ।

आतुरपरीक्षाप्रकरणम्		उपोद्धातः	
१ आतुरपरीक्षाप्रयोजनम्	११९	१ सर्वरोगनिदानम्	१२३
२ प्रकृतिपरीक्षा	१२०	२ पञ्चनिदानम्	१२४
३ श्लेष्मप्रकृतिलक्षणानि	१२०	३ ज्वरनिदानम्	१२५
४ पित्तप्रकृतिलक्षणानि	१२०	४ अतीसारनिदानम्	१२६
५ वातप्रकृतिलक्षणानि	१२०	५ ग्रहणीरोगनिदानम्	१२७
६ संसर्गसर्वगुणसमुदितप्रकृतिलक्षणानि	१२०	६ अशौनिदानम्	१२८
७ विकृतिपरीक्षा	१२०	७ अजीर्णनिदानम्	१२९
८ सारपरीक्षा	१२०	८ कृमिनिदानम्	१३०
९ त्वक्सारपरीक्षा	१२०	९ पाण्डुरोगनिदानम्	१३१
१० रक्तसारलक्षणानि	१२०	१० रक्तपित्तनिदानम्	१३२
११ मांससारलक्षणानि	१२०	११ क्षयरोगनिदानम्	१३३
१२ मदःसारलक्षणानि	१२०	१२ कासनिदानम्	१३४
१३ अस्थिसारलक्षणानि	१२०	१३ हिक्कानिदानम्	१३५
१४ मज्जसारलक्षणानि	१२०	१४ श्वासनिदानम्	१३६
१५ शुक्लसारलक्षणानि	१२०	१५ स्वरमेदनिदानम्	१३७
१६ सत्त्वसारलक्षणानि	१२०	१६ अरोचकनिदानम्	१३८
१७ सकलसारसंपदुपेतलक्षणानि	१२०	१७ छर्दिनिदानम्	१३९
१८ असारलक्षणानि	१२०	१८ तृष्टानिदानम्	१४०
१९ सारपरीक्षोपपत्तिः	१२०	१९ मूर्च्छानिदानम्	१४१
२० संहननपरीक्षा	१२१	२० मदात्ययनिदानम्	१४२
२१ प्रमाणतःपरीक्षा	१२१	२१ दाह्रोगनिदानम्	१४३
२२ सम-हीन-समाधिक-शरीरगुणाः	१२१	२२ उन्मादनिदानम्	१४४
२३ सात्त्विकः परीक्षा	१२१	२३ अपस्मारनिदानम्	१४५
२४ सत्त्वतःपरीक्षा	१२१	२४ वातव्याधिननिदानम्	१४६
२५ आहारशक्तिःपरीक्षा	१२१	२५ वातरक्तनिदानम्	१४७
२६ व्यायामशक्तिःपरीक्षा	१२१	२६ आमवातनिदानम्	१४८

२५ शूलनिदानम्

२६ उदावर्तनिदानम्

२७ गुल्मनिदानम्

२८ हृद्रोगनिदानम्

२९ मूत्रकृच्छ्रनिदानम्

३० मूत्राघातनिदानम्

३१ अश्मरीनिदानम्

३२ प्रमेहनिदानम्

३३ मेदोरोगनिदानम्

३४ काश्मनिदानम्

३५ उदरनिदानम्

३६ शोथनिदानम्

३७ कुट्टकनिदानम्

३८ वर्धनिदानम्

३९ श्लेपनिदानम्

४० व्रणशोथनिदानम्

४१ भग्ननिदानम्

४२ नाडीव्रणनिदानम्

४३ भगदरनिदानम्

४४ गलगण्डनिदानम्

४५ ग्रन्थ्यवृद्धनिदानम्

४६ गण्डमालानिदानम्

४७ विद्रधिनिदानम्

४८ कुष्ठनिदानम्

४९ उपदंशननिदानम्

५० शीतपित्तनिदानम्

५१ अम्लपित्तनिदानम्

५२ विसर्पनिदानम्

५३ मसूरिकानिदानम्

५४ विस्फोटकनिदानम्

५५ बालरोगनिदानम्

५६ क्षीररोगनिदानम्

५७ ध्वजभंगनिदानम्

५८ नेत्ररोगनिदानम्

५९ शिरोरोगनिदानम्

६० कर्णरोगनिदानम्

६१ नासारोगनिदानम्

६२ मुखरोगनिदानम्

६३ विषानिदानम्

उपसंहारः

वैद्यविनोदनिदानम्

उपद्विगतः

१ ज्वरनिदानम्

२ अतीसारनिदानम्

३ ग्रहणीनिदानम्

४ अशोनिदानम्

५ अजीर्णनिदानम्

६ कृमिनिदानम्

७ पाण्डुरोगनिदानम्

८ कुम्भकामला

९ रक्तपित्तनिदानम्

१० राजयक्ष्मनिदानम्

११ कासननिदानम्

१२ हिक्कानिदानम्

१३ श्वासनिदानम्

१४ स्वरभेदनिदानम्

१५ अरोचकनिदानम्

१६ छर्दिनिदानम्

१७ तृष्णानिदानम्

१८ मूर्च्छानिदानम्

१९ मदात्ययनिदानम्

२० पानाजीर्णनिदानम्

२१ दाहनिदानम्

२२ उन्मादनिदानम्

२३ अपस्मारनिदानम्

२४ वातव्याधनिदानम्

२५ वातस्कनिदानम्

२६ ऊरुस्तम्भनिदानम्

२७ आमवातनिदानम्

२८ शूलनिदानम्

२९ उदावर्तनिदानम्

३० आनाहनिदानम्

३१ गुल्मनिदानम्

३२ हृद्रोगनिदानम्

३३ मूत्रकृच्छ्रनिदानम्

३४ मूत्राघातनिदानम्

३५ काश्मरीनिदानम्

३६ प्रमेहनिदानम्

३७ मेदोनिदानम्

३८ उदरनिदानम्

१३३

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४४

३९ वातोदरनिदानम्	१४४-१	५९ विस्फोटनिदानम्	१४४-५
४० शोफनिदानम्	"	६० स्नायुकनिदानम्	"
४१ वृद्धिनिदानम्	१४४-२	६१ मसूरिकानिदानम्	"
४२ वर्ध्मनिदानम्	"	६२ क्षुद्ररोगनिदानम्	"
४३ ग्लण्डनिदानम्	"	६३ मुखरोगनिदानम्	१४४-६
४४ गंडमालापञ्चीनिदानम्	"	६४ कर्णरोगनिदानम्	"
४५ ग्रन्थ्यवृद्धिनिदानम्	"	६५ नासारोगनिदानम्	"
४६ श्मीपदनिदानम्	"	६६ प्रतिश्यायनिदानम्	"
४७ विद्रधिनिदानम्	"	६७ नेत्ररोगनिदानम्	१४४-७
४८ व्रणनिदानम्	१४४-३	६८ शिरोरोगनिदानम्	"
४९ भग्ननिदानम्	"	६९ प्रदारनिदानम्	"
५० नाडीव्रणनिदानम्	"	७० योनिरोगनिदानम्	१४४-८
५१ भगंदरनिदानम्	"	७१ गर्भिणीनिदानम्	"
५२ उपदंशनिदानम्	"	७२ मक्कलनिदानम्	"
५३ लिंगार्शनिदानम्	"	७३ सूतिकारोगनिदानम्	"
५४ शूकदोषनिदानम्	"	७४ बालरोगनिदानम्	"
५५ कुष्ठनिदानम्	"	७५ विषनिदानम्	"
५६ उदरदकोठनिदानम्	१४४-४	७६ विषदलक्षणानि	"
५७ अम्लपित्तनिदानम्	"	सूत्रसूची	...
५८ विसर्पनिदानम्	१४४-५	रोगलक्षणकोशः...	...

शुद्धाशुद्धपत्रिका ।

सूत्रम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	सूत्रम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
४	४	संभृ ते	संभृते	१७	२९	यतन	यतनं
४	१०-११	रोदसीयावापृथिव्योरन्तरालम्	४	२२	१	बन्ध्य	बन्ध्या
५	[१]	।शवं प्रात	शिवं प्राति	२६	२	कररि	करीर
५	८	५-संज्ञः उपज्ञः		२६	१७	नस्य गण्डू	नस्यगण्डू
५	४	संभृ ते	संभृते	२८	३	पियू	पियू
४	१०-११	कर्णः । रोदसी...रालम् । कर्णः ।		२८	४	नलिकरनि	लिकेरनि
५	[१]	।शवं प्रात	शिवं प्राति	३०	२३	योगन	योगेन
५	८-५	संज्ञः उपज्ञः । ५-रोदसी यावा-		३४	२१	भद्र	भद्र
		पृथिव्योन्तरालम् संज्ञः उपज्ञः ।		टिप्पणी	-नि. १. ५, ६; सु. उ. -नि. १. ५, ६; ८. ४२;		
६	१	देव देव	देवदेव	१०		सु. उ.	
८	१	नानुऽय	नानुऽय	३४	२४	सुनो	सूनो
१३	१६	'स्थिते सपूर्व	स्थिते सपूर्व	३४	३४	जातः ।	जातः
१३	१९	४१. १	४१. १३	३९	[१]	णाणि ।	णानि ।
१६	२०	कालात् ।	कालात्	४८	[१]	१४ शीत	१४ सन्निपातजयोः
१७	१४	संभवं	संभवं				शीत

सूत्रम्	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	सूत्रम्	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
४९	[१]	१५ शीत	१५ सन्निपातजे शीत	१५६	६	फला	फल
५०	[१]	१६ दाह	१६ सन्निपातज दाह	१६०	११	दृच्छो	दृशो
६३	८	आय	आयु	१६४	१	कच्छ	कश्छ
७९	८	वाहि	वाही	१७१	२	विवदः	विवदः
८१	२	बजिं	बजिं	१७२	[१]	कक्षणम्	लक्षणम्
८२	३	रुक्	रुक्	१७२	३	लिङ्ग	लिङ्ग
८३	५	८१	८३	१७६	९	गन्तु	गन्तू
८५	५	प्राप्तेन	प्र ते न	१७८	[१]	रूप संप्रा	रूपसंप्रा
८९	३	द्विधाकफ	द्विधा कफ	१७९	३	न्यूर्ध्व	नू ऊर्ध्व
८९	६	मेद आय	मेदआय	१८०	[१]	र्याः रु	र्याः पूर्वरु
९०	८	विधं	विधत्वं	१८१	५	दीनां	दिना
टीपण्योक्त	१	असन्न	आसन्न	टीप	१	मूर्ध्व	धूर्ध्व
९२	३	श्राय	श्रय	१८२	३	निर्म	निम
९८	१	मसा	मसो	१८३	[१]	धैनं	धैनं
९९	१	तु	तु	१८६	[१]	म्युद्ध	म्याशुद्ध
९९	३	श्रिति	श्रितो	१९६	४	तापं	ताप
१०४	१	पाति	पीत	१९८	२	रस्य श्रुति	रस्यश्रुति
१०८	५	सुनो	सूनो	१९८	४	तातृल्ल	ताल्ल
११४	६	किसा	किस्सा	१९९	१	स्य तिक	स्यतिक
११६	९	कषाय	कषाया	२०५	१	ष्णारस	ष्णा रस
१२०	४	पोक्ष	पेक्षि	टीपणी २०२		सु.उ. ४८.	सु.उ. ४८.
१२७	४	पाति	पातं			१४.	१४. १५.
१२७	११	हसे	हसै	,, २०४		च.वि. २२.२०.	च.वि. २२,
१२८	१०	सैवः	सर्वैः			२०. सु.उ. ४८. १५.	
१२८	१२	स्माऽक्ष	स्मादक्ष	२१०	४	मोजसो	मोजो
१३५	७	वद्ध	द्धव	२१०	८	स्तर्पो	स्तर्पो
१३८	१३	पाडि	पांड	२१२	६	निरड	निरड्
१४०	४	पन्दा	पन्दी	२४०	[१]	विषजमद	३४ विषजमद्
१४०	४	च्छाया	च्छायो	२४०	१	धिश्चक	धिचश्च
१४१	७	दनिः	दीनः	२४१	[१]	मादा	मदा
१४३	३	स्फुटा	स्फुटाः	२४६	३	२४४	२४६
१५१	७	मुहुर्गेषु	मुहुर्वर्गेषु	२४६	६	२४४	२४६
१५२	५	म्भिरा	म्भीरा	२५०	१०	पिबंति	पिबति
१५३	७	वर्षाश्च	सर्वाश्च	२५३	२	तरका	तरका
१५२	७	युक्ता	युक्त	२६५	१२	नाऽपनो	नाऽपानो
१५३	[१]	शप्रिमार	शीप्रमार	२६६	६	रागे	रोम
१५५	३	रको	करो	२६७	३	त्वश	त्वर्श
१५५	६	यक्षिणः	यक्ष्मणः	२६८	[१]	संप्राणिः	संप्राणिः
१५६	[१]	त्येकानां	त्येकं	२६९	३	वच स्ति	चस्ति
१५३	८	श्वासो	श्वासौ	२७१	१	कृष्णा	कृष्णा

सूत्रम्	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	सूत्रम्	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
२७४	[१]	रक्ताजा	रक्ताजा	४५८	४	द्विक	द्विक
२७४	४	द्रवा भवन्ती	द्रवा(अ.सं.सू.१९)	४६४	६	गुदे	गुदे
		अरुणदत्त मेन भवन्ती		४६५	[१]	द्वोर	द्वोर
२७४	८	दयः । इति दयः (सु. सू. १४-३०) (अ.सं.सू.३६) । इति		४६५	३	चिच्छि	चिच्छि
२७५	१९	अमुदायवर्तो	अयमुदावर्तो	४६६	५४	सुभ्रा	सुभु
२७७	[१]	मर्शसा	मर्शसा	४७३	[१]	दर लक्ष	दरलक्ष
२७८	४	शौसि	शौसि । २७८	४७५	[१]	१ पाण्डुरोग	पाण्डुरोग
२७९	४	अ.२१.) । अ.२१.) । २७९		४७६	[१]	क्तीनि	क्तयः
२८०	३	क्तानि ।	क्तानि । २८०	४७९	७	र्णक्षेडी	र्णक्षेडी
२८२	३	णम् । २८२	णम् । २८२	४८२	१	तोकद	तोदक
२९५	२	कृद्	कृद्	४८२	२	४७७	४८२
२९७	३	तोर्यो	तोर्यो	४९०	३	तामा	तमा
३१२	४	त्सङ्ग्र	त्सङ्ग्र	४९१	३	४९९	४९९
३१३	[१]	सूत्र	मूत्रा	४९३	३	गुर्मल	गुर्मल
३१४	[१]	तीपत्ती	तपित्तो	५०१	६	मशाफलफक्ष	मशोफलक्ष
३१४	[१]	ष्ण्यात	ष्णवात	५०५	३	रन्तस्थि	रन्तःस्थि
३१४	२	लवणा	लवणी	५१०	४	स्फोटा	स्फोटाः
३१६	[१]	नस्थ	नस्थ	५१३	९	र्णमसा	र्णमां
३१७	[१]	वार्तज	वातज	५२४	२	विचर्चा	विचर्चा
३१७	१	वंक्षेण	वंक्षणे	५२७	१	चर्मे	चर्मे
३२२	३	बस्तग	बस्त	५४७	२	कड्व	कण्डव
३२६	१	३२३	३२६	५६१	३	गिभर	गिभरि
३४१	४	ष्णवातः ।	ष्णवातः । ३४१	५६३	[१]	सुगा	सुगा
३४४	५	द्वादशो	नवमो	५६६	६	सतगम्	सगतम्
३४४	७	यात	याति	५७३	२	तलोष्ठे	तलोष्ठे
३४४	१०	द्वादशो	नवमो	५७६	२	नवोद	नवोद
३४४	१०	॥ १२ ॥	॥ ९ ॥	५८३	२	रास्तुनु	रास्तुनु
३७५	१	हुमु	हुर्मु	५८३	[१]	वृध्दौलक्ष	वृद्धौ लक्ष
३८७	१	माण	माणा	५८४	[१]	तिवर्ण	तिवर्ण
३९५	५	म्भरि	म्भीर	५८७	[३]	निणर्या	निर्णवाथा
४२९	२	॥ २२	॥ ३२	५९१	५	रिता	रितमि
४३५	७	चम	चर्म	५९८	१	गतोप्रन्थी	गतो प्रन्थी
४३६	३	प्रायःपिण्ड	प्रायःपिण्ड	६०५	३	५९९-६०५	५९५-६०५
४४१	२	सेवेत	सेवते	६०६	४	रभ्येति	भ्येति
४४१	१५	लम्	लम् ।	६१०	[१]	कित्सा अपन्त्र	कित्स्या अपतन्त्र
४४१	१५	न्याः ।	न्याः	६१०	३	पन्त्रको	पतन्त्रको
४४८	९	शारीर	निदान	६१९	८	तद्वदु.....चिकित्स्य	
४५०	९	नी	नीः	६२१	३	तद्वदु...चिकित्स्य	
४५३	६	ल्याभो	ल्याभो	६२४	६	विश्वा	विश्वा
				६२६	३	बाधि	बन्धि
				६२७	१६	पित्त दोषम्	पित्तदोषम्

सूत्रम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ. स्तंभ	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१७४	२	शब्दः—	शब्दः	११२-१	१६	पूर्वरूप	पूर्वरूपं
१७४	३	सन्निः	सन्नि	११२-१	२४	विष	विष्य
१८०	२	मन्दस्या	मन्दःस्या	११२-२	११	पूर्व	पूर्व—
२०४	२	नृ	नृ	११२-२	१३	पाययेत्	पाययत
				११२-२	३५	खत्वेक-	खत्वेक

पञ्चनिदानपरिष्कारः २

पृ. स्तंभ	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	सूत्रम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१०४-१	५	काङ्क्षां	काङ्क्षायां	२१८	९	किञ्चि	किञ्चि
१०४-१	३०	शेषेव	शेषव	२१८	३८	कस्या	तस्या
१०४-२	३	पूर्वस्येण	पूर्वस्येण	२१८	५६	पूर्वो	पूर्वो
१०४-२	२९	कालः	कालः	२१८	६५	पितु पुत्रो	पितुःपुत्रो
१०४-२	३०	हीनस्व	हीनस्व	२१८	१०४	ज्ञात्वा-	ज्ञात्वा
१०५-१	१६	सदि	सीद	२१९	१३	मित्तश्च	मिताश्च
१०५-१	२०	तत्त्वा	तत्त्व	२१९	४९	रुक्षं	रुक्षं
१०५-१	४३	बहून	बहून्	२१९	६७	रुक्षं	रुक्षं
१०५-२	२२	दशना	दशनाः	२१९	७३	छर्द्या	छर्द्या
१०५-२	३०	याना	यानां	२१९	७८	कट्वम्लो	कट्वम्लो
१०५-२	३७	राधे नकृत	राधेन कृत	पृ. स्तंभ	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१०६-१	८	हनि	हानि	११६-१	२४	गुणामा	गुणमा
१०६-२	३	विशो	विशे	" २	२३	वाःतान्	वातान्
१०६-२	३७	निदाना	निदान	सूत्रम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१०७-१	१९	रुक्षयेत्	रुक्षयेत्	२२०	१	तिर	तिरि
१०७-१	२६	हस्त्या	हस्त्य	२२०	४	पूर्वरूपे	पूर्वरूपे
१०७-२	१३	द्विधं	द्विविधं	२२३	५	जाती येषु	जातीयेषु
१०७-२	२५	कारणन	कारणेन	२२४	३	रक्ष्या	रक्ष्या
१०७-२	२५	निर्देशा	निर्देशा	२२५	१२	वर्षासु	वर्षासु
१०८-१	१०	ज्ञापेश	ज्ञोपेश	२२६	[८]	बह्विवहि	बह्विवहि
१०९-१	१२	ह्यत्र गूढ	ह्यत्र 'गूढ	२२६	९	रोक्तैर्य	रोक्तैर्य
१०९-२	२	दिहेवाप्रे	दिहेवाप्रे	२२६	१३	प्रतिपद्य	प्रतिपाद्य
१०९-२	६	नार्थकरो	नार्थकरो	२३०	४	पिपासा	पिपासा
११०-१	१	च्छेदः	च्छेदः	२३०	६	बलेशा	कलेशा
११०-१	४	यार्थसं	यार्थनं	२३१	३	रुक्ष	रुक्ष
११०-१	२४	रुक्ष	रुक्ष	२३१	८	हिणाः	हिणः
११०-१	२६	वाण्य	बाण्य	२३७	२	क्ष वकः	क्षवकः
११०-१	२८	षस्य परा	षस्यपरा	२३७	२	चित	चिता
१११-१	२६	मयिते	मीयते	२४२	३	ग्भीरि	ग्भीर
१११-१	३२	व्याधि	व्याधि	२४३	१	बलाः	बलाः
१११-१	३८	ऊर्ध्व	ऊर्ध्व	२४३	२	जातः	जात
१११-३	१७	दोषा	दोषाः	२४३	४	स्निग्ध	स्निग्ध
१११-२	२३	त्यतस्त्यति	त्यतस्त्यति	२४७	१९	गुला	गुलो

सूत्रम्	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्	१४२-१	२३	नुवायु	नुवायु
२४७	२२	यङ्गनां	यवानां	॥ -२	६	क्रीष्टु	क्रीष्टु
२५५	१	पारुष	पौरुष	॥ -॥	२७	द्विभौ	द्विभौ
२५८	४	ध्यमेव	ध्यमेव	१४३-१	१०	व्यथं	व्यथं
२६०	१४	पहत्वा	पहृतत्वा	॥ -॥	१२	मद	मदं
२६०	२४	शररि	शरीर	१४४-१	३०	मग	मगद
२६१	२	षजस्या	षजस्य				
२६१	५	विशषा	विशेषा				

रोगलक्षणकोशः ।

१५५ स्तंभ १	रचिता	रचितः
१५५-१ १७	हलामके	हलीमके
१५५-२ ६	व्यधायः	व्याधयः
१५७-२ ६	वृत्ते	वृत्ते

अञ्जननिदानम्

पृ० स्तंभः	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१२४-१ ७	यीकयः	यकियः	
१२४-१ १४	सन्दु	सन्दू	
१२४-१ २६	न्तुजः	न्तुजः	
१२४-२ ६	तै प्राकृतोऽन्य	प्राकृतोऽन्य	
१२४-२ १६	चाङ्को	चाङ्क	
१२५-२ १०	शोधमि	शोधकमि	
१२६-२ १४	लिङ्ग	लिङ्ग	
१२६-२ १८	विशांत	विशंति	
१२८-२ ५	पीडितो	पिडितो	
१२८-२ ७	पिपास	पिपासा	
१२८-२ १५	मध्ये या	मध्ये यो	
१२९-१ २०	दुर्बलो	दुर्बलो	
१२९-१ २९	स्वभव	स्वभाव	
१३०-१ १३	शाफेत्व	शोफत्वं	
१३०-१ १७	कण्डूर्व	कण्डूर्व	
१३०-१ २२	शस्त्रादिकं	शस्त्रादिजं	

www.Sanskrit-Hall.org
Centre for the Advancement of Sanskrit Education

१५७-२ ३१	गुरोदरे	गुरोदरे
१५७-२ ४०	दंबर	दंबर
१५८-१ १४	विशेषतः	विशेषतः
१५८-२ ३८	हाप्रयता	हप्रियता
१५८-२ ३९	द्रु	द्रु
१५९-१ ३२	नारभे	नारंभे
१६०-१ १	जायां	जायां
१६०-१ २६	ध्यायाम्	ध्यायाम्
१६०-१ ३३	धीयः	धियः
१६०-१ ३६	वायो	वायौ
१६०-१ ४४	राजज्वरे	रामज्वरे
१६०-२ १६	विटसदृश	विदसदृशो
१६०-२ १७	मत्रस्य	मूत्रस्य
१६०-२ ३१	सदृशः	सदृशः
१६०-२ ४१	कुण्डली	कुण्डलि
१६१-१ १५	(लोभ)	(लोभ)
॥ -॥ २७	कुक्षे	कुक्षे
॥ -॥ १९	रत्न	रत्नं
॥ -॥ ४३	ज्वर	ज्वरे
१६२-१ ३२	फज	फजः
॥ -॥ ॥	फज	फजः
॥ -॥ ३३	फज	फजः
॥ -॥ ४२	गज	तजः
॥ -॥ ४३	जज	तजः
॥ -॥ ४५	मज	मजा
॥ -॥ ॥	न्यम	न्यतम
॥ -॥ ४६	मज्ज	मज्जा-
१४१-१ २२	बम् उन्मा	बम् ताम्र
१४१-१ २३	उन्मादानिदानम्	—
॥ -॥ ११	विविक्ताप्रि	विविक्ताप्रि

वैद्यविनोदनिदानम् ।

पृ० स्तंभः	पांक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१३३-१ १८	ज्वरादा	ज्वरदा	
१३३-१ १९	माशये	माशये	
१३५-१ ५	प्राणशाः	प्रणशाः	
१३६-१ ३	राहमासां	राहमासां	
१३६-२ २४	साम्यात्	साम्यात्	
१३७-१ २०	तक्ति	तक्तु	
॥ -२ २	लाजा	लजा	
१४०-२ २८	वज्ज्यं	वज्ज्यं	
१४१-१ २२	बम् उन्मा	बम् ताम्र	
१४१-१ २३	उन्मादानिदानम्	—	
॥ -२ ११	विविक्ताप्रि	विविक्ताप्रि	

१६३-१ ३	ल्यारो	ल्योरा
१६३-१ ३	स्फिक	स्फिक
॥ -॥ ९	नमाधि	नमाधि

१६३-१८	पोतिक	पैत्तिक	१७२-२	३	सकृ	सकृ
१६४-२८	शोणते	शोणते	१७३-५	५	मंकृ	मंकृ
१६५-३२	जनतृ	जन्यतृ	१७४-८	८	गधने	गधने
१६६-४४	तगल्मे	तगुल्मे	१७५-१३	१३	त्वक्	त्वक्
१६७-१३	ताप्म	ताडम	१७६-२७	२७	ग्वीशी	ग्वीशी
१६८-३१	ण्डली	ण्डलि	१७७-३५	३५	उदात्	उदरात्
१६९-४३	तीक्ष्ण	तीक्ष्णा	१७८-७	७	विडूपा	विडूपा
१७०-१२	तीघ्रः	तीघ्रः	१७९-१३	१३	प्रेम	प्रेमे
१७१-९	मूक	मूत्रकृ	१८०-१२	१२	रस्य	रस्य
१७२-४०	कम	कफ	१८१-१४	१४	तीव्रा	तीव्रः
१७३-४२	दम	देम	१८२-१५	१५	वाहि	वा हि
१७४-११५	धू	धूयू	१८३-२४	२४	वायो	वायौ
१७५-१२	कण्ठस्य	कण्ठस्य	१८४-२९	२९	वात	वाता
१७६-३०	तीर्त्वात्यः	तीर्त्वात्यः	१८५-३०	३०	वाताज	वातज
१७७-३१	कश्च	कण्ड्व	१८६-३३	३३	क्षण	क्षण
१७८-१२	सज	सपे	१८७-३२	३२	स्यापे	स्यापि
१७९-३५	हति	हती	१८८-३३	३३	भिर्गमन	भिर्गमन
१८०-३५	क्ताण	क्तार्श	१८९-१२	१२	धी	धि
१८१-३२	मंद	मंद	१९०-१४	१४	द	ठ
१८२-३१	शनै	शनैः	१९१-१८	१८	ली	लि
१८३-२७	मेह	मेह	१९२-२८	२८	चि	ची
१८४-११	गुप	गुप	१९३-२९	२९	ली	लि
१८५-१०	वात	वात	१९४-१	१	ज्वर	ज्वरे
१८६-१२	मेढ्रम्	मेढ्रम्	१९५-६	६	शेथि	शेथि
१८७-२९	वात	वाता	१९६-१३	१३	न्त्राजा	न्त्रजा
१८८-३९	रक्तदेहता	रक्तदेहता	१९७-११	११	ताम्रः	ताम्रः
१८९-३	प्रन्थिः	प्रन्थिः	१९८-३३	३३	ठिनः	ठिनः
१९०-२५	वृद्धो	वृद्धी	१९९-१०	१०	ण्डुक	ण्डुक
१९१-१६	कविधौ	कविधौ	२००-१५	१५	शोभे	शोभे
१९२-३०	ह्न	ह्न	२०१-४	४	राया	राया
१९३-१	१ णां	णा-	२०२-९	९	ण्णाम्	ण्णाम्
१९४-१९	स्थानिक	स्थानिक	२०३-२३	२३	आदि	आदि
१९५-२१	मनी	मनि	२०४-३६	३६	दर	दरे
१९६-२८	त्वचाः	त्वचः	२०५-४०	४०	दीर्घ	दीर्घः
१९७-१०	प्रसि	प्रसि				
१९८-१६	धस्यवक्त्रता	धस्यवक्त्रता				
१९९-१८	वाताजा	वातजा				

च. नि. १. प्रथमोऽध्यायः

च. वि. ३.

सु. सू. १, २१, २४.

च. चि. ३, ८, १५.

सु. उ. ३९.

द्वितीयोऽध्यायः

च. सू. १७.

सु. उ. ३९.

च. नि. १.

च. इ. ८.

च. चि. ३.

तृतीयोऽध्यायः

च. नि. २.

सु. उ. ४५, ५२.

च. चि. ४, १८.

चतुर्थोऽध्यायः

च. सू. १९.

सु. उ. ५०, ५१.

च. चि. १७.

पञ्चमोऽध्यायः

च. सू. १७, १९.

सु. सू. १५.

च. नि. ६.

सु. उ. ४१, ४३, ४८.

च. चि. ८, २०, २२, २६.

४९, ५३, ५७.

षष्ठोऽध्यायः

च. सू. २४.

सु. सू. ४५.

च. चि. २४.

सु. क. ३.

सु. उ. ४६, ४७, ६२.

सप्तमोऽध्यायः

च. सू. १९,

सु. सू. २१.

च. चि. ६, १४.

सु. नि. २, ३.

अष्टमोऽध्यायः

च. सू. १९, ४.

सु. सू. ३३, ३५.

च. वि. ६.

सु. उ. १३, २१, ४०.

च. इ. ९.

च. चि. १५, १९.

नवमोऽध्यायः

च. नि. ४.

सु. सू. २१.

च. चि. ३, ६, २६.

सु. नि. ३, ६.

च. सि. ९.

सु. उ. ५८, ५९.

दशमोऽध्यायः

च. सू. १७, १९.

सु. नि. ६.

च. नि. ४.

सु. चि. ११, १२.

च. चि. ६.

एकादशोऽध्यायः

च. सू. १७.

सु. सू. १७.

च. नि. ३.

सु. नि. ९, १०.

च. चि. २५.

द्वादशोऽध्यायः

च. सू. १९.

सु. नि. ७.

च. चि. १३.

सु. चि. १४.

त्रयोदशोऽध्यायः

च. सू. १८, १९, २०

सु. सू. १४, १७.

च. चि. १२, १६, २१, २३.

सु. नि. १०.

सु. क. ७, ८.

सु. उ. ४४.

चतुर्दशोऽध्यायः

च. सू. १९.

सु. नि. ५.

च. नि. ५, ६.

सु. चि. १, ९.

च. वि. ७.

सु. उ. ५४.

च. चि. ७, ८.

पञ्चदशोऽध्यायः

च. सू. १२, १९.

सु. नि. १.

च. चि. २७, २८.

सु. वि. ५.

ज्ञ. सि. ९.

षोडशोऽध्यायः

च. चि. २७, २८, २९.

सु. सू. २१

सु. नि. १.

सु. चि. ५.

सु. उ. ५६.


श्रीमद्वैद्यपण्डित रामचन्द्रशास्त्री किंजवडेकरमहोदया भिषगाचार्याः ।



अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्य प्रतिसंस्कृतिरः संपादकाः प्रभाटिष्णर्णालेखकाश्च ॥

जन्मकालः—श्रीशके १८२४, माघसुदि १० तिथीः मंदवासरे सूर्योदयादिष्ट घ. १३ पलानि ४३
(७-२-१९०३)

श्रीमद्वाग्भटाचार्याः ।



लवश्मश्रुकलापमंबुजनिभच्छायाद्युतिं वंदका—
नन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा ॥
आगुलफामलकञ्चुकाञ्चितदरालक्ष्योपवीतोऽज्ज्वल—
त्कण्ठस्थागरुसारमञ्जितदृशं ध्याये दृढं वाग्भटम् ॥ १ ॥

रोगनिदानम् ।

Indira Gandhi National
Centre for Yoga

पुण्यपत्तनस्थायुर्वेदविद्यालयप्रधानाध्यापक-पण्डितराजचन्द्रशास्त्रिकिञ्जवडेकरेण प्रतिसंस्कृतः

दुष्टिपण्या च परिष्कृतः

महामहोपाध्यायेन्दुविरचितशशिलेखाख्यव्याख्या समेतश्च

श्रीमद्भागवदविरचितः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः ।

निदानस्थाने

सर्वरोगनिदानं प्रथमोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

सुस्थस्थाने स्वस्थवृत्तमुक्तम्, आतुरवृत्तं तु बह्वभिषेय-
त्वात् सूत्रितम् । तस्य चातुरवृत्तस्थ स्वस्थवृत्तस्य च शरीर-
परायत्तत्वात् द्वितीयस्थाने जन्मनः प्रभृति शरीरं निर्णी-
तम् । सम्प्रति तु व्याधिनिर्णयस्यावसरः । तेषां च व्याधीनां
निर्णयेऽयं क्रमः—प्रथमं तेषां कारणं प्रदर्शयितव्यम् । तदनु
लक्षणानि, एतावता चाधिगतस्वरूपाणां यथास्वं प्रतीकारः ।
अतो निदानलक्षणपरिज्ञानार्थं तृतीयस्थानस्यारम्भः ।
चिकित्सितं तु बहुवक्तव्यत्वाच्चतुर्थं वक्ष्यते । निदानप्रधान-
त्वात् स्थानस्य निदानव्यपदेशः । निदानं च द्विविधम् ।
किञ्चित्सकलरोगानुयातम् । किञ्चिद्विशिष्टरोगाश्रयम् ।
तत्तु प्रत्यध्यायं निर्देक्ष्यते । सकलरोगव्यापकनिदानपरि-
ज्ञानार्थं प्रथमोऽध्याय आरम्भते—

१ प्रतिज्ञा ।

१-अथातः सर्वरोगनिदानं ध्याख्यास्यामः । इति-
हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

१-अथेत्यादि पूर्वव्याख्येयम् । रोगा ज्वरादयोऽनुक्ताः ।
निदानं कारणम् । तच्च द्विविधम् । किञ्चित् पुराकल्पे
असतां रोगाणां स्वरूपप्रतिलम्बहेतुः । किञ्चित् दृष्टादृष्टा-
शुभकर्मकृतां शरीरे तत्संभवनिमित्तम् १

२ कृतयुगवर्णनम् ।

२-इह कृतयुगे विगतरागद्वेषादिद्वन्द्वा जितलोभ-
क्रोध-श्रम-कुमालस्यभया निष्परिग्रहाः पुरुषा बभूवुः ।
तेषां पुण्यबलेन पृथिव्यादीनां सर्वगुणसमुदायादैर्चि-
न्त्यरसवीर्यादिसुमुदितानि सस्यान्योपधयश्चासन् । ते
तानि जितेन्द्रियत्वात् काले मात्रया चोपयुज्जानाः
सत्यार्जवानृशंस्यादिगुणयोगाच्च सुरसदृशतेजसो रूपा-
कृतिप्रमाणप्रसादोपचयसंहननसत्त्वसारसंपन्ना दीर्घा-
युषो नीरुजश्च बभूवुः २

२-इहेत्यादि । इह मनुष्यलोके कृतयुगे विगता राग-
द्वेषादयो द्वन्द्वाः क्लेशा येषां ते तथोक्ताः । जितानि लोभ-
श्रमादीनि यैः । निष्परिग्रहाः स्वच्छन्दचारिणः । तथाविधाः
पुरुषा बभूवुः । तेषामिति । प्रथमयुगे तेषां पुरुषाणां पुण्य-
बलेन पृथिव्यादीनां सर्वगुणसमुदायादेतोरचिन्त्यान्यत-
र्क्याप्यतिशयितानि रसादीनि येषां सस्यादीनाम् । ते
पुरुषास्तानि सस्यादीन्योषधीश्चोपयुज्जानास्तदा सत्यादि-
गुणयोगाच्च सुरसमानतेजसो रूपादिसंपन्ना नीरुजो दीर्घा-
युषश्च बभूवुः । प्रसादो निर्मलत्वम् । उपचयो महत्त्वम् ।
संहननं काठिन्यम् । साराणि त्वप्रकादीन्युक्तानि २

टिप्पणी—टीकायामुक्तानीति अ. सं. शा. ५७७ ।

३ नष्टकृतयुगपरिणामः ।

३-अथयति तु कृतयुगे युगस्वभावात् क्रमेण परि-
हीयमाणसर्वगुणेषु पृथिव्यादिषु शरीरेषु च धर्माति-
क्रमात् पुरुषेष्ववश्यंभाविनो निरपेक्षरूक्षाभिरुपेक्षिता
देवताभिर्विरादयः प्रादुरभूवन्निति सर्वरोगाणां सामा-
न्यतः संभवः ३

३-पुराकल्पे च द्विविधो रोगाणां संभवहेतुः सामान्य-
विशेषभेदेन । तयोः पूर्वं सामान्येनोच्यते-अथयतीति ।
ततः कृतयुगे अथयति पुरुषेषु ज्वरादयः प्रादुरभूवन् । कथ-
मित्याह—पृथिव्यादिषु युगस्वभावात् अथयमानसर्वगुणेषु,
शरीरेषु च अथयमानसर्वगुणेषु । किंभूता ज्वरादयः आह-
धर्मातिक्रमाद्विरपेक्षाभी रूक्षाभिश्च निःस्नेहाभिर्देवता-
भिरुपेक्षिता अवहितप्रतिक्रिया अवश्यंभाविन इति
सामान्येन रोगाणामुत्पत्तिः ३

४ ज्वरोत्पत्ती रूपं च ।

४-ज्वरस्तु स्थाणुशापात् प्राचेतसत्वमुपागतस्य
प्रजापतेः कृतौ भागमपरिकल्पयतस्सद्भिनाशार्थं पूर्वं
जन्मवमानितया रुद्राण्या प्रेरितस्य पशुपतेर्दिव्यमव्द-
सहस्रं परिरक्षितवतः क्रोधमतिचिरकालसंभृते

व्रतान्ते रोपाग्निः किङ्कररूपेण किल पिण्डितमूर्तिर्वीर-
भद्रनामा भस्मप्रहरणस्त्रिशिरोक्षिबाहुपादः पिङ्गल-
लोचनो दंष्ट्री शङ्कुकर्णः कृष्णतनुरुत्तमाङ्गाग्निश्च-
चार ॥ ४

४-ज्वरस्त्वित्यादिना विशेषेणोच्यते-इतिहासेन सुबो-
धम् । शङ्काकारौ कर्णौ यस्य स शङ्कुकर्णः । रोदसी
बावाधृथ्वोरन्तरालम् ४ .

५ ज्वरस्य शिव प्रातः गमनम् ।

५-स देवीविनिर्मितया सह भद्रकाल्या प्रतिरोम-
कृपमभिनिःसृतैर्विविधाविकृताकृतिभिरनन्तैर्भयानक-
वाक्यक्रियावपुर्भिरनुचरैः परिवृतश्चतुर्गुणान्तकरकाला-
म्भोदसहस्रनिनदोऽनुनादयन् रोदसी ज्वालागर्भेण
परीतः कलकलारावेण महाभूतसंघवकारिणा विधाय
दानववधमश्वमेधाध्वरविध्वंसनं च प्राञ्जलिविज्ञाप-
यामास शिवम् ॥ ५

५-संभवः उपभवः ६

६ ज्वरस्य शिवं प्राति विज्ञप्तिः ।

६-शिवीभूतोऽसि देव देव, देवैः पितामहप्रभृति-
भिर्जगतः पित्रा च धात्राऽभिष्टूयमानः । संप्रत्यहं किं
करवाणीति ६

७ शिवस्याज्ञा ।

७-तं शूली क्रोधमादिदेश । यस्मात् त्रिदशैरप्य-
जैर्य ! मत्क्रोध ! व्रतविघ्नं चिकीर्षुर्द्वैत्यसैन्यं दक्षो
दक्षहव्यं च त्वया जीर्णमतो जगतोऽस्य सत्त्वावरस्य
ज्वरयिता ज्वरो भवान् भवतु । त्वं हि सर्वरोगाणां
प्रथमः प्रवरो जन्ममरणेषु तमोमयतया महामोहः
प्राग्जन्मतो विस्मारायिताऽपचारान्तरेषु चोष्मायमाण-
त्वात् संतापात्मा द्वयेष्वपि ध्रुवो ज्वरो भवेति ॥ ७

७-शूली भगवान् महेश्वरः । अपचारान्तरेष्वप्यथविशे-
षेषु । द्वयेष्वपीत्युक्तेषु जन्ममरणेष्वप्यपचारान्तरेषु । ध्रुवोऽ-
वश्यंभावी ७

८ ज्वरस्य सर्वतो विचरणम् ।

८-सोऽयमेवमुमापातिनानुगृहीतो नानानामभिः
सर्वतोऽनुभुवि विचरति । तद्यथा-पाकलो गजेष्व-
भ्मितापो वाजिप्लवकः कुङ्कुरेष्विन्द्रमदो जलजेषु,
ज्योतिरोपधीषु, चूर्णको धान्येष्वसु नीलिका, भूमावृ-
परो, मनुष्येषु ज्वर इति ॥ ८

९ संभूतस्य ज्वरस्यानुबन्धिनो रोगाः ।

९-तत्सहजाश्चरोचकाङ्गमर्दशिरोव्याधाम्रमङ्गल-
नितृष्णासंतापादयः । तत्संतापाच्च रक्तपित्तम् । तत्रैव
च यज्ञे क्रोधभयाभिभूतानां परितो विद्रवतां लङ्घ-
नप्लवनाद्यैर्देहविक्षोभैर्गुल्मविद्राधिबृद्धिजउरादयो ह-

विःप्राशान्मेहकुष्ठार्शःशोफातीसारादयो भयोत्त्रास्तो-
काशुचिसंसर्पशैरुन्मादापस्मारग्रहादयो रोहिण्येतिप्रस-
ङ्गाच्छेषदुहितसंभोगकृताश्च प्रजापतिकोधाक्षत्ररा-
जस्य राजयक्ष्मा तत्सहोद्वाश्च कासश्चासादयः ।
सोऽपि हि न विना ज्वरेणानुबन्धातीति सकलोऽपि
रोगप्राप्तो ज्वरपूर्वको ज्वरशब्दवैच्यो वा ॥ ९

९-तेन च ज्वरेण सह तदा जाता अरोचकादयः । शेषोऽ-
तिस्पष्टतया न व्याख्यायते । ज्वरेण विना नानुबन्धाति
अनुबन्धतोऽवश्यंभावी ज्वर इत्यर्थः ९

१० ज्वरस्य पर्यायाः तन्निश्चयकारणानि च ।

१०-ज्वरस्तमो विकार आतङ्कः पाप्मा गदो व्याधि-
राबाधो दुःखमामयो यक्ष्मा रोग इत्यनर्थान्तरम् ।
तत्र रुजतीति रोगः । तस्योपलब्धिर्निदानपूर्वरूपरूपो-
पशयसंप्राप्तिभिः १०

१०-सर्वेषां रोगाणां ज्वरादीनि नामानि । रोगशब्दः
प्रसिद्धत्वात्त्रिरुच्यते पर्यायाणामर्थान्वबोधनाय । तस्य रोग-
स्योपलब्धिर्जिज्ञासितुर्बुद्ध्यावुपारोहो निश्चयश्च निदाना-
दिभिः पञ्चभिर्हेतुभूतैः १०

११ रोगाणां सामान्यं कारणम् ।

११-तत्र निदानं वाय्वादिप्रकोपः । तस्य पुनरहि-
ताहारविहारसेवा ॥ ११

११-निदानं कारणम् । ज्वरादीनां वातादयो वातादीनां
प्रतिषिद्धानुष्ठानम् । तदुभयमपि रोगविशेषावच्छेदे हेतुः ।
न हि यत्र स्तम्भपारुष्यादि दृश्यते, यत्र वा लघुरूक्षादि-
गुणयुक्ताहारसेवातिव्यायामादिकं वा चिरकालातीतज्वरा-
दिकं वा संजातं तत्र कदाचिदपि कफकारणतां रोगस्य
वक्तुं पार्थैः । प्रतिरोगमपि च विशिष्टं कारणमाज्ञातम् ।
यथा अर्शसामतिव्यायथानसंक्षोभकठिनोत्कुटिकासनादि ।
प्रमेहे च नवधान्यादि । तेन यथोक्तेन रोगस्येदन्ता परि-
च्छिद्यते ११

१२ निदानपर्यायाः ।

१२-निदानपर्यायास्तु-हेतुनिमित्तमायतनं कारक-
कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं मूलं योनिरिति ॥ १२

१२-हेत्वादीन्यस्य पर्यायाः १२

१३ पूर्वरूपव्याख्या ।

१३-पूर्वरूपं नाम येन भाविव्याधिविशेषो विज्ञा-
यते न तु दोषविशेषः । तैर्द्व्युत्पत्त्यमानस्य व्याधेरल-
त्वादव्यक्तं रूपम् ॥ १३

१३-निदानं चैकमप्यनेकस्य रोगस्य कारणं संभाव्यते
यतस्तत् एव निश्चयेन पूर्वरूपादीन्यपेक्ष्यन्ते । पूर्वरूपं
दोषविशेषानपेक्षं व्याधिविशेषस्य भाविभ्यतो गमकम् ।
वयमेवं बुद्ध्यामहे-विशिष्टस्य स्वरूपमात्रेण रोगस्य सकल-

७ *तक्रान्मो*—क. ख. ८ *ध्वंसाज्ञां च प्रा*—क. ख. ९ *जग्धो ममक्रोधो व्र*—क. ख. १० *चोष्ममयत्वात्सं*—क. ख.

११ *भावूपो म*—क. ख. १२ *य्यतिसङ्गा*—क. ख. १३ *वाच्यश्च । ज्व*—क. ख. १४ *बोधा*—क. ख.

१५ तदुपि—क. ख.

रोगविशेषेषु यदनुगच्छति तद्वैषविशेषस्यागमकम् ।
स्वरूपत्वादव्यक्तं च स्वरूपमुच्यते न तु दोषविशेषेण ।
तस्मिन् काले सर्वथा रोगस्थानधिष्ठानात् केवलं न तत्तस्य
तथा गमकम् । तथा हि वातजेषु ज्वरे आलस्यादयो
भवन्त्येव । भवति च तदेव दोषविशेषानधिष्ठाने । अन्यथा
किं तस्यामवस्थायां यो दोषो नाभूत्, रोगे भवति स
व्यक्तावस्थायां कुत आगमिष्यति । शास्त्रकृतश्चैतदेवाभि-
मतम् । येन हृदये पठति—“तदेव व्यक्तायां यातं रूपमित्य-
भिधीयते” इति । एवं च “स्थिते सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः”
इति यदा हृदयग्रन्थे व्याख्यायते तत्रैव चोदयिष्यामः ॥ १३

टिप्पणी—टीकायां हृदये पठतीति—नि. १. ५. सपूर्वरूपा-
इति—ह. नि. १०. ४१. ।

१४ रूपलक्षणम् ।

१४—स्पष्टं पुना रूपम् ॥ १४

१४—यत् स्पष्टं व्याधेदोषविशेषाधिष्ठितस्य गमकं तद्रू-
पम् । तच्च निदानेन किञ्चिदधिगते रोगे पूर्वरूपेण दोष-
विशेषं विना विशेषे ज्ञाते दोषविशेषाधिगमायावश्यमुप-
युज्यते । रोगविशेषानिश्चयाय च १४

१५ रूपपर्यायाः ।

१५—तस्य शब्दान्तराणि लिङ्गगमाकृतिलक्षणं चिह्नं
संस्थानं व्यञ्जनमिति ॥ १५

१५—तस्य रूपस्य शब्दान्तराणि पर्यायाणि लिङ्गादीनि १५

१६ उपशयानुपशययोर्व्याख्या ।

१६—उपशयो हेतुव्याधिविपरीतैर्विपरीतार्थकारि-
मिश्रावधारविहारैः सुखानुबन्धः । स हि व्याधि-
सारम्यसंज्ञः । तद्विपरीतोऽनुपशयः । एतेन देशकालौ
व्याख्यातौ ॥ १६

१६—एषां च किञ्चिन्निदानसंयोगसंस्कारवशादाश्रितैर्विरुद्धै-
र्विरुद्धकार्यैर्कारिण्यैश्च गुणैरेककार्यहेतुतासम्भावनाज्जेकत्र तथा
पाठाच्च विशेषानधिगतिं सम्भाव्यतोऽनुपशयोऽपि विशेषगम-
कत्वहेतुतायां निश्चितस्तस्मादुपशयप्रदर्शनार्थमाह—उपशय
इति । उपशय आहारविहारैः सुखानुबन्धः । किंभूतैर्हेतु-
विपरीतैर्व्याधिविपरीतैर्विपरीतार्थकारिमिश्रैश्च । एषां च लक्ष-
णानि सूत्रस्थाने प्रदर्शितानि (अ. १२) । तस्यैव चोपशयस्य
व्याधिसात्त्व्यमिति संज्ञा । उपशयप्रसङ्गादनुपशयोऽपि लक्ष्यते ।
उपशयलक्षणाद्विपरीतलक्षणोऽनुपशयः । अनुपशयेन च
व्याधेः स्वरूपविशेषः परिच्छिद्यते । अनेन चोपशयाख्येन
सुखानुबन्धेन देशकालावपि व्याख्यातौ । तेनैतदुक्तं भवति—
यस्य व्याधिविशेषस्य यो देशः कालो वा सुखानुबन्ध-
हेतुः स तस्य सारम्यमिति शेषः । तेन चानूपादिमेदमिह
शतादिविशेषविशिष्टेन च साधारणदोषविशेषनिमित्त-
तया व्याधिविशेषनिमित्ततया च. रोगस्य स्वरूपविशेषः
परिच्छिद्यते । सर्वश्रयमुपशयो भिषकपरीक्षाकालात् ।
पूर्वग्रहेनैव संपन्नो वैषपरिक्षायां विकारविशेषाधि-
गतेः कारणसामग्रीमनुप्रविशति । अथवा गूढलज्ज आवाध
आशङ्कितमयपरिहारेण यत्नेनाप्युपशयानुपशयहेत्वाहारा-
दिकं प्रयुक्तं तत्तु कर्मनिष्णातस्य भिषजोऽवधारणयत्तामावो-

ढुमलम् । एवमेतानिदानादिचतुष्टयं रोगविशेषावच्छेदाय
पर्याप्तम् ॥ १६

१७ संप्राप्तिविवरणम् ।

१७—संप्राप्तिः पुनरेवदुष्टो दोषस्तेन चैवमारब्धो
व्याधिः ॥ १७

१७—अथ कदाचिन्निदानादिनि साधारणत्वाद्यामोहाद-
न्यतोऽपि वा निमित्तादातङ्कस्य स्वरूपमसमर्थानि प्रदर्शय-
तुं ततः संप्राप्त्या व्याधिविशेषं भिषगवगच्छेत् । अथ का
पुनरियं संप्राप्तिसाध्या भवतीति ? या हि जनानां पद्धतिरिव
गदानां निदानादिभिरधिगतानामपि सर्वेण प्रकारेण स्वरूप-
निःशेषनिराकाङ्क्षतामावहति । इयमुच्यते—एवदुष्टो दोष
इत्यादिना । एवमित्यनेन प्रकारेण । प्रकारश्चाहितविशेष-
सेवनाद्विरूपः । तथा च तदेवैकं द्रव्यं तमेव चैकं स्वकार्य-
भूतमन्यतमं दोषं प्रकृत्यादीनां नानाविधविशेषापेक्षया कदा-
चिन्नाशवेन कोपयति, कदाचिद्रौक्ष्येण । कदाचित् काठि-
न्येन, कदाचिदजीर्णेन । कदाचिदोषान्तरप्रकोपेण, कदा-
चिच्छैत्येन । कदाचिदन्येन वा यथासमर्थं गुणविशेषेणेति ।
तथा किञ्चिदद्रव्यमूर्ध्वभागिकं भवति तदन्यथा दोषं कोप-
यति । किञ्चिदधोभागिकं तदन्यथा अन्यदुभयभागिकं तद्रू-
पान्तरेण । एतस्माच्च कार्यविशेषादेवदुष्टो दोष इति शायते ।
न हि मरिचस्य रौक्ष्येण यो दुष्टो वायुश्च तस्यैव लाघवेन
तावेकरूपी भवितुमर्हति । रौक्ष्येण हि कुपितो रौक्ष्यमेवा-
त्मगुणमुपबृंहयंस्तदनुगुणान्येव कार्याणि काठिन्योपशोषणा-
दीनि कुरुते । लाघवेन च कुपितः पवनो रूपमनुवर्धयन्
लाघवादीन्येव प्रदर्शयति । एवं सर्वमप्युक्तम् । समोहभया-
द्विस्तरेण न प्रतन्यते । तथा च इदमेव तावद् दृश्यताम् ।
इह हि प्रमञ्जनप्रकोपकारणं तिक्तकण्टकषायरूक्षलघुशोत-
विष्टम्भिविरूढकण्ठपाण्यादि बहुविधं निर्दिष्टम् । यत्र यस्ति-
क्तसेन द्रव्येण कोपः स एव किं कडुकेनान्येन वा विरूढ-
कादिना भवति । द्रव्याणामनेककारणारब्धत्वात् । तथा
योऽपि पयोलात् कोपः स एव न प्रायन्तीवालकादिप्रत्य-
यतामुपयति । न चैवमेकं द्रव्यमेकस्यैव दोषस्यायतन
भवति । यतस्तद्द्रव्यमनुचितेन मात्रादिविशेषेण प्रयुक्तं
सद्यथोक्तेन गुणेन किञ्चित् कोपयति । तथा गुणान्तरेण ।
सदृशेन विलक्षणेन वा । प्रमावादिभिर्वा । तमेव दोषान्तरं
मेव वा प्रकोपयितुं किं बन्धुवर्गेण कारितशयम् । तेनैकं
स्मिन्नपि दोषे कुपिते व्याधिकारिणि चान्यो दोषो हेत्वाव-
पेक्षं कदाचिन्मात्रया तस्य व्याधेः समुत्थानतामप्राप्तोऽपि
विकारविशेषमाप्नोति भवत्येव । तथा च तन्त्रेण दृश्यते । ज्वर-
चिकित्सिते तावत्—

“कषायपानपथ्यान्नेदंशह इति लङ्घिते ।
सर्पिर्दद्यात् कफे मन्दे वातापित्तोत्तरे ज्वरे ।
पक्वेषु दोषेष्वमृतं तद्विषोपममन्यथा ।
दशाहे स्यादतीतेऽपि ज्वरोपद्रववृद्धिकृत् ।
लङ्घनादिक्रमं तत्र कुप्यादाकफसंक्षयात् ”

(अ. सं. चि. अ. १)

“देहात्कलत्वाच्च ज्वरो जीर्णोऽनुवर्तते ।

रूक्षं हि तेजो ज्वरकृत् तेजसा रूक्षितस्य च ।
वमनस्वेदकालाम्बुकपायलघुभोजनैः ।
यः स्यादतिबलो मातुः सहचारी सदागतिः ॥

(अ. सं. चि. अ. २)

इत्यादि हृदमेव तात्रिचार्यतां किं त्रिदोषजमेव ज्वरमधिकृत्यै-
तदुच्यते । आहोस्त्रिसामान्येन । यदि त्रिदाषजाधिकारेणेत्यु-
च्यते तत्र । आप्रकरणमविशेषपाठाद्यथोक्तासम्भवाच्च । अथवा
सामान्येन । तत्रैकदोषाभिमतरोगपक्षे कथं यथोक्तसंभवः ।
यतो ज्वरकारणे कफे वमनादिभिः क्षीणे तत्कार्यं च ज्वरोऽ-
पि कथं न क्षीयते । अनपचितोऽपि वा किमिति स्वकारण-
दोषविपरीतदोषान्तरकारणतामेकदैवासादयति । उक्तं चैतत्-

“ प्रयोगः शमयेद्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।

नासी विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥

(च. नि. ८. २३, अ. सं. सू. २१.) इति ।

तस्मान्नापि क्रियापादहानौ व्यामूढकचिकित्सकविषये चैतदु-
च्यते अनवस्थाप्रसङ्गात् । एवमेकदोषजेष्वपि रोगेषु दोषान्तरं
संप्राप्त्यभिमुखं भवत्येव कालादिकं सहायमासाद्य नाना-
विधविकारकरणाद्य विजम्भत इति । न चानेकमपि द्रव्यमेक-
नेव रूपेणैकस्य दोषस्य कारणं भवति । तस्मादनेन प्रकारेण
दुष्टो दोष इति ज्ञायते । कथमनेन दुष्टेनापि सता व्याधिरारभ्यत
इति विकल्प्यते । तस्माद् दुष्टो दोषो दोषकारणविशेषवशाद्-
न्यथा चान्यथा च विकारहेतुतामनुगृह्णाति । तथा स एव दोषः
सकलं शरीरमनुसरन् विशिष्टमेव रोगमभिनवर्तयति ।
एकत्रावस्थितोऽपि विशिष्टदोषान्तरेण विहतप्रसारोऽन्य-
दोषान्तरमनुगतीऽन्यमित्येवमादिनैकोऽपि दोषो नानाविध-
विकारकरः संपद्यते येन स एव बायुः कदाचित् ज्वरमभिनव-
र्तयति कदाचित् कुष्ठादिकमिति । एषा संप्राप्ती रोगविशेषा-
धिगमे हेतुः । यस्माद्यदैवं ज्ञायते-यथाऽनेन निदानविशेषेण यो
दोषः कुपितः स च कारणवशादास्मिन् देहे स्वत एव-
व्यापारोऽनेनानुगतश्च वर्तते एवंविधश्चास्य रोगविशेषस्य
संप्राप्तिविशेषः प्रदर्शितस्तदावश्यमेवाधिगम्यते, अयं रोग
उत्पन्न इति । एतानि निदानादीनि पञ्च परस्परसमन्वि-
तानि व्याधिविशेषाधिगमने निराकाङ्क्षतामनुबध्नन्ति १७

१८ संप्राप्तेः शब्दान्तराणि ।

१८-तत्पर्याया जातिरागतिर्निर्वृत्तिर्निष्पत्तिरिति ॥

१८-तत्पर्याया इति । तस्याः संप्राप्तेः पर्याया जात्या-
दयः १८

१९ संप्राप्तेर्भेदाः ।

१९-सा संख्या-विकल्प-प्राधान्य-बल-कालविशे-
षैर्भिद्यते ॥ १९

१९-सा च संप्राप्तिः पञ्चभिः संख्यादिविशेषैर्भिद्यते १९

२० संख्याकथनम् ।

२०-तत्र संख्या तावदष्टौ ज्वरास्त्रिविधं रक्तपित्तं
पञ्च कासा इति ॥ २०

२०-तत्र संख्या यथेत्याह-अष्टौ ज्वरा इत्यत्रैव वक्ष्यते
एषैव संख्या संप्राप्तिर्यत्तदेकोऽपि रोगोऽनेकधा भवतीति ।
एवं विकल्पादीनामपि वाच्यम् २०

२१ विकल्पस्य व्याख्या ।

२१-विकल्पः समयेतानां दोषाणामंशांशिकल्पना ।

२१-मिश्रीभूतानां दोषाणामंशांशिका या कल्पना च
विकल्पः २१

२२ प्राधान्यस्य स्पष्टीकरणम् ।

२२-प्राधान्यं व्याधीनामनुबन्धन्यनुबन्धकभेदात्तरत-
मयोगाद्वा ॥ २२

२२-प्राधान्यं सूत्रस्थानोदिता (अ. सं. सू. २२) अनु-
बन्धानुबन्धकभेदाद्द्विविधं भवति । तत्रानुबन्ध्यः प्रधान-
मनुबन्धकोऽप्रधानम् । अथवा तरतमयोगात् प्राधान्यं
भवति । य एवान्यापेक्षयाधिकः स एकस्तस्य प्रधानमि-
त्यर्थः २२

२३ बलाबलनिश्चितिः ।

२३-दोषाणां बलाबलविशेषो हेत्वादिकात्संख्यावयव-
विभावनया ॥ २३

२३-दोषाणां बलाबलविज्ञानं हेत्वादीनां कारुण्यावयव-
विशेषेण । यदा कृत्स्ना हेत्वादयो दोषे दृष्टास्तदा बलत्वं
तस्याध्यवस्येत् । यदा त्वमेवनेन तदा अबलवत्वमित्यर्थः ।
आदिग्रहणेन पूर्वरूपादीनां ग्रहणम् २३

२४ कालविवरणम् ।

२४-कालविशेषः पुनर्दोषाणामृत्वहोरोर्वाहारसम-
यनियतः प्रकोप इति ॥ २४

२४-कालविशेषो वातादीनामृत्वादिपारतन्त्र्येण यथोक्तेन
प्रकोपः २४

२५ उपसंहारः ।

२५-एतावतैव समासतः कथितो निदानार्थः ।
विस्तरेण तु यथास्वं प्रतिरोगमुपदेक्ष्यते ॥ २५

२५-इत्यनन्तरौक्तेन प्रकारेण समासतः संक्षेपेण निदा-
नार्थो व्याधिकारणस्वरूप उक्तः । विस्तरतस्त्वसाधारण्येन
प्रतिरोगं पृथगध्यायेषूच्यते २५

२६-सर्वरोगभूतस्य वातस्य सामान्यं प्रकोपकारणम् ।

२६-अथ तिक्तकटुकपायरूक्षलघुशीतविष्टम्भिवि-
रूढकटुकपायकलायचणककरीरतुर्बकालिङ्गचिन्टि-
बिसशालूकजाम्बवतिन्दुकहानिगुल्फप्रमिततृप्तिताश-
नक्षुधिताम्बुपानामृक्क्षयीवेरचनादिकर्मातियोगवेग-
विधारणोदीरणरात्रिजागरणप्रवातव्यवायव्यायामव-
लघुबुद्धनिग्रहातिखरचापकर्षणास्युच्चविषमलङ्घना-
ध्वाध्ययनधावनसलिलतरणाभिघातदम्भगोवाजिगज-
निग्रहाश्मशिलालोहकाष्ठोक्षेपविश्लेषभ्रमणचालनगा-
ढोच्छादनपराघातनादिसाहसभयशोकोत्कण्ठादिभि-
रतिसोवितैर्ग्रीष्मवर्षापरिहणापररात्राहारपरिणामान्तेषु
च बायुः प्रकोपमापद्यते ॥ २६

२६-अथेत्यादिना सर्वरोगनिदानभूतानां वातादीनां प्रकोपकारणमुच्यते । तिकादिभिरतिसेवितैर्वायुः प्रकोपमाप-
पद्यते इति सम्बन्धः । तथा ग्रीष्मान्तादियु च वायुः प्रकोप-
मापद्यते । अशनशब्दस्य हीनादिभिः संबन्धः । विरेचना-
दीनां कर्मणामतियोगेन यथोक्तलक्षणैः । विरेचनं वमन-
निरेकौ । आदिग्रहणेन निरुहणस्य गण्डपादीनां ग्रहणम् ।
प्रवातः प्रकृष्टः पवनः । बलवता सह युद्धेन निग्रह-
स्तथोक्तः । कठिनचापकषणादियुक्तयो यत्र, आदिग्रहणा-
दन्येषां तथाविधानां साहसानां ग्रहणम् । दम्यानां अदा-
न्तानां गवादीनां निग्रहः । अस्मादीनामुत्क्षेपादिना
संबन्धः २६

२७ पित्तस्य प्रकोपायतनानि ।

२७-कट्वम्ललवणक्षारोष्णतीक्ष्णविदाहिशुक्लश-
ण्डाकीमद्यमूत्रमस्तुदधिधान्याम्लतैलकुलथ्यमापनि --
प्पावतिलाशैकट्वरकुटेरकादिवर्गामाघ्रातकाम्लीकापी-
लुभलातकास्थिलाङ्गलिकामरिचातपाग्निरजोधूमक्रोधे-
र्याजौर्मेथुनोपगमनादिभिर्वैषांशरम्भमध्यन्दिनार्धरा-
त्राहारविदाहकालेषु च पित्तम् ॥ २७

२७-कट्वम्लादिभिः पित्तं शरदादिकालेषु च प्रकोप-
मापद्यते । आममपक्वमाघ्रातकम् । अजीर्णं मैथुनोपगमनं
तथोक्तम् । आदिग्रहणेनान्येषामपि पित्तहेतूनां ग्रहणम् २७

२८ कफप्रकोपानिमित्तानि ।

२८-मधुराम्ललवणक्षिग्धगुरुशीतपिच्छलाभि-
व्यन्दिनवात्रापिष्टपृथुकस्थूलभक्ष्यशक्ल्यामक्षीरकीला-
टमोरटकुर्चाकौतकपिण्डकपियषेक्षुरसफाणितगुडैर्नू-
पपिशितमोचर्लज्जम्भयनलिकरिणशाम्बुपानात्य-
म्बुपानातिसंतर्पणभुक्तमात्रदिवास्वप्नकालातिस्वप्नका-
यवाज्जनोव्यापारानारम्भानुपधानशयनावश्यायहर्ष-
च्छर्दिविघातविरेचनाद्ययोगादिभिः शिशिरवैषन्तपू-
र्वाहप्रदोषभुक्तमात्रेषु च श्लेष्मा ॥ २८

२८-मधुराम्लादिभिरतिसेवितैर्मुक्तमात्रादियु च कालेषु
कफः प्रकोपमापद्यते । मोचदीनां पर्यायाण्युक्तानि । (अ.
सू. ४६६) काले पूर्वोक्ते अतिस्वप्नः । कायादिव्या-
पाराणामनाम्भः । अवश्यायो रात्रौ नभस्तः पतितसू-
क्ष्मजरसः । छर्दिविघातश्छर्दिवेगनिग्रहः । भुक्तमात्र-
दिवाशब्दयोः स्वप्नशब्देन संबन्धः २८

२९ संसर्गादोषप्रकोपहेतुः ।

२९-द्वयसंसर्गात् संसर्गः ॥ २९

२९-यस्योभयकोपलक्षणस्य च संसर्गान्निश्रीभावाच्च
धार्ष्वं संसर्गः कुप्यति २९

३० सन्निपातदोषप्रत्ययाः ।

३०-सर्वेषां तु मिश्रीभावात्तथैव्यशनसमशन-
विषमाशनविरुद्धाशनसंकीर्णाशनव्यापन्नाम्बुमद्यमन्द-

कक्षियावकयवसुरापिण्याकामूलकसर्पपशुकशा --
कवल्लूरकृशापिशितलकुचामफलमृत्तिकाभ्यवहाराश्च --
परिवर्तितुव्यापदसाभ्यांविधिगन्धघ्राणविषीपटकावि-
पगराभ्यवहारानातर्वदुर्दिनग्रहपीडाग्रहावेशपुरोवा --
तपर्वतोपश्लेषसायनशहस्वेदविरेचनादिमिथ्यायोगे --
भ्यः पापानां च कर्मणामभ्यासात् । पूर्वकृतानां
च परिणामात् स्त्रीणां विषमप्रसवात् प्रसूतानां च
मिथ्योपचारात् सन्निपातः ॥ ३०

३०-एवं सर्वेषां सर्वदोषप्रकोपहेतूनां मिश्रीभावादध्यश्न-
नादिभिश्च सन्निपातः प्रकुप्यतीति संबन्धः । अध्यः
शनादीनां लक्षणान्युक्तानि (अ. ह. ८. ३३, ३४;
७. ४५) । संकीर्णाशनं नानाजातीयमोजनम् । व्याप-
नशब्देन विकृतपथीयेणान्मुमययोः संबन्धः । मन्दकम-
जातं दधि । यवसुरा सुराविशेषः । वल्लूरं शुष्कमांसम् ।
अन्नपरिवर्तो देशादिहेतुकोऽन्नविनिमयः । क्रतुव्यापत् काले
हीनयोगमिथ्यायोगातिथोगाः । विषपिटका विषहेतुकास्त-
थोक्ताः । गरी वक्ष्यमाणलक्षणः (उ. ४०) । अनारतर्वदुर्दिनमत्र
यद्वर्षहिमन्ते तदातर्वम् । अन्यथा दुर्दिनमनातर्वम् । ग्रहेः
सूर्यादिभिर्जन्मराशेः पीडनम् । अथवा ग्रहाणां देवदानवा-
दिभेदानामष्टादशानां संबन्धः शरीरे । रसायनादीनां
मिथ्यायोगेन संबन्धः । पूर्वजन्मकृतानां च पापानां कर्मणां
परिणामादिति ३०

३१ दोषप्रकोपकारणानामुपसंहारः ।

३१-इति सामान्यतः सर्वेषु रोगेषु दोषप्रकोपहेतु-
रुक्त इति । भवन्ति चात्र-३१

३१-इति सामान्येन सर्वेषु रोगेषु ये कारणभूता दोषा-
स्तेषां प्रकोपहेतुरुक्तः । एभिर्हि कारणैर्नानाविधविशेषवि-
शिष्टैरन्तरप्रदर्शितसंप्राप्तिप्रकारविशेषसहस्रैः प्रकुपितास्त्र-
योऽपि वातादयो दोषाः संख्यातीतान् विकारानभिनिर्वर्त-
यन्ति । भवन्ति चात्रेति श्लोकसमुदायरूपपादयतीति ३१

३२ दोषाणां देहे प्रसरः ।

३२-प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः

रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वन्ते ३२

३२-अनेन प्रकारेण प्रतिरोगं क्रुद्धा दोषा आशु देहे
विकुर्वन्ते । किं कृत्वा ? आह-रोगाधिष्ठानगामिनीः
रसायनीः प्रपद्य । रसायन्यो रसबाहिन्यो धमन्यः सिराः ।
रोगस्याधिष्ठानं स्थानं यतो रोगः प्रभवति तत्र या रसा-
यन्यो गच्छन्ति ताः प्रपद्य तमेव रोगं कुर्वन्ते यथा-वस्ति-
गामिनीः कुच्छमेही । एवं सर्वत्र सर्वरोगसाधारणवस्तुकथ-
नमिति ३२

३३ नक्षत्रेषु व्यापीनमसाध्यत्वम् ।

३३-आधानजन्मनिधनप्रत्यराण्यविपत्करे ।

नक्षत्रे व्याधिरूपज्ञः क्लेशाय मरणाय वा ॥ ३३

३३-प्रसक्तेनेदमुच्यते अस्मिन् नक्षत्रे चन्द्रमसा युक्ते यः

कश्चिद्व्याधिरूपतः स एवं भवतीति—आधानमिति ।
आधानं नक्षत्रं येन व्याधितो गर्भं संभूतः । जन्मनक्षत्रं
येन प्रजातः । निधनं जन्मतः सप्तमम् । प्रत्यरं पञ्चमम् ।
विपत्करं तृतीयम् । सुबोधमन्यत् ३३

३४ नक्षत्रमधिकृत्य ज्वरस्य साध्यत्वमसाध्यत्वं च ।

३४-ज्वरस्तु जातः पञ्चात्रादक्षिणीषु निवर्तते ।
भरणीषु तु पञ्चाहात् सप्ताहात् कृत्तिकासु तु ॥
त्रिः सप्तात्रादथवा रोहिण्यामष्टरात्रतः ।
एकादशाद्वा दिवसान्मृगे पण्णवरात्रयोः ॥
पञ्चाहान्मृत्युराद्यां त्रिपक्षे संशयोऽथवा ।
पुनर्वसौ प्रवृत्तस्तु ज्वरोऽपैति त्रयोदशात् ॥
दिवसात् सप्ताविंशद्वा ब्रह्मात् सप्ताहोऽथवा ॥
पुंष्ये श्लेषासु मरणं चिरेणापि मघासु तु ॥
अवश्यं स्वास्थ्यमाप्नोति द्वादशाहान्मृतो न चेत्
फाल्गुन्योः पूर्वयोर्मृत्युरन्येष्वेव दिनेऽष्टमे ॥
नैवमेऽह्येकविंशे वा ज्वरः सौम्यत्वमृच्छति ।
हस्तेन सप्तमे शान्तिश्चित्रायामष्टमेऽथवा ॥
पुनश्चित्रागमे स्वातौ दशाहादथवा त्रिभिः ।
पक्षेर्मृत्युं विशाखासु द्वाविंशेऽहनि निर्दिशेत् ॥
नवमेऽहनि न चेच्छान्तिर्मेव मृत्युस्ततः परम् ।
ज्येष्ठायां पञ्चमे मृत्युरूर्ध्वं वा द्वादशात् सुखम्
स्वास्थ्यं दशाहान्मूले तु त्रिसप्ताहेऽथ वा गते ।
पूर्वाषाढासु नवमे ततोऽध्यासु तु मासतः ॥
अष्टाभिरथवा मासैर्नवभिर्वा भवेच्छिवम् ।
आज्येष्ठाद्वा निष्ठासु द्वादशाद्वारुणेषु तु ॥
पडहे द्वादशाहे वा मृत्युर्भद्रपदासु तु ।

उत्तरासु त्रिसप्ताहात् प्रथमो रेवतीषु च ॥
चतुरात्रेऽष्टरात्रे वा क्षेममित्याहं गौतमः ।

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सुनोर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-
संग्रहसंहितायां निदानस्थाने सर्वरोगनिदानं
नाम प्रथमीऽध्यायः ॥ १ ॥

३४-श्रवणं कथं नोदिष्टमिति न विमः । दारुवाहिस्तु
पठति—‘कृत्तिका श्रवणो हस्तः पुंष्यश्च दशरात्रिका’
इति । मृगो यावत्तावन्निवर्तत इत्यनुवर्तते । पुंष्ये दिवसात्
सप्तविंशद्पूर्वं ब्रह्मात् सप्ताहोऽथवा । श्लेषास्वाश्लेषासु
चिरेणापि मरणम् । मघासु तु यदि द्वादशाहान्न मृत्युः
ततोऽवश्यं स्वास्थ्यमाप्नोति । पूर्वयोः फाल्गुन्योरन्ययोश्च-
त्तरयोश्चाष्टमे दिने मृत्युः । हस्तेन जातो ज्वरो नवमेऽ-
ह्येकविंशे वा सौम्यत्वमृच्छति । चित्रायां जातः । सप्तमे
वाष्टमे वा शान्तिमृच्छति । स्वातौ जातो ज्वरश्चित्रागमे
सप्तविंशतिदिने शान्तिमृच्छति । अथवा दशाहादथवा
त्रिभिः पक्षैः । विशाखासु जाते ज्वरे द्वाविंशेऽहनि मृत्युः
निर्दिशेत् । मैत्रोऽनूराधा । तस्यां यदि नवमेऽप्यशान्तिः
ततो मृत्युः । अश्विन्यादिविशेषेण यदुक्तं तत् ज्वर एव
विशेषम् । इत्याह गौतम इत्यनेन एतद् दर्शयति—यथा
गौतमस्तावदेवं वेति वयं पुनरवश्यं वस्तुनो निश्चयं नाधि-
गच्छाम इति ३४

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्ग्र-
हव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



टिप्पणी—अथ संग्रहनिदानस्थानप्रथमाध्यायगतवच-
नानां चरकसुश्रुतस्थानि मूलवचनानि संगृह्यन्ते—

(१) च. नि. १.१; सु. सु. २४.१ (२) च. वि.
३.२८ (३) च. वि. ३.२८, २९, ३० (४, ५, ६, ७) च.
वि. ३.१५-२६; नि. १.३५; सु. उ. ३९.८, १०, ३२३
(८) च. नि. १.३५; सु. उ. ३९.९, १३ (९) च. नि.
१.३३; ८.१७; चि. ८.४-१२ (१०) च. चि. ८.११;
-नि. १.५, ६; सु. उ. ३९.३२३, ३२४ (११) सु. सु.
१.२५ (२), २७; २१.३ (१२) च. नि. १.३ (१३)
च. नि. १.८; सु. उ. ३९.१०० (१४) च. नि. १.९;

सु. उ. ३९.१०० (१५) च. नि. १.९ (१६) च.
नि. १.१०; -वि. ८. १८. (१७) सु. सु. २१.६, ७, १८-३६
(१८) च. नि. १.११ (१९) च. नि. १.११ (२०) च.
नि. १.११ (१), (२१) च. नि. १.११ (४). (२२)
च. नि. १.११ (२). (२३) च. नि. १.१२ (२४)
च. नि. १.१२ (२५) च. नि. १.१४ (२६) सु. सु.
२१.१९, २० (२७) सु. सु. २१.२१, २२ (२८) सु.
सु. २१.२३, २४ (२९) सु. सु. २१.३८; -उ. ३९.२८
(३०) सु. सु. २१.३८; -च. ३९.१९-२२, २८ (३१)
च. नि. १.१४ (३२) च. चि. १५.३६-३८

२५ 'षु च प'—क. ख. २६ 'शाहाद् ब'—क. ख. २७ पुष्याश्लेषासु म'—ख. २८ 'हान्न चेन्मृतः' । फा'—क. ख.
२९ 'न्ययोस्तुदि'—क. ख. ३० 'वमे द्वेकवि'—क. ख. ३१ 'हस्तेऽहि स'—क. ख. ३२ 'मूले न त्रिः सप्ता'—क. ख. ३३ 'रास्तु
द्विस'—क. ख. ३४ 'ह हारितः'—क. ख.

ज्वरनिदानं द्वितीयोऽध्यायः ।

१ प्रतिष्ठा ।

३५-अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः । इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

३५-सर्वरोगाणां सामान्येन निदानमुक्त्वा ज्वरादिविशेषेणोच्यते । तत्रापि ज्वरस्य प्राधान्यात् पूर्वमध्याय आरभ्यते—यद्यपि प्राग्ग्रसंप्राप्त्यादिकमुच्यते तथापि निदानेन प्राधान्याद्यपदेशः ३५

२ ज्वरस्याष्टौ कारणानि ।

३६-अष्टाभिः कारणैर्ज्वरः संजायते मनुष्याणां पृथग्दोषैः संसृष्टैः सन्निपतितैरागन्तुना च ॥ २

३६-एवं ज्वरस्याष्टौ कारणानि । आगन्तुकारणस्य यद्यपि बहुविधत्वं तथाप्यन्यतन्मप्रसिद्धसंख्यानुरोधेनोक्तमविशेषेण । तत्र प्रथममेव तावदोषजा निश्चीयन्ते पश्चादागन्तुकारणम् ३६

३ ज्वरसंप्राप्तिः ।

३७-तत्र यथोक्तैः प्रकोपनविशेषैः प्रकुपिता दोषाः प्रविश्यामाशयमूष्मणा मिश्रीभूयाऽऽममनुगम्य रसस्वेदवाहीनि स्रोतांसि पिधाय पित्तं तु द्रवत्वात्तस्मिन् जलमनलमुपहृत्य सर्वेऽपि च दोषाः पक्तां स्वस्थानाद्बहिर्निर्गम्य सह तेन सकलमपि शरीरमभिसर्पन्तस्तत्संपर्काच्छब्दबलेन स्वेनोष्मणा नितरां देहोष्माणमेधयन्तोऽन्तस्त्रोतोमुखपिधानात् सम्भमादधाना बहिरपि स्वेदमपहरन्तः सर्वेन्द्रियाणि चोपतापयन्तो ज्वरमभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ३

३७-तत्र यथोक्तैरित्यादेर्दोषा ज्वरमभिनिर्वर्तयन्तीति संबन्धः । यथोक्तैः प्रकोपननिदानैस्तत्तत्कट्वादिभिः । ऊष्मणा आमाशयस्थेनान्यभिधानेन । पित्तस्यायं विशेषः । यदुष्णमपि द्रवत्वादनलस्य जाठरस्योपहननं जलमिवोष्णम् । शेषं सर्वदोषसाधारणम् । दोषाणां स ऊष्मा येन पच्यते । तथा च दोषधातुषु स्वल्पा अनलभागाः प्रदर्शिताः । अत्र च प्रतिरोगमध्यायेषु यत्पृथङ्निदानं कीर्तनं तत्रापिः स्वरूपाधिगमनाथ चिकित्साकाले हेतुविपरीतौषधपरिज्ञानार्थं च संप्राप्तेरपि कीर्तनं व्याधिपरिज्ञानाय चिकित्साकालेऽपि तथाविधसंप्राप्त्यन्यथाकरणेन तत्संप्राप्तिकस्य रोगस्य विनाशो भवतीति प्रतिबोधनाय च । तथा च विपुलमतिर्वैद्योऽपचारस्वरूपविशेषात् तत्कार्यविशेषादोषकार्यविशेषेभ्यश्च दोषाणां संप्राप्तौ ज्ञातायां गृहलिङ्गस्यापि व्याधिः स्वरूपमधिगच्छत्येव । तथा प्रतिरोगप्रदर्शितायाः संप्राप्तेः स्वाध्यायोक्ताधिकित्तितात् प्रकारान्तरेणापि यतो

विनाशः कर्तुं पार्यते ततोऽवश्यमेव रोगोपशमः । सर्वस्यामपि चिकित्सायां संप्राप्तिविनाशनमेव प्रधानं प्रयोजनम् । तथा चोक्तं ज्वरचिकित्सिते (अ. सं. चि. १)—

‘आमाशयस्थो हत्वाग्निं सामो मार्गोन् पिधाय यत् ।

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात् कुर्वीत लङ्घनम्’ इति ३७

४ ज्वरपूर्वरूपाणि ।

३८-तस्येमानि पूर्वरूपाणि—मुखवैरस्यमज्ज्ञानमि-
लाषो गुरुगात्रत्वमालस्यमल्पप्राणता गतिस्वलनं निद्राधिष्यमरतिरसूया, हितोपदेशेषु प्रद्वेषो बालेषु मधुरेषु च भक्ष्येष्वमल्लवणकटुकामिनन्दनमविपाकोऽङ्गमर्दश्चक्षुषोराकुलत्वं, साधृता जुम्भा विनामः क्रमो रोमहर्षः शः दानलाम्बुशीतवातच्छायातपेष्वादि-
च्छाद्वेषौ च । तदनन्तरं व्यक्तीभावो ज्वरस्येति । भवति चात्र-४

३८-मुखवैरस्यादीनि ज्वरस्य पूर्वरूपाण्युक्तानि । आविशिष्टदोषैर्येषां ज्वरयति तथापि भविष्यत्प्रतीतिर्दोषानुरोधेनैवास्फुटत्वमप्यत्वं च विशेषम् । तथा हि गुरुगात्रत्वं भविष्यति कफज्वरे । एवं सर्वत्र कल्प्यम् । एतान्यपि व्याधिविशेषपरिज्ञानाद्योपयुज्यन्ते चिकित्सायै च । तथा च दृष्टमात्र एव पूर्वरूपे तेन निदानविशेषेण च रोगस्य स्वरूपं परिच्छिन्नं भवति तदा तस्मिन् काल उपकान्तो रोगः क्षिप्रतरमेव प्रशममापद्यते । कदाचिददृष्टे पूर्वरूपे विशिष्टदोषता रोगस्यानधिगता भवति । तत्र सकलरोगसाधारणरोगविशेषमात्राश्रयणेनैव चिकित्सा प्रयुक्ता किं सुखाय न संपद्यते । एतदेव हृदि कृत्वा भट्टारहरिचन्द्रेण वाशब्दस्य निर्दिष्टस्याप्राधान्यं प्रदर्शयितुं लब्धशनमपतर्पणं केत्यत्र ज्वरपूर्वरूपेषु लब्धशनस्य प्राधान्यं लङ्घनस्याप्राधान्यं व्याख्यातम् । तच्च भिषकशाल्मणिगता नाङ्गीकुर्वन्ति । यतो न पूर्वरूपदर्शनमात्रेणैव भिषकः चिकित्सायां प्रवर्तते । अपि तु निदानादि किञ्चिज्ज्ञानात्येव । ततश्च येन स्निग्धयुवादिकं कफकारणमुपयुक्तं तस्यापतर्पणं दृक्त्वा लब्धशनं प्रधानं न भवतीति । भट्टारकेण तु पूर्वरूपेषु सकलदोषसाधारणत्वाल्लब्धशनस्य प्राधान्यमुक्तम् । अल्पप्राणता चेष्टास्वशक्तत्वम् । अरतिर्न कचिद्वारस्थितिः । असूया परस्य दोषाधिकरणम् । हितोपदेशादिषु प्रद्वेषः । अन्नाद्यभिनन्दनमविपाकोऽज्ञानात् । आकुलत्वं साधृता च चक्षुषोरेव । जुम्भा सन्मुखविकासो गात्रविनामः । शब्दादिष्वकारणेनैवच्छा तथैव पुनर्द्वेषः । तदनन्तरं प्राग्ग्रपाणामनन्तरं क्रमेण ज्वरस्य व्यक्तीभावो भवति । भवति चात्रेति तन्वरीतिः-३८

• ३५ • स्यामः । अष्टा°-क. ख. ३६ • भिसर्पन्ति । तत्संप°-क. ख. ३७ मुखे वैर°-ख.

५ वातज्वरलक्षणानि ।

३९-आगमापगमक्षोभमृदुता-वेदनोष्णप्रम ।
वैषम्यं तत्र तत्रङ्गि तास्ताः स्युर्वेदनाश्रलाः ॥ ५
पादयोः सुसता स्तम्भः पिण्डकोद्वैष्टनं क्रमः ।
विश्लेष इव सन्धीनां साद ऊर्वोः कैटीग्रहः ॥ ६
पृष्ठं क्षोदमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरम् ।
भिद्यन्त इव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः ७
हृदयस्य ग्रहस्तोदः प्राजनेनेव चक्षसः ।
स्कन्धयोर्मथनं बाह्वोर्भेदः पीडनमंसयोः ॥ ८
अशक्तिर्भक्षणे हन्वोर्जृम्भणं कर्णयोः स्वनः ।
निस्तोदः शंखयोर्मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता ॥ ९
कपायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तनम् ।
रूक्षारुणत्वगास्याक्षिनस्खमृपरीषता ॥ १०
प्रलेकारोचकाश्रद्धाविपाकास्वेदजागराः ।
कण्ठोष्ठशोषस्तृद शुष्कौ छर्दिकासां विपादिताः ॥
हृषो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्ग्रहः ।
अमः प्रलापो घर्मेच्छा विनामश्चानिलज्वरे ॥ १२

३९-आगमापगमेत्याद्यानिलज्वरस्य रूपं भवतीति

सम्बन्धः । वेदनानामूष्णानां च वातवशात्कदाचिदागमो
भवति कदाचिदपगमः । अनित्यसद्भावो वा । कदाचित्क्षोभो
भवति । कदाचिन्मृदुत्वम् । अथवा वेदनादीनां
देहदेशविशेषतः कालविशेषतश्च वैषम्यमनेकरूपत्वं भवति ।
तत्र तत्र च बायाश्रयेऽङ्गे तास्ता वायुकारणा वेदनाश्रलाः
स्युः । सुवोषम् । प्राजनं प्रतोदः मूर्ध्नि शिरसि अधिकं
वेदना । आस्यविरसत्वं विशेषानास्थेयदुष्टरसत्वम् । मलाः
मूत्रशक्त्वेदादयः । त्वगादीनां रूक्षारुणता । कासच्छर्दयोः
शुष्कत्वं कफादीनामप्रवृत्तिः । वातज्वरेऽवश्यं क्षवथो-
र्ग्रहः । सर्वस्य च रूपकीर्तनं व्याधिस्वरूपविशेषपरिज्ञानाय
पृथक् चिकित्सितप्रतिविधानाय च ३९

६ पित्तज्वरलक्षणानि ।

४०-युगपद्यासिरङ्गानां प्रलापः कटुवक्त्रता ।
नासास्यपाकः शीतेच्छा भ्रमो मूर्च्छा मदोऽरतिः
विद्वंसः पित्तवमनं रक्तर्ष्टनिमल्लकः ।
रक्तकोटोद्गमः पीतहरितत्वं त्वगादिषु ।
स्वेदो निःश्वासवैगन्ध्यमतितृष्णा च पित्तजे ॥ १४
४०-युगपज्वरव्याप्यादि पित्तजे भवतीति संब-
न्धः । रक्तानां कोठानां सोत्सेधानां मण्डलानामुद्गमः ४०

७ कफज्वरलक्षणानि ।

४१-त्रिदोषादरुचिर्जाड्यं स्रोतोरोधोऽल्पवेगता ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं हृल्लेपश्चासपीनसाः ॥ १५
हृल्लासश्छर्दनं कासः स्तम्भः श्वेत्यं त्वगादिषु ।
अङ्गेषु शीतपित्कास्तन्द्रोदर्वः कफोद्भवे ॥ १६

४१-सातिशया अरुचिजाड्यादयो रोगाः कफज्वरे
भवन्तीति । अल्पवेगता ज्वरस्य । हृल्लासो हृदयोत्थेश
युक्तः प्रसेकः, छर्दनं यथासंभवं कफादीनाम् ४१

८ सर्वेषां त्रिदोषलक्षणानां काले प्रवृत्तिः ।

४२-काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा ।

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयिता ॥ १७

४२-सर्वेषां वातपित्तकफज्वराणां यथास्वं काले ग्रीष्मा-
पराकृष्यशरन्मध्यन्दिनशिशिरवसन्तादिके प्रवृत्तिरथवा
वृद्धिर्भवति । इदमपि रूपं यथा निदानत्वेनोक्तानां वात-
ज्वरे तिकादीनां, पित्तज्वरे कटवादीनां, कफज्वरे मथुरादीनां
चानुपशयोऽमुखावहत्वं यथास्वविपरीतानां चोपशयत्वं
सुखानुबन्धित्वमिति ४२

९ संसर्गज्वरस्य सामान्यलक्षणम् ।

४३-यथास्वं लिङ्गसंसर्गं ज्वरः संसर्गजोऽपि च ॥ १८

४३-पृथग्दोषाणां ज्वराणां लिङ्गमुक्त्वा मिश्रदोषजाना-
मुच्यते-यथास्वमिति । यथास्वं लिङ्गसंसर्गं सति तावत्
ज्वरस्तत्संसर्गजो विशेषः । तेन वातपित्तज्वरलिङ्गमिश्रीभावे
वातपित्तज्वरो विशेषः । वातकफज्वरलिङ्गसंसर्गं वातकफ-
ज्वरश्च । एवं पित्तकफोऽपीति यथास्वशब्दार्थः । अपि चेति
समुच्चये ४३

१० वातपित्तज्वर-लिङ्गानि ।

४४-शिरोर्तिमूर्च्छावमिदाहमोह-

कण्ठास्यशोषारतिपर्वभेदाः ।

उन्निद्रतातृद्वश्ममरोमहर्षा

जम्भाऽतिवाक्त्वं च चलात् सपित्तात् १९

४४-शिरोर्त्यादीनि वातपित्तज्वरलक्षणानि ४४

११ वातश्लेष्मज्वर-चिह्नानि ।

४५-तापहान्यरुचिपर्वशिरोरुक्-

पीनसश्चनकासविवन्धाः ।

शीतजाड्यतिमिरभ्रमतन्द्राः

श्लेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम् ॥ २०

४५-तापहान्यादीनि वातश्लेष्मज्वरलक्षणानि ४५

१२ पित्तश्लेष्मज्वर-लक्षणानि ।

४६-शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्था

तृष्णा कासः श्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः ।

मोहस्तन्द्रा लिप्तिकास्यता च

ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य ॥ २१

४६-शीताद्यव्यवस्थादीनि पित्तश्लेष्मज्वरलक्षणानि पित्त-
श्लेष्मप्रवृत्तिश्छर्द्या ४६

१३ सन्निपातज्वरस्य लक्षणानि ।

४७-सर्वजो लक्षणैः सर्वदोहोऽत्र च मुहुर्मुहुः ।

तद्वृच्छीतं महानिद्रा दिवा, जागरणं निशि ॥ २२

सदा वा, नैव वा निर्द्वौ, मुहुः स्वेदोऽस्ति नैव वा,
गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम् ॥ २३
सख्तां कलुषे रक्ते भुम्ने लुलितपक्ष्मणी ।
अक्षिणी पिण्डका पार्श्वमूर्धर्पास्थिरुभ्रमः ॥ २४
सम्भ्रवां सरुजौ कर्णौ, कण्ठः शूकैरिवानृतः ।
परिदग्धा खरा जिह्वा, गुरुस्वस्ताङ्गसन्धिता ॥ २५
रक्तपित्तकफघ्नीवो, लोडनं शिरसोऽस्ति तृट् ।
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् २६
हृत्स्थिता, मूलसंसङ्गः प्रवृत्तिर्वाऽल्पशोऽस्ति वा ।
स्निग्धास्यता, बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापिता ॥
दोषपाकशिरात्तन्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम् ।
सन्निपातमभिग्न्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम् ॥ २८
वायुना कफरुद्धेन पित्तमन्तः प्रपीडितम् ।
व्यवायित्वाच्च, सौक्ष्म्याच्च बहिर्मागं प्रवर्तते ॥
तेन हारिद्रनेत्रत्वं सन्निपातोद्भवे ज्वरे ।
दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ।
असाध्यः सोऽन्यथाकृच्छ्रो भवेद्वैकल्यदोऽपि वा ३०

४७—सर्वज्ञ इत्यादिना सन्निपातज्वरो निर्णीयते—सर्वज्ञ इति । सर्वलक्षणैः पृथक्संसर्गोक्तैः । अत्र च सन्निपातेऽयं विशेषः—मुहुर्दाहो मुहुः शीतम् । सुबोधम् । विकृतगीतादी-
हाप्रवर्तनम् । अक्षीणि सख्तांस्थादिलक्षणे । भुम्ने कर्णानि-
कापाङ्गयोरीतिक्षणे । पिण्डीकादीनां स्फु । परिदग्धे परि-
दग्धा जिह्वा खरस्पर्शा च । गुर्वङ्गता सस्तसन्धिता च
भवति । शिरसो लोडनं चलनम् । कोठा निर्मुखाः पित्का-
प्रायाः । मलानां सङ्गोऽप्रवृत्तिः । अथवा संप्राप्त्यादिविशेष-
वशेन स्तोक्तोक्तं प्रवृत्तिः । अथवाऽस्ति प्रवृत्तिः । तस्य स-
न्निपातस्याभिग्न्यासहतौजसौ पर्यायौ । स च सन्निपातज्वरो
दोषे विबद्धेऽस्थिरेऽग्नौ च नष्टे सति सर्वलक्षणैः संपूर्णो भवति
तदाऽसाध्यः । अन्यथा दोषे चले बलवति चाग्नावसंपूर्णलक्ष-
णश्च भवति तदा कृच्छ्रसाध्यः । वैकल्यदो वा भवति ४७
टिप्पणी—तन्नेति अ. सं. सू. ७५७ इत्यत्र तन्द्रालक्षणं
द्रष्टव्यम् ।

१४ शीतदाहज्वरयोः साध्यकृच्छ्रत्वम् ।

४८—अन्यच्च सन्निपातोत्थो यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् ।
त्वचि कोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोऽनु वा ॥

तद्वद्वातकफौ शीतं दाहादिर्दुस्तरस्तयोः ॥ ३१

४८—अन्यच्च सन्निपातविशेषोत्थो ज्वरो यत्र यदा दोषै-
रैवं सन्निविष्टेभवाति, तदैवंस्वरूपो भवति । कीदृगिलुच्यते-
अन्यच्चेति । दोषत्रयेऽपि कुपिते यत्र पित्तं पृथग्वर्तते पृथग्वा-
तकफौ । तत्र यदा पित्तं त्वचि वर्तते, कोष्ठे वातकफौ तदा
ज्वरवेगकाले पूर्वं दाहं विदधाति पश्चाच्छीतम् । यदा पुन-
स्त्वचि वातकफौ वर्तते कोष्ठे पित्तं तदा पूर्वं शीतं विधत्तः
पश्चादाहम् । तयोः शीतपूर्वदाहपूर्वयोर्दाहादिर्दुस्तरः ४८

१५ शीतज्वरे शान्ते उपद्रवाः ।

४९—शीतादीनां तत्र पित्तेन कफे^१ स्यान्दितशोषिते ।

शीते शान्तेऽम्लको मूर्च्छा मदस्तृष्णा च जायते
४९—शीतादी पुनः कोष्ठस्थेनोदीर्णं पित्तेन कफे
स्त्राविते शोषिते च सति शीते शान्ते पित्ताधिक्यादम्लका-
दिकं जायते । मूर्च्छा मोहः ४९

१६ दाहज्वरान्ते जायमानानि लक्षणानि ।

५०—दाहादौ पुनरन्ते स्युस्तन्द्रां धेवमभिक्रमाः ॥ ३३

५०—दाहादौ पुनः कोष्ठे वातकफोदीर्णतया वेगं कृत्वा
दाहे शान्ते कफकार्याणि तन्द्रादीनि भवन्तीति दोषैः सप्त-
विधो ज्वर उक्तः ५०

१७ आगन्तुज्वरसंख्या ।

५१—आगन्तुभिघाताभिपङ्गशापाभिचारतः ॥ ३४
चतुर्धा

५१—आगन्तुस्त्वष्टमश्चतुर्धा अभिघातादितः ५१

१८ अभिघातज्वरकारणानि ।

५२—अत्र क्षतच्छेददाहाद्यैरभिघातजः ॥ ३५

५२—तत्र क्षतादिभिर्यः सोऽभिघातजः ५२

१९ तस्य संप्राप्तिः ।

५३—श्रमाच्च तस्मिन् पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् ।

सव्यथाशोफवैवर्ण्यं सरुजं कुरुते ज्वरम् ॥ ३६

५३—तस्मिन् हि क्षते पवनः स्वभावात् प्रायो रक्तं प्रदू-
षयन् सव्यथादिकं ज्वरं कुरुते । प्रायोऽग्रहणं कचिन्नभिचार-
प्रदर्शनार्थम् ५३

२० अभिषङ्गाज्वराः ।

५४—ग्रहावेशोपधैविषक्रोधभीशोककामजः ।

अभिषङ्गाद्— ३७

५४—यो हि ग्रहावेशादिजो ज्वरः सोऽभिषङ्गाद्विज्ञेयः ।
ग्रहा देवादयो वक्ष्यमाणाः (अ. सं. उ. अ. ७) ५४

२१ ग्रहज्वरलक्षणम् ।

५५—ग्रहेणास्मिन्नकस्माद्वात्सरोदने ॥ ३८

५५—सुबोधम् ५४—५८

२२ औषधिगन्धपरिणामः ।

५६—औषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुक् श्वयथुः क्षत्रुः ॥

२३ विषपरिणामः ।

५७—विषान्मूर्च्छातिसारास्वश्यावतादाहहृद्दाः ३०

२४ क्रोधपरिणामः ।

५८—क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च— ४१

२५ भयशोकाभ्यां प्रलापः ।

५९—प्रलापो भयशोकजः ॥ ४२

२६ कामजे विपत्तिः ।

६०—कामोन्माहोऽरुचिर्दाहो ह्रीनिद्राधीष्टतिश्रयः ॥

४३ *श्रमा महास्वेदो*—क. ख. ४४ *तनम् । साक्षणी कलुषे भुम्ने रक्ते लुलि*—क. ख. ४५ *स्थिरुक् भ्रमः ।
सख्*—क. ख. ४६ *लसंसर्गः प्रवृ*—क. ख. ४७ *च हतौजसम् । वा*—क. ख. ४८ अन्यश्च स*—क. ४९ *फे स्पन्दि*—क.
५० *न्द्रास्वेदव*—क. ख. ५१ *षधिवि*—क. ख. ५२ औषधीग*—क. ५३ कामाद्भ्रमोऽरुचि*—क. ख.

२७ ग्रहादौ सन्निपातस्य कोपः ।

६१-ग्रहादौ सन्निपातस्य भयादौ मरुतस्य
कोपेः क्रोधे तु पित्तस्य— ४४

६१-ग्रहादौ त्रये ग्रहोपधिविलक्षणे सन्निपातस्य कोपो
भवति । भयादौ त्रये भौतिककामाख्ये मरुतो वायोःकोपो
भवति । क्रोधे कोपे पित्तस्य कोपः ६१

२८ शापाभिचारयोः साध्यत्वम् ।

६२— यौ तु शापाभिचारजौ ।

सन्निपातज्वरौ धोरौ तावसह्यतमौ मरौ ॥ ४५

६२-शापेनाभिचारेण च यौ ज्वरौ तौ सन्निपातेन धोरौ
भवतः । तौ चातिशयेनासह्यौ मतावागमकर्तृणाम् । शापम-
पराधादुगुर्वादयो विदधति ६२

२९ अभिचारज्वरोत्पत्तिलक्षणे ।

६३-तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हूयमानस्य तप्यते ।

पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटदृग्भ्रमैः ।

सदाहमृच्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः ।

इति ज्वरोऽष्टधा दृष्टः— ४६

६३-अभिचारे त्वाभिचारिकैर्मन्त्रैरुं दहेति हूयमानस्य
प्रथममेव चेतस्तप्यते । ततो देहः । ततो विस्फोटोद्विग्रस्तस्य
प्रत्यहं ज्वरो वर्धते । इति दोषागन्तुभेदादष्टधा ज्वरो दृष्टः
आयवेदविभिः ६३

३० ज्वराणां द्वेद्वानि ।

६४— —समासाद्विविधस्तु सः ॥

शारीरो मानसः, सौम्यस्तीक्ष्णोऽन्तर्बहिराश्रयः,

प्राकृतो वैकृतः, साध्योऽसाध्यः, सामो निरामकः— ४७

६४-एवमपि भवन् संक्षेपेण द्विविधः । शारीरो मानस
इति द्विविधः । सौम्यस्तीक्ष्ण इत्येवमपि द्विविधः । अन्तरा-
श्रयो बहिराश्रय इत्येवमपि । तथा प्राकृतो वैकृतः साध्योऽ-
साध्यः सामो निरामक इति ६४

३१ शारीरमानसयोः सौम्यतीक्ष्णयोश्च लक्षणम् ।

६५-पूर्वं शरीरे शरीरे तापो, मनसि मानसे ।

पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत् ॥

दाहः पित्तयुते मिश्रं मिश्रे— ४८

६५-एषां शारीरादीनां पूर्वं शरीर इत्यादिना लक्षण-
मुच्यते-पूर्वमिति । श्लेष्मसंयुते पवने पवनस्य योगवाहित्वात्
ज्वरे शीतं भवत्यर्थात् स एव सौम्यः । एवं पित्तयुते पवने दाहः
स ज्वरस्तीक्ष्णः । मिश्रे श्लेष्मसंयुते पित्तसंयुते च पवने मिश्रं
शीतं दाहं च । मिश्रे तूत्कर्षेण व्यपदेशात् सौम्यतीक्ष्णद्वया-
दव्यतिरेकः ६५

३२ अन्तराश्रयबहिराश्रययोर्लक्षणम् ।

६६— —अन्तः संश्रये पुनः ।

ज्वरेऽधिकं विकाराः स्युरन्तःक्षोभो मलग्रहः ॥

बहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाधता ॥ ४९

६६-अन्तःसंश्रये ज्वरे अन्तःक्षोभेऽधिकं विकाराः स्युः ।
सत्यपि सर्वाङ्गोपतापे । बहिर्वेगे तु बहिरेव तापो नान्तर्वि-
काराः । तत्र च सुसाधता । अर्थालभ्यतेऽन्तर्वेगे दुस्साधतेति
अपि चेति समुच्चये ६६

३३ प्राकृतवैकृतज्वरकालः ।

६७-वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।

वैकृतोऽन्यः— ५०

६७-यथाक्रमेण वर्षासु यो वातजो ज्वरः स प्राकृत
उच्यते । तथा-शरदि पित्तजो ज्वरः, वसन्ते कफजश्च । अतः
उक्तादन्यो वैकृतः ६७

३४ अनिलोद्भवप्राकृतज्वरस्यासाध्यत्वकारणम् ।

६८— स दुःसाधः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात् ।

एकमार्गक्रियारम्भयतिवृत्तेर्महात्ययात् ॥ ५१

६८-स दुःसाधो भवति । प्रायोग्रहणमसाकल्यार्थम् । कथं
वायुना यः प्राकृतः स एव दुःसाध इत्याह-एकमार्ग
इत्यादि । एकमार्गो यः क्रियाया आरम्भः तस्य व्यतिवृत्ते-
विपर्यासात् तथा महात्ययादपि । वैकृतानां यदेव दुःसाध-
कारणत्वं तदेवास्य प्राकृतस्यापि सतः । ज्वरे तावत् पूर्वं
लङ्घनमुच्यते तन्नैकविधम् । तद्व्यापवध्यमत एव रोग-
स्यान्यः क्रियामार्गोऽन्यश्च दोषस्य । तथा वायुना प्रकुपितेन
यदा निष्पद्यते ततो महात्ययादतोर्वायुना प्राकृतोऽपि ज्वरः
प्रायो दुःसाधः ६८

३५ वर्षासु दुष्टमारुतज्वरोत्पत्तिः ।

६९-वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ॥

कुर्यात् ५२

६९-यश्च प्राकृतो वातादिभिरुक्तः सः प्राधान्यापेक्षया
यस्मादोषान्तरमपि तत्रानुबलं भवत्यस्य प्रदर्शनार्थमुच्यते-
वर्षास्त्रित्यादि । वर्षासु यदा मारुतो दुष्टो ज्वरं कुर्यात्तदा
पित्तश्लेष्मभ्यामन्वितो ज्वरं, कुर्यात् । नानन्वितः
तदा ज्वरो वातिकोऽप्यवश्यं पित्तश्लेष्माणौ संप्राप्य-
भिमुखौ भवतः । सहायबललाभात् ज्वरमनुवधीतः ६९

३६ शरदि दुष्टपित्तज्वरोत्पत्तिः ।

७०— पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् ॥ ५३

७०-शरदि च पित्तं दुष्टं ज्वरं कुर्यात् तस्य च पित्तस्य
ज्वरं कर्तुमभ्युद्यतस्य शरच्चानुबलः कफो भवत्यस्य चोभ-
यस्य हेतुद्वयं तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च । वर्षासु मारुतो
दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरं कुर्यादित्यत्र हेतुः कालस्य
तथाविधस्वभावत्वम् । पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफ
इत्यत्र हेतुविसर्गादिति । तत्र वातिके वर्षासु पित्तश्लेष्मानु-
गत्वादनशनात् भयं नास्ति । तथा शरदि पैक्तिके पित्त-
कफानुबन्धत्वादनशनात् भयं नास्ति तत्र लङ्घनं विधेय-
मेवेत्यर्थः ७०

३७ वसन्ते दुष्टकफज्वरोत्पत्तिः ।

७१-कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५४

७१-वसन्ते कफो दुष्टो ज्वरं कुर्यात्तमपि कफमनु वातपित्तं भवेत् । प्रकृत्या आदानाच्चेत्यपिशब्दालभ्यते । तथा कफजेऽप्यतिलङ्घनाद्यन्तरो रक्षोदित्यर्थाल्लभ्यते ७१

३८ ज्वरस्य साध्यसाध्यत्वयोर्विचारः ।

७२-बलवत्स्वरूपदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥ ५५

७२-साध्योऽसाध्य इति द्वैविध्यमुच्यते-बलवत्स्वरूपदोषेषु यो ज्वरोऽनुपद्रवश्च स साध्यः । उपद्रवाः-प्रलापभ्रमादयः । यस्त्वसाध्यः स प्राक् शारीरे विकृतव्याधिभिर्ज्ञानीये सर्वेण प्रकरिणोदाहृतो 'ज्वरो निहन्ति बलवान्' (शा. ६९६) इत्यादिना ७२

३९ ज्वरस्य सामपच्यमाननिरामत्वानि ।

७३-ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमग्लानिर्बहुमूत्रता ।

न प्रवृत्तिर्न विद्वज्जीर्णानं क्षुत्सामज्वराकृतिः ५६

ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।

मलप्रवृत्तिरुक्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ५७

जीर्णताऽमविपर्यासात् ससरात्रं च लङ्घनात्

७३-सामो निरामक इति द्वैविध्यमुच्यते-ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमित्यादि । सुबोधम् । पच्यमानता सामत्वादन्या । जीर्णता निरामत्वम् । सा च जीर्णता आमलक्षणाज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वादविपरीताद्विज्ञेया । न केवलमत एव जीर्णता विज्ञेया यावत् ससरात्रं लङ्घनाच्च जीर्णता ज्वरस्य विज्ञेया । तैनेतदुक्तं भवति । सप्तमादहः पूर्वमामल्लिङ्गाभावेऽपि यथासंभवेन लङ्घनेन लङ्घितस्य जीर्णज्वरोक्तं न किञ्चिद्विधेयम् । तथा सप्ताहादूर्ध्वमप्यामलक्षणसद्भावे जीर्णज्वरोक्तं प्रतिषिध्यत इत्युभयमप्यामविपर्यासः ससरात्रं लङ्घनं च जीर्णतालक्षणमिति ७३

४० ज्वरस्य पुनः पञ्चविधत्वम् ।

७४-ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात् ।

प्रैयः स सन्निपातेन भूयसो त्वपदिश्यते ॥ ५९

सन्ततः सततोऽन्येषु स्तृतीयकचतुर्थकां ॥ ६०

७४-बहुभिर्भेदैर्ज्वरस्य द्वैविध्यमुक्त्वा प्रकारान्तरेण पञ्चविधत्वमुच्यते-ज्वर इत्यादि । एकोऽपि ज्वरो मलानां दुष्टानां वातादीनां बलवत्त्वादबलवत्त्वाच्च पञ्चधा भवति । मलशब्दो दोषवाची । तथा ज्वरकारणदोषकोपे यः कालो निमित्ततां याति तस्य बलवत्त्वादबलवत्त्वाच्च पञ्चधा भवतीति । तथा च प्रदर्शयिष्यते मलानां बलाबलम् । तुल्यदृष्यादिवर्धिताः सन्ततं कुर्युरित्यादि । तथा स प्रत्यनिको विषमं कुर्यात् वृद्धिक्षयान्वित इति । कालोऽपि यथोत्तरमित्याद्यनन्तरमेव वक्ष्यते । स पञ्चविधः प्रायः सन्निपातेन भवति । अपदिश्यते तु भयसा दोषेण । वातिकादिविशेषेण योऽयं

वक्ष्यमाणलक्षणः सन्ततादिः सः प्रायेण सान्निपातिको भवतीति । प्रायोग्रहणं कचिद्व्याभिचारसूचनार्थम् । यथोक्त-रूपेभ्यः सन्ततादिभ्योऽन्यसात् प्ररिदृश्यमानादव्यतिरेकः । सन्तत इत्यादिना पञ्चानां नामानुच्यन्ते ७४

४१ तेषां सामान्या संप्राप्तिः ।

७५-धातुमूत्रशुद्धाहिन्नोत्तसां व्यापिनो मलाः ।

तापयन्तस्तनुं सर्वां तुल्यदृष्यादिवर्धिताः ॥ ६१

बलिनो गुरुवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः ।

सन्ततं निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरं कुर्युः सुदुःसहम् ६२

७५-धातुमूत्रेत्यादिना सन्ततस्योत्पत्तिरुच्यते । एवंभूता मला दुष्टा वातादयः सन्ततं ज्वरं दुःसहं कुर्युरिति संन्यः । धात्वादिवाहिन्नोत्तसां व्यापिनस्तथा तुल्यदृष्यादिभिर्वर्धिताः अत एव निष्प्रतिद्वन्द्वाः । यथा वाताधिका दोषाः दृष्येऽपि देशे जाङ्गलेऽवलस्य पुरुषस्य काले वर्षास्वप्नौ विषमे वात-प्रकृतेर्वृद्धस्य हीनसत्त्वस्य रुक्षादिसात्त्वस्येत्येवमादि । प्रतिपक्षैरश्वत्थिदशक्तिवाङ्मलिनः । सामत्वाद्गुरुवः । स्तब्धा ऊर्ध्वमधश्चानिःसरणात् । विशेषेण रसाश्रिता अतिशयेन रसाख्यं धातुमाश्रिताः । न रसवद्रक्तादीन् दूषयन्तीति विशेषग्रहणम् । सुदुःसहं सुतरामसह्यमिति ७५

४२ तत्राग्निवेशस्य मतम् ।

७६-मैलाज्वरोष्मा धातून् वा स शीघ्रं क्षपयन्ततः

सर्वाकारं रसादीनां शुष्काऽशुष्काऽपि वा क्रमात्

वातपित्तकफैः सप्त दश द्वादश वासरान् ॥ ६३

प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ।

इत्यग्निवेशस्य मतं— ६४

७६-तस्मिंश्च सन्तते ज्वरोष्मा दृष्टादृष्टकारणविशेषवैचित्र्यात् सर्वप्रकारेण रसादीनां शुष्का कदाचिन्मलं क्षपयेदशुद्धया वा रसादीनां कदाचिद्भातून् क्षपयेदूष्मणः क्षपणधर्मत्वात् । ततो हेतोर्वातादिभिः क्रमाद्रसादीनां शुष्का मलान् क्षपयन् सप्तादिवासरान् मोक्षाय मर्यादामनुयाति । रसादीनां तु सर्वाकाराशुद्धया धातून् क्षपयन् वधाय मर्यादामनुयाति । ज्वरोष्मा वाताधिकः सप्त वासरान् । पित्ताधिको दश । क्लेष्माधिको द्वादशेति क्रमार्थ इत्यग्निवेशस्य मतम् ७६

४३ हारीतमतम् ।

७७-—हारीतस्य पुनः स्मृतिः ॥

द्विगुणा सप्तमी यावन्नवम्येकादशी तथा ॥ ६५

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥

शुष्यशुद्धो ज्वरः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते ॥ ६६

७७-हारीतः पुनरेवमनुजानाति । चतुर्दश वासरान् वाताधिको मोक्षाय वधाय वा मर्यादामनुयाति ज्वरोष्मा । अष्टादश पित्ताधिकः । द्वाविंशतिः क्लेष्माधिक इति । यदा तु रसादीनां मध्ये केषाञ्चिच्छुद्धिरशुद्धिश्च केषाञ्चित्तदा

सन्ततो ज्वरो न मुञ्चति, नापि मारयति; केवलं दीर्घ-
कालमनुवर्तते । सा च रसादीनां शुद्धिः सूत्रोक्तेन प्रकारेण
(अ. सं. २६) शातव्या इति सम्बन्धः । इति सन्तत उक्तः ७७
४४ विषमज्वरोत्पत्तिः ।

७८-कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारविहारविशेषाणां
अल्पोऽपि दोषो दूष्यादिव्याध्याभ्यन्तमतो बलम्
सप्रत्यनीको विषमं कुर्याद्वृद्धिक्षयान्वितः ॥६७

७८-कृशानामित्यादिना सततादिविषमज्वर उच्यते-
ये कृशा व्याधिमुक्ताश्च मिथ्याहारविहारसेविनश्च तेषाम-
ल्पोऽपि दोषो दूष्यादीनामभ्यन्तमतो बलं लब्ध्वा सप्रत्य-
नीकः-सप्रतिपक्षः क्षयवृद्धिभाक् विषमं सततादिचतुष्टय-
रूपं ज्वरं कुरुते । अथवा कृशानामित्यादिना भवन्त्यहि-
न पक्षम इत्येवमन्तेन ग्रन्थेन सततादीनां चतुर्णां ज्वराणां
साधारणं रूपं सन्तताच्च विशिष्टता प्रदर्शयते । कृशाना-
मिति स्वाभाविकं दीर्घत्वम् । व्याधिमुक्तानामित्यवस्था-
विशेषकृतम् । मिथ्याहारादिसेविनामित्याहारकृतं गृहीतम् ।
वृद्धिक्षयान्वितत्वे सप्रत्यनीकत्वं हेतुः । सदृशदूष्यादिप्रसा-
दात् कदाचिद्वृष्यान्वितः । प्रत्यनीकप्रसादाच्च कदाचित्
क्षयान्वित इति । अनेन चैतदुक्तं भवति-बलवान् दोषो
दूष्यादीनां सर्वेषां सदृशानां बलं लब्ध्वा निष्प्रतिपक्षः
सत्रविच्छिन्नोष्माणं सन्तताख्यं ज्वरमेकरूपं कुरुते । तद-
परीत्ये विषमं ज्वरं सततादिकम् । तत्र यदा दूष्यादीनि
प्रभूतानि सदृशानि प्राप्नोति न सर्वाणि तदा सततज्वरं
करोति । यानि त्वसदृशानि तानि प्रतिपक्षाणि । यदा तु
तत ऊनानि सदृशानि प्राप्नोति तदा क्रमेणान्येषादीन् ७८

४५ विषमज्वराणां विच्छिन्नसन्तापत्वे कारणम् ।

७९-सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च ।

दोषो रक्तादिमाणेषु शनैरल्पश्रिरेण यत् ॥ ६८

याति देहं च नाक्षेपं भूयिष्ठं भेषजेऽपि च ।

क्रमोऽयं तेन विच्छिन्नसन्तापो लक्ष्यते ज्वरः

विषमो विषमारम्भक्रियाकालोऽनुपज्ञवान् ॥६९

७९-सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येत्यादिना सततादीनां चतुर्णां
विषमज्वराणां विच्छिन्नसन्तापत्वे कारणमुच्यते-इह
हि धातुवाहिनि स्रोतांस्युक्तानि । (शा. ४०४-
४१३) तानि च प्रतानसदृशानि । क्रमेण मूले
मूले स्थूलान्यग्रेऽग्रे सूक्ष्माणि । तत्र सूक्ष्मास्येषु
सूक्ष्म तरास्येषु च तथा दूरेषु दूरतरेषु च रक्तादिस्त्रोतस्सु
यवस्मादल्पो दोषः शनैर्वापि चिरेण च स्थानं प्राप्नोति
निश्शेषं च देहं न व्याप्नोति तेन कारणेन विषमो विच्छिन्न-
सन्तापो लक्ष्यते । अनेनैतदुक्तम्-प्रभूतो दोषोऽतिस्थूलमुखेषु
स्रोतःसु यवस्माच्छीघ्रं महानिस्त्रनिकटदेशेषु च गच्छन्
सन्ततज्वरमभिनिर्वर्तयति । अल्पस्तु दोषः सूक्ष्ममुखेषु
महानिस्त्रादूरेषु च रक्तादिमाणेषु च गच्छन् शनैश्च गच्छन्
सततं कुरुते । ततोऽप्यल्पः सूक्ष्मतरास्येषु दूरतरेषु च
गच्छन् अन्येषुमभिनिर्वर्तयति । ततोऽप्यल्पसूक्ष्मतरास्येषु

दूरतरेषु च गच्छन्ततिमन्दगतिरतिचिरेण गच्छेत्सूतीयक-
मभिनिर्वर्तयति । ततोऽप्यतिशयेन चतुर्थको वाच्यः । अत
एव च व्यापेश्वरेण दोषस्य वेगात् संतापस्य विच्छेदः ।
सन्ततादीं च प्रयुज्यमाने भेषजे भूयिष्ठमयमेव क्रमः । तेन
सन्तते शीघ्रं भेषजेन दोषस्य प्राप्तेः शीघ्रं ज्वर उपशम्यति ।
सततादी तु क्रमेण दोषस्य दूरदूरतरस्रोतोनुगतत्वात् ।
तथैव भेषजेन चिरेण चिरतरेण चोपशमः । भूयिष्ठग्रहणं
बाहुल्योपलक्षणार्थम् । तेन किञ्चिद्भेषजं प्रथममेव रसलो-
तांसि प्राप्य सकलं शरीरं प्राप्नोति । किञ्चित् धातुक्रमेण
दूरतराणि स्रोतांसि गन्वति । तेन यतो हेतोर्विच्छिन्नसन्ता-
पस्तत एव विषमो नैकरूपः । अतश्च विषमो यतो विषमा-
रम्भक्रियाकालोऽनुपज्ञवान् । अनेनैतदर्शयति यथा-सन्ततः
स्वेन रूपेण दुःसाधः । तथा सन्ततादिपरीतरूपोऽपि
विषमोऽनेन रूपेण दुःसाध एव । तेन विषम इत्यस्याः
संज्ञायाः प्रवृत्तिनिमित्तमनेकरूपता कृत्वाध्यता च ।
विषमः असमः आरम्भः प्रथमा प्रवृत्तिर्यस्य स विषमा-
रम्भः । यथा चतुर्थेक-कफेन हेतुना पूर्वं जड्याभ्यां
प्रभावं दर्शयेच्छिरसश्चानिलात्पूर्वं प्रभावं दर्शयेदिति विष-
मारम्भः । विषमा क्रिया यत्र दोषस्वौषधस्य वा । दोषस्य
यथा ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्नि इत्यादि । औषधस्य
यथा-चिकित्सित उक्तं (अ. सं. चि. २)
मांसं मेध्यमन्नेन सह सेवत्वोच्छिखोदत्यत्र विषमत्वं
सन्तर्पणमपतर्पणं च । विषमकालोऽनियतपूर्वाह्णाद्या-
गमकालः । तथा च यः सततादिरकस्मिन्नहनि
पूर्वाह्णे भूतः सोऽन्यस्मिन्नपराह्णेऽपि भवन् दृष्ट इत्येत-
त्त्रयं विषमसंज्ञा हेतुः । अनुपज्ञवान्यः स्वल्पेनैव हेतुना
निवृत्तः पुनरनुपज्यते एतदपि संज्ञाहेतुः ७९

४६ तस्य रसादीन् प्रति गमनम् ।

८०-यथोत्तरं मन्दगतिर्मन्दशक्तिर्यथा यथा ।

कालेनाप्नोति सदृशान् स रसादींस्तथा तथा ।

दोषो ज्वरयति क्रुद्धशिराचिरतरेण च ॥७०॥

८०-दोषस्य मन्दगतित्वे च मन्दशक्तितया च कारण-
मुक्त्वा सिद्धरूपेणोच्यते-यथोत्तरमित्यादि । यथोत्तरं
धातुः स्रोतस्सु मन्दगतिः सन् दोषो मन्दशक्तिश्च यथा यथा
चिरतरादिकेन कालेन सदृशान् रसादीन् प्राप्नोति तथा
तथा क्रुद्धः सन् चिराच्चिरतराच्च ज्वरयति । तेनैतदुक्तं
भवति-प्रथममेव रसवाहीनि स्रोतांसि स्थूलमुखाणि
प्राप्य वपुर्व्याप्तिमभिनिर्वर्त्य सकलदूष्यादिसादृशयात् सन्त-
तमभिनिर्वर्तयति । यदा तु दूरसूक्ष्मस्रोतोतोगमनापेक्षा दोष-
स्यासदृशदूष्यलब्धिरप्राप्तिश्च तदा विच्छिन्नसन्तापं सततम् ।
तथा च रक्ताश्रयो दोष इत्यादि वक्ष्यते ८०

४७ दोषबीजप्रसरे दृष्टान्तः ।

८१-भूमौ स्थितं जलैः सिक्तं कालमेव प्रतीक्षते ।

अङ्कुराय यथा बीजं दोषबीजं रुजे तथा ॥७१

८१-अस्वैवार्यस्य स्फुटीकरणाय भूमौ स्थितमित्यादिना दृष्टान्त उच्यते । स्वकारणसामग्रीसम्पन्नं शालिवीजमङ्गुराय यथावश्यं कालमपेक्षते तेन तथैव दोषबीजं रुजे कालमपेक्षते । भूम्या दोषाश्रयस्य सादृश्यं जलसेकेन सादृश्यं दूष्यस्य तेनेतदुक्तम्—यावदाक्ता कालेन सदृशदूष्यादिकं दोषो लभते तावत्तावता ज्वराख्यां रुजां जनयतीति ८१

४८ विषमज्वराणां प्रवर्तनप्रणालिः ।

८२-वेगं कृत्वा विषं यद्विदाशये लीयतेऽबलम् ।

कुप्यत्यासबलं भूयः काले दोषविषं तथा ॥७२॥

८२-वेगं कृत्वेत्यादिना रुकप्रशमे पुनर्भावं च दृष्टान्त उच्यते । यथा विषं वेगं कृत्वा अबलं सदाशये स्वे स्थाने लीयते पुनश्च सदृशकारणवशादासबलं सद्देगाय स्वे काले कुप्यति तद्विषविषमपि ८२

४९ विषमज्वरसंप्राप्तिः ।

८३-एवं ज्वराः प्रवर्तन्ते विषमाः सततादयः ।

दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बली ।

निवर्तते पुनश्चैव प्रत्यनीकबलाबलः ॥७३॥

८३-एवमित्यादिना सूक्ष्मेत्याद्युक्तां विषमज्वरसंप्राप्तिं निगमयति ८३

५० लीनदोषत्वादापत्तिः ।

८४-क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते ।

लीनत्वात्कार्श्यवैवर्ण्यजाड्यादीनादधाति सः

८४-क्षीणे दोष इत्यादिना उक्तविशिष्टमन्तरा निवृत्तिं निगमयति । वेगं कृत्वा दोषे क्षीणे ज्वरः सूक्ष्मः सन् रसादिषु लीयते । लीनत्वाच्च कार्श्यादीनादधाति ८४

५१ पञ्चमे दिने नाशकारणम् ।

८५-अतिलीनोऽस्तिमन्दन्वात् भवत्याह्नि न पञ्चमे ७५

८५-लीनप्रसङ्गेनागतमपेक्ष्यते । अतिलीन इत्यादि । एवं कस्यचिदाशङ्का भवति यथा मज्जाश्रिते दोषे चतुर्थे दिवसे ज्वरो भवति, एवं शुक्लस्थिते दोषे पञ्चमे प्राप्तेन कश्चित् पञ्चमे विषमज्वरो दृष्ट इति । तं प्रत्युच्यते । अतिलीनः सन्नतिमन्दगातिश्च संस्कारभ्रंशादपचयाच्च दोषो ज्वरं नामिनिवर्तयति । अनेनैव षष्ठादिषु शङ्का निरस्ता । मज्जानं यावत्प्राप्तश्चतुर्थो यावद्वापस्य शक्तिर्भवत्यत्र स्वभावो हेतुः । यत्तु शुक्लस्थे ज्वरे तमसो दर्शनादिलक्षणमुक्तं तच्छुक्रमेवाधिष्ठाय दोषस्य ज्वरकारणत्वम् । न तु धातुव्याप्तिकमेणेति ८५

५२ सततज्वरस्य संप्राप्तिः ।

८६-दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम् ।

अहोरात्रस्यस द्विः स्यात्—

७६

८६-अनन्तरं सततादीनां विशेष उच्यते । प्राथो बाहुल्येन रक्ताश्रयो दोषः सततज्वरं करोति । प्राथोग्रहणं

रसाश्रितत्वप्रतिषेधनिवारणाय । रसाश्रितत्वस्य सकलज्वरसाधारणत्वात् । एवं सर्वेषु ज्वरेषु वाच्यम् । सः च सततः अहोरात्रस्य मध्ये द्वौ वारौ स्यात् ८६

५३ अन्येषु ज्वरस्य संप्राप्तिः ।

५७

सकृदन्येद्युराश्रितः ॥ ७७

तस्मिन्मांसवहा नाडीः—

८७-अन्येषु पुनरहोरात्रस्य सकृदेकवारं वेगं करोति । तस्मिन्दोषा मांसवहा नाडीराश्रिताः ८७

५४ तृतीयकज्वरस्य संप्राप्तिः ।

८८

मेदोनाडीस्तृतीयके ।

ग्राही पित्तानिलांश्चैकिकस्य कफपित्ततः

स पृष्ठस्यानिलकफात् स चैकाहान्तरः स्मृतः ७८

८८-तृतीयके ज्वरे मेदोवहा नाडीराश्रिताः । पित्तानिलादधिकान्मूर्धः ग्राही भवति । तत्र चागन्तुत्वात् दोषस्य वैषम्यम् । कफपित्तास्त्वधिकान्निकस्य ग्रीवासन्धेर्ग्राही भवति । अनिलकफात् स ज्वरः पृष्ठस्य ग्राही । स च तृतीयक एकाहान्तरः स्मृतः । सर्वस्य दोषस्यागन्तुत्वादल्पबलत्वम् ८८

५५ चतुर्थकज्वरवर्णनम् ।

८९-चतुर्थको मले मेदोमज्जास्थान्यतमस्थिते ।

मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभावं स तु दर्शयेत् ॥ ७९

द्विधाकफेन जड्वाभ्यां प्रथमं शिरसोऽनिलात् गम्भीरधातुचारित्वात् सन्निपातेन संभवात् ॥

तुल्योच्छ्वायाच्च दोषाणां दुश्चिकित्स्यश्चतुर्थकः ॥

८९-चतुर्थको ज्वरो मले दोषे मेदोमज्जास्थान्यतमस्थे भवति । कदाचिन्मेदस्थे अथवा मज्जस्थे अथवा अस्थिस्थ इति । अपरे पुनराचार्या मज्जस्थ एव दोषे चतुर्थको द्विधा प्रभावं दर्शयेत् । कफेनाधिकेन पूर्वं जड्वाभ्यां प्रभावं दर्शयेत् । अनिलात् पूर्वं शिरसः रोगस्वभावात् । पित्तस्यानुद्रेकः । गम्भीरधातुचारित्वादित्यादि सुबोधम् ८९

५६ चतुर्थकविपर्ययो ज्वरः ।

९०-अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः ।

त्रिधा ब्रह्म ज्वरयति दिनमेकं तु मुञ्चति ॥ ८१

९०-चतुर्थकविपर्ययो नाम्ना ज्वरोऽस्थिमज्जास्थोभयगते दोषे भवति । अस्थ च दोषाश्रयानतिवृत्तेर्दिनसंख्यानतिक्रमाच्चोद्देशचतुर्थकान्तर्भावः । केवलमुभयाश्रयत्वं ब्रह्म ज्वरणं च विशेषः । स चतुर्थकविपर्ययस्त्रिधा भवति—वातेनाधिकेन, पित्तेन, श्लेष्मणा वा । न तु चतुर्थकैव द्विधा । तच्च त्रिविधं प्राथम्यवैषम्याभावात् पूर्ववत् प्रभावमुखेन नोक्तम् । केवलं दोषलक्षणदर्शनेन बोद्धव्यम् । इत्युक्ताः सन्ततादयो ज्वराः ९०

५७ दोषादिबलाबलत्वेन ज्वरस्य वर्णनम् ।

९१-बलाबलेन दोषाणामन्नचेष्टादिजन्मना ।

ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वत्कर्मणश्च तदा तदा ॥ ८२

६३ पञ्चमे ॥ ७५

‘असन्नविवृतास्यत्वात्त्रोतसां रसाहिनाम् ।

आशु सर्वस्य वपुषो व्यासिदोषेण जायते ।

संततः सततस्तेन विपरीतो विपर्ययात् ।’

दोषो र*क. ख. ६४ * गते चातुर्थ*ख.

११-एषां च सन्ततादीनामेवंरूपता दृष्टा यत् सन्तता-
न्यतमरूपो भूत्वाऽन्यतमरूपो भवतीति पृष्ठ इदमाह-
बलाबलेनेत्यादि । दोषाणामत्र चेष्टादिजन्मना बलाबलेन
मनसश्च बलाबलेन पूर्वजन्मकृतस्य च कर्मणो बलाबलेन
तदा तदा ज्वरः स्यात् । एवमुक्तं भवति-दोषोऽबलः सन्त-
तान्यतमभूमिकास्थोऽन्नाद्यन्यतमस्मात् बलं लब्ध्वा पूर्वा
पूर्वतरां वा भूमिकामासादयति । तथा बलवान्दोषोऽन्नाद्यन्य-
तमजन्मना अबलवत्त्वेन पूर्वा पूर्वतरां वा भूमिकामपहायोत्त-
रामुत्तरतरां वा गृह्णाति । आदिग्रहणात् देशकालादीनां
ग्रहणम् । मनश्च बलवद्दोषज्वरहानिकृदिति वक्ष्यते ११

५८ रक्तधातुगतज्वरलक्षणम् ।

१२-उत्कृष्टो गौरवं दैन्यं भङ्गोऽङ्गानां विजृम्भणम् ।

अरोचको वमिः सादः सर्वस्मिन् रसगो ज्वरे ८३

१२-उत्कृष्ट इत्यादिना रसाद्याश्रायविशेषेण ज्वरस्य
लक्षणमुच्यते । रसगो ज्वरे सर्वस्मिन् वातादिसंभवे उत्कृ-
ष्टादीनि भवन्ति १२

५९ रक्तगतज्वरवर्णनम् ।

१३-रक्तनिष्ठीवनं तुष्णा रक्तोष्णपित्तकोद्गमः ।

दाहरागभ्रममदप्रलापा रक्तसंश्रिते ॥ ८४

१३-रक्तनिष्ठीवनादीनि रक्तस्थे । मरुो वक्ष्यमाण-
लक्षणः (अ. सं. नि. ६) १३

६० मांसगतो ज्वरः ।

१४-तृङ्गलानिः सृष्टवर्चस्वमन्तर्दाहो भ्रमस्तमः ।

दौर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो मांसस्थे- ८५

१४-मांसस्थे तुडादीनि १४

६१ मेदोगतज्वरलक्षणम् ।

१५-मेदासि स्थिते ॥ ८६

स्वेदोऽतितुष्णा वमनं स्वगन्धस्यासहिष्णुता ।

प्रलापो ग्लानिररुचिः- ८७

१५-मेदस्थे स्वेदादीनि । स्वेदः शरीरोद्भवः १५

६२ अस्थिगतज्वरचिह्नम् ।

१६-अस्थिस्थे त्वस्थिभेदनम् ॥ ८८

दोषप्रवृत्तिरूर्ध्वाधश्चासाङ्गक्षेपकृजनम् ।

१६-अस्थिस्थे अस्थिभेदादीनि । ऊर्ध्वमधश्च प्रवृत्तिर्दो-
षस्य कफादेः १६

६३ मज्जगतज्वरवर्णनम् ।

१७-अन्तर्दाहो बहिर्दृश्यं श्वासो हिष्मा च मज्जगो ८९

१७-मज्जगतेऽन्तर्दाहादीनि १७

६४ शुक्रगतज्वरलक्षणम् ।

१८-तमसा दर्शनं मर्मच्छेदनं स्तब्धमेदृता ।

शुक्रप्रवृत्तिर्मृत्युश्च जायते शुक्रसंश्रये ॥ ९०

१८-शुक्रसंश्रये ज्वरे तमसा दर्शनादीनि जायन्ते १८

६५ धातुगतज्वराणां दुःसाध्यत्वम् ।

१९-उत्तरोत्तरदुःसाध्याः पञ्चात्रान्त्यौ तु वर्जयेत् ।

१९-अत्र धात्वाश्रयेषु पूर्वादुत्तरोत्तरो दुस्साधः-रसा-
श्रितो दुस्साधः-ततोऽपि रक्तसमाश्रितः-ततो मांस-

समाश्रितः-ततो मेदःसंश्रयः-ततोऽस्थिस्थ इत्यर्थः ।
अन्त्यौ मज्जशुक्रसंश्रयो वर्जयेत् । चरकाचार्यस्तु-मज्जगतस्य
कुच्छसाध्यत्वमृच्छति (च. चि. ३. ८३) १९

६६ प्रलेपकज्वरवर्णनम् ।

१००-प्रलिम्पन्निव गात्राणि श्लेष्मणा गौरलेण च

मन्दज्वरः प्रलेपस्तु स शीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ९२

६७ वातबलासकज्वरलक्षणम् ।

१०१-नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शीतः कृच्छ्रेण सिध्यति

स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो भवेद्वातबलासकः १३

६८ हारिद्रकज्वरस्य लक्षणम् ।

१०२-हारिद्राभेकवर्णो भस्तरुर्गण यः प्रमेहति ॥

स वै हारिद्रको नाम ज्वरभेदोऽन्तकः स्मृतः ॥

६९ रात्रिकज्वरलक्षणम् ।

१०३-कफवातो समौ यस्य हीनपित्तस्य देहिनः ॥

तीक्ष्णो वा यदि वा मन्दो जायते रात्रिको ज्वरः

७० पूर्वरात्रिकज्वरसंप्राप्तिः ।

१०४-दिवाकरापित्तबले व्यायामाच्च विशोषिते ॥

शरीरे नियतं वाताज्वरः स्यात् पूर्वरात्रिकः १५

७१ शीतज्वरलक्षणम् ।

१०५-आमाशये यदा दुष्टे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ॥

तदार्धं शीतलं देहं त्वर्धञ्छोष्णं प्रजायते ।

७२ दाहज्वरलक्षणम् ।

१०६-काये पित्तं यदा दुष्टं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः

उष्णत्वं तेन देहस्य शीतत्वं करपादयोः ॥ ९६

१००-१०६-प्रलिम्पन्निवादि सुबोधम् १००-१०६

७३ ज्वरमोक्षकाले लक्षणानि ।

१०७-धातून् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले विलीयते ॥

ततो नरः श्वसन् स्विद्यन् कृजन् वमति चेष्टते ॥

वेपते प्रलपत्युष्णैश्चातिश्रङ्गैर्हृतप्रभः ॥

विसंज्ञो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते ॥ ९८

सदोषशब्दं च शक्रद्वन्द्वं सृजति वेगवत् १९

१०७-सर्वसिद्ध ज्वरे ज्वरकारणो दोषः ज्वरमोक्षकाले

धातून् प्रक्षोभयन् विलीयते । ततो धातुप्रक्षोभादनन्तर-
मिदमिदं कुरुते । श्वसन्नित्यादि सुबोधम् १०७

७४ विगतज्वरलक्षणानि ।

१०८-देहो लघुर्व्यपगतकृममोहतापः ॥

पाको मुखे करणसोष्ठवमव्यथत्वम् ।

स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोऽञ्जलिप्सा

कण्डूश्च मूर्ध्नि वितगज्वरलक्षणानि ॥ १०१

इति वैद्यपातिसिंहगुप्तस्य सुनोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टाङ्ग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने सर्वरोगनिदानं

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१०८-देहलघुत्वादीनि विगतज्वरस्य पुरुषस्य लक्षणानि ।

स्वेदः शरीरजः १०८

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-

ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

निदानस्थाने द्वितीयोऽध्यायः

टिप्पणी—(३५) च. नि. १. १. (३६) च. नि. १. १७; सु. उ. ३९. १४-१५. (३७) च. नि. ३. १२९-१३२; सु. उ. ३९. १५-२२. (३८) च. नि. ३. २८-२९; सु. उ. ३९. २५-२८. (३९) च. नि. १. २०-२१; सु. उ. ३९. २९-३०. (४०) च. नि. ३. २२-२४; सु. उ. ३९. ३१-३२. (४१) च. नि. १. २५-२७; सु. उ. ३९. ३३-३४. (४२) च. नि. ३. ७०. (४३) च. नि. १. २८-२९; सु. उ. ३९. ४६. (४४) च. नि. ३. ८५-८६; सु. उ. ३९. ४७-४८. (४५) च. नि. ३. ८६-८७; सु. उ. ३९. ४८-४९. (४६) च. नि. ३. ८८-८९; सु. उ. ३९. ५०. (४७) च. नि. ३. १०३-१०९; सु. उ. ३९. ३५-४६. (४८-५०) सु. उ. ३९. ५१-६१. (५१) च. नि. ३. १११-११२; सु. उ. ३९. ११-२४, ७५, ७९, ८०-सु. २६. ४, ६. (५२) च. नि. ३. ११२; सु. उ. ३९. ७५. (५३) च. नि. ३. ११३-११४; सु. उ. ३९. २०, ८०, ८१. (५४) च. नि. ३. ११४-११५; सु. उ. ३९. ७६-८०. (५५) च. नि. ३. ११६; सु. उ. ३९. ८०. (५६) च. नि. ३. ११७; सु. उ. ३९. २१, ७७. (५७) च. नि. ३. ११७, १२४; सु. उ. ३९. ८१, ७६, ७७. (५८) च. नि. ३. १२३; सु. उ. ३९. ७९. (५९) च. नि. ३. १२३; सु. उ. ३९. ७९. (६०) च. नि. ३. १२२; सु. उ. ३९. ७८. (६१) च. नि. १. ३० (६२) च. नि. १. ३०; सु. उ. ३९. २१. (६३) च. नि. ३. ३६; सु. उ. ३९. २१. (६४) च. नि. ३. ३२-३५. (६५) च. नि. ३. ३७-३८. (६६) च. नि. ३. ३९-४१; सु. उ. ३९. ९२-९३. (६८) च. नि. ३. ४९. (६९) च. सु. १७. ११४. (७०) च.

चि. ३. ४३-४६. (७१) च. नि. ३. ४६-४७. (७२) च. नि. ३. ५०-५२. (७३) च. नि. ३. १३३-१३७. (७४) च. नि. ३. ७४. (७५) च. नि. ३. ५५-५६. (७६) च. नि. ३. ५७-५८. (७७) च. नि. ३. ५९. (७८) च. नि. ३. ६४, ६६; सु. उ. ३९. ५१, ५२. (७९-८०) सु. उ. ३९. ६५-६६. (८१) च. नि. ३. ६८. (८२) च. नि. ३. ७०; सु. उ. ३९. ६५. (८३) च. नि. ३. ७०. (८४) सु. उ. ३९. ६५. (८५) सु. उ. ३९. ६५. (८६) च. नि. ३. ६१, ६२; सु. उ. ३९. ६७, ५२, ५३. (८७) च. नि. ३. ६३; सु. उ. ३९. ६७, ५२, ५३. (८८) च. नि. ३. ६४, ७१; सु. उ. ३९. ६७, ५२, ५३. (८९) च. नि. ३. ७२; सु. उ. ३९. ६८, ५२, ५३. (९०) च. नि. ३. ७३; सु. उ. ३९. ५२, ५३. (९१) च. नि. ३. ७५. (९२) च. नि. ३. ७६; सु. उ. ३९. ८३. (९३) च. नि. ३. ७३; सु. उ. ३९. ८४. (९४) च. नि. ३. ७८; सु. उ. ३९. ८५. (९५) च. नि. ३. ७९; सु. उ. ३९. ८६. (९६) च. नि. ३. ८०; सु. उ. ३९. ८७. (९७) च. नि. ३. ८१; सु. उ. ३९. ८८. (९८) च. नि. ३. ८२; सु. उ. ३९. ८८, ८९. (९९) च. नि. ३. ८३. (१००) च. नि. ८. २४; सु. उ. ३९. ५४, ५८. (१०१) सु. उ. ३९. ५८. * (१०७) च. नि. ३. ३२४-३२६; सु. उ. ३९. ३२१. (१०८) च. नि. ३. ३२९; सु. उ. ३९. ३२२.

* १०३ तमं सूत्रं तन्त्रान्तरवचनामिति मधुकोषकारः १०५ १०६ इदं पद्यद्वयं माधवकरेण स्वकीये निदाने संगृहीतम् ।

रक्तपित्त-कासनिदानं तृतीयोऽध्यायः ।

१ रक्तपित्तकासनिदानप्रारम्भः ।

१०९-अथाहो रक्तपित्त-कासनिदानं व्याख्यास्यामि ।

इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ॥१॥

१०९-ज्वरसन्तापाद्वक्तृपित्तमित्युक्तमतः क्षिप्रकारित्वाच्च ज्वरानन्तर्येण रक्तपित्तनिर्णयाध्यायप्रारम्भः । रक्तपित्तवच्च कासस्यापि यतः क्षिप्रकारित्वमतः सोऽप्यसिन्नेवाध्याये निर्णीयते-अथाह इति १०९

(अथ रक्तपित्ताधिकारः)

२ रक्तपित्तस्य निमित्तानि संप्राप्तिश्च ।

११०-भृशोष्णतीक्ष्णकट्वम्ललवणातिविदाहिभिः ।

क्रोदबोहालकैश्चाहंस्तयुक्तैरातिसेवितैः ॥२॥

कुपितं पित्तलैः पित्तं द्रवं रक्तं च मूर्च्छिते ।

ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य व्याप्नुतस्तनुम् ३

११०-भृशोष्णतीक्ष्णादिभिः क्रोदबोहालकैश्च तयुक्तैरातिसेवितैः पित्तं द्रवं कुपितं रक्तं च तनुं शरीरं व्याप्नुतः । किं कृत्वाऽऽह । रक्तपित्ते द्वे अपि मूर्च्छिते एकत्वं प्राप्ते । तुल्य-रूपत्वं सर्वगतामागम्य तनुं व्याप्नुतः । रक्तपित्तसंज्ञायाः पित्तं रक्तस्येयादिना हेतुरुच्यते । तत्र पित्तं रक्तविकारत्वेन वा रक्तमिश्रीभावाद्वा दूषणाद्वा रक्तगन्धानुवृत्तेर्वा सर्वमत्र संभवतीत्यर्थः ११०

३ रक्तपित्तशब्दनिरुक्तिः ।

१११-पित्तं रक्तस्य विकृतेः संसर्गाद्दूषणादपि ।

गन्धवर्णानुवृत्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥३॥

४ रक्तपित्तस्य प्रभवस्थानम् ।

११२-प्रभवत्यसृजः स्थानात् ग्राहतो यकृतश्च तत् ५

११२-तच्च रक्तपित्तमसृजः स्थानात् प्रभवति । ग्रीवतो यकृतश्च प्रभवति । एतेषां तत्प्रभवभोग्यत्वमित्यर्थः ११२

५ रक्तपित्तप्राप्नुयम् ।

११३-शिरोगुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः छर्दिश्छर्दितश्चैभत्स्यं कासश्चासौ भ्रमः क्रमः ६ लोहलोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । रक्तहारिद्रहरितवर्णता नयनादिषु ॥७॥ नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम् । स्वप्ने तद्गर्गदृष्टित्वं भवत्यस्मिन् भविष्यति ८

११३-शिरोगुरुत्वादीनि भविष्यद्रक्तपित्तलक्षणानि । धूमको धूमस्पर्शोद्विगणम् । अम्लकोऽम्लस्येव । तथा छर्दिस्तस्य वातस्त्यातिवैभत्स्यं दर्शनादिभिरुद्वेगकर्तृत्वात् । आमगन्धः प्रसिद्धः । हरितः शादलवर्णः ११३

६ रक्तपित्तस्य निगेमस्थानानि ।

११४-ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्त्रैर्मैद्वयोनिगुदैरधः । कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ९ ॥

११४-तच्च रक्तपित्तं कारणविशेषाद्योर्ध्वं प्रवर्तते तदा यथाबलं नासादिभिः प्रवर्तते । यदा त्वधस्तात्तदा मेढ्रादिभिः । सर्वत्र च रोमकूपैरपि समस्तैः प्रवर्तते ११४

७ ऊर्ध्वगतस्य रक्तपित्तस्य साध्यत्वं तच्चिकित्सा च ।

११५-ऊर्ध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम् । बह्वौषधं च 'पित्तस्य विरेको हि वरौषधम्' १० अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्धिकृत । कषायाः स्वादवोऽस्यस्य विशुद्धलक्ष्मणो हिताः किमु तित्काः कषाया वा ये निसर्गात्कफपहाः

११५-तथोक्षोर्ध्वधोगयोरुर्ध्वं प्रवृत्तं साध्यम् । यस्मात्तदूर्ध्वगतं कफादेतोर्भवति । रक्तपित्ते च रोगस्वभावविशेषादौषस्य शोधनेन विपरीतनयनाय यदूर्ध्वगे विरेचनं तत्पित्तस्य तावद्रौषधम् । यश्च तत्रानुबन्धी कफस्तस्यापि विरेकः शुद्धिकृत । रक्तपित्ते च विशुद्धलक्ष्मणोऽस्य पुरुषस्य मधुराः कषायाः काथादयः कफादविपरीता अपि रोगस्वभावादिताः । किं पुनस्तित्काः कषायाः ये कफापहस्वभावाः । तच्चोर्ध्वगे बह्वौषधं विशिष्टानां कफघ्नानामपि पथ्यत्वादतस्तत् साध्यम् ११५

८ अधोगतस्य रक्तपित्तस्य याप्यत्वं तच्चिकित्सा च

११६-अधो याप्यं चलाद्यस्मात्तत्प्रच्छर्दनसाधनम् । स्वलोषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम् । अनुबन्धी चलो यश्च शान्तयेऽपि न तस्य तत् कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा एव केवलम् ॥

११६-यच्चतः प्रसृतं तथाप्यम् । यस्मात्तदधोगतं चलाद्यायोर्भवति । तत्र च रोगस्वभावादौषस्योर्ध्वनयनाय वमनं पथ्यम् । तत् पित्तस्यानीषधं दोषस्वभावात् । यश्च तत्रानुबन्धी वायुरक्तस्तस्यापि वमनं शान्तये न भवति ।

किञ्च शोधनमप्यपथ्यम् । तस्य च मधुरा एव कषायहिताः वातपित्तहितत्वात् । अन्येषामम्लादीनां शेषाणां च पित्ते वायौ चापथ्यत्वम् । तच्च स्वलोषधं वातपित्तहराणामेव पथ्यत्वात् । अतोऽधोगं रक्तपित्तं याप्यं भवतीति ११६

९ संसर्गजस्य रक्तपित्तस्यासाध्यत्वं तत्कारणं च ।

११७-कफमारुतसंसृष्टमसाध्यमुभयायनम् । अशम्यप्रातिलोम्यत्वादभावादौषधस्य च ॥ न हि संशोधनं किञ्चिदस्यस्य प्रतिलोमनम् । शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्ते भिषजितम् ॥ एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते । संसृष्टेषु हि दोषेषु सर्वजिच्छमनं हितम् ६

११७-यत्तुभयमार्गं युगपदूर्ध्वमधश्च प्रवृत्तं तत् कफमारुतसंसर्गात् भवति । तदसाध्यम् । यस्मात्तदशक्यप्रातिलोम्यम् । दोषस्य विपरीतनयनं तत्र न सम्भवतीत्यर्थः । वमनमूर्ध्वप्रवृत्तत्वादपथ्यम् । अधःप्रवृत्तत्वाच्च विरेचनम् । तथाविधौषधं न विद्यते यत्तत्र सर्वथापथ्यम् । न हीत्यादिना अशक्यप्रातिलोम्यत्वे युक्तिरुच्यते । संसृष्टेष्वित्यादिना औषधाभावे ११७

१० दोषानुबन्धोपद्रवज्ञानस्थलनिर्देशः ।

११८-तत्र दोषानुगमनं सिरास इव लक्षयेत् ।

उपद्रवांश्च विकृतिज्ञानतः-१७

११८-तत्र च रक्तपित्ते दोषानुगमनं वाताधनुबन्धं सिरास इव लक्षयेद्वाताच्छ्यावारुणं रूक्षमित्यादिना लक्षणेन । (अ. सं. शा. ३७८-३८२) तत्र चोपद्रवान्विकृत्याधिविशानायालक्ष्येद्रक्तपित्तं भृशं रक्तमित्यादिना लक्षणेन । (अ. सं. शा. ६९७) इत्युक्तं रक्तपित्तम् ११८

११ कासाधिकारारम्भः ।

११९-

—तेषु चाधिकम् ॥

आशुकारी यतः काँसस्तमेवातः प्रवक्ष्यते ॥८

११९-तेषु च रक्तपित्तोपद्रवेषु मध्ये यतः कास आशुकारी अतस्तमेव प्रवक्ष्यते । तं प्रत्येव ग्रन्थो वक्ष्यत इत्यर्थः । आशुकारीत्यनेन स्वयं तन्त्रकृत कासस्य निर्णयप्रसङ्गं दर्शयति । आशु स्वकर्म करोतीत्याशुकारी ११९

१२ कासानां संख्यासंप्राप्तिर्योत्तरं बलवत्त्वं च ।

१२०-पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ।

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम् १९

१२०-वातादिभेदेन तद्विद्भिः पञ्च कासाः स्मृताः ।

सर्वे च कासा उपेक्षता अनुपक्रान्ताः क्षयाय मरणाय वा भवन्ति । उक्तेन वातादिक्रमेण यथोत्तरं बलिनः । वातकासात् बलवान् पित्तकासः । ततः कफकासः । वायुदुरक्षतकासाद्राजयक्ष्मकास इति । क्षयकासश्चात्र प्रधानत्वात् ।

त्रिणीयते न राजश्मः । वातेत्यादिना कासस्यादितो निदानमुक्तम् १२०

१३ कासानां पूर्वरूपम् ।

१२१-तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्ठरुचकः ।

शुक्लपूर्णभक्तमलम्बास्यं हृदयस्य च २०

• १२१-तेषां भविष्यतामित्यादिना पूर्वरूपमुच्यते—
स्यम् १२१

१४ कासानां सनिदानः संप्राप्तिः ।

१२२-कषायविजलासात्मकदृक्मल्लवणोष्णैः ।

रूक्षशीतगुरुक्षिग्धोद्वेदिपर्युषिताशनैः ॥ २१

धारणोदीरणायामराग्रहः स्वप्नजागरैः ।

अन्यैश्च तद्विधैर्धातुक्षयावरणकारिभिः ॥ २२

क्रुद्धः प्रतिहतोऽपाने यदापानः प्रपद्यते ।

ऊर्ध्वं रसस्यैव सः स्थाने तिष्ठन्नुसि पीड्यते ॥

उदानेन सजंस्त्र कण्ठे चानुप्रपूर्य च ।

वाहिनीर्गलमूर्धस्थास्ततोऽङ्गान्युत्क्षिपन्निव ॥

क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठसुरःपार्श्वे च पडिष्यन् ।

विब्रुतत्वान्मुखेनैति भिन्नाकांस्योपमध्वानिः ॥

यस्मात्तस्मात्स वर्णाजोबलमांसक्षयावहः ।

१२२-कषायविजलेत्यादिना संप्राप्तिविशेषवशेन रूप-
विशेष उच्यते—संप्राप्तेः कारणपरायत्तत्वात् कषायादि-
कीर्तनम् । विजलः क्षिन्नपिच्छिलप्रायो गुणविशेषः ।
रक्तमांसादीनां यत् कुदमावहति तदुच्छेदि । धारणोदीरणे
वातादिवेगानाम् । अन्यैश्चैवंप्रकारैः कैश्चित् धातुक्षयका-
रिभिः । कैश्चित् स्रोतसामावरणकारिभिर्वायुः क्रुद्धः सन्
यदाऽपानप्रतिहतत्वादिना रूपेण कासास्यो भवति तदा
वर्णादिक्षयावहो भवति । सर्वत्रैव वायोर्धातुक्षयात् कौपो
मार्गस्यावरणेन वा । एवं चापानो नाम वायुः कुपितः
सजातीय एवापाने कारणविशेषवशाच्च प्रतिहतः सन् ऊर्ध्व-
मुपरि वर्तते । स चापान ऊर्ध्वं प्रवृत्तः सन् रसस्थाने उरसि
स्थितिशीलः सन् तत्स्थानेनोदानाख्येन पीड्यते । पीडि-
त्वात् । तत्र रसस्थाने—उरसि कण्ठे च सजन् सक्तिमानुवन्
गलस्था मूर्धस्थाश्च वाहिनीः सिराः अनुप्रपूर्य अङ्गान्युत्क्षि-
पन्निवेत्यादि सूत्रोपम् १२२

१५ कासस्य रूक्षशब्दानेकत्वयोः कारणम् ।

१२३-हेतुभेदात् प्रतीघातभेदो वायोः सरंहसः ।

• यदुजाशब्दवैषम्यं कासानां जायते ततः २६

१२३-हेतुभेदादित्यादिना वातैकारणस्यैकरूपस्यापि
कासस्य रूक्षशब्दानेकत्वे कारणमुच्यते—वायोः सरंहसः
सवेगस्य हेतुभेदात् कारणनानात्वात् प्रतीघाते भेदः यथ-
स्मात्ततः कासानां रुजाशब्दयोर्वैषम्यं जायते । तेनैतदुक्तं
भवति । वायुः स्वभावेन सवेगः, स च वेगो नानाविध-

कारणवशाद्नाधिको भवति । यश्च तस्य प्रतिहन्ता स
कारणविशेषवशाज्जानाविधे देहस्थाने नानाविधं प्रतीघातं
करोति । स एव च प्रतीघातो रुजाशब्दयोर्निमित्तमतो
रुजाशब्दयोर्वैषम्यमिति १२३

१६ वातकासलक्षणम् ।

१२४-कुपितो वातलैवायुः शुष्कोरः कण्ठवक्त्रताम् ।

हृत्पाश्र्वोरः शिरःशूलं मोहक्षोभस्वरक्षयान् ॥ २७

करोति शुष्ककांसं च महावेगरुजास्वनम् ।

सोऽङ्गहर्षो कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाऽल्पतां व्रजेत्

१२४-कुपित इत्यादिना पञ्चानां कासानां वातादि-
क्रमेण लक्षणमुच्यते—सर्वेषां कासानां एका सम्प्राप्तिः कार-
णविशेषाद्वापानुबन्धः । कुपित इत्यादिवातकास-
लक्षणम् १२४

१७ पित्तकासलक्षणम् ।

१२५-पित्तात् पीताक्षिकफता तित्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः

पित्तासृग्वमनं तृष्णा वैश्वर्यं धूमको मदः ॥

प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम् २९

१२५-पीताक्षिकफतादि पित्तिके १२५

१८ कफकासलक्षणम् ।

१२६-कफादुरोऽल्परुद्धमूर्धहृदयं स्तिमितं गुरु ॥

कण्ठोपलेपः सदरं पीनसच्छर्धरोचकाः ।

रोमहर्षो घनजिग्धश्चेत्क्षेपमप्रवर्तनम् ॥ ३०

१२६-उरोत्परागित्यादि कफजे १२६

१९ क्षतजकासलक्षणम् ।

१२७-युद्धाद्यैः साहसैस्तैस्तैः सेवितैर्यथाबलम् ।

उरस्यन्तःक्षते वायुः पित्तेनानुगतो बली ॥

कुपितः कुरुते कांसं कफं तेन सशोणितम् ।

पतितं श्यावं च शुष्कं च ग्रथितं कुथितं बहु ॥

ष्टीवेत् कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा ।

सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुघमानेन शूलिना ॥

पर्वभेदज्वरश्चासतृष्णावैश्वर्यकम्पवान् ।

पारावत इवाकूजन् पार्श्वशूलो ततोऽस्य च ॥

क्रमाद्दीर्घं होचिः पक्तिर्वलं वर्णश्च हीयते ।

क्षीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं स्याच्च पृष्ठकटीग्रहः ३५

१२७-क्षतकासलक्षणमुच्यते—युद्धाद्यैस्तैस्तैः साहसेर-
यथाबलं बलाधिकायाससेवितैर्वायुः कुपितस्तेरेव साहसैर-
स्यन्तःक्षते सति । किंभूतो वायुः । पित्तेनानुगतो बली च
कांसं कुरुते इति सम्बन्धः । तेन कासेन पुरुषः सशोणित-
स्वादियुक्तं कफं ष्टीवेदमेव । कुथितं क्षिन्नम् । कण्ठेन रुजता
उरसा च विभिन्नेनेव । सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुघमाने-
नोरसा शूलिना च । किंभूतः ष्टीवेदाह । पर्वभेदादिमान् ।
अस्य च कासिनोऽनन्तरं क्रमाद्दीर्घादयो हीयन्ते । एवं च
क्षीणस्य सक्तमूत्रत्वं पृष्ठकटीग्रहश्च स्यादिति क्षतकास-
लक्षणम् १२७

२० क्षयजकासलक्षणम् ।

१२८-वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजग्रक्षिणः ।
कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कासं धीवेत् कफं ततः
पूतिपूयोपमं पीतं विस्त्रं हरितलोहितम् ।
लुप्येते इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च ।
अकस्मादुष्णशीतेच्छा बद्धाशित्वं बलक्षयः ।
स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीर्मर्द्दशननेत्रता ॥
ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ।

१२८-क्षयकासलक्षणमुच्यते—राजयक्ष्मवतः पुरुषस्य
वायुः प्रधाना धातवो वातादयो यक्ष्मायतनैः वक्ष्यमाणैः
राजयक्ष्महेतुभिः (अ.सं.नि.१५७) सैवः कुपिताः कासं कुर्वन्ति
ततः पुरुषः पूतिपूयोपमत्वादियुक्तं कफं धीवेत् । पार्श्वं लुप्येते
इवापनीयेते इवाकर्माऽश्नयिते । ततोऽनन्तरमस्य च
कासिनः सर्वाणि राजयक्ष्मरूपाण्याविर्भवन्ति १२८

२१ क्षयक्षतजकासयोः साध्यासाध्यत्वम् ।

१२९-इत्येषः क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।
योऽप्यो वा बलिनां तद्वत् क्षतजोऽभिनवौ तु तौ
सिध्येतामपि सानाध्यात्—४०

१२९-इत्येवंरूप एषः क्षयजः कासः क्षीणानामवश्यं
देहनाशन एव । बलिनां पुनर्याप्यो वा देहनाशनो वातद्वत्
क्षयजवत् क्षतजोऽपि कासो विज्ञेयः । क्षीणानां देहनाशनो
बलिनां पुनर्याप्यो वा देहनाशनो वेति । इत्येवं क्षतक्षय-
कासौ न सिध्यतः, सानाध्यादभिनवौ सिध्येतामपि ।
सानाध्यात् चिकित्सासम्पत्तेः १२९

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

२२ कासानां साध्यसाध्यत्वम् ।

१३०-

—साध्या दोषैः पृथक् त्रयः ॥ ४१

मिश्रा याप्या द्वयात्सर्वे जरसा स्थविरस्य च ।
१३०-तेषां च कासानां मध्ये पृथग्दोषैस्त्रयः कासा वात-
पित्तश्लेष्मप्रभवाः साध्याः । द्वयात् संसर्गाच्च कासास्ते मिश्रा
यथास्वं मिश्रलक्षणा भवन्ति ते च याप्याः । सन्निपात-
कासोऽचिकित्स्यत्वात्त्रोपदिष्टः । सर्वे च कासाः पृथग्द्वयाच्च
स्थविरस्य जरसा हेतुभूतया याप्याः दोषौषधाक्षम-
त्वात् १३०

२३ कासे त्वरया उपचारे कारणम् ।

१३१-कासाच्छर्वांसक्षयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः ।
भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात् त्वरया जयेत् ॥
इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भटस्य कृतावष्टांग-
संग्रहसंहितायां निदानस्थाने
तृतीयोऽध्यायः ।

१३१-सर्वश्च सर्वदा कासस्त्वरया जेयः । यतस्तस्य
कासस्योपेक्षया स कासो रोगबलादेव श्वासादीनां गदानां
हेतुतां यातीति १३१

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-
ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

निदानस्थाने तृतीयोऽध्यायः

टिप्पणी—(१०९) च. नि. २.१-चि. १८.१; सु. उ.
४५.३,४, ५२.३,४,५. (११०) च. नि. २.१०,४;
-चि. ४.४; सु. उ. ४५. ३.४. (१११) च. नि. २.५,
३.-चि. ४.९. (११२) च. चि. ४.१०; सु. उ. ४५.६.
(११३) च. नि. २.६. सु. उ. ४५.७-८. (११४) च.
नि. २.८.-चि. ४.१५,१६,१७, २३,२४; सु. उ. ४५.५.
(११५) च. नि. २.१२-१४; सु. उ. ४५.७. (११६)
च. नि. २.१५-१७.-चि. ४.१३. सु. उ. ४५.७. (११७)
च. नि. २.१८,२०.-चि. ४.१४; सु. उ. ४५.७. (११८)
च. नि. २.७.-चि. ४.१८-२०; सु. उ. ४५.९. (११९)

च. नि. २.७.-चि. १८.१; सु. उ. ५२. ३-५. (१२०)
च. चि. १८.४; सु. उ. ५२.६. (१२१) च. चि. १८.
५; सु. उ. ५२. ७. (१२२) च. चि. १८.६-८; सु. उ.
५२.४,५. (१२३) च. चि. १८.९; सु. उ. ५२.५.
(१२४) च. चि. १८.१०-१३; सु. उ. ५२.८. (१२५)
च. चि. १८.१४-१६; सु. उ. ५२.९. (१२६) च. चि.
१८.१७-१९, सु. उ. ५२.१०. (१२७) च. चि. १८.२०-
२३; सु. उ. ५२.११. (१२८-१२९) च. चि. १८.२४-
३०; सु. उ. ५२.१२,१३. (१३०) च. चि. १८.३१;
सु. उ. ५२.१३.

श्वास-हिध्मानिदानं चतुर्थोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

कासोऽप्यस्या श्वासस्य सम्भवात्तदेकरूपत्वाच्च हिध्माया-
स्तयोर्निर्णयवैकाध्यायारम्भः ॥

१ श्वासहिध्मानिदानम् ।

१३२-अथातः श्वासहिध्मानिदानं ध्यास्यास्यामः ।

इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

१३२-अथेत्यादि सर्वेष्वध्यायेषु पूर्ववद्भाष्येयम् १३२

२ श्वासकारणानि ।

१३३-कासवृद्ध्या भवेच्छ्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः ।

आमातिसारवमधुविषपाण्डुज्वरैरपि ॥ २

रजोधूमानिलैर्मर्मघातादतिहिमाम्बुना ।

१३३-श्वासः कासस्य वृद्ध्या भवेत् । अधिकोभूतः कास एव
कारणं श्वासस्य । रोगस्य च रोगः कारणं भवतीत्युक्तं प्राक् ।
अथवा पूर्वदोषकोपनैः कासस्य हेतुत्वेनोक्तैः श्वासो भवति ।
तानि च कषायविज्जलासास्यादीनि (अ.सं.नि.१२२) । अथवा
पूर्वाणि दोषकोपनानि सर्वरोगनिदानपठितानि तित्तकटुका-
दीनि (अ.सं.नि.२६) तैर्यथासम्भवमामादिभिरपि श्वासो
भवत्यतिहिमाम्ब्वन्तैः । इति श्वासस्य निदानानि १३३

३ तस्य संख्या ।

१३४-क्षुद्रकस्तमकश्छिन्नो महानूर्ध्वश्च पञ्चमः ॥ ३

१३४-क्षुद्रादीनि तस्यैव रूपभेदेन पञ्च नामानि १३४

४ संप्राप्तिः ।

१३५-कफोपरुद्धगमनः पवनो विषग्गास्थितः ।

प्राणोदकाववाहीनि दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् ।

उरस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्भवम् ॥ ४

१३५-कफोपरुद्धेत्यादिना श्वासस्य संप्राप्तिरुच्यते-स्वहे-
तुभिर्दुष्टः सन् पवनः कफेन च कारणविशेषादुपरुद्धगमनः
समन्तादास्थितश्च प्राणादिवाहीनि स्रोतांसि दूषयन्तस्य
एवामाशयसमुद्भवरूपं श्वासं कुरुते । आमाशयप्रवृत्तिः
श्वासस्य व्यापारः १३५

५ पूर्वरूपम् ।

१३६-प्रभ्रूपं तस्य हृत्पार्श्वशूलं प्राणविलोमता ।

आनाहः शङ्खभेदश्च—५

१३६-सर्वस्य श्वासस्य हृत्पार्श्वशूलादि पूर्वरूपम् । प्राणस्य
आयोर्विलोमता विपरीतगमनं कार्यात् शायते ३६

६ क्षुद्रश्वासोत्पत्तिः ।

१३७- तत्रायासातिभोजनैः ।

प्रेरितः प्रेस्येत क्षुद्रं स्वयंसंशमनं मरुत् ॥ ६

१३७-तत्रेत्यादिना क्षुद्रादिक्रमेण श्वासानां लक्षणमुच्यते-
आयासादिप्रेरितो मरुत् क्षुद्रं नाम्ना स्वयंसंशमनं श्वासं
प्रेरयेत् । केन कृत्वा स्वयं शाम्यतीत्यर्थः १३७

७ तमकश्वासलक्षणं साध्यासाध्यत्वं च

१३८-प्रतिलोमं सिरा गच्छन्तुदीर्यं पवनः कफम् ।

परिगृह्य शिरोऽग्रीवसुरःपार्श्वं च पडियन् ॥ ७

कासं घुर्वुरकं मोहमरुचिं पनिसं तृषम् ।

करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम् ॥ ८

प्रताम्येतस्य वेगेन निष्ठयुतान्ते क्षणं सुखी ।

कृच्छ्राच्छयानः श्वासिति निषण्णः स्वास्थ्यमृच्छति

उच्छिताक्षो ललाटेन खिद्यता भृशमर्तिमान् ॥ ९

विशुष्कास्यो मुहुःश्वासी कांक्षत्युष्णं सर्वेषुः

मेघाम्बुशतिप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते ॥ १०

स याप्यस्तमकः साध्यो नवो वा बलिर्नो भवेत्

१३८-पवनः प्रतिलोमं विपरीतं कृत्वा सिरा गच्छंस्तेन

गमनेन कफमुदरि शिरो ग्रीवां च परिगृह्य पार्श्वसुरश्च
पडियन् कासादिकं तीव्रवेगं प्राणोपतापिनं श्वासं च करोति ।

तस्य च तथाविधस्य श्वासस्य वेगेन पुरुषः प्रताम्येत ।

निष्ठयुतान्ते च क्षणं सुखी भवति । शय्यायां स्थितश्च

कृच्छ्रेण श्वासति । भिक्ष्यादौ च निषण्णः स्वास्थ्यमृच्छति ।

मुबोधम् । स च श्वासो मेघाम्बुवादिभिः श्लेष्मलैश्च हारैर्वि-

वर्धते । एवंभूतः श्वासो याप्यो भवेत् । नाम्ना च तमकः ।

अथवा बलिः पुरुषस्य नवः सन् साध्यो भवेत् १३८

८ प्रतमकलक्षणम् ।

१३९-ज्वरमूर्च्छायुताः शीतैः शाम्येत प्रतमकस्तु सः ।

१३९-एवंरूप एव श्वासो ज्वरमूर्च्छायुतो भवति शीतै-

श्वाहारादिभिः शाम्येत स तमकविशेषः प्रतमकसंज्ञितः १३९

९ छिन्नश्वासलक्षणम् ।

१४०-छिन्नाच्छ्वसिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुजादितः

सस्वेदमूर्च्छः सानाहो वस्तिदाहनिरोधवान् ॥

अधोदाविप्लुताक्षश्च मुखान् रक्तैकलोचनः ।

शुष्कास्यः प्रलपन्दानो नष्टच्छाया विचेतनः १२

१४०-छिन्नाच्छ्वासाद्विच्छिन्नं विरामैश्च श्वासति ।

मर्मच्छेदरूपया रुजयादितः [दीनः] स्वेदादियुतश्च भवति

१० महाश्वासलक्षणम् ।

१४१-महता महता दीनो नादेन श्वासति ११ क्रथन् ।

उद्ध्वयमानः संरन्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ॥ १३

प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ।

वक्षः समाक्षिपन् बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्

शुष्ककण्ठो मुहुर्मुहान् कर्णशंखशिरोऽतिरुक् ॥ १४

१४१-महदास्येन तु श्वासेन महता नादेन श्वासति ।

दीनः क्रथंश्च श्वासति । क्रथन् नासाशब्दः । उद्ध्वयमान

उष्माव्यमानः तथा मत्तर्षभ इव संरन्धः । ज्ञानं चेतना ।

विज्ञानं विचारः १४१

११ ऊर्ध्वश्वासलक्षणम् ।

१४२-दीर्घमूर्ध्वं श्वासित्यूर्ध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः ।

श्लेष्मावृतमुखसन्नेहाः क्रुद्धगन्धवहादितः ॥ १५

ऊर्ध्वदृग्दीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः क्षिपन् ।

मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवा निरुद्धवाक् ॥ १६

१४२-ऊर्ध्वश्वास उच्यते ऊर्ध्वच्छ्वासादूर्ध्वं दीर्घं श्वासात् ।

दीर्घं श्वासं मुञ्चतीत्यर्थः । न च श्वासमधः प्रत्याहरति । मुक्तं पुनर्नैव प्रवेश्यतीत्यर्थः । श्लेष्मणा आवृतं मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथोक्तः । गन्धवहो वायुः । तेन क्रुद्धेनादितः सुबोधम् ।

१२ श्वासानां साध्यासाध्यत्वम् ।

१४३-एते सिध्येयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम् ।

१४३-साध्यासाध्यविभागं दर्शयति एते सर्वे श्वासाः

अव्यक्ता अपरिपूर्णात्वादस्फुटा सन्तः सिध्येयुः । व्यक्ताः पुनः ध्रुवमवश्यं प्राणहराः । इत्युक्ताः श्वासाः १४३

(हिष्मावर्णनम्)

१३ हिष्मायाः हेत्वादीनि ।

१४४-१४५-श्वासैकहेतुप्राप्पसंख्याप्रकृतिसंश्रयाः ॥ १७

हिष्माः-

१४४-१४५-अनन्तरं हिष्मा निर्णीयन्ते श्वासेति । श्वासेनैकं सदृशं हेत्वादि यस्याः सा तथोक्ता । संख्याप्रकृतिः संख्यास्वरूपम् । संश्रय आश्रय उद्भवस्थानम् १४४-१४५

१४ तासां नामानि ।

१४६-भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च ॥

गम्भीरा च-१८

१४६-भक्तोद्भवादीनि पञ्च हिष्माविशेषनामानि १४६

१५ अन्नजायाः लक्षणम् ।

१४७-महत्तत्र त्वरयाऽयुक्तिसेवितैः ।

रूक्षतीक्ष्णखरासात्म्यैरन्नपानैः प्रपीडितः ॥ १९

करोति हिष्मामरुजां मन्दशब्दां श्वालुगाम् ।

शर्म सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति च साज्जया ॥ २०

१४७-तत्र हिष्मासु मध्ये मरुदायुरन्नपानैस्त्वरया वैपरीत्येन च सेवितैः रूक्षादिभिः प्रपीडितः सन्मन्दशब्दां श्वालुगाम् च हिष्मां करोति । सात्म्यान्नपानोपशयाच्च अन्नजा भक्तोद्भवोच्यते १४७

१६ क्षुद्रिकालक्षणम् ।

१४८-आयासान् पवनः क्रुद्धः क्षुद्रां हिष्मां प्रवर्तयेत्

जत्रुमूलप्रविस्तृतामल्पवेगां मृदुं च सा ॥ २१

वृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम् ।

१४८-क्षुद्रां हिष्मां पवनो वायुरायासाद्देतोः क्षुद्रः स्वल्पः प्रवर्तयेत् । सा तु जत्रुमूलोद्भवाल्पवेगा मृदुश्च । आयासं कुर्वतो वृद्धिं याति । भुक्तमात्रे च मार्दवं यातीति क्षुद्रा १४८

१७ यमलालक्षणम् ।

१४९-चिरेण यमलैर्वेगैराहारे या प्रवर्तते ।

परिणामोन्मुखे वृद्धिं परिणामे च गच्छति ॥ २२

कम्पयन्ती शिरोग्रीवामोन्धेतास्यातिनृध्यतः ।

प्रलारच्छर्त्तासास्त्रेविप्लुतिजृम्भिणः ॥ २३

यमला वेगिनी हिष्मा परिणामवती च सौ ।

१४९-यमला नाम हिष्मा या चिरेण यमलैर्वेगैः द्वाभ्यां वेगाभ्यां भवति । परिणामोन्मुख आहारे प्रवर्तते परिणते च । शिरोग्रीवां कम्पयन्त्याध्मानादिमतः पुरुषस्य वृद्धिं यातीति यमलाः तस्यास्तु वेगिनी परिणामवती चेति नामद्वयम् १४९

१८ महतीलक्षणम् ।

१५०-ध्वस्तभ्रूशंखयुग्मस्य सास्त्रविप्लुतचक्षुषः ।

स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च मुष्णती

रुन्धती । मार्गमज्ञस्य कुर्वती मर्मघट्टनम् ।

पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिष्मा प्रवर्तते ॥ २५

महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ।

१५०-महत्युच्यते-ध्वस्तभ्रूशंखयुग्मत्वादिद्युक्तस्य पुरुषस्य वाक्तनुस्तम्भादिकं कुर्वती महाहिष्मा प्रवर्तते । सा च महामूलत्वादिरूपा । विप्लुते अनिवद्धे इव चक्षुषी । मर्मघट्टनं हृदयादिस्फुटं । पृष्ठतो नमनं वक्षसो बहिर्निस्सरणम् । महामूला आमाशये प्रथमोत्पत्तिर्यस्याः । तत्र बहु-व्यापारवती इत्यत इत्यर्थः । इति महती १५०

१९ गम्भीरायाः लक्षणम् ।

१५१-पकाशयाद्वा नामेवां पूर्ववद्वा प्रवर्तते ॥

तद्रूपा सा मुहुः कुर्याज्जृम्भामङ्गप्रसारणम् ॥

गम्भीरेणानुनादेन गम्भीरा-

१५१-गम्भीरा च पकाशयादित्यादिनोच्यते-पूर्ववदिति महतीव ध्वस्तभ्रूयुग्मादिमतस्तनुस्तम्भादिकं कुर्वती चेत्यर्थः । तद्रूपा महामूलत्वादिरूपा । गम्भीरायास्तु विशेषो जृम्भामङ्गप्रसारणं च मुहुर्वेगेषु कुर्यात् । गम्भीरेण चानुनादेन भवति । इत्युक्ताः पञ्च हिष्माः १५१

२० हिष्मानां साध्यासाध्यत्वम् ।

१५२-

तासु साधयेत् ।

आद्ये द्वे वर्जयेदन्त्ये सर्वलिङ्गां च वेगिनिम्

सर्वांश्च सञ्चितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा ॥ २८

१५२-तासु हिष्मासु मध्ये आद्ये द्वे भक्तोद्भवा क्षुद्रा च साध्ये । अन्त्ये द्वे महतीगम्भीराख्ये त्र्योपेक्षणीये । या च वेगिनी नाम हिष्मा सा सम्पूर्णलक्षणयुक्ता सत्युपेक्षणीया । सर्वांश्च हिष्माः सञ्चितामत्वादियुक्तास्योत्पन्ना वर्ज्याः । यः

पुनः पुरुषो व्याधिभिः क्षीणदेहः । अथवा आहारविच्छेदेन क्षतस्तस्य १५२

२१ हिध्माश्वासयोः शीघ्रिमारुक्त्वम् ।

१५३-सर्वेऽपि रोगा नाशाय न, त्वेवं शीघ्रकारिणः ।

हिध्माश्वासौ यथा तौ हि मृत्युकाले कृतालयौ ॥

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनुर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-
संप्रहसंहितायां निदानस्थाने सर्वरोगनिदानं
नाम चतुर्थोऽध्यायः

१५३-सर्वेऽपि रोगा नाशाय भवन्ति । न केवलं हिध्माश्वासा-
वेवेति । ते च रोगा एवैभूता अपि शीघ्रकारिणस्तथा न
भवन्ति । यथा हिध्माश्वासो शीघ्रकारिणाविति । शीघ्रं स्व-
कर्म मारणं कुरुत इति यथोक्तौ । यस्मात्तौ मृत्युकाले कृता-
लयावश्यमाविनौ । एतेनानयोः शीघ्राचिकित्सितत्वं दर्शि-
तमिति १५३

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-
ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
चतुर्थोऽध्यायः ।

निदानस्थाने चतुर्थोऽध्यायः

टिप्पणी-(१३३) च. चि. १७. ११-१३; सु. उ. ५०. ३-५; ५१. ३. (१३४) च. सु. १९. ४ ४; सु. उ. ५१. ५ (१३५) च. चि. १७. ८-१०. १७, १८, २१, ४५; सु. उ. ५१. ४ (१३६) च. चि. १७. २०; सु. उ. ५१. ६ (१३७) च. चि. १७. ६५-६७; सु. उ. ५१. ७, १४. (१३८) च. चि. १७. ५५-६२; सु. उ. ५१. ८-१० (१३९) च. चि. १७. ६३; सु. उ. ५१. १०, १४. (१४०) च. चि. १७. ५२-५४; सु. उ. ५१. ११, १४. (१४१) च. चि. १७. ४६-४८; सु. उ. ५१. १२. १४. (१४२) च. चि. १७. ४९-५१; सु. उ. ५१. १३, १४.

(१४३) च. चि. १७. ६७-६९ (१४४) च. चि. १७. १; सु. उ. ५०. १. (१४५) च. चि. १७. ७०, ८-१०, २१; सु. उ. ५०. ३-५, ८, ७. (१४६) च. चि. १७. १०-सु. १९. ४-४, सु. उ. ५०. ७ (१४७) च. चि. १७. ३८-४१, सु. उ. ५०. ९-१० (१४८) च. चि. १७. ३४-३७, सु. उ. ५०. ११, १२. (१४९) च. चि. १७. ३१-३३, सु. उ. ५०. १०-११ (१५०) च. चि. १७. २२-२६. सु. उ. ५०. १४ (१५१) च. चि. १७. २७-३०, सु. उ. ५०. १२-१३, (१५२) च. चि. १७. ४२-४४, सु. उ. ५०. १५ (१५३) च. चि. १७. ६-७

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

राजयक्ष्मादिनिदानं पञ्चमोऽध्यायः ।

(उपोद्धातः)

धातुक्षयहेतुत्वसामान्यान्महारागेत्वादिनाशावहत्वाच्च हि-
ध्माश्वासानन्तरं राजयक्ष्मनिर्णयायाध्यायारम्भः ॥

१ प्रतिज्ञा

१५४-अथातो राजयक्ष्मादिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

२ राजयक्ष्मणः पर्यायाः ।

१५५-अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ।

राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः ॥ २

१५५-राजयक्ष्मा राजवदनेरुकोणेणानुगतो भवति ।
तस्मिंश्चैव कृतसंश्रये बहुपद्मवज्जन्म भवतीत्यर्थः । तथा बहवो
रोगाः पुरोगमनशीला यस्य स तथोक्तः । अनेनैतदुक्तम् ।
उत्पित्तसो राजयक्ष्मणः प्रथममेव पीनसंस्थासादिबहुरोगजन्म
भवतीति । एतेषां च रोगाणां स्वपरिवारसंयुतानामप्ये-
दङ्गत्वं विज्ञेयम् । राजयक्ष्मादयश्चत्वारः पर्यायाः १५५

३ तेषां प्रत्येकानां सान्त्वर्तत्वम् ।

१५६-नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूचदयं पुरा ।

यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥

देहौषधक्षयकृतेः क्षयस्तत्संभवाच्च सः ।

रसादिशोषणाच्छोषो रोगराद् तेषु राजनात् ॥

१५६-ते च नक्षत्राणामित्यादिना निरुच्यन्तेऽर्थावबोधनाय ।
तेन राजयक्ष्मेति तत्पुरुषः कर्मधारयो वा । देहौषधक्षयफला
हेतुत्वाद्भातुक्षयहेतुत्वाद्वा क्षयः । धातुशोषणाच्छोषः । तेषु
रोगेषु मध्ये राजनाद्रोगराद् १५६

४ क्षयहेतवः ।

१५७-साहसं वेगस्सरोधः शुक्राजः स्नेहसंक्षयः ।

अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥ ५

१५७-तस्य राजयक्ष्मणः साहसादयश्चत्वारोऽपि सेवित्वा
हेतवः [निदानम्] । साहसमाविचार्यात्मशक्ति सेवितमति-
मात्रं युद्धादि । वेगानां वातादीनां धारणम् । शुक्रादिक्षयः
स्वस्वहेतुभ्यः १५७

५ क्षयस्य संप्राप्तिः ।

१५८-तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः ।

शरीरस्सन्धीनाविश्य तान् सिराश्च प्रपठियन् ।

मुखानि स्रोतसां रुन्वा तथैवातिविवृत्य वा ।

सर्पन्धूर्ध्वमधस्तिर्यग्यथास्वं जनयेत् गदान् ॥ ७

१५८-तैः साहसादिभिरनिल उर्दीर्णः पित्तं कफं चोदीर्य-
त्येवमादेर्यथास्वं गदान् पीनसादीन् जनयेदिति सम्बन्धः ।
तानिति शरीरसन्धीन् । सम्प्राप्तिवशात् स्रोतोमुखानि
रुद्धातिविवृत्य वा ऊर्ध्वमपस्तिर्यक् च सर्पन् प्रसरन् १५८

६ राजयक्ष्मणः पूर्वरूपाणि ।

१५९-रूपं भाविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृशं क्षवः ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं सदनं बह्विदेहयोः ॥ ८
स्थाल्यमन्नान्नपानादौ शुचावप्यशुचिक्षणम् ।
मक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥ ९
हृत्सास्रच्छोर्देरुचिरभ्रतोऽपि बलक्षयः ।
पाण्योरेवेषा पादस्य शोफोऽक्ष्णोरतिशुक्लता ॥
बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा काये वैमत्स्यदर्शनम् ।
स्त्रीमद्यमांसप्रियता घृणित्वं मूर्धगुण्ठनम् ॥ ११
नखकेशातिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत् ।
पतङ्गकृकलासाहिक पित्रापदपक्षिभिः ॥ १२
केशास्थितुपभस्मादिराशौ समधिरोहणम् ।
शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं शुष्यतोऽम्भसः ॥
ज्योतिर्गिराणां पततां ज्वलतां च महीरुहाम्

१५९-भाविष्यतस्तस्य राजयक्ष्मणः प्रतिश्यायादीनि
पूर्वरूपाणि । स्थाल्यादौ शुचावप्यशुचिबुद्धिः । पाण्योर-
वेष्टा निर्हेतुका । तथा काये वैमत्स्यदर्शनम् । मूर्धः शिरसा
बलादिना प्रच्छादनम् । स्वप्ने पतङ्गाद्यभिभवो भवेत् ।
केशादिराश्यधरोहणम्, शून्यग्रामादिदर्शनं च । पतङ्गोऽक्षिः
१५९

७ राजयक्ष्मरूपाणि ।

१६०-पीनसश्वासकासांसमूर्धस्वरुजोऽरुचिः ।
ऊर्ध्वं विट्त्रंसंशोषावधः छर्दिस्तु कोष्ठगे ॥ १४
तिर्यक्स्थे पार्श्वरुदोषे सन्धिगे भवति ज्वरः
रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मणः ॥ १५
१६०-तस्य च राजयक्ष्मण ऊर्ध्वं गते दोषे पीनसादयो
भवन्ति । अधोगते पुरीषस्य त्रंसः शोषो वा । कोष्ठगे दोषे
छर्दिर्भवति । तिर्यक्स्थोतस्तु स्थिते[दोषे] पार्श्वस्कृ भवति ।
सन्धिगे दोषे ज्वरो भवति । तेनैतदुक्तम् । दोषकोपविशेषप-
रायत्ता शरीरे व्याप्तिः । यथाव्याप्ति च रोगसम्भवः । सक-
लव्याप्तौ त्वेकादशरोगसमूहः परिपूर्णो राजयक्ष्मा भवति ।
स्रोतसां रोधाद्विच्छोषः । तेषां विवृतत्वात् त्रंसः । तेन
संख्यायामनयोरन्यतरस्य ग्रहणम् । युगपदसंभवात् ।
पीनसः, श्वासः, कासः, अंसस्कृ, मूर्धस्कृ, स्वरस्कृ, अरुचिः,
विशः त्रंसः शोषो वा, छर्दिः, पार्श्वस्कृ, ज्वर इत्येकादशरो-
गसमूहः क्षयः १६०

८ पीनसादीनामुपद्रवाः ।

१६१-तेषामुपद्रवान् विद्यात् कण्ठोर्ध्वंसमुरोरुजम् ।
जृम्भाङ्गमर्दनेष्टोववाहिसादास्थपूतिताः ॥ १६

१६१-तेषां पीनसादीनां कण्ठोर्ध्वसादय उपद्रवाः
रोगस्य पश्चादुत्पन्नो दुःखानुबन्धी रोग उपद्रवः १६१

९ वातजानि लिङ्गानि ।

१६२-तत्र वाताच्छिरःपार्श्वशूलमंसाङ्गमर्दनम् ।

कण्ठोर्ध्वंसःस्वरभ्रंशः ॥ १७

१६२-तत्र वाताधिके राजयक्ष्माणे शिरःशूलादिर्ले-
लिङ्गम् १६२

१० पित्तजानि रूपाणि ।

१६३-पित्तात्पादास्यपाणिषु
दाहोऽतिसारोऽसृक्छर्दिर्मुल्वगन्धो ज्वरो मदः ॥
१६३-पित्ताधिके पाददाहादिकम् १६३

११ कफजरूपाणि ।

१६४-कफादरोचकच्छर्दिः कासो मूर्धाङ्गगौरवम् ॥
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादोऽल्पवह्निता ॥ १८

१६४-कफाधिके अरोचकादिकम् १६४

१२ पुष्टिकरभोजनेनापि धातुक्षयः कथं जायते ।

१६५-दोषैर्मन्दानलत्वेन सोपलेपैः कफोल्बणैः
स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातूपमस्त्वल्पकेषु च ॥ १९
विदह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान् ।
कुर्यादगच्छन् मांसादीनसृक् चोर्ध्वं प्रधावति
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्वैव चास्य यत् ।
प्रायोऽस्मान्मलतां यातं नैवालं धातुपुष्टये ॥ २०
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एवं तु ।
अवष्टब्धः स शक्नुता केवलं वर्तते क्षयी ॥ २१

१६५-राजयक्ष्मवतो धातुपुष्टिकरैर्मासादिभिरभ्यवहृतैर्धा-
तुक्षयो जायत इत्यत्र युक्तिमाह-दोषैरित्यादि । तस्य
राजयक्ष्मवतो रोगस्वभावेन मन्दानलत्वेन हेतुना दोषैः
सोपलेपैरपाकादविशदेस्तथा कफोल्बणैश्च स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु
अत एव धातूपमस्त्वल्पकेषु ससु रसाख्यो धातुः स्वस्थान एव
विदह्यमानो नापि रक्तादिधातुषु बहन् तांस्तानुपद्रवान्
स्वेहेतुकान् कुर्यात् । असक्च मांसादीनगच्छन्नूर्ध्वं शरीरस्य
धावति । अस्य चान्नमन्नपक्वैव पच्यते, न तु रसादिक्रमेण
स्वन्यपाचकैः । कोष्ठ एव पच्यते न धातुस्रोतस्तु । अत एव
हेतोर्बाहुल्येन मलतामेव यातमन्नं धातुपुष्टये नालं न पर्याप्तं
भवतीत्यर्थः । स्तोकेन सारोणाप्यायन्ते धातव इति
प्रायोऽग्रहणम् । सुबोधम् १६५

१३ क्षयस्यासाध्यलक्षणम् ।

१६६-लिङ्गोष्वल्पेवपि क्षीणं व्याध्याप्यबलाक्षमम् ।
वर्जयेत्

१६६-एवंभूतं क्षीणमल्पेवपि लिङ्गेषु वर्जयेत् । किमूत-
माह । व्याधीनामौषधस्य च बलं यो न क्षमते १६६

१४ साध्यक्षयः ।

१६७-साधयेदेवं सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥

१६७-ततो व्याध्यापधवलक्ष्मत्वादन्यथा वैपरीत्ये व्याध्यापधवलक्ष्मत्वे सर्वेष्वपि लिङ्गेषु सत्स्वर्क्षीणं साधयेदेव चिकित्सेदेव न तु वर्जयेत् । इति निर्दिष्टो राजयक्ष्मा १६७

(स्वरभेदनिदानम्)

१५ स्वरसादस्य संख्यारूपसंप्राप्तिः ।

१६८-दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षयात् पष्ठश्च मेदसा ।

स्वरसादो भवेत्

१६८-अनन्तरं तदङ्गमृताः प्रधानत्वात् स्वरभेदादयो निर्णयन्ते-तेषु च वातादिभिः सन्निपातेन क्षयान्मेदसा च षट् स्वरभेदाः १६८

१६ वातजस्वरसादलक्षणम् ।

१६९-तत्र क्षामो रुक्षश्चलः स्वरः ॥ २३
शूकपूर्णभक्तृत्वं त्रिगुणोपशयोऽनिलात् ॥

१६९-तत्रानिलात्स्वरभेदे क्षामस्वरत्वादिकं लिङ्गम् ।

१७ पित्तजस्वरसादलक्षणम् ।

१७०-पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम् ॥ २४

१७०-पित्तात्तालुदाहादिकं उक्तावसूयनमपरिपूर्णवचनता ।

१८ कफजस्वरसादलक्षणम् ।

१७१-लिम्पान्नवि कफात् कण्ठं मन्दः खुरखुरायते ।

स्वरो विवद्वः

१७१-लिम्पान्नविद्यादि कफस्वरभेदलक्षणम् १७१

१९ सान्निपातिकस्वरसादलक्षणम् ।

१७२-सर्वैस्तु सर्वलिङ्गः

१७२-सान्निपातेन स्वरभेदे स्वरो विवद्वो भवति वातादिस्वरभेदलिङ्गं च भवति १७२

२० क्षयजस्वरसादलक्षणम् ।

१७३-क्षयात् कषेत् २५

धूमायतीव चाल्यर्थं

१७३-क्षयात् स्वरभेदः स्वं स्थानं कण्ठादिकं कषेत् धूममिव कण्ठे करोति १७३

२१ मेदोजस्वरसादरूपाणि ।

१७४-मेदसा श्लेष्मलक्षणः ।

कृच्छ्रलक्ष्याक्षरश्च

१७४-मेदसा स्वरभेदः श्लेष्मस्वरभेदलिङ्गो यस्तु कृच्छ्र-लक्ष्याक्षरः १७४

२२ स्वरसादस्यासाध्यत्वम् ।

१७५-अत्र सर्वैरन्यं च वर्जयेत् २६

१७५-एतेषु स्वरभेदेषु मध्ये सर्वैः सन्निपातप्रभवो यक्षान्त्यो मेदसा एतौ स्वरभेदौ वर्जयेत् । शेषाः साध्या बल्यर्थः । उक्तः स्वरभेदः १७५

(अरोचकनिदानम्)

२३ अरोचकसंप्राप्तिः ।

१७६-अरोचको भवेदोषैर्जिह्वाहृदयसंश्रयैः ।

सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥ २७

१७६-अरोचक उच्यते-दोषैर्वातादिभिर्जिह्वा हृदयं च संश्रितैः पृथक् त्रिभिरोचको भवेत् । तेषां कोपे कारणं सामान्यमुक्तम् । सम्प्राप्तिवशात् रोगविशेष इति सर्वत्र बोद्धव्यम् । त्रिभिर्दोषैः पृथक् त्रयोऽरोचकाः सन्निपातेन चतुर्थः । जिह्वाहृदयसंश्रितेनेत्यर्थाल्लभ्यते । मनसः सन्तापेन नानाविधेन शोकक्रोधादिना कृतेन पञ्चम आगन्तुः । तत्रापि चागन्तुनामागन्तुकारणोपतापमनु तत्पीडयानुबन्धो भवत्येवेति पूर्व व्याख्यातम् १७६

२४ दोषानुरोधेन मौखिका रसाः ।

१७७-कषायतिक्तमधुरं वातादिषु मुखं क्रमात्

सर्वोत्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम् ॥ २८

१७७-वाताद्युद्भवोरोचकेषु लिङ्गं क्रमाद्यथासंख्येन मुखे कषयादीनामुपलभ्यः । सन्निपातोत्थेऽरोचके मुखं विरसं दूरसं [दुष्टरसं] भवति । शोकक्रोधादिषु यथामलं य एव दोषानुबन्धं गृह्णाति तल्लक्षणं भवतीत्यर्थः । अथवा भयशोकयोर्वातिकात् कोपे पित्तादिति यथामलम् । उक्तोऽरोचकः १७७

(छर्दिनिदानम्)

२५ छर्दिरोगस्य संख्यारूपा संप्राप्तिः

१७८-छर्दिदोषैः पृथक् सर्वोद्वेष्टैर्यैश्च पञ्चमी २९

१७८-छर्दिरुच्यते-वातादिभिः सन्निपातेन द्विष्टार्थेना चेति पञ्च चर्दयः १७८

२६ छर्द्याः संप्राप्तिः ।

१७९-उदानो विकृतो दोषान् सर्वान्स्वप्यूध्वमस्यति ।

१७९-सर्वासु च्छदिपूदानो नाम वायुदोषान् वातादीन्प्यूध्वं मुखेन अस्यति क्षिपतीति साधारणा सम्प्राप्तिः १७९

२७ छर्द्याः रूपम् ।

१८०-तामुत्केशास्यलावण्यप्रसेकारुच्योऽग्रगाः ॥

१८०-सर्वासु चोत्केशादीनि पूर्वरूपाणि १८०

२८ वातजछर्दिलक्षणम् ।

१८१-नाभिं पृष्ठं रुजन् वायुः पार्श्वं चाहारमुत्क्षिपेत् ॥ ३०

ततो विच्छिन्नमल्पाल्पं कषायं केनिलं वमेत् ।

शब्दाद्गारयुतं कृष्णमच्छं कृच्छ्रेण वेगवत् ॥ ३१

कासास्यशोषहन्मूर्धस्वरपीडाकृमान्वितः ।

१८१-नाभिमोमत्वादीनां वातादेर्लक्षणमुच्यते-वायुर्नाभ्यादि रुजन्नाहारमुत्क्षिपेत्, तदनन्तरं च विच्छिन्नत्वादियुक्तं वमेत्, कासास्यान्वितः पुरुष इति वातात् छर्दिलक्षणम् १८१

१९ २ भेदो भ-क. ख. च. १०० *य संश्रितैः । सन्नि-क.; *यसंस्थितैः । सन्नि-ख. १ सर्वान्मूर्ध्व-क. ख. च.
२ चयोऽग्रगाः । ना-च. ३ नाभिपृष्ठं रु-क. ख. च.

निः-४

IGNCA RAR
ACC No. R-262

२९ पित्तजछर्दिलक्षणम् ।

१८२-पित्तात् क्षारोदकनिर्भं धूर्ध्रं हरितपीतकम् ॥
सासृगम्लं कटूष्णं च तृणमूर्छादाहतापैवान् ।

१८२-पित्तात् च्छर्द्यां वृद्धादिमान् क्षारोदकनिर्भवादियुक्तं
बमेदिति पित्तजछर्दिः १८२

३० कफजछर्दिलक्षणम् ।

१८३-कफात् क्षिग्धं धेनं श्वेतं श्लेष्मन्तनुगवाक्षितम्
मधुरं लवणं भूरिप्रसक्तं लोमहर्षणम् ।

मुखश्वयथुमाधुर्यतन्नाहल्लासकासवान् ॥ ३४

१८३-कफाच्छर्द्यां मुखश्वयथ्वादियुक्तः पुरुषः क्षिग्ध-
त्वादियुक्तं बमेत् १८३

३१ सर्वात्मिका छर्दिरसाध्या ।

१८४-सर्वलिङ्गा मलैः सर्वै रिक्षोक्ता या च तां त्यजेत् ।

१८४-या छर्दिः सर्वैर्मलैर्वातादिभिः सा सर्वलिङ्गा
सर्वानन्तरोक्तवातादिलिङ्गसंयुक्ता । या च्छर्दिर्वेगवती मूत्र-
शक्करन्धिरित्यादिना रिष्टयुक्ता (अ.सं.शा.७००) ते द्वे अपि
त्यजेत् । असर्वलिङ्गा तु सान्निपातिकी चिकित्सयैव १८४

३२ द्विष्टार्थयोगजा छर्दिः ।

१८५-पूत्यमेध्याशुचिद्विष्टदर्शनश्रवणादिभिः ॥ ३५

तप्ते चित्ते हृदि छिष्टे छर्दिर्द्विष्टार्थयोगजा ॥

१८५-या छर्दिः पूत्यादीनां दर्शनश्रवणचिन्तनादिभिश्चित्ते
तप्ते हृदि च छिष्टे भवति एषा द्विष्टार्थजा इति पञ्च छर्दयः

३३ कृम्यद्गवायारच्छर्देलक्षणम् ।

१८६-वातादीनेव विमृशेत् कृमिपृष्णासमदौहदे

शूलवेपथुहल्लासैर्विशेषात् कृमिजां वदेत् ॥ ३६

कृमिहृद्रोगलिङ्गैश्च—

१८६-कृम्यादिषु याश्छर्दयः ता नातः पृथग्भूतास्तासां
वातादिहेतुत्वात् । अतस्तासु चतसृषु च्छर्दिषु वातादीनेव

नुद्ध्या लक्षणैर्विमृशेत् । दौहदं प्रथममर्गं मातुर्नानाविधाहा-
रेच्छा तस्यालाभाद्या छर्दिः सेत्यर्थः । कृमिजायास्तु शूला-
दीनि लक्षणानि । विशेषात् कृमिहृद्रोगस्य लिङ्गैः श्यावनेत्र-
त्वादिभिः (अ.सं.नि.१९२) कृमिजां छर्दिं वदेदिति संबन्धः ।

इत्युक्ताश्छर्दयः १८६

(हृद्रोगनिदानम्)

३४ हृद्रोगस्य संख्या निदानं च ।

१८७-स्मृताः पञ्च तु हृद्रादाः ।

तेषां गुल्मनिदानोक्तैः समुत्थानैश्च संभवः ॥ ३७

१८७-हृद्रोगा उच्यन्ते-वातादिभिः सन्निपातेन कृमिभि-
श्चेति पञ्च हृद्रोगाः स्मृता आचार्यैः । तेषां च हृद्रोगाणां
गुल्मनिदाने वक्ष्यमाणहेतुभिः संभवः १८७

टिप्पणी—सुश्रुतेन (उ. ४३. ५) चत्वार एव हृद्रोगाः
पठितास्तत्र कृमिहृद्रोग एव सान्निपातिकहृद्रोगस्यान्त-
र्भावां वेदितव्यः । त्रिदोषहृद्रोगोत्तरावस्थैव कृमिरोग इति
शाकृद्भिर्व्यवस्थापितत्वात् (च. सू. १७. ३६-४०)

३५ वातजहृद्रोगलक्षणम् ।

१८८-वातेन शूल्यतेऽत्यर्थं तुद्यते स्फुटतीव च ।

भिद्यते शुष्यति स्तब्धं हृदयं शून्यता द्रवः ॥ ३८

अकस्माद्दीनता शोको भयं शब्दासहिष्णुता ।

वेपथुर्वेष्टनं मोहः श्वासरोधोऽल्पनिद्रता ॥ ३९

१८८-अल्पनिद्रान्तेन ग्रन्थेन वातहृद्रोगलक्षणम् । अल्प-
शब्देनैतत् गमयति-अन्येष्वपि हृद्रोगेषु हृदयं शूल्यते अति-
शयेन तु वातज इति । अकस्मादहेतुकः १८८

३६ पित्तजहृद्रोगलक्षणानि ।

१८९-पित्तात्पृष्णा भ्रमो मूर्छां खेदो दाहोऽम्लकः क्रुमः

छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः ॥

१८९ ज्वरान्तेन पित्तहृद्रोगलिङ्गम् । पीतताङ्गेषु १८९

३७ कफजहृद्रोगलक्षणानि ।

१९०-श्लेष्मणा हृदयं स्तब्धं भारि कंसाश्मगर्भवत् ।

कासाग्निसादिनिष्ठेवं निद्रालस्यारुचिज्वराः ॥ ४०

१९०-हृदयस्तंभादिकं लिङ्गं श्लेष्मणा हृद्रोगे भवति । हृदयं
भारि गुरुकंसगर्भवदश्मगर्भवच्च १९०

३८ संनिपातहृद्रोगलक्षणम् ।

१९१-सर्वलिङ्गगन्धिभिर्दोषैः

१९१-यस्तु त्रिभिर्दोषैर्हृद्रोगः स सर्वलिङ्गो भवति ।

३९ कृमिजहृद्रोगलक्षणानि ।

१९२-कृमिभिः श्यावनेत्रता ।

तमःप्रवेशो हल्लासः शोषः कण्डूः कंफलुतिः ॥ ४१

हृदयं प्रतप्तं चात्र क्रकचेनेव दार्यते ।

चिकिरसेदामयं घोरं तं शीघ्रं शीघ्रकारिणम् ॥ ४२

१९२-कृमिहृद्रोगे श्यावनेत्रत्वादि लिङ्गम् । अत्र कृमिहृद्रोगे
कृम्युपघातवशात्सततं हृदयं क्रकचेनेव दार्यते । क्रकचः-कर-
पत्रम् । तं च कृमिहृद्रोगाख्यमामयं घोरं शीघ्रकारिणं च
शीघ्रं चिकिरसेत् महामर्महृदयस्य कृमिभिर्भक्षणात् ।
इत्युक्ता हृद्रोगाः १९२

(तृष्णानिदानम्)

४० तृष्णायाः संख्यासंप्राप्तिः ।

१९३-वातात्पित्तात्कफात्तृष्णासन्निपाताद्रसक्षयात् ।

पथी स्यादुपसर्गाच्च

१९३-तृष्णा उच्यन्ते-वातादिविशेषेण षट् तृष्णा भवन्ति ।

उपसर्गोऽन्यरोगाभिपन्नः १९३

४१ तृष्णायाः कारणम् ।

१९४-वातपित्ते तु कारणम् ॥ ४३

सर्वासु

१९४-सर्वासु तृष्णासु वातपित्ते प्रधानं कारणम् १९४

४२ वातपित्तप्रकोपकारणं लक्षणानि च ।

१९५-तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुप्रतोषणात् ।

सर्वदेहभ्रमोत्कम्पतौपत्युदाहमोहकृत् ॥ ४४

१९५-तयोश्च वातपित्तयोः प्रकोपः सौम्यस्य रसाख्यधातोः
कारणवशेन प्रतोषणात् । स च तत्प्रकोपः सर्वदेहभ्रमो-
त्कम्पादिकृत् १९५

४ पवत् । कफा°-क. ख. च. ५ नं शीतं श्ले°-क. ख. च. ६ सवत् । स°-ख. ७ शून्यमे°-च. ८ पञ्चैव ह°-क.
ख. ९ नैः समुद्भवः । वाते°-क. ख. च. १० निष्ठीव नि°-क. ख. च. ११ कफाक्ष°-क. १२ व दीर्घ°-क. ख. च. १३ पद्मा
हमो°-ख.

४३ तृष्णासंप्राप्तिः ।

१९६-जिह्वामूलगलक्लोमतालुतोयवहाः सिराः ।

संशोष्य तृष्णा जायन्ते

१९६-सर्वाश्च तृष्णा जिह्वामूलदिकं संशोष्य जायन्ते ।

टिप्पणी—‘तात्त्वोष्णकण्ठास्थविशोषदाहाः संतापमोह-
भ्रमविप्रलपाः । पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्ति-
कालेषु विशेषतस्तु’ (सु. उ. ४८. ७) इति सुश्रुते पूर्व-
पाण्युक्तानि तृष्णायाः (च. २२. ८.) १९६

४४ तृष्णानां सामान्यलक्षणम् ।

१९७-तासां सामान्यलक्षणम् ॥ ४५

मुखशोषो जलानृत्तिरबद्धेपः स्वरक्षयः ।

कण्ठोष्ठजिह्वाकार्कश्यं जिह्वानिष्क्रमणं कृमः ४६

प्रलापश्चित्तविभ्रंशस्तृड्ग्रहोक्तास्तथामयाः ॥

१९७-सर्वासां मुखशोषादितृड्ग्रहोक्तामयान्तं सामान्य-
लक्षणम् । तृड्ग्रहोक्ता आमयाः शोषादयो रोगानु-
त्पादनीयोक्ताः (अ. सं. सू. १५६) १९७

४५ वातजतृष्णाया लक्षणम् ।

१९८-मारुतात् क्षामता दैन्यं शंसतोदः शिरोभ्रमः ४७

गन्धाज्ञानास्यवैरस्य श्रुतिनिद्राबलक्षयाः ।

शीताम्बुपानाद्वृद्धिश्च

१९८-क्षामतादिकं मारुतात्लक्षणम् १९८

४६ पित्तजतृष्णाया लक्षणम् ।

१९९-पित्तान्मूर्च्छास्य तित्कता ४८

रक्तेक्षणत्वं प्रतप्तं शोषो दाहोऽतिधूमकः

१९९-मूर्च्छादिकं पित्तात् १९९

४७ कफजतृष्णायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

२००-कफो रुग्दि कुपितस्तोयवाहिषु मारुतम् ॥ ४९

स्रोतस्तु सकफस्तेन पङ्कवच्छोष्यते ततः ॥

शूकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्त्रता ॥ ५०

आध्मानं शिरसो जाड्यं स्तेमित्यच्छर्द्यरोचकाः

आलस्यमविपाकश्च

२००-तृष्णासु शोषे वातपित्तं कारणमुक्तं तत् कफे कदा-
चित्सौम्यत्वाच्च संभवत्यतः कफजायाः संप्राप्तिरुच्यते—
कफः कुपितस्तोयवाहिषु स्रोतस्तु यदा मारुतं रुग्दि
तदा तेन मारुतेन स कफः शोष्यते पङ्कवत् । ततः कफे
शुष्के अविपाकान्तं तृष्णाया लिङ्गे भवतीति कफतृष्णा २००

४८ संनिपातजतृष्णाया लक्षणम् ।

२०१-सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणयाः ॥ ५१

२०१-सन्निपातेन तृष्णा सर्वलक्षणया भवति २०१

४९ आमोद्भवायास्तृष्णाया लक्षणम् ।

२०२-आमोद्भवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा

२०२-या त्वामोद्भवा सा वातपित्तजैवबोद्धव्या । यतः
अमेनावाच्छत्रेऽन्नस्थापाकेन तर्पणाभावाद्वृद्धाभ्यां वात-
पित्ताभ्यां जन्यते २०२

५० पित्तिकरूपा तृष्णा ।

२०३-उष्णकृान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्तृषम् ५२

उष्मा रूढो गतः कोष्ठं यां कुर्यात् पित्तजैव सा ।

था च पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेहजा च या

२०३-उष्णोत्तापदिना कृान्तस्य सतस्सहसा शीतो-
दकसेवनात् या तृड् दृष्टा सा पित्तजैव बोद्धव्या ।
या तृष्मरूपं पित्तं वृद्धं शरीरे व्याप्य वर्तमानं बहिः
शीताम्बुसेकात् प्रतिहतं कोष्ठे प्रविष्टं तृषं करोति सा ।
या च पानस्य मद्यस्यातिपानेन भवति सा च पित्तजैव ।
तथा तीक्ष्णाग्नेः पुरुषस्य स्नेहेन या तृष्णा सा च पित्तजैव ।
न सर्पिः केवलं पित्ते पेयमिति स्मर्तव्यम् २०३

५१ स्निग्धादिभोजनोत्था तृष्णा ।

२०४-स्निग्धगुर्वम्ललवणभोजनेन कफोद्भवा

२०४-स्निग्धादिभोजनेन या तृष्णा सा कफोद्भवेति विज्ञेया

५२ क्षयजतृष्णालक्षणम् ।

२०५-तृष्णासक्षयोक्तेन लक्षणेन क्षयात्मिका ५४

२०५-रसक्षयलक्षणेन क्षयात्मिका तृष्णा ज्ञेया । रसक्षय-
लक्षणं रसे रौक्ष्यमित्यादिकं सूत्रोक्तम् (अ. ह. सू. ११-१७;
(अ. सं. सू. अ. १९) । एषा पञ्चमी तृट् २०५

५३ उपसर्गात्मिकायाः तृष्णाया लक्षणम् ।

२०६-शोषमेहज्वराद्यन्यदीर्घरोगोपसर्गतः ।

या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता ५५

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूत्रोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टांग-
संग्रहसंहितायां निदानस्थाने

पञ्चमोऽध्यायः ।

२०६-शोषादिदीर्घरोगोपसर्गाया तीव्रा तृट् सोपसर्गा-
त्मिका षष्ठी इत्युक्तास्तृष्णाः २०६

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-
ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने.

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥

निदानस्थाने पञ्चमोऽध्यायः

टिप्पणी—(१५४) सु. उ. ४१. १; (१५५) च. चि. ८. ११; सु.
उ. ४१. ३, ४, ५. (१५६) च. नि. ६. १३; ८. ११. सु. उ. ४१.
४, ५. (१५७) च. नि. ६. ३-चि. ८. १३; सु. उ. ४१. ८, ९.

(१५८) च. नि. ६. १३; सु. उ. ४१. ९-१०. (१५९)
च. नि. ६. १४-चि. ८. ३३-३८; सु. उ. ४१. २९, ३०.
(१६०) च. चि. ८. ५२, ४५, ४६; सु. उ. ४१. ११, १२

१३. (१६१) च. चि. ८. ४५-४७; सु. उ. ४१. ३४,
 १२, १३. (१६२) च. चि. ८. ३१; सु. उ. ४१. १२.
 (१६३) च. चि. ८. ३०; सु. उ. ४१. १२; (१६४)
 च. चि. ८. ३०; सु. उ. ४१. १२. (१६५) च. चि.
 ८. ३९-४२. (१६६-१६७) च. चि. ८. ४७-नि. ६.
 १६, १७; सु. उ. ४१. ३१, ३२. (१६८) च. चि. ८.
 ५३; सु. उ. ५३. ३. (१६९) च. चि. ८. ५३; सु. उ.
 ५३. ४. (१७०) च. चि. ८. ५४; सु. उ. ५३. ४.
 (१७१) च. चि. ८. ५४; सु. उ. ५३. ५. (१७२)
 च. चि. ८. ५३, ५४, ५६; सु. उ. ५३. ५. (१७३) सु.
 उ. ५३. ६. (१७४) सु. उ. ५३. ६. ७. (१७५) सु.
 उ. ५३. १६. (१७६) च. चि. ८. ६०; सु. उ. ५७. ३.
 (१७७) सु. उ. ५७. ४, ५, ६. (१७८) च. चि. २०.
 ६; सु. १९. ४ (४); सु. उ. ४९. ३-६. (१७९) सु.
 उ. ४९. ७. (१८०) च. चि. २०. ६; सु. उ. ४९. ८.
 (१८१) च. चि. २०. ७-९; सु. उ. ४९. ९. (१८२)
 च. चि. २०. १०-११; सु. उ. ४९. १०. (१८३) च.
 चि. २०. १२-१३; सु. उ. ४९. ११. (१८४) च. चि.
 २०. १४-१५; सु. उ. ४९. ११॥. (१८५) च. चि. २०.
 १८; सु. उ. ४९. १२. (१८६) च. चि. २६. ८०; सु.

उ. ४९. १३. (१८७) च. सु. १९. ४ (४);—चि.
 २६. ७७; सु. उ. ४३. ५. (१८८) च. चि. २६. ७९
 —सु. १७. ३०-३१; सु. उ. ४३. ६. (१८९) च. चि.
 २६. ७९.—सु. १७. ३२-३३; सु. उ. ४३. ७. (१९०)
 च. चि. २६. ८०.—सु. १७. ३४-३५; सु. उ. ४३. ८.
 (१९१) च. चि. २६. ८०.—सु. १७. ३६; सु. उ. ४३.
 ९. (१९२) च. चि. २६. ८०.—सु. १७. ३६-४०; सु.
 उ. ४३. ९. (१९३) च. सु. १९. ४. (४); सु. उ.
 ४८. ६. (१९४) च. चि. २२. ५; सु. उ. ४८. ४.
 (१९५) च. चि. २२. ४-५; सु. उ. ४८. ४-५. (१९६)
 च. चि. २२. ५-६, ११; सु. उ. ४८. ४-५. (१९७)
 च. चि. २२. ७; सु. उ. ४८. ३. (१९८) च. चि. २२.
 १२; सु. उ. ४८. ८. (१९९) च. चि. २२. १३-१४;
 सु. उ. ४८. ९. (२००) च. चि. २२. १५; सु. उ. ४८.
 १०-११. (२०१) सु. उ. ४८. १३-१४. (२०२)
 च. चि. २२. १५; सु. उ. ४८. १४. (२०३) च.
 चि. २२. २३, २१. (२०४) च. चि. २२. २०. (२०५)
 च. चि. २२. १६; सु. उ. ४८. १३-१४.—सु. १५. ३२.
 (२०६) च. चि. २२. १७.



मदात्ययनिदानं षष्ठोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

वातकोपहेतुसामान्याद्वातुशोषणसामान्याच्च
 राज्यक्षमानन्तरं मदात्ययादिनिर्णयाध्यायारम्भः ॥

१ मदात्ययनिदानप्रारम्भः ।

२०७-अथातो मदात्ययनिदानं नामाध्यायं व्याख्या-
 स्यौमः । इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः १

२०७-मदेनात्ययो मदात्ययः मदहेतुको व्याधिरित्यर्थः ।
 मदो नाम चित्तधातुविकारः । स च मदकार्यम् । मर्षं च
 यथा कारणतां तत्र प्रातिपद्यते तथा तीक्ष्ण इत्यादिना दर्श-
 यति २०७

२ मद्यगुणाः ।

२०८-तीक्ष्णाक्ष्णरूक्षसूक्ष्मांलं व्यवस्थाशुकरं लघु
 विकाशि विशदं मद्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥ २

२०८-तीक्ष्णादिगुणदशकसंयुक्तं मद्यम् । तेनास्मान्मद्या-
 तीक्ष्णादिगुणविपरीतमन्दादिगुणदशकसंयुक्तस्योजसो विप-
 र्यय एव तीक्ष्णादयो गुणा विषेऽप्युक्ताः । तत्रस्थाश्च ते
 जीवितान्ताय जायन्ते । तत्र तेषामुत्कर्षवृत्तिर्हेतुः । अने-
 नेतत् कथयति-विषं मद्यं सममेवौजसो विपरीतमिति २०८

३ विषमद्ययोरेकगुणत्वम् ।

२०९-तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताश्चित्तोपप्लाविनो गुणाः
 जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कर्षवृत्तिः ३

४ प्रथममदोत्पत्तिः ।

२१०-तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यं मन्दादीनोजसो गुणान् ।
 दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ४
 आद्ये मदे—

२१०-अत एव यतो मद्यं तीक्ष्णादिगुणमोजसोः मन्दादि-
 गुणम्, अतो विपर्ययान्मद्यं सेवितं तीक्ष्णादिभिः सर्वैर्दशभि-
 र्गुणैरौजसो मन्दादीन् दशापि गुणान् संक्षोभ्य चेतो
 विक्रियां नयति । अयमाद्यो मदः २१०

टिप्पणी—मदलक्षणं यथा—‘हृदि मद्यगुणाविष्टे हर्षस्तनो
 रतिः सुखम् । विकाराश्च यथासत्त्वं चित्रा राजसतामसाः ।
 जायन्ते मोहनिद्रान्ता मद्यस्यातिनिषेवणात् । स मद्यविभ्रमो
 नाम्ना मद इत्यभिधीयते ’ (च. चि. २४. ३९, ४०) इति

५ मध्यममदलक्षणम्

२११ —द्वितीयैः^१ तु प्रमादायतने स्थितः ।
 दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमित्येव बुध्यते ॥ ५

१४ त्यामः । ती^१-क. ख. १५ *स्माम्लव्या* क. ख. च. १६ *ये च प्र-क. ख. च. १७ *त्यधिमुद्यते ।

*म.क. ख.

२११-ततो मद्यस्यातिपात्रेन द्वितीयो मदो भवति ।
यस्मिन् प्रमादाद्यतने प्रमादकारणभूते स्थितः पुरुषो दुर्वि-
कल्पहतः सन् मूढस्तदेव सुखमित्यवबुध्यते २११

६ तृतीयमदोत्पत्तिः ।

२१२-मध्यमोत्तमयोः सन्धिं प्राप्य राजसतामसः । ६
निरङ्कुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्जडः

२१२-ततोऽपि तृतीयो मदो भवति । यस्य द्वितीयेन
तथाविधः सन्धिर्भवति यं सन्धि-प्राप्य राजस्तमोभ्यां युक्तः
सन् पुरुषो निरङ्कुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्जडः ।
निरङ्कुशः स्वतन्त्रवृत्तिः । व्यालो दुष्टगजः २१२

७ तृतीयमदपरिणामः ।

२१३-इयं भूमिरवधानां दौर्दशीत्यस्येदमास्पदम् । ७
एकौर्ज्यं बहुमार्गाया दुर्गतेर्देशिकः परम् ॥

२१३-अवधानां दोषाणामियं भूमिः । यो मध्यमोत्तमयोः
संदिग्धः । देशिकः उपदेष्टा २१३

८ तृतीयमदलक्षणम् ।

२१४-निश्चेष्टः शववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः । ८
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम् ।

२१४-यदा तु तृतीयं मदं संपूर्णं प्राप्नोति तदा सः पापा-
न्मरणादपि पापतरां दशामवस्थां गतो निश्चेष्टः सन् शव-
वच्छेते । एतदेवानन्तराक्तं मदत्रयलक्षणम् २१४

९ मद्यसक्तिपरिणामः ।

२१५-धर्माधर्मं सुखं दुःखमर्थानर्थं हिताहितम् ॥ ९
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्बुधः ।

२१५-तच्च मद्यं बुधः शीलयितुं नार्हति यस्मिन्नासक्ते
धर्माधर्मादिकं दृष्टादृष्टफलं न जानाति । तन्मद्यं कथं बुधः
शीलयेत् २१५

१० मद्यपाने दोषाः ।

२१६-मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो भृत्यश्च सञ्श्रिताः
सोन्मादमदमूर्च्छायाः सापस्मारापतानकाः ॥ १०

२१६-मद्ये नित्यं मोहादयः सञ्श्रिताः तत्कारणत्वात् ।
अपतानको वातव्याधौ वक्ष्यते २१६

११ मद्यस्यासाधुत्वम् ।

२१७-यन्नैकः स्मृतिविभ्रंशस्तत्र सर्वमसाधु यत् ।

२१७-अथवा किं मोहादिभिरुक्तैर्यन्नैकः स्मृतिविभ्रंश-
स्तत्र यदसाधु तत् सर्वं स्थितमेव । तच्च मद्यमयुक्त्या युक्तं
सुतरामसाधु २१७

१२ अयुक्तियुक्तान्नपरिणामः ।

२१८-अयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा । ११

२१८-तथा चान्नमयुक्तियुक्तं व्याधये भवति अथवा मर-
णाय भवति । एतन्न कदाचिददृष्टक्षल्यै २१८

१३ मद्यपानेन हानिः ।

२१९-मद्यं त्रिवर्गधीर्धैर्यलज्जादेरपि नाशनम् ।

२१९-मद्यं पुनरयुक्तियुक्तं त्रिवर्गादिनाशनेऽपि पयोऽपि
भवति । धीर्वस्तुग्रहणशक्तिः । धैर्यं मनसः स्थिरत्वम् ।
आदिग्रहणेनान्येषां श्लाघ्यानां गुणानां ग्रहणम् २१९

१४ मद्यसात्त्याः पुरुषाः ।

२२०-नातिमाद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः । १२
स्निग्धाः सख्यवयोयुक्ता मद्यानित्यास्तद्वय्याः

मेदःकफाधिका मन्दवातापित्ता दृढाग्नयः ॥ १३

२२०-तच्च मद्यं न सर्वत्र दोषाग्रहत्वेन सम्भवति यतो
बल्यादयो बहुनापि मद्येन नातिमाद्यन्ति । तदन्वयाः मद्य-
पकुलोत्पन्नाः २२०

१५ अमद्यसात्त्येषु दोषाः ।

२२१-विपर्ययेऽतिमाद्यन्ति विस्त्रब्धाः कुपिताश्च ये ।

मद्येन चाम्लरूक्षेण साजीर्णे बहुनाति च ॥ १४

२२१-तत्स्वरूपविपर्यये चातिमाद्यन्ति । तथा विस्त्रब्धाः
सुविश्वस्तास्तथा कुपिताश्च ये । अम्लरूक्षेण च मद्येन सर्वं
एवातिमाद्यन्तीति सम्बन्धः । तथा साजीर्णे पीतेनापि
बहुना च पीतेन २२१

१६ मदात्ययस्य भेदाः ।

२२२-वातापित्ताकफात्सर्वैश्चत्वारः स्युर्मदात्ययाः

सर्वेऽपि सर्वैर्जायन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १५

२२२-वातादिभिः सन्निपातेन च चत्वारो मदात्ययाः
स्युः । सर्वेषामपि त्रिदोषजत्वे भूयसा व्यपदेशः २२२

१७ मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम् ।

२२३-सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा ।

विड्भेदः सततं तृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः १६

शिरःपार्श्वस्थिरुक्मयो मर्मभेदश्चिक्रग्रहः ।

उरोविबन्धस्तिमिरं कासश्वासप्रजागराः ॥ १७

स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयधुश्चित्तविभ्रमः ।

प्रलापश्छर्दिहृत्क्लेशो भ्रमो दुःस्वप्नदर्शनम् ॥ १८

२२३-सर्वेषां मदात्ययानां प्रमोहादे साधारणं लिङ्गम्
सौम्याग्नेयो ज्वरो यो मिश्रलक्षण इत्युक्तः २२३

१८ वातिकमदात्ययलक्षणानि ।

२२४-विशेषाज्जागरश्वासकम्पमूर्धरुजोऽनिलात् ।

स्वप्ने भ्रमत्युत्पतति प्रेतैश्च सह भाषते ॥ १९

१९ वातिकमदात्ययलक्षणानि ।

२२५-पित्तादाहज्वरस्वेदमोहातीसारतृड्भ्रमाः ।

देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ २०

२० कैष्मिकमदात्ययलक्षणानि ।

२२६-श्लेष्मणा छर्दिहृत्लासनिद्रोददाङ्गारैरवम् ।

२१ सानिपातिकमदात्ययालक्षणानि ।

२२७-सर्वजं सर्वलिङ्गत्वं-

२२४-२२७-एषु लिङ्गेषु सत्त्वापि वातिके जागरादिकं सातिशयं भवति । पितादाहादिकम् । श्लेष्मणा छायादिकम् । सान्निपातिके मदात्यये सर्वलिङ्गत्वम् । इति मदात्ययः २२४-२२७

(ध्वंसकविक्षयौ)

२२ ध्वंसकविक्षययोरुत्पातिः ।

२२८-

—मुक्त्वा मयं पिबेत्तु यः ॥२१

सहसानुचितं चान्यत्तस्य ध्वंसकविक्षयौ ।

भवेतां मारुतात्कष्टौ दुर्बलस्य विशेषतः ॥२२

२२८-अनन्तरं मद्यकारणौ ध्वंसकविक्षयौ निर्णयिते—
यौ नरो मद्यपः सन्मर्थं बहुकालं त्यक्त्वा सहस्रान्य-
दनुचितं मयं पिबेत् तस्य वातादितोर्ध्वंसकविक्षयौ नाम्ना
कष्टौ व्याधी भवेताम् २२८

२३ ध्वंसकलक्षणम् ।

२२९-ध्वंसके श्लेष्मेनिष्ठीवः कण्ठशोषोऽतिनिद्रता ।
शब्दासहत्वं तन्द्रा च ।

२२९-दुर्बलस्य तु विशेषणं तौ स्याताम् । ध्वंसके श्लेष्म-
निष्ठीवादि लक्षणम् २२९

२४ विक्षयलक्षणम् ।

२३०-विक्षयेऽङ्गशिरोऽतिरूक् २३
हृत्कण्ठशोषः संमोहः कासस्तृष्णा वमिर्ज्वरः ।

२३०-विक्षयेऽङ्गरादि २३०

२५ मयानिवृत्तगुणाः ।

२३१-निवृत्तौ यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत-
विकारैः स्पृश्यते जातु न स शरीरमानसैः २४

२३१-मद्यमुपसंहरति-निवृत्त इत्यादिना । सुबोधम् ।

२६ मद्यमूर्च्छासंन्यासानां संप्राप्तिः ।

२३२-रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युस्त्रयो गदाः
रसासृक्चेतनावाहिन्नोतरोधसमुद्रवाः ॥

मद्यमूर्च्छासंन्यासा यथोत्तरबलोत्तराः ॥ २५

२३२-अनन्तरं मद्यवचित्तोपघातसामान्यादत्रैव मदादयो
निर्णयन्ते । रजोमोहाद्यभ्यासपरस्य पुरुषस्य दोषै रसादि-
वाहिषु स्रोतसु रुद्धेषु मदादयो व्याधिविशेषा उत्पद्यन्ते ।
ते च यथोत्तरं बलाधिकाः । मदान्मूर्च्छासंन्यास-
इति २३२

(मदनदानम्)

२७ मदानां संख्या ।

२३३-मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमद्यविवैरपि ।

२८ वातमदलक्षणम् ।

२३४-सक्तानल्पद्रुताभाषप्रलस्रलितचेष्टितः ॥ २६

रूक्षस्यावारुणतनुर्मदे वातोद्भवे भवेत् ।

२९ पित्तमदलक्षणम् ।

२३५-पित्तेन क्रोधनो रक्तपीताभः कलहप्रियः ॥ २७

३० कफमदलक्षणम् ।

२३६-स्वैल्पासंबद्धवाक्पाण्डुः कफादध्यानपरोऽलसः

३१ सान्निपातिकमदलक्षणम् ।

२३७-सर्वात्मा सन्निपातेन—

२३३-२३७-तेषु च वातादिभिः सन्निपातेन रक्तमद्यवि-
षैश्चेति सप्त मदाः । सक्ताभाषत्वादियुक्तः पुरुषो वातोद्भवे
मदे भवेत् । पित्तेन क्रोधनत्वादियुक्तः । कफात् ध्यान-
परत्वादियुक्तः । सन्निपातेनानन्तरोक्तसर्वलिङ्गः २३३-२३७
३२ रक्तजमदलक्षणम् ।

२३८-

—रक्तौ स्तब्धाङ्गदृष्टिता २८

पित्तलिङ्गं च

३३ मद्योत्थमदस्वरूपम् ।

२३९-

मद्येन विकृतेहास्वराङ्गता ।

३४ विषजमदलक्षणम् ।

२४०-विर्षात्कम्पोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्याधिश्रक सः

३५ मदादिषु वातादीनां लक्षणानां ।

२४१-लक्ष्येलक्षणोत्कर्षाद्वातादीन् शोणितादिषु ।

२३८-२४१-रक्तात् मदे स्तब्धाङ्गदृष्टिता पित्तलिङ्गं च
भवति । मद्येन मदे विकृतेहत्वादि लिङ्गम् । विषात् मदे कम्पो-
ऽतिनिद्रा च भवति । स एव सर्वमदेभ्योऽधिको दुस्साधतावहः ।
तेषु च शोणितादिमदेषु वातादीन् लक्षणोत्कर्षात् लक्ष्येत् ।
अनेनैतदुक्तम्-रक्तमद्यविषमदाः यद्यपि त्रिदोषजास्तथा-
प्युत्कृष्टेन वातादीनामन्यतमस्याधिक्यं व्यवस्येत् । इत्युक्ता-
मदाः २३८-२४१

(मूर्च्छासंन्यासानाम्)

३६ वातमूर्च्छालक्षणम् ।

२४२-अरुणं नीलकृष्णं वा खं पश्यन् प्रविशेत्तमः ॥

शीघ्रं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडा वेपथुभ्रमः ।

कादयं श्यावारुणा छाया मूर्च्छायै मारुतात्मके

३७ पित्तजमूर्च्छालक्षणम् ।

२४३-पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन् विशेत्तमः ।

विवुध्येत च सस्वेदो दाहवृत्तापपीडितः ३२,

भिन्नविण्णीलपीताभो रक्तपीताकुलक्षणः ।

३८ कफजमूर्च्छालक्षणम् ।

२४४-कफेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत् ३३

तमश्चिराच्च बुध्येत सहलासप्रसेकवान् ।

गुहभित्तिभित्तरङ्गैर्द्रव्यं चर्मावनद्धवत् ॥ ३४

३९ सान्निपातिकमूर्च्छापरिणामः ।

२४५-सर्वाकृतिस्त्रिभिर्दोषैरपस्मार इवापरः ॥

पातयत्याशु निश्चेष्टे विना बीभत्सचेष्टितैः ३५

२४२-२४५-मूर्च्छाया उच्यन्ते-मारुतात्मके मूर्च्छाये पुरुषोऽरुणं नीलं कृष्णं वा आकाशं पश्यन्तमः प्रविशेत् शीघ्रं च प्रतिबुध्यते हृत्पीडादिकं चात्र भवति । तमःप्रवेशः अचैतन्यम् । रक्तं पीतं वेत्यादि पित्तमूर्च्छायलक्षणम् । मेषेत्यादिकं कैफमूर्च्छायलक्षणम् । त्रिभिर्दोषैर्मूर्च्छायाः सर्वाकृतिः सर्वरूपो भवति । महारम्भत्वेऽपर इवापस्मारः । अयं तु मूर्च्छायो बीभत्सचोष्टैर्मूत्रपुरीषोत्सर्गादिभिर्विना निश्चेष्टं पुरुषमाशु पातयति २४२-२४५

४० मदमूर्च्छाययोः संन्यासं प्रति भेदः ।

२४६-दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ३६

२४६-अपस्मारादिना मदमूर्च्छाययोः पुनरवबोधे दोषेष्वित्यादिना हेतुरुच्यते-देहिनां कृतवेगेषु सत्सु दोषेषु मदमूर्च्छायाः स्वयमेवौषधनिरपेक्षमेवोपशाम्यन्त्यावेगकालम् । संन्यासः पुनरौषधैर्विना न शाम्यति २४६

(संन्यासनिदानम्)

४१ संन्यासवर्णनं तदसाध्यत्वं च ।

२४७-वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः ।

संन्यासं सन्नपतिताः प्राणायतनसंश्रिताः ॥

कुर्वन्ति तेन पुरुषः कौष्ठभूतो मृतोपमः ।

म्रियेत शीघ्रं शीघ्रं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते ॥

२४७-संन्यासः क उच्यत उत्थाह-वागित्यादि । अतिबलाः स्वकारणविशेषवशाद्वातादयो दुष्टाः वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्य गृहीत्वा परस्परं सन्नपतिताः प्राणायतनसंश्रिताश्च संन्यासं कुर्वन्ति । प्राणायतनं हृदयादि । तेन च संन्यासेन पुरुषः काष्ठभूतो मृतोपमश्च भवति । तत्र यदि शीघ्रं चिकित्सा न प्रयुज्यते ततो म्रियेतैव २४७



निदानस्थाने षष्ठोऽध्यायः

टिप्पणी-(२०७) च.चि. २४.१; सु. उ. ४७. १ (२०८) च.चि. २४. २९, ३०, ३१; सु. उ. ४७. ३-सू. ४५. १७-२१६. (२०९) च.चि. २४. ९८, ९९; सु. क. ३. २५; २. १९-२४. (२१०) च.चि. २४. ४१-४३, ७०-७१; सु. उ. ४७. ११ (२११) च.चि. २४. ४४-४५, ७१; सु. उ. ४७. १२ (२१२) च.चि. २४. ४६, ७१; सु. उ. ४७. १२ (२१३) च.चि. २४. ४६, ४७; सु. उ. ४७. १२ (२१४) च.चि. २४. ४७, ४८; (२१५) च.चि. २४. ५०; (२१६) च.चि. २४. ५६; (२१७) च.चि. २४. ५७; (२१८) च.चि. २४. ५९; (२१९) च.चि. २४. ५२-५५; (२२०) च.चि. २४. ८५; सु. उ. ४७.

४२ संन्यासे चिकित्सायाः शौध्यत्वस्य आवश्यकता ।

२४८-अगाधे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे ।

संन्यासे विनिमज्जन्तं नरमाशु निवर्तयेत् ॥

२४८-तथा भिषक् संन्यासे विनिमज्जन्तं नरमाशु निवर्तयेत् । अगाधे गम्भीरे ग्राहबहुले अतटे च सलिलौघे निमज्जन्तं नरं यथा बान्धवा निवर्तयन्ति २४८

४३ अयुक्तियुक्तस्य मद्यस्य दोषाः ।

२४९-मैदमानरोपतोष-

प्रभृतिभिरिभिर्निजैः परिष्वङ्गाः ।

युक्तायुक्तं च समं

युक्तिवियुक्तेन मद्येन ॥

२४९-मदमान्येत्यादिना मदात्यर्थनिदानत्वान्मद्येनैवोपसंहरन्नाह । तोषो हर्षः । प्रभृतिशब्देन कामक्रोधादयः । युक्तायुक्तं च सममिति कृत्याकृत्याविवेको न भवति २४९

४४ विधिना पीतस्य मद्यस्य गुणाः ।

२५०-बलकालदेशसात्म्य-

प्रकृतिसहायामयवयांसि ।

प्रविभज्य तदनुरूपं

यदि पिबति ततः पिबत्यमृतम् ॥

इति वेषपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टांग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने

षष्ठोऽध्यायः ।

२५०-एवं विधिहीनस्य दोषमुक्त्वा बलकालेत्यादिना विधियुक्तस्य पुनर्गुणमाह । बलादीनि प्रयुज्यानेरूप्य बलाद्यनुरूपमेव यदि मद्यं पिबेति ततोऽमृतमेव पिबति २५० इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सु. उ. ४७. १९. (२३६) च. सु. २४. ३२; सु. उ. ४७. २० (२३७) च. सु. २४. ३२; सु. उ. ४७. २० (२३८) च. सु. २४. ३१; सु. उ. ४६. १२ (२३९) च. सु. २४. ३३; सु. उ. ४६. १२ (२४०) च. सु. २४. ३४; सु. उ. ४६. १३ (२४१) च. सु. २४. ३४; सु. उ. ४६. १२ (२४२) च. सु. २४. ३५-३६; सु. उ. ४६. ९, ६१. ११, १२, १६. (२४३) च. सु. २४. ३७-३८; सु. उ. ४६. ९, ६१.

१३, १६. (२४४) च. सु. २४. ३९-४०; सु. उ. ४६. ९; ६१. १४-१६. (२४५) च. सु. २४. ४१; सु. उ. ४६. ९. (२४६) च. सु. २४. ४२; सु. उ. ४७. २०, २१. (२४७) च. सु. २४. ४३-४४; सु. उ. ४७. २१, २२. (२४८) च. सु. २४. ४५; सु. उ. ४७. २२ (२४९) सु. उ. ४७. १५-१६. (२५०) च. चि. २४. ६८, ६९, ८०-८४; सु. उ. ४७. ८.

अशोनिदानं सप्तमोऽध्यायः ।

(उपोद्धातः)

प्राणायतनाश्रयत्वसामान्यान्मदालयानिदानानन्तरमशोनि-
र्णयायाध्यायारम्भः ॥

१ अशोनिदानारम्भः ।

२५१-अथैतादृशसां निदानं नामाध्यायं व्याख्या-
स्यौमः । इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ?

२ अशोव्युत्पात्तितत्प्रकाराश्च ।

२५२-अरिवद्विशसन्तीत्यशोसि । तानि पुनर्बहु-
प्रकाराणि सुबहुपद्रवाणि च पायुमेढ्रादिसंश्रया
मांसकीलाः २

२५२-अरिविद्वति-अनेकप्रकाराः पाय्वादिषु मांसकीला
अरिवच्छत्रुवद्विशसनादशीसीत्युच्यन्ते २५२

३ अशोसां द्विविध्यम् ।

२५३-समासतस्तु द्विविधान्यशोसि सहजानि जन्मो-
त्तरकालजानि च । पुनश्च द्विविधानि शुष्काण्यार्द्राणि च

२५३-सुबोधम् २५३

४ अशोसामधिष्ठानानि ।

२५४-सर्वेषां पुनरधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक् च ३

५ गुदवर्णनम् ।

२५५-स्थूलान्म्रप्रातेबद्धोऽर्धपञ्चाङ्गुलो हि गुदः ॥

६ गुदे तिलः पेश्यः ।

२५६-तस्मिन् पूर्वमुक्ता वलीसंज्ञास्तिस्रः पेश्योऽ-
व्यर्धाङ्गुलाः ॥ ४

२५६ पूर्वमित्यङ्गविभागे (अ.सं. शा. ३३०)

७ गुदवलीनां नामानि ।

२५७-ताः प्रवाहिणी विसर्जनी संवर्णी च ॥

८ गुदाध्वर्णनम् ।

२५८-रौमोन्तादध्यर्धयवं गुदोष्माहुः ॥ ५

२५८-बाह्याद्रौमोन्तादध्यर्धयवमानो गुदोष्मो भवति ।
विभागपरिज्ञानायैतत् प्रदर्शितम् २५८

९ प्रथमायाः वत्याः स्थानम् ।

२५९-प्रथमा तु गुदोष्मादङ्गुलमात्रे ॥

३१ शोशो निदानं व्या-क. ख. ३२ स्यामः । अरि-क. ख. च. ३३ नि पुनः सुबहु प्र क. ख.; नि पुनः
सबहुप्रकाराः सुबहुपद्रवाश्च पा-च. ३४ लो गु-क. ख. ३५ मान्तेभ्योऽध्यर्ध-क. ख. च. [३६ तस्यां द्वि-क.
ख. ३७ नि बहुबलवदुपद्रवो-क. ख. च.

२५९-गुदोष्मादध्यर्धयवमानादनन्तरेऽङ्गुलमात्रे प्रथमा
वली २५९

१० सहजानामर्शसामसाध्यत्वस्य कारणम् ।

२६०-तत्र सहजानां गुदवलीबीजोपतप्तिरायतनम् ।
तस्या द्विविधो हेतुर्मातापित्रोरपचारो दैवं च ६
ताभ्यां सन्निपातप्रकोपः । तस्मात्तान्यसाध्यानि ।

२६०-पुरुषस्याधानकाले येन बीजांशेन वलय उत्पद्यन्ते
तस्य दोषैरुपतप्तिः सहजानामर्शसां हेतुः । तस्या इत्युपतप्तेः ।
ताभ्यामिति मातापित्रपचारदैवाभ्याम् । तस्मादिति
विशिष्टबीजोपतापात् । तानांति सहजानि २६०

११ कुलजानां व्याधीनामसाध्यत्वम् ।

२६१-एतेन कुलजाः सर्वे विकारा व्याख्याताः ॥

२६१-एतेनेत्यादिना बीजोपतापहेतुत्वेन सर्वेषां कुल-
जानां व्याधीनामसाध्यत्वं व्याख्यातम् २६१

१२ सहजानामर्शसां विशेषवर्णनम् ।

२६२-विशेषतस्तु सहजानि दुर्दर्शनपरुषपाण्डुपचितदा-
रुणान्यन्तर्मुखाणि बहूपद्रवोपद्रुतानि भवन्ते ७

२६२-सामान्याशौक्ष्ण्यसंभवेऽपि सहजानां दुर्दर्शनत्वा-
दिनातिशयः । दुर्दर्शनानि यन्त्रप्रवेशमार्जनादौ द्रष्टुं
नार्हन्तीति २६२

१३ जन्मोत्तरकालजानामर्शसां षड्विधत्वम् ।

२६३-अथेतराणि षड्विधानि पृथग्दोषैः संसृष्टैः
सन्निपतितैः शोणितेन च ८

२६३-इतराणि जन्मन उत्तरकालभावाणि । पृथग्दोषा-
दिभेदेन षड्विधानि षट्प्रकाराणि । संसृष्टैः एकजातित्वात्
पूर्वाचार्यानुसंधेनैकत्वमुक्तम् २६३

१४ अशोसां शुष्कत्वाद्विषयोः कारणम् ।

२६४-तत्र वातश्लेष्मोत्तराणि शुष्काणि रक्तपित्तो-
त्तराण्यार्द्राणि ९

२६४-सर्वेषां चार्शसां वातश्लेष्मान्वयाच्छुष्कत्वं भवति
रक्तोपतान्वयाच्चाद्र्शत्वम् २६४

१५ अर्शां निदानं संप्राप्तिश्च ।

२६५-दोषप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तैः । स यदा मलो-
पचयमादधाति पुनश्चोत्कटकविषमकठिनासन-
सेवनादुद्भ्रान्तयानोष्ट्रादिप्रयाणादतिव्यवायाद्वास्तिने-
त्रासम्यक्प्रणिधानादिना गुदक्षणादभीक्ष्णं शीताम्बु-
संस्पर्शाच्चल्लोष्ठतृणादिसंघर्षात् प्रतप्तोतिप्रवाहणा-
द्वातमूत्रपुरीषवैगोदीरणधारणात् स्त्रीणां चामगर्भ-
भ्रंशान्नभौत्पाडनाद्विषमप्रसूतेरेवविधैश्चापरैः * कुपितो
वायुरपानस्तं * मलमुपाचितमथोक्तमासाद्य गुदवली-
प्लावते । ततस्तास्वभिष्यण्णास्वशोसि संभवन्ति १०

२६५-प्रागुक्तः सर्वरोगनिदानं तिक्तकटुकेत्यादिना (अ.सं.
नि. २६-२१) सामान्यदोषकोपहेतुः । स यदा मलानां वातादी-
नामुपचयं वृद्धत्वमादधाति । पुनश्चोत्कटककठिनादिनाऽपनो
वायुः कुपितस्तमुपाचितं मलं दोषं संहृत्य गुदवलीप्लावते ।
तदा तेन दोषेण तासु गुदवलीष्वभिष्यण्णासु शिथिलीकृता-
स्वशोसि संभवन्तीत्येवमर्शां संप्राप्तिनिदानं चोक्तम् २६५

१६ अर्शां पूर्वरूपाणि ।

२६६-तेषां पूर्वरूपाणि कुच्छ्रात् पक्तिरौन्त्रकूजनमु-
द्गारबाहुल्यमल्लकोऽन्नाश्रद्धाविष्टभोदमगर्भाभनाभि-
त्वमाटोपोऽधस्तात्कुच्छ्रेणं सशब्दस्य च वायोः प्रवृत्ति-
बहुमूत्रत्वमल्पपुरीषता गुदपरिकैर्तेन सन्धिसदन-
मक्ष्णाः श्वयथुरविमलेन्द्रियत्वमालस्यं तन्द्रा काश्यं
दीबल्यमाशङ्का ग्रहणीदोषशोकोदरपाण्डुरोगगुल्मेपु
२६६-तेषां जन्मोत्तरकालभाविनामर्शां कुच्छ्रात् पक्ति-
रित्यादीनि पूर्वरूपाणि । सुबोधम् । ग्रहणीदोषादिवाशङ्का
स्तोकं स्तोकं तलक्षणयुक्तत्वात् । २६६

१७ अर्शां रूपाणि ।

२६७-जातेषु चैतानि लिङ्गानि प्रत्यक्ततराणि
भवन्ति १२

२६७-जातेषु त्वशस्स एतानि कुच्छ्रात् पक्तिरित्याद्युक्तानि
प्रत्यक्ततराणि भवन्तीत्युक्तानि लिङ्गानि २६७

१८ अर्शोभिरनलप्लावतेः संप्राप्तिः ।

२६८-तैः खल्वधोमार्गोपरोधाद्वायुरपानो निवर्त-
मानः समानध्यानादानप्राणान् पित्तश्लेष्माणां च
प्रकोपयन्ननलप्लुप्तमृदनाति १३

२६८-तैरर्शोभी रूढोऽपानो वायुः प्रतिनिवृत्तः समाना-
दीन् क्रमेण कोपयन्ननलमुपमृदनाति नाशयति २६८

१९ अर्शां सामान्यलक्षणानि ।

२६९-अथ सर्व एवार्शसो भवत्यतिकृशो विवर्णः
क्षामो दीनः प्रचुरविबद्धवातमूत्रपुरीषोऽश्मरी-

शर्करावाननियतविबद्धमुक्तामपकंभिन्नशुष्कवर्चास्त-
थान्तरांतरौमध्वेतपाण्डुरितपीतरत्नारुणतनुसन्दिपि-
च्छिलोपवेशी नाभिवंक्षणोद्देशप्रचुरपरिकृतिर्काञ्चितः
सगुदशूलप्रवाहिकोप्रहर्षप्रमोहोऽल्पशुक्रप्रजोऽल्पभुक्
विरासंततगात्रः क्रोधनो दुरूपचारः कासश्वासपनिस-
तृष्णारोचकपाणिपादवदनाक्षिकृदश्वथुक्ष्वथुवेपथुव-
मथुपरीतस्तैमिरिकः शिरःशूलो क्षामभिन्नस्वरः कर्ण-
रोगी सञ्जरः साङ्गमर्दः सर्वपर्वोऽस्मृल्लोऽन्तरान्तरा
हृदयकुक्षिपार्श्वपृष्ठवस्तित्रिकैप्रहोपतसः प्रधानपरः
परमलसश्च १४

२६९-सर्वोऽर्शसः सहजाशोभिर्भुक्त उत्तरकालभाविभि-
र्वाप्युपतप्तः अतिकृशादिरूपो भवति अर्शासि विद्यन्ते यस्य
सोऽर्शसः । अर्शआदिभ्योऽच् प्रत्ययः । प्रचुराः प्रभूताः
प्रबद्धा असम्यक्प्रवृत्ता वातादयो यस्य । अश्मरीशर्करयो-
र्विशेषो वक्ष्यते (अ.सं. नि. ३२९) । विबद्धमुक्तादित्वेनानि-
यतरूपं वचैः पुरीषं यस्य स तथोक्तः । समन्ताच्छेदनमिव
परिकृतिर्का । दुःखेन परिचारवैरूपचर्चत इति दुःखो-
पचारः । अन्तरान्तरैतिकादाचित्कत्वलक्षणाय २६९

२० वातोत्खणानामर्शां लक्षणम् ।

२७०-तत्र वातोत्खणानि शुष्कम्लानकठिनपरुष-
क्षयावारुणानि तीक्ष्णस्फुटितमुखानि विषममध्यानि
कदम्बपुष्पेण्डिकेरिकर्कभुसिद्धार्थदिम्बीखर्जूरफल-
प्रमाणानि वक्राणि मिथो विसृष्टानि कटीपार्श्वोद्वि-
धिकवेदनानि सशूलोदावर्तकराणि गुल्माष्टालाष्ट्री-
होदराणि चास्य तन्निमित्तान्येव कृष्णत्वङ्नखनयन-
वदनमलाश्च भवन्ति १५

२७०-तत्रेत्यादिना वातोत्खणानां विशेषलक्षणम् । मिथो
विसृष्टानि परस्परविलक्षणानि । गुल्मादीनि चास्य तन्नि-
मित्तान्यर्शोनिमित्तान्येव भवन्ति । रोगश्च रोगस्य हेतुर्भवती-
त्युक्तम् (अ. सं. पू. अ. २२ च. नि. ८. २१.) २७०

२१ पित्तोत्तराणामर्शां लक्षणम् ।

२७१-पित्तोत्खणानि नीलाम्राणि रक्तपीतकृष्णानि
मृदुशिथिलानि स्पर्शासहानि विस्त्रेगन्धीनि तनूनि
तनुरक्तस्त्रावीणि दाहपाकवन्ति ज्वरमोहारुचिकराणि
यकृत्प्रकाशानि शुक्लजिह्वोजलौकावभ्रसृष्टानि धव-
मध्यानि प्रक्षिप्तानि भिन्नपीतवर्चांसि हारिद्रत्वङ्न-
खादिकराणि च १६

२७१-नीलाम्राणालादिपित्तोत्खणानां विशेषलक्षणं
सुबोधम् २७१

३८ *क्तः । स हि थं-क. ख. ३९ *तातिनिर्वाहं-क. ख. ४० *तादिनिर्वाहं-च. ४१ *षवैगोदीर-
णात् उदीर्णवैगविधारणात् खीं-क. ख. च. ४२ *रैः प्रकुपि-क. ख. च. ४३ *धोगमासां-क. ख. ४४ *क्तिरनल-क.
ख. च. ४५ *च्छ्रेण सशब्दं वा-क. ख. ४६ *रिक्तः स-क. ख. ४७ *षशोषोदरं-क. ख.
४८ *पगृह्णाति । अ-च. ४९ *दवातपुरां-च. ५० पक्वाविभिन्न-क. ख. च. ५१ *न्तराश्वेतं-च. ५२ *कापारिहं-क.
ख. च. ५३ *पमुपरी-च. ५४ *ग्रहप्रत-च. ५५ *प्यतुण्डिकेरिकावर्क-क. ख. ५६ *प्यतुष्टेरिकाव-च. ५६ *धुवि-च.
५७ *णिरक्तापीतकृ-ख. ५८ *गन्धानित-क. ५९ *हाजलकोवक्त्र-च. * *रपानस्थं मं-ख.

२२ श्लेष्मोल्बणानामर्शसां लक्षणम् ।

२७२-श्लेष्मोल्बणानि महामूलानि स्थिरस्निग्धपाण्डुवृत्तोपचितानि गुह्यस्तब्धश्लेष्मपिच्छलानि सुसुप्तानि स्पर्शक्षमाणि करीरपनसास्थिगोस्तनाकाराण्यतिमात्रोत्थानप्रवाहिकावक्षणाहनाहनाभिपरिकर्तिका हलासप्रसेकासश्वासपीनसारुचिच्छर्दिक्छमूत्रप्रमेहशीतज्वरशोफशिरोर्गोवेन्द्रियोपलेपाग्निमार्दवक्लेश्यामविकारप्रबलानि न भिद्यन्ते न स्रवन्ति कण्डूबहुलानि सश्लेष्मवसाप्रकाशातिमलोपवेशीनि शुक्लत्वङ्नखादिकराणि च १७

२७२-महामूलानीत्यादि श्लेष्मोल्बणानां विशेषलक्षणम् । सुप्तसुप्तान्यलसानि । अतिमात्रोत्थानं विरेकः । प्रवाहिकानिस्तानिका । हृदुल्लेखयुक्तः प्रसेको हलासः । इन्द्रियाणामुपलेप इवोपलेपो विषयग्रहणाशक्तत्वम् । अग्निमार्दवग्रहणं कफजैर्वातिशयायम् २७२

२३ संसर्गसंनिपातजार्शसां लक्षणम् ।

२७३-लक्षणसंकरात् संसर्गसंनिपातजानि विभजेत्

२४ रक्ताजार्शसां लक्षणम् ।

२७४-रक्तोल्बणानि तु चटप्ररोहविद्वमकौकनन्दिकाफलाभानि पित्तलक्षणानि च तथा गाढपुरीषप्रतिपीडितान्यत्यर्थं दुष्टमुष्णमसृक् सहसा विसृजन्ति तस्यातिप्रवृत्तौ रक्तक्षयोपद्रवा भवन्तीति । भवति चात्र श्लोकः- १९

२७४-रक्तोल्बणानां विशेषलक्षणम् सुवोषम् । कान्दिका गुञ्जा । पित्तलक्षणानि पित्तोल्बणाशौलक्षणानि रक्तक्षयोपद्रवाः शिरोऽभितापादयः । इति सङ्कलार्थप्रकाशनाय वैचित्र्याय च तन्त्रकृता गव्यन्धः कृतः २७४

२५ अर्शसामुपद्रवभूतोदावर्तस्य लक्षणम् ।

२७५-मुद्रकोद्वज्जर्णह्रकारीरचणकादिभिः ।

रुक्षैः संग्राहिभिर्वायुः स्वे स्थाने कुपितो बली

अधोवहानि स्रोतांसि संख्याधः प्रशोषयन् ।

पुरीषं वातविष्मूत्रसङ्गं कुर्वति दारुणम् ॥२१॥

तेन तीव्ररुजा कोष्ठपृष्ठहृत्पार्श्वगा भवेत् ।

आध्मानमुदरावेष्टो हलासः परिकर्तनम् ॥२२॥

वस्तौ च सुतेरां शूलं गण्डे श्वययुषभयः ।

पवनस्योर्ध्वगामित्वं ततश्छर्द्यरुचिज्वराः २३

हृद्रोगग्रहणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः ।

बाधिर्यतिमिरश्वासशिरोरुकासपीनसाः ॥ २४

मनोविकारस्तृष्णास्वपित्तगुल्मोदरादयः ।

ते ते च वातजा रोगा जायन्ते भृशदारुणाः २५

दुर्नाम्नामित्युदावर्तः परमोऽयमुपद्रवः ।

वाताभिभूतकौष्ठानां तैर्विनापि स जायते ॥

२७५-अनन्तरमर्शसामुपद्रवस्योदावर्तस्यस्य मुद्रेत्यादिना हेत्वादिकमुच्यते-मुद्रेत्यादि । आदिशब्देन मसूरादीनां

ग्रहणम् । एतैरन्यैश्च रुक्षैः संग्राहिभिर्वायुरपानाख्यः स्वे स्थाने नाभेरधः । तेनेति वातादिसङ्गेन । तत् ऊर्ध्वगतात् पवनानात् छर्द्यदयो जायन्ते । अमुदावर्तो दुर्नाम्नामर्शसामुपद्रवत्वेन जायते । स उदावर्तो वाताभिभूतकौष्ठानां तैर्दुर्नाभिर्विनापि जायते ।

२६ असाध्यार्शसां लक्षणम् ।

२७६-सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरे वलौ

स्थितानि तान्यसाध्यानि याभ्यन्तरेऽग्निबलादिभिः

२७६-अर्शसामसाध्यादीनां सहजानीत्यादिनासाध्यादिलक्षणमुच्यते । सहजानीत्यादि । सहजान्यर्शांसि

शुकार्तवदोषान्वयानि वलीबीजोपतापजातानीत्यर्थः । तथा

त्रिदोषजानि गर्भजानि जातजान्यपि । आभ्यन्तरे वली

यानि स्थितानि एकदोषद्विदोषजानि तानि सर्वाण्यसा-

ध्यानि । वलीशब्दः स्त्रीपुलिङ्गः २७६

२७ कृच्छ्रसाध्यानामर्शसां लक्षणानि ।

२७७-द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च २८

२७७-द्वन्द्वजादीनि सर्वाणि च संवत्सरमाचिकित्सितानि

च कृच्छ्रसाध्यानि २७७

२८ सुखसाध्यानामर्शसां लक्षणानि ।

२७८-बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च ।

अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च २९

२७८-बाह्यादीन्यभिनवोत्पन्नानि च सुखसाध्यानीत्यु-

क्तानि गुदजान्यर्शांसि ।

२९ मेढादिजार्शसां स्वरूपम् ।

२७९-मेढादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्व-

२७९-मेढादिष्वपि गुह्यरोगादौ वक्ष्यन्ते (अ. सं. उ. अ. ३८) तथा नासारोगे कर्णरोगे च (अ. सं. उ. अ. २३, अ. सं. उ. अ. २१.) ।

३० नाभिजानामर्शसां लक्षणानि ।

२८०-नाभिजानि तु

गण्डपदास्यरूपाणि पिच्छलानि मृदूनि च ३०

२८०-नाभिजानि त्वर्शांसि गण्डपदमुखसदृशत्वादियुक्तानि ।

(चर्मकीलनिदानम्) •

३१ चर्मकीलस्य लक्षणं संग्राह्यम् ।

२८१-व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः

कीलोपमं स्थिरस्वरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ ३१

२८१-गुदात् बहिस्त्वचो व्यानो यदर्शः करोति तदा-

चार्याश्चर्मकीलं विदुः २८१

३२ दोषानधिकृत्य चर्मकीलस्य लक्षणं वर्णाश्च ।

२८२-वातेन तोदपाहृत्य पित्तादसितरक्ता ।

श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सर्वगता ३२

२८२-वातेनेत्यादिना चर्मकीललक्षणम् ८२२

६० 'नि सुप्रस'-क. ख. च. ६१ 'काशमलोप'-क. ख. च. ६२ 'कणान्तिकाफ'-क. च; 'काकणान्तिकाभा'-ख.

६३ 'तबलक्ष'-क. च. ६४ 'तिचात्र-मु'-क. ख. च. ६५ 'युः स्वस्थाने कु'-क. ख. च. ६६ 'तरां शूलं गण्डश्चय'-

क. ख. च. ६७ 'लौ । जायन्तेऽर्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत् । द्वन्द्व'-क. ख. ६८ 'बाह्यां च व'-च.

३३ अर्शसां शीघ्रचिकित्स्यत्वस्य कारणम् ।
 २८३-अर्शसां प्रशमे यत्नमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् ।
 तान्याशु हि गुदं बध्वा कुर्युर्बद्धगुदोदरम् ॥
 इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टाङ्ग-
 संप्रहसंहितायां निदानस्थाने अर्शोनिदानं
 नाम सप्तमोऽध्यायः ।

२८३-अर्शसामित्यादिनोपसंहारित । बद्धगुदोदरं बद्ध-
 मार्गं कुर्युरिति २८३
 इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुशिरचितायामष्टाङ्गसङ्-
 ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
 सप्तमोऽध्यायः ।

निदानस्थाने सप्तमोऽध्यायः ।

टिप्पणी-(२५१) च. चि. १४. ४; सु. नि. २. १.
 (२५२) च. चि. १४. ६; सु. नि. २. ४.-सू. २१.
 ३३. (२५३) च. चि. १४. ५; सु. नि. २. ३.
 (२५४) च. चि. १४. ६. १४.-६; (२५५) च. चि.
 १४. ६; सु. नि. २. ५ (२५६) च. चि. १४. ६; सु. नि.
 २. ५. (२५७) सु. नि. २. ५ (२५८) सु. नि;
 २. ६ (२५९) सु. नि. २. ७ (२६०) च. चि. १४. ५,
 २८; सु. नि. २. १५ (२६१) च. चि. १४. ५; ६. ५७
 (२६२) च. चि. १४. ७. ८; सु. नि. २. १५ (२६३) सु.
 नि. ३ (२६४) च. चि. १४. ३८; सू. १९. ७. (२६५)
 च. चि. १४. ९; सु. नि. २. ४ (२६६) च. चि. १४.
 २१, २२; सु. नि. २. ८ (२६७) सु. नि. २. ९ (२६८)

च. चि. १४. ८; सु. २. २५, २६. (२६९) च. चि. १४. ८
 (२७०) च. चि. १४. ११; सु. नि. २. १० (२७१) च.
 चि. १४. १४; सु. नि. २. ११ (२७२) च. चि. १४. १७.
 सु. नि. २. १३ (२७३) च. चि. १४. २०; सु. नि. २.
 १४ (२७४) च. चि. १४. १७०-१७४ सु. नि.
 २. १३. (२७५) सु. उ. ५५. ३७-४१ (२७६)
 च. चि. १४. २८; सु. नि. २. २३, १६. (२७७)
 च. चि. १४. ३०; सु. नि. २. २३, २४. (२७८)
 च. चि. १४. ३१; सु. नि. २. १६ (२७९) च. चि. १४. ६;
 सु. नि. २. १७ (२८०) सु. नि. २. १७ (२८१) सु. नि.
 २. १८-२०



अतीसार-ग्रहणीनिदानमष्टमोऽध्यायः ।

(उपोद्धातः)

सन्नपावकाभोगदोषहेतुत्वसामान्यादर्शोनिदानानन्तरम्-
 अतीसारग्रहणीनिर्णयायाध्यायारम्भः ॥

(अतीसारनिदानम्)

१ अतीसारग्रहणीनिदानप्रारम्भः ।

२८४-अथातोऽतीसारग्रहणीदोषनिदानं व्याख्या-
 स्यामः । इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

२ अतीसारस्य संस्काररूपा संप्राप्तिः ।

२८५-दोषैर्द्व्यस्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च षड्विधः ।

अतीसारः

२८५-वातादिभेदेन षड्विधोऽतीसारः ।

३ अतीसारनिदानं तत्संप्राप्तिश्च ।

२८६-स सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः ॥ २

कृशशुष्कामिषासात्म्यतिलपिष्टैरिवरुढकैः ।

मद्यरूक्षातिमात्राजैरर्शोभिः स्नेहविभ्रमात् ॥ ३

कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विषैः कुपितोऽनिलः

विस्त्रंसयत्यैधोऽधातुं हत्वा तेनैव चानलम् ॥ ४

व्याप्ययानुशकृत् कोष्ठं पुरीषं द्रवतां नयन् ।

प्रकल्पतेऽतिसाराय--

२८६-स त्वलम्बुपानेन सुतरां जायते । कुशेयादिना

सर्वातीसाराणां दोषजानां निदानं संप्राप्तिश्चोच्यते ।

कृशामिषादिभिरन्यैश्च वातप्रकोपकारणैरेवंप्रायैरनिलः

कुपितः सन्निदिमिदं कृत्वातीसाराय कल्पत इत्यर्थः २८६

४ अतीसारस्य पूर्वरूपाणि ।

२८७-लक्षणं तस्य भाविनः ॥ ५

तोदो हृद्गुदकोष्ठेषु गात्रसादो मलग्रहः ।

आध्मानमविपाकश्च,

२८७-हृत्तोदादि सर्वातीसारपूर्वलिङ्गम् सुबोधम् २८७

६९ हृत्पारोगनि-क. ख; हृणीनिदा-च. ७० स्यामः । दो-क. ख. च. ७१ हृत्विरुद्धकैः । म-च. ७२ त्वयो धा-

च; त्वयो धातुं हत्वा ते-क. ख. ७३ पशानु-ख.

५ वातातीसारलक्षणम् ।

२८८-

तत्र वातेन विजलम् ॥

अल्पाल्पं शब्दद्वयलाभं विबद्धमुपवेक्ष्यते ।

रूक्षं रुकेनमर्च्छं च मथितं वा मुहुर्मुहुः ॥ ७

तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छापरिकतिकम् ।

शुष्कास्यो अष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिघ्नन् ॥ ८

२८८-किञ्जलं किन्नोदकप्रायम् । संप्राप्तिविशेषवर्श-
नाच्छं वा मथितं वा । विनिघ्नन् निस्तानिकां कुर्वन् ।

इति वातजे २८८

६ पित्तातीसारलक्षणम् ।

२८९-पित्तेन पीतमसितं हारिदं शाद्वलप्रभम् ।

सरक्तमतिदुर्गन्धं तृणं ह्रींस्वेददाहवान् ॥ ९

सर्शूलः पायुसंतापपाकवान्,

२८९-पायुपाकान्तं पित्तातीसारलक्षणम् २८९

७ श्लेष्मातीसारलक्षणम् ।

२९०-

श्लेष्मणा घनम् ।

पिच्छिलं तन्मुमच्छ्वेतं स्निग्धमामं

कफान्वितम् १०

अर्भाक्षं गुरु दुर्गन्धं विबद्धमुर्बुद्धरुक् ।

निद्रालुरलसोऽर्द्धिद्विद्वल्पात् सप्रवाहिकम् ॥ ११

सरोमहर्षः सोत्केशो गुरुर्बस्तिगुदोदरः ।

कृतेऽप्यकृतसंज्ञश्च,

२९०-घनादिकं श्लेष्मातीसारलक्षणम् । कफादिकमिति
स्वरूपेणातीसारे कफप्रवृत्तिः । सप्रवाहिकं सनिस्तानिकम् ।

उत्केशो दोषाणाम् । कृतेऽप्यतीसारे गुरुत्वादकृतसंज्ञः २९०

८ सन्निपातातीसारलक्षणम् ।

२९१-

सर्वात्मा सर्वलक्षणः ॥ १२

९ भयजातीसारलक्षणम् ।

२९२-भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छकृत् ।

वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम् ॥ १३

वातपित्तसमं लिङ्गैराहुः

१० शोकजस्थातीसारस्य लक्षणम् ।

२९३-

तद्वच्च शोकतः ॥

२९२-१३-भयशोकयोर्वायुः सपित्तः शकृतो द्रवत्वं
करोति २९२-२९३

११ अतीसारभेदाः ।

२९४-अतीसारः समासेन द्वेधा सामो निरामकः ॥

सामुद्भिरिवः

१२ सामातीसारलक्षणम् ।

२९५-

तत्रार्धे गौरवाद्गु मज्जति ।

शैकृद्गन्धमाटोपविष्टमर्भातिप्रसेकिनः ॥ १५

१३ निरामातीसारलक्षणम् ।

२९६-विपरीतो निरामस्तु

२९४-६-तत्रेत्यादिना सामनिरामयोः प्रयोजनवत्वाद्

क्षणमुच्यते । सामुद्भिरिवस्योरसमेव लिङ्गम् । आद्यै-सामे ।
आमस्य गुरुत्वाच्छकृदप्यु जले निमज्जति । तच्च दुर्गन्धं
भवति । आटोपादियुक्तस्य पुरुषस्य । आटोप आनाहप्रायः ।

२९७-

कफात् पक्वोऽपि मज्जति ।

१४ कफातीसारे विशेषः

२९७-कफाद्वेतोर्भातीसारः स पक्वोऽपि निरामोऽप्यप्यु
मज्जति । इत्युक्तोऽतीसारः २९७

(ग्रहणीनिदानम्)

१५ ग्रहणीरोगकारणम् ।

२९८-अतीसारेषु यो नातिथत्नवान् ग्रहणीगदः १६

तस्य स्यादग्निविध्वंसकरैरन्यस्य सेवितैः ॥

२९८-अथ ग्रहणीदोष उच्यते-अतीसारेषु वर्यवर्जने
संध्यसेवने च यो नातिथत्नवान् भवति तस्य नरस्य ग्रह-
णीगदः स्यात् । तथान्यस्याप्यनतीसारस्याप्यग्निनाशकरैः
सेवितैर्ग्रहणीदोषः स्यादिति संवध्यते २९८

१६ अतिसारशब्दनिरुक्तिः ।

२९९-सामं शकृन्निरामं वा जीर्णं येनातिसार्यते ॥ १७
सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ॥

२९९-अतीसारग्रहणीदोषयोः सादृश्यालक्षणाविशेष उच्यते-
येन रोगविशेषेण जीर्णेऽत्रे पुरीषं सामं वा निरामं वा पुरुषो-
तिसार्यते सोऽतीसारः । स च स्वभावादेव सर्वमाशुकरोति ।
एवमतीसारः । ग्रहणीदोषे पुनरनियमेनातिसार्यते जीर्णे
चाजीर्णे च २९९

१७ ग्रहणीस्वरूपं ।

३००-सामं सान्नमजीर्णेऽत्रे जीर्णे पक्वं तु नैव वा ॥ १८

अकस्माद्वा मुहुर्वद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः ।

चिरकृद्ग्रहणीदोषः सन्नयाचोपवेशयेत् ॥ १९

३००-तत्र यदजीर्णोऽतिसार्यते तत् सामं सान्नं च भवति ।
यत्तु जीर्णेऽतिसार्यते तत् पक्वमथवा जीर्णे कदाचिन्नातिसा-
र्यते । अकस्माच्च बद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः पुनरयं तु ग्रह-
णीदोषश्चिरकृत् । अत्र संचिते दोषे शकृत्पुपवेश्यते ३००

१८ ग्रहणप्रकाराः ।

३०१-स चतुर्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते

३०१-पृथग्वाताग्निभिः सन्निपातेनेति चत्वारो ग्रहणी-
दोषाः ३०१

१९ ग्रहणीप्राग्रूपम् ।

३०२-प्राग्रूपं तस्य सदनं चिरात् पचनमभ्यलकः ॥ २०

प्रसेको वक्त्रवैरस्यमरुचिस्तुः कृमो भ्रमः ।

आनद्धोदरता छर्दिः कर्णश्वेलान्त्रकृजनम् ॥ २१

३०२-सर्वस्य ग्रहणीदोषस्याग्निप्रसदनादिपूर्वरूपम् ३०२

२० ग्रहण्याः सामान्यलक्षणम् ।

३०३-सामान्यलक्षणं काश्यं धूमकस्तमको ज्वरः ।

मूर्छां शिरोरुग्निष्टम्भः श्वयुः करपादयोः ॥ २२

३०३-काश्यं वातादिषु साधारणलक्षणम् ३०३

७४ 'शूलं पा' -क. ख. च. ७५ 'क्षं गुरुदुर्गन्धविव' -क. ७६ 'नुबन्धरु' -च. ७७ 'वरितगुरुदरः । क. -क. ख. च.
७८ 'त्रिद्विद्विद्वल्पात् प्रवा' -च. ७९ 'त्राघो गां' -क. ८० 'त्यकेऽपि म' -ख. ८१ 'करैरत्यर्थं सं' -च. ८२ 'पक्वं च नै' -
क. ख. ८३ 'हणीरोगः सं' -च.

२१ वातजलक्षणम् ।

३०४-तत्रानिलात्तालुशोषस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।
 पार्श्वोरुवङ्क्षणग्रीवारुजाभीक्ष्णं विपुचिका ॥ २३
 रसेषु गुद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णा परिवर्तिका ।
 जर्णिं जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समकृते
 वातहृद्रोगगुल्मार्शः प्रीहपाण्डुत्वशङ्कितः ।
 चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कंस्तन्वामं शब्दफेनवत् २५
 पुनः पुनः सृजेद्दृषः पायुरुक्थासकासवान्
 ३०४ -तालुशोषादिविशेषो वातात् । वातहृद्रोगादि-
 शक्तितस्तद्रूपत्वात् । ३०४

२२ पित्तजस्वरूपं ।

३०५-पित्तेन नालं पीताभं पीताभः सृजति द्रवम् ॥
 पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारचित्तुर्द्वितः
 ३०५-पित्तान्नीलादिकं विशेषः । ३०५
 २३ कफजलिनं ।
 ३०६-श्लेष्मणा पच्यते दुःखमजं छर्दिरोचकः ॥ २७
 आस्योपदेहेनिष्ठीवकासह्लासपीनसाः ।
 हृदयं मन्यते स्थानमुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २८
 उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं स्निग्धवर्षणम् ।
 भिशामश्लेष्मसंसृष्टं गुरुवर्चः प्रवर्तनम् ॥ २९
 अकृशस्यापि दौर्बल्यं
 ३०६-श्लेष्मणोन्नत्य दुःखपाकादि ॥ ३०६

२४ सर्वजलक्षणम् ।

३०७- सर्वजे सर्वसंकरः ।
 २५ अन्ये ग्रहणीदोषाः ।
 ३०८-सिराविभागे ये चोक्ता विषमाचास्त्रयोऽग्नयः
 तेऽपि स्युर्ग्रहणीदोषाः ॥
 ३०८-सिराविभागेऽध्याये (अ. सं. शा. ४५०-४५२) विषम-
 त्राक्षमन्दाख्या येऽग्नय उक्तास्तेऽपि ग्रहण्याश्रितत्वाद्-
 ग्रहणीदोषा भवन्त्येव । ३०८
 २६ स्वास्थ्यकारणम् ।
 ३०९- समस्तु स्वास्थ्यकारणम् ३१
 २७ अष्टानां महारोगाणां नामानि ।
 ३१०-वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः ।
 अर्शांसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥ ३२
 इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सुनोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टांग-
 संग्रहसंहितायां निदानस्थानेऽस्तीसारग्रहणीनिदानं
 नाम अष्टमोऽध्यायः ।
 ३१०-वातव्याधीत्यादिना ग्रहणीदोषप्रसङ्गेनाष्टौ महा-
 रोगाः उच्यन्ते ॥ ३१०
 इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-
 ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
 अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

निदानस्थाने अष्टमोऽध्यायः

टिप्पणी—(२८४) च. चि. १९. १; १५. १; सु. उ. ४०. १. (२८५) च. सु. १९. ४ (३) -चि. १९. १७; सु. उ. ४०. ७. (२८६) सु. उ. ४०. ३-६. (२८७) सु. उ. ४०. ८-९ (२८८) च. चि. १९. ६-७; सु. उ. ४०. ९-१० (२८९) च. चि. १९. ९; सु. उ. ४०. १०-११. (२९०) च. चि. १९. ११; सु. उ. ४०. ११-१२. (२९१) च. चि. १९. १३; सु. उ. ४०. १२-१३. (२९२) च. चि. १९. १५, १६. (२९३) च. चि. १९. १५, १६; सु. उ. ४०. १३-१५. (२९४) च. चि. १९. ७३-७४; सु. उ. ४०. १७-१८, ११६. (२९५) च. चि. १५. ९३-९४; सु. उ. ४०. १७. (२९६) च. चि. १५. ९३-९४; सु. उ. ४०. १८, ६८. (२९७) च. चि. १५.

९३-९४. (२९८) सु. उ. ४०. १६६-१६८. (२९९) च. चि. १९. उ. १३. (३००) च. चि. १५. ५१-५३ सु. उ. ४०. १७२; सु. उ. २१. ३५. (३०१) च. सु. १९. ३. -चि. १५. ७२; सु. उ. ४०. १७१. (३०२) च. चि. १५. ५५; सु. उ. ४०. १७३. (३०३) च. चि. १५. ५३-५४; सु. उ. ४०. १७४-१७५. (३०४) च. चि. १५. ५९-६४; सु. उ. ४०. १७६-१७७ (३०५) च. चि. १५. ६५-६६; सु. उ. ४०. १७६-१७७ (३०६) च. चि. १५. ६७-७०; सु. उ. ४०. १७६-१७७ (३०७) सु. उ. ४०. १७६-१७७. (३०८) च. चि. १५. ७१-वि. ६. १२; सु. सु. ३५. २४. (३०९) च. चि. १५. ७१-वि. ६. १२; सु. सु. ३५. २७. (३१०) च. इ. ९. ८; ९; सु. सु. ३३. ४; ५.

मूत्राघातनिदानं नवमोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

अधोगदोषहेतुत्वसामान्यान्मूत्रकृच्छ्रप्रमेहनिर्णयायाध्या-
यारम्भः । मूत्राघातिकष्टवान्मूत्रकृच्छ्र उच्यते ।

(मूत्राघातनिदानम्)

१ मूत्राघातनिदानप्रारम्भः ।

३११-अथातो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

२ मूत्राघातसंख्या नामानि च ।

३१२-विंशतिर्मूत्राघाता भवन्ति । तद्यथा-वात-
पित्तकफसन्निपातकृच्छ्राणि । वातपित्तश्लेष्म-
शुक्राश्मर्याः । वातवस्यष्टीलाकुण्डलिकामूत्रा-
तान्तजठरोत्सङ्गग्रन्थिशुक्रविड्विघातोष्णवात-
मूत्रक्षयावसादाश्चेति ॥ २

३१२-विंशत्यां रोगेषु मूत्रमाहन्त्यते । अतस्ते मूत्रा-
घाताः । ते च क्रमेणात्रोच्यन्ते । तत्र चत्वारि कृच्छ्राणि
पृथग्दोषसन्निपातोद्भवानि । चतस्रोऽश्मर्याः । पृथग्दोषशुक्रजाः
३१२

३ वातोत्तरा सत्रघाताः ।

३१३-तत्र वातवस्यस्यादयो नव वातोल्बणाः ॥ ३

३१३-वातवस्यस्यादयो विड्विघातान्ता नव वातोल्बणाः
३१३

४ वातीपित्तश्लेष्मणावुष्णवातमूत्रक्षयौ ।

३१४-ततो द्वौ वातपित्तोल्बणौ ॥ ४

३१४-ततोऽनन्तरं द्वावुष्णवातमूत्रक्षयौ वातपित्तोल्बणा ।

३१४

५ कफपित्तोल्बणौ मूत्रावसादः ।

३१५-अन्यः कफपित्तोल्बणः ॥ ५

३१५-अन्यो मूत्रावसादः कफपित्तोल्बणः । सर्वत्रोल्बण-
शब्दो दोषान्तरसङ्गावप्रतिपत्त्यर्थः ॥ ३१५

६ मूत्ररोगाधिष्ठानस्थ बस्तेः रोगजननप्रक्रिया

३१६-सर्वेषां पुनर्मूत्ररोगाणामधिष्ठानं बस्तिः ।

स मर्मस्वभिहितः प्राक् । स चाधोमुखोऽपि मूत्र-
वहासु नाडीषु सूक्ष्ममुखसहजनिष्यन्देन मूत्राख्येना-
विरतं नवो घट इवाप्सु निमग्नमुखोऽपि पार्श्वभ्योऽभ-
सा पुर्यते तैरेव च स्रोतोभिर्वातादयोऽपि दुष्टाः प्रविश्य
बस्ति यथास्वमाघातान् प्रमेहांश्च जनयन्ति ॥

३१६-सर्वेषामित्यादिना मूत्राघातानां प्रसङ्गेन प्रमेहानां
चाश्रयः संप्राप्तिश्चोच्यते । बस्तिर्मर्मेसु 'मूत्राशयो धनुर्वक
इत्यादिनाभिहितः प्राक् शरीरे (अ.स.शा.३.८१) । अधोमु-
खेऽपि नवघटे पार्श्वभ्यो जलप्रवेशो दृष्टः । तैरेव स्रोतोभिर्वा-
तैर्न प्रविशति बस्तौ ३१६

(मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

७ वार्तजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम् ।

३१७-तत्राल्पशो मुहुर्मुहुर्बस्तिमेद्वक्षेणषु तीव्रशूलः
कृच्छ्रान्मूत्रयति वातकृच्छ्रे ॥ ६

३१७-तत्राल्पश इत्यादि वातकृच्छ्रलक्षणम् ३१७

८ पित्तजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम् ।

३१८-सदाहं सरुजं रक्तं पितं कृष्णं वा पित्तकृच्छ्रे ७

३१८-सदाहमित्यादि पित्ते ३१८

९ कफजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम् ।

३१९-बस्तिमेद्वयोर्गौरवं शोफो मूत्रं च सपिच्छं
मेहति कफकृच्छ्रे ॥ ८

३१९-बस्तीत्यादि कफे ३१९

१० त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम् ।

३२०-सर्वलक्षणसन्निपातेन सन्निपातकृच्छ्रे । स च
कृच्छ्रतमः ॥ ९

३२०-सर्वेत्यादि सन्निपाते । स च सन्निपातकृच्छ्रोऽन्य-
कृच्छ्रेभ्यः कृच्छ्रतमः ३२०

(अश्मरीनिदानम्)

२१ अश्मर्याः संप्राप्तिः ।

३२१-यदा तु वायुर्बस्तिमुखमावृत्य सपिच्छं सकर्क-
सशुक्रं वा मूत्रं परिशोषयति तदा क्रमेण गोरिव

पित्ताद्रोचनामणिकस्येव स्वच्छादपि जलात् पङ्क्त-
द्वदश्मर्याभिनिर्वर्तते । सर्वा च सा श्लेष्माश्रया ॥ १०

३२१-यदा त्वित्यादिना सर्वाश्मरीषु संप्राप्तिरुच्यते ।
मणिकोलिअराख्यो जलाधारः । सर्वा अश्मर्यश्च श्लेष्माण-
माश्रित्य जायते ३२१

२२ अश्मरीपूर्वरूपाणि ।

३२२-अथास्याः पूर्वरूपाणि ज्वरो बस्त्याभ्मानमरु-
चिर्मूत्रकृच्छ्रं बस्तिशरोमुखकशेफसां वेदना बस्तग-
गन्धित्वं मूत्रस्येति ॥ ११

३२२-सर्वस्या अश्मर्या ज्वरादीनि पूर्वरूपाणि ३२२

२३ अश्मर्याः सामान्यलक्षणम् ।

३२३-सामान्यलिङ्गानि तु नाभिबस्तिसेवनीषु मेह-
तस्तथा मार्गनिरोधने वेदना मूत्रधारसङ्गस्तब्धपाथे च
गोमेदकप्रक । शमनाविलोमोर्दकतः सुसुखं मूत्रं विसृ-
जति । तत्संक्षोभणाच्च सरुधिरम् । धावनलङ्घनादिभि-
श्चास्य विविधा वेदना भवन्ति । यथैव च पक्काशयात्
स्वस्तेन शकृताधिष्ठिते बस्तौ मूत्रं न प्रवर्तते तेषा-
श्मर्यापि ॥ १२

३२३-सामान्यं च लक्षणं नाभिवेदनादीनि । मेहतौ
मूत्रं कुर्वतः पुरुषस्य । तद्यथावेदश्मरीविगमे अनाविलम् ।

८५ 'स्यामः । वि'-क. ख. च. ८६ 'क्षुणः सन्निपातकृ'-क. ख. ८७ 'लासपङ्कता अशायं'-क. ख. ८८ 'हतौ
वेदं' क. च. ८९ 'त्रधारणासङ्गस्त'-क. ९० 'लमच्छं सुखं मू'-च. ९१ 'मसितं सुखं'-ग. ९२ 'तं सुखं मू'-क. ९३ 'धीश्मनाऽपि
तत्र'-क. ख. च.

गोमेदकमङ्गुलकम् । तस्या इत्यश्वमर्याः संश्रोभेनात् क्षते
सुरधिरं मूत्रं मेहति । अस्थेत्थश्मरीमतः । शक्रदुपघातान्म-
वाप्रवृत्तिर्दृष्टेव ३२३

२४ वातजाश्मरी लक्षणम् ।

३२४-तत्र वायुना वस्तिसेवनीमेहनेषु तीव्रवेदना-
द्वितो दन्तान् खादति नाभिं प्रपीडयति मेढं मृदनाति
मुहमुहवैपथ्यमान् कृच्छ्रात्सवातं शक्रद्विमुञ्चति ।
विशीर्णधारं च मूत्रयत्यश्मरी चास्य इथावा परुषा
विषमा कदम्बपुष्पवत् कण्टकाचिता भवति ॥ १३

३२४-तत्र वायुनेत्यादि वाताश्मरीलक्षणम् ३२४

२५ पित्तजाश्मरी लक्षणम् ।

३२५-पित्तेन पच्यमान इव दह्यते वस्तिः । अश्मरी
च रक्ता पीतावभासा कृष्णा भलातकास्थिसंस्थाना ॥

३२५-पित्तेनेत्यादि पित्ताश्मर्याः ३२५

२६ कफजाश्मरीलक्षणम् ।

३२६-श्लेष्मणा भिद्यते निस्तुद्यत इव गुरुः शीतश्च
वस्तिरश्मरी च श्वेता महती कुक्कुटाण्डप्रतिमा मधु-
वर्णा वा भवति ॥ १५

३२६-श्लेष्मणेत्यादि श्लेष्माश्मर्या लक्षणम् ३२६

२७ बालिष्मरीमुखसाध्या ।

३२७-प्रायेणैतास्तिस्त्रोऽश्मर्यो बालानां जायन्ते ।
तेषामेव चाल्पवस्तिवादल्पमांसोपचयत्वाच्च सुख-
ग्रहणार्हणा भवन्ति ॥ १६

३२७-सुबोधमन्यत् ३२७

२८ शुक्राश्मरीलक्षणं संप्राप्तिश्च ।

३२८-महतां तु शुक्राश्मरी शुक्रनिमित्ता भवति ।
मैथुनविघाताच्छुक्रमुपस्थितमनिरस्यमानं विमार्गगम-
निलो विगृह्य वृषणयोरन्तरे संहरति संहृत्योपशो-
पयति ततः शुष्कमश्मरी भवति । सा शुक्रमार्गमावृ-
णोति मूत्रकृच्छं वस्तिवेदनां वृषणयोश्च श्वयथुर्मापाद-
यति । उत्पन्नमात्रायां च शुक्रं निरेति ॥ प्रपीडितमात्रे
च तस्मिन्नेवावकाशे विलीयत इति ॥ १७

३२८-मैथुनविघातेनालब्धरत्यवसानस्य तत्किथानिवृत्यं
उपस्थितं स्त्रोतोमुखे । सेति या शुष्कं शुष्कमश्मरी ३२८

(शर्करानिदानम्)

२९ शर्करालक्षणम् ।

३२९-अश्मर्येव तु वायुनाऽणुशो विभिन्ना शर्करेत्यु-
च्यते । अनुलोमे च मारुते सा सिकतेव मूत्रेण सह
च्यवते ॥ १८

३२९-वायुना अणुशो भिन्ना अश्मर्येव शर्करेति संबन्धः ।
एवकारेण अश्मर्या अनन्यत्वे शर्करायाः प्रदर्शयति ३२९

३० वातवास्तिलक्षणम् ।

३३०-वायुस्तु मूत्रवेगरोधाद्वस्तिमुखमावृणोति ।
ततो मूत्रसङ्गं वेदनां कण्ठं च करोति ॥ १९

३३०-वायुस्त्वत्यादिना वातवास्तिलक्षणम् ३३०

३१ अधिकवायुकोपजवातवास्तिलक्षणम् ।

३३१-कदाचिच्च वस्ति स्वस्थानात् प्रच्याव्य गर्भ-
मिवोद्वृत्तं स्थूलं परिप्लुतं च कुर्वते । तत्र शूलस्पन्द-
नदाहोद्वेष्टनानि विन्दुशश्च मूत्रस्ववणम् । पीडिते च
वस्ती धारया प्रवृत्तिः ॥ २०

३३१-कदाचिदित्यादिना तस्यैव भेदोधिकवायुकोपज

(वातवास्तिलक्षणम्)

३२ वातवस्तेः साध्यासाध्यत्वम् ।

३३२-अयं द्विविधोऽपि वातवस्तिः कृच्छ्रसाध्यः
तयोरपि द्वितीयोऽनिलप्रबलः कृच्छ्रसाध्यतरः ॥ २१

३३२-एवं द्विविधोऽप्ययं वातवस्तिः कृच्छ्रसाध्यः । तयो-
रप्युत्तरः कृच्छ्रसाध्यतरः ३३२

(वाताष्टीलानिदानम्)

३३-वाताष्टीलायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३३-वस्तिविष्मार्गान्तरे वायुर्धनोन्नतं तीव्ररुजम-
चलमष्टीलाभं ग्रन्थिं करोति । तेनानिलविष्मूत्रसङ्गो
भवत्याध्मानं च । सा वाताष्टीला ॥ २२

३३३-वस्तिविष्मार्ग इत्यादिनाष्टीलालक्षणम् । अष्टीला
पाषाणमयी तक्ष्णमाहननोपकरणं तदाकारो ग्रन्थिरष्टीला

(वातकुण्डलिकानिदानम्)

३४-वातकुण्डलिकायाः संप्राप्तिर्लक्षणं च

३३४-विगुणो वायुर्बस्तां कुण्डलीभूतस्तीव्रशूलस्त-
म्भगौरवान्वितो मूत्रमाविध्याल्पशो वा प्रवर्तयन्
भ्रमति सा वातकुण्डलिका ॥ २३

३३४-विगुण इत्यादि वातकुण्डलिकालक्षणम् ३३४

(मूत्रातीतनिदानम्)

३५ मूत्रातीतस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३५-मूत्रमतिवेलं विधार्य विमुच्यमानं न प्रवर्तते
वाहमानस्य तु कृच्छ्रादल्पं प्रवर्तते तन्मूत्रातीतम् ॥ २४

३३५-मूत्रमतिवेलमिलादि मूत्रातीतलक्षणम् । वेला-
मतिक्रान्तमतिवेलम् । वाहमानस्य प्रयत्नं कुर्वतः ३३५

(मूत्रजठरनिदानम्)

३६ मूत्रजठरस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३६-मूत्ररोधादपानो वायुर्नाभेरधस्तात्तीव्ररुजा-
माध्मानं मलसङ्गं च कुर्वन्नुदरमभिपूरयेत्तन्मूत्रजठरम्

३३६-मूत्ररोधादित्यादि मूत्रजठरालिङ्गम् ३३६

(मूत्रोत्सङ्गनिदानम्)

३७ मूत्रोत्सङ्गस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३७-मारुतेनाक्षितं छिद्रवैगुण्येन वा मूत्रयतो मूत्रमल्पं बस्तौ नाले मणौ वा स्थित्वा तच्छेषगुरुमेदस्य सरुजमरुजं वा शनैः स्रवेत् स मूत्रोत्सङ्गः ॥ २६

३३७-मारुतेनेत्यादि मूत्रोत्सङ्गलक्षणम् । नालं बहिर्मेदस्य वस्तेश्च मध्यम् । मणिर्मेदाग्रम् ३३७

(मूत्रग्रन्थिनिदानम्)

३८ मूत्रग्रन्थेः संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३८-वस्तिद्वारेऽप्यो वृत्तः शीघ्रसंभवोऽश्मरीतुल्य लिङ्गो मूत्रग्रन्थिः ॥ २७

३३८-वस्तिद्वार इत्यादिना मूत्रग्रन्थिरुच्यते ३३८

(मूत्रशुकनिदानम्)

३९ मूत्रशुकस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३३९-मूत्रितस्य व्यवायगमनाद्वातोद्धतं स्वस्थानाच्छ्रुतं शुक्रं मेहतो मूत्रस्य प्राक् पश्चाद्वा भस्मोदकसंकाशं प्रवर्तते तन्मूत्रशुकम् ॥ २८

३३९-मूत्रितस्येत्यादि मूत्रशुकलिङ्गम् ३३९

(विड्घातनिदानम्)

४० विड्घातस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३४०-वायुना पीडितं शकृन्मूत्रस्रोतः प्रपद्यते ततो विड्घान्धि विट्संसृष्टं च कृच्छ्रान्मूत्रयति स विड्घविघातः ॥ २९

३४०-वायुनेत्यादिना विड्घविघातः ३४०

(उष्णवातनिदानम्)

४१ उष्णवातस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३४१-अत्यध्वातपोष्णभोजनादिभिः पित्तं प्रवृद्ध-

निदानस्थाने नवमोऽध्यायः

मनिलेरितं वस्तिमेदगुददाहं कुर्वद्भरितहारिद्ररक्तं सरक्तं वा मूत्रं कृच्छ्रात् प्रवर्तयेत् स तृष्णवातः ॥ ३०

३४१-अत्यध्वेत्यादिनोष्णवातः ।

(मूत्रक्षयनिदानम्)

४२ मूत्रक्षयस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३४२-वातपित्तं वस्तिमाश्रित्य मूत्रं सशूलदाहं क्षपयति स मूत्रक्षयः ॥ ३१

३४२-वातपित्तमित्यादिना मूत्रक्षयलक्षणम् ३४२

(मूत्रसादननिदानम्)

४३ मूत्रसादस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

३४३-पित्तं श्लेष्मोभयमपि वा वातेन बस्तौ मूत्रं संहन्यते ततो मूत्रं सदाहं सरक्तं पीतं श्वेतं सौम्रं कृच्छ्रप्रवृत्तिं शुष्कं च शङ्खरोचनान्यतरचूर्णवर्णं सर्ववर्णयुक्तं वा भवति स मूत्रावसादः ॥

३४३-पित्तमित्यादिना मूत्रावसादः । एवमेषां निदानं संप्राप्तिर्लक्षणं चोक्तम् ३४३

४४ नवमाध्यायोपसंहारः ।

३४४-इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूत्राप्रवृत्तिजाः निदानलक्षणैरुर्ध्वं वक्ष्यन्तेऽतिप्रवृत्तिजाः ॥

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्गसंग्रहसंहितायां निदानस्थाने

नवमोऽध्यायः ।

३४४-इति विस्तरत इत्यादिनाऽध्यायमुपसंहरति द्वितीयं च प्रस्तावयति ।

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

टिप्पणी—(३११) च. चि. २६, ३२. (३१२) च.

चि. २६, ३३, ३६, -सि. ९२५, ९६; सु. नि. ३. २८.

(३१४) च. सि. ९. ३८, ३४. (३१५) च. सि. ९. २७. (३१६)

च. सि. ९. ४, २५, २६-नि. ४. ८; सु. नि. ३. १८, २५-सु.

२१, ३३. (३१७) च. चि. २६, ३४; सु. उ. ५९. ४ (३१८)

च. चि. २६, ३४; सु. उ. ५९. ५ (३१९) च. चि. २६.

३५; सु. उ. ५९. ६ (३२०) च. चि. २६. ३५; सु. उ. ५९.

७ (३२१) च. चि. २६, ३६; सु. नि. ३. ३, २५-२८.

(३२२) सु. नि. ३. ५, ६. (३२३) च. चि. २६. ३८;

सु. नि. ३. ७. (३२४) च. चि. २६. ३७, ३८; सु. नि.

३. १०. (३२५) च. चि. २६, ३७, ३८; सु. नि. ३. ९.

(३२६) च. चि. ३. ३७, ३८; सु. नि. ३. ८. (३२७)

सु. नि. ३. ११. (३२८) सु. नि. ३. ११, १२. (३२९)

च. चि. २६. ३९; सु. नि. ३. १३, १४; -उ. ५९-११.

१२. (३३०) च. सि. ९. ३७; सु. उ. ५८. ९, ११. (३३१)

च. सि. ९. ३७, ४४-४६. (३३२) च. सि. ९. ३७, ४६.

(३३३) च. सि. ९-३६; सु. उ. ५८. ७, ८ (३३४) च.

सि. ९. ३९, ४०; सु. उ. ५८. ५, ६. (३३५) च. सि. ९.

३५; सु. उ. ५८. ११, १२ (३३६) च. सि. ९. २९-३०;

सु. उ. ५८. १३, १४ (३३७) च. सि. ९. ३३, ३४. सु. उ.

५८. १५, १६ (३३८) च. सि. ९. ४१-४२; सु. उ. ५८.

१८, १९. (३३९) सु. उ. ५८. २०-२१ (३४०) च. सि.

९. ४२-४३. (३४१) च. सि. ९. ३८; सु. उ. ५८. २२-

२३. (३४२) च. सि. ९. ३४; सु. उ. ५८. १७. (३४३)

च. सि. ९. २७, २८; सु. उ. ५८. २४-२६. (३४४)

च. सि. ९. २५-२६.-नि. ४. १-५५.-चि. ६. १-१४,

५५-५८; सु. उ. ५८. ३-४; ५९. ३-नि. ६. १-२७.

प्रमेहनिदानं दशमोऽध्यायः

१ प्रतिज्ञा ।

३४५-अथातः प्रमेहनिदानं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

३४५-उक्तमध्यायारम्भप्रयोजनम् ३४५

२ प्रमेहानां संख्यासंप्राप्तिः ।

३४६-विंशतिः प्रमेहा भवन्ति । तद्यथा-कफादुदकेक्षुसान्द्रसुरापिष्टशुकसिकताशीतशनैर्लाप्रमेहा दश । पित्तात् क्षारकालनीलहारिद्रमाज्जिष्टशोणितमेहाः षट् । वाताद्वसामज्जहस्तिमधुमेहाश्चत्वार इति २

३४६-विंशतिः प्रमेहाः । सर्वेषां च प्रमेहानां श्लेष्मा हेतुः । सर्वे च रोगस्वभावान्नोत्पन्नाः श्लेष्मप्रमेहा भवन्ति । अतः कफादिक्रमेण निर्दिश्यन्ते । दशोदकमेहादयः कफात् भवन्ति । षट् क्षारादयः पित्तात् । वसादयश्चत्वारो वातादिति ३४६

३ प्रमेहानां निदानम् ।

३४७-तेषां यत्किञ्चिदाहारविहारजातं श्लेष्ममेदोमूत्रजननं स हेतुः ॥ ३

३४७-तेषामित्यादिना प्रमेहानां निदानमुच्यते ३४७

४ प्रमेहानां संप्राप्तिः ।

३४८-तत्र वातपित्तमेदःक्लेशमांसशुकरसैरन्वितो बस्तिगतः श्लेष्मा प्रमेहाजनयति । तैः कफशोणितभ्यां च युक्तं पित्तम् । तैर्वसालसीकामज्जौजोभिश्च वायुः ॥ ४

३४८-तत्रेत्यादिना संप्राप्तिः । स्वहेतुदूषितः श्लेष्मा प्राधान्येन यदा प्रमेहान् जनयति (करोति) तदा वातादिभिरन्वितः सन् बस्तिमन्वेति । यदा पित्तं तदा तैः पूर्वोक्तैर्वातादिभिरन्वितः कफशोणितभ्यां चानुगतम् । यदा वायुः तदा तैः पूर्वोक्तैः कफशोणितपित्तान्तैर्वसादिभिश्चान्वितः

५ प्रमेहेषु क्रमेण दोषाणां कारणत्वम् ।

३४९-त्रयाणामपि दोषाणां श्लेष्मा प्रमेहेषु प्राक् प्रकोपमापद्यते श्लेष्माधिष्ठानत्वान्मूत्रस्य । तद्वृद्धेर्मेद एव च तेन प्रथमं दूष्यतेऽत्यन्तसभागत्वात् । तदनन्तरं देहक्लेशादयः । ततः श्लेष्मादिक्षये पित्तं प्रबलीभवच्छोणितमपि दूषयति । तत्क्षयेऽपि वायुर्वसादीन् धातून् शरीरस्य परमसारभूतान् बस्तिमाकृष्य मूत्रेण सह विस्ृजति ॥ ५

३४९-सर्वमेहेषु च रोगस्वभावाच्छ्लेष्मा प्रकोपमापद्यते । पित्तजेऽपि प्रथममल्पं कुपितः श्लेष्मा स्वल्पं लिङ्गं दर्शयति । किञ्चित्कालं श्लेष्मप्रमेहो भूत्वा कालवशात् कफादौ क्षीणे पित्तमेहतां प्रतिपद्यते । तत्रापि रक्तप्रवृत्तेः

कालेन रक्तश्चक्षुषाद्युर्वसादीन् देहस्य सारभूतानाकृष्यन्ते वातप्रमेहान् करोति । एवं क्रमेण दोषाणां कारणत्वं प्रथममेव वातपित्तप्राधान्येनोत्पन्नेऽपि फलतः किञ्चित्कालान्वयत्वम् । सभागत्वं सदृशत्वम् ३४९

६ प्रमेहानां साध्यासाध्यत्वाविभागः ।

३५०-तस्मात् कफपित्तवातजाः क्रमेण साध्ययाप्यासाध्याः । तथा पित्तजाः संसृष्टदोषमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्च । वातजाः पुनः क्षीणेषु धातुषु महोत्थयतया विरुद्धोपक्रमत्वाच्च मेदासि तु नातिदुष्टे पित्तजा अपि साध्यतां गच्छेयुः ॥ ६

३५०-तत्र कफजाः प्रमेहाः साध्याः । तस्मादित्युक्तादूपात् । पित्तप्रमेहे तु कफानन्तरजे प्रथममेव पित्तप्राधान्येनोत्पन्ने तथेत्याद्युक्तादुक्तोक्तोक्तोक्तत्वम् । तत्रापि मेदासि नातिदुष्टे साध्यत्वमेव । वातप्रमेहानां धातुक्षयं विनानुत्पत्तेरवश्यं सर्वप्रमेहानामन्ते आवः । यथोक्ताच्च हेतोरसाध्यत्वम् ।

७ प्रमेहानां सामान्यं लक्षणम् ।

३५१-धातुसंपर्कात् पुनः सर्वमेहेषु मूत्रमाविलं भूरि च भवति ॥ ७

३५१-यतो धातुसंपर्कः सर्वेषु तत आविलमूत्रत्वादि साधारणं लिङ्गम् ३५१

८ दोषद्वयविशेषेण प्रमेहानां भेदाः ।

३५२-दोषाणां दूष्याणां चात्कुष्टापकृष्टसंयोगेन मूत्रवर्णरसस्पर्शगन्धविशेषाद्गणानामिवः शुक्लकृष्णादीनां शबलकल्माषादयः प्रमेहानां प्रमेदा भवन्ति ८

३५२-दोषाणां च नानाविधात् संयोगान्नानाविधवर्णोत्पत्तिः ३५२

९ प्रमेहानां पूर्वरूपाणि ।

३५३-तेषां पूर्वरूपाण्यतिवृद्धिर्नखोदीनां, जटिलीभावश्च केशानां, माधुर्यमास्यस्य, तालुकण्ठशोषः, पिपासा, मलाधिक्यं, बहिःकाये कायाच्छिद्रेषु च शीतेच्छा, स्नेहः, स्वेदः, सुसप्ता चाङ्गेषु, पाणिपाददाहोऽतिमाधुर्यात् पिपीलिकोपस्पर्णं, विस्त्रगन्धता च मूत्रशरीरयोः, शुक्लता च मूत्रे, श्वोसानिद्रातन्द्राप्रलस्यं प्रकर्षश्च ॥ ९

३५३-नखवृद्ध्यादीनि सर्वप्रमेहानां पूर्वरूपाणि । मलं प्रसिद्धं बहिःकायभवम् ३५३

(कफजमेहाः)

१० उदकमेहलक्षणम् ।

३५४-तत्र शीतं श्वेतमगन्धमच्छमुदकमिवोदकमेही मेहाति ॥ १०

१°नं. व्या°-क. ख. च. २°स्थामः । वि°-क. ख. च. ३°न्ति । कफा°-क. ख. च. ४°वाचय°-क. ख. च. ५°पु प्रायः प्रा°-क. ख.; पु प्रायः प्रको°-च. ६°स्य तद्वृद्धेश्च मे°-क. ख. च. ७°व ते°-क. ख. च. ८°ष्यते मूत्रमधो-गमत्वात्तद°-च. ९°ष्यतेऽतिसहागतत्वा°-क. ख. १०°न्तरं क्ले°-क. ख. च. ११°वायुरसादीनां°-ख. १२°स्य परस्परं-सा°-क. ख.; १३°स्य परं सा°-च. १४°हालयिकत°-क. ख. च. १५°दोषद्वया°-क. ख. च. १६°णां मे°-क. ख. च. १७°खानां, ज°-क. ख. च. १८°शुक्लता च मू°-क. १९°वासो नि°-क. ख. २०°लस्याप्रह°-क.; २१°लस्याप्रहर्षाश्चाप°-ख.

३५४-तत्रेत्यादिना क्रमेण प्रमेहानां लक्षणमुच्यते ३५४

११ इधुमेहलक्षणम् ।

३५५-इधुरसमिवातिमधुरं शीतमीषापिच्छिलावि-
लमिधुमेही ॥ ११

१२ सान्द्रमेहलक्षणम् ।

३५६-पर्युषितं सान्द्राभवत् सान्द्रमेही ॥ १२

३५६-यन्मेहति तत् पर्युषितं सतः परिवासात् सान्द्रं घनं
भवति ३५६

१३ सुरामेहलक्षणम् ।

३५७-सुरातुल्यमुपरि प्रसन्नमधःसान्द्रं सुरामेही ॥ १३

१४ पिष्टमेहलक्षणम् ।

३५८-हृष्टरोमा पिष्टमिधुं सान्द्रं सितं च पिष्टमेही ॥ १४

१५ शुक्रमेहलक्षणम् ।

३५९-शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही ॥ १५

१६ सिकतामेहलक्षणम् ।

३६०-सरुजं ससिकतं सिकतामेही ॥ १६

१७ शीतमेहलक्षणम् ।

३६१-प्रायो मधुरमतिशीतं शीतमेही ॥ १७

१८ शनैर्मेहलक्षणम् ।

३६२-मन्दमैन्दं शनैःशनैः शनैर्मेही ॥ १८

१९ लालामेहलक्षणम् ।

३६३-पिच्छिलं तन्तुबद्धमिव लालामेही ॥ १९

(पित्तजमेहाः)

२० क्षारमेहलक्षणम् ।

३६४-वर्णगन्धरसस्यैशैः स्तुतक्षारोपमं क्षारमेही ॥ २०

३६४-स्तुतक्षारः क्षारजलम् ३६४

२१ कालमेहलक्षणम् ।

३६५-उष्णं मषीकालं कालमेही ॥ २१

२२ नीलमेहलक्षणम् ।

३६६-सफेनमच्छमलं चाषपत्रनीलं नीलमेही ॥ २२

२३ हारिद्रमेहलक्षणम् ।

३६७-कटुकं सदाहं हरिद्रं धुकमिव हारिद्रमेही ॥ २३

२४ मज्जिष्ठमेहलक्षणम् ।

३६८-विषं मज्जिष्ठोदकैर्वर्णमिव मज्जिष्ठामेही ॥ २४

२५ शोणितमेहलक्षणम् ।

३६९-विषमुष्णं सलवणं शोणितसंकाशं शोणित-
मेही ॥ २५

(वातजमेहाः)

२६ वसामेहलक्षणम् ।

३७०-वसामिश्रं वसां वा वसामेही ॥ २६

२७ मज्जमेहलक्षणम् ।

३७१-मज्जमिश्रं मज्जानं वा मज्जमेही ॥ २७

२८ हस्तिमेहलक्षणम् ।

३७२-सलसीकं मधुरैर्मवेणं लसीकयैव च विबद्धं-
मनुबद्धमजस्रं मत्तं ह्रस्वी स्रवति हस्तिमेही ।

३७२-लसीका विलीनमेदःप्रायम् ३७२

२९ मधुमेहलक्षणम् ।

३७३-ओजः स्निग्धमधुरं तद्रक्षिष्याद्वायुः कषाय-
त्वेनोपसृजति । तेन कषायमधुरौनुयात् मध्विव मेहति
मधुमेही ॥ २९

३७३-ओज इत्यादिना मधुमेहलक्षणम् । ओजो नाम

प्रधानधातुः पूर्वोक्तं (अ.सं.शा.३.४२) प्रसृतमानं तत्स्निग्धं
मधुरं च वातसंयोगात् कषायमधुरं किञ्चित् ३७३

३० मधुमेहस्य दैविध्यम् ।

३७४-स तु द्विधा कैश्चिद्व्यते धातुक्षयेणानिलैको-
पाहोपावरणेन वा ॥ ३०

३७४-पश्चान्तरबोधनाय कैश्चिदिति ३७४

३१ दोषावृतस्य मधुमेहस्य कृच्छ्रसाध्यत्वम् ।

३७५-तदावृतो हि वायुराहारप्रसादमादाय सुहृद्यु-
हुरनिमित्तं दोषलिङ्गानि वृद्धिक्षयौ चाविर्भावयन्
कृच्छ्रसाध्यं मधुमेहं प्रवर्तयति ॥ ३१

३७५-तदावृतो दोषावृतः । कृच्छ्रसाध्यस्त्वावरणान्मधु-
मेहः । धातुक्षयजन्मा त्वसाध्यः ३७५

३२ सर्वेषां मेहानां मधुमेहे पर्यवसानम् ।

३७६-सर्वे एव चोपेक्ष्यमाणा मधुमेहत्वमायान्ति ।
तस्मात्सर्वेऽपि मधुमेहशब्देनोच्यन्ते । यतैः सर्वेष्वपि
प्राङ्मध्विव मधुरं मेहति मधुरैरसश्चास्य देहो भवतीति ।

३३ श्लेष्मप्रमेहोपद्रवाः ।

३७७-तत्र प्रतिश्यायः शरीरशैथिल्यमरोचकावि-
पाकां प्रसेकैर्दृढिर्निद्रा कासश्च श्लेष्मजानामुपद्रवा
भवन्ति ॥ ३३

३७७-प्रतिश्यायादीनि श्लेष्मप्रमेहोपद्रवाः ३७७

३४ पित्तप्रमेहोपद्रवाः ।

३७८-वृषणावदरणं बस्तिमेहैर्तोदोऽम्लकः पिपासा
ज्वरो दाहो मूर्च्छातीसारः पाण्डुरोगश्च पित्तजानाम् ३४

३७८-वृषणावदरणादयः पित्तजे ३७८

३५ वातप्रमेहोपद्रवाः ।

३७९-हृद्ग्रहो लौल्यमनिद्रता कम्पः शूलं बद्धपुरी-
षत्वं शौषं कासः श्वासश्च वातजानाम् ॥ ३५

३७९-हृद्ग्रहादयो वातजे । लौल्यं विषयगृद्धिः ३७९

१९ 'वसान्द्रासि'-ख. २० 'कतामिवासि'-क. ख. च. २१ 'ही। मधु'-क. ख. च. २२ 'न्दं शनैः शनैर्म'-च. २३
'व लालाविलालामे'-क. ख. च. २४ 'स्पशैस्तु क्षा'-ख. २५ 'द्राप्सुतमि'-ख. २६ 'वर्णं म'-क. ख. २७ 'मुष्णं लव'-क.
ख.; 'मुष्णलव'-च. २८ 'रवेणं ल'-च. २९ 'विबद्धमज'-च.; ३० 'ही। सफेनमच्छमोजः'-क. ख. ३१ 'धुरोपेतं म'-क.
ख.; 'धुरायातं म'-च. ३२ 'लप्रको'-क. ख. च. ३३ 'वृतो बहि वा'-च.; 'वृतोहि वा'-क. ३४ 'वयत्कु'-क. ख. ३५
यतश्च स'-क. ख. च. ३६ 'धुरश्वा'-क. ख. च. ३७ 'च्छदिनिद्राका'-च. ३८ 'तोदोऽम्लकापि'-क. ख. च. ३९
शोफः कास'-च.

(प्रमेहपिटकानिदानम्)

३६ प्रमेहपिटकानां संप्राप्तिः संख्या च ।

३८०-अथैवमस्य मेदः क्लेदादिभिरभिव्यङ्ग्यदेहस्य दोषैरनुगतधातोः प्रमेहाभिवृद्धौ मांसलेखवकाशेषु सौन्धिममसु च प्रदेशविशेषांश्रयत्वात् प्राणापहारिण्यो भूयः कष्टतमोपद्रवा दशैः पिटका जायन्ते । सुतरां चाधःकाये । तदभिमुखा हि प्रमेहिणां दोषाः । तथा-शराविका कच्छपिका जालिनी पुत्रिणी विदारिका सर्षपिका मसूरिकालजी विनता विद्रधिश्च ॥ ३६

३८०-अथेत्यादिना प्रमेहानामुपद्रवभूताः शराविकाया दश पिटका जायन्ते इत्युच्यते । मांसलेखवकाशादिषु ऊर्वादिषु । प्रदेशविशेषाश्रयत्वात् सुकुमारप्रदेशाकान्तेः भूयांसः कष्टतमाः उपद्रवाः पश्चात्कालमाविनो रोगा यासु तास्तथोक्ताः । तदभिमुखा अधःकायाभिमुखाः ३८०

३७ शराविकालक्षणम् ।

३८१-तत्र इयावा क्लेदवेदनायुक्ता निम्नमध्योन्नतौष्टा शरावसंस्थानप्रमाणा शराविका ॥ ३७

३८१-तत्र इयावेत्यादिना तासां क्रमेण लक्षणमुच्यते-शराविकासंज्ञा पिटका इयावादिगुणयुक्ता भवति शरावस्येव संस्थानमाकारः प्रमाणं मानं च यस्याः सैवम् ३८१

३८ कच्छपिकालक्षणम् ।

३८२-महामूलावगाढातितोदा श्लेष्मा कच्छपपृष्ठ-निभा कच्छपिका ॥ ३८

३८२-महामूलेत्यादि कच्छपिकाया लक्षणम् । सुबोधम् । अवगाढो घनः ३८२

३९ जालिनीलक्षणम् ।

३८३-महाशैयातितोदा स्तब्धा स्निग्धस्त्राविणी सूक्ष्मच्छिद्रा मांससिराजालावृता जालिनी ॥ ३९

४० पुत्रिणीलक्षणम् ।

३८४-महती पिटकाभिरल्पाभिराचिता पुत्रिणी ॥ ४०

४१ विदारिकालक्षणम् ।

३८५-कठिणा विदारीकन्दवद्वृत्ता विदारिका ॥ ४१

३८५-विदारीकन्दं सुगालिकाकन्दम् ३८५

४२ सर्षपिकालक्षणम् ।

३८६-शीघ्रापाका महावेदना सर्षपाकृतिप्रमाणा तद्विधामिश्रं पिटकाभिश्चिता सर्षपिका ॥ ४२

४३ मसूरिकालक्षणम् ।

३८७-मसुराकारप्रमाण मसूरिका ॥ ४३

४४ अलज्जालक्षणम् ।

३८८-त्वचमुत्थान एव दहन्ती स्फोटैरावृता विसं-

पन्ती रक्ता कृष्णातिवृण्मोहज्वरकरी दाहभूयिष्ठाति-
कष्टा चालजी ॥ ४४

३८८-त्वचमुत्थान एवेत्यादिनालज्जालक्षणम् ३८८

४५ विनतालक्षणम् ।

३८९-महती नालावगाढैरजाक्लेदा पृष्टोदरान्यतरा-
धिष्ठाना विनता विनता ॥ ४५

३८९-महतीत्यादिना विनतालक्षणम् ३८९

४६ विद्रधिलक्षणम् ।

३९०-विद्रधिस्तु वक्ष्यते (अ. सं. नि. ३९९-४१८)
पृथगेव ॥ ४६

३९०-विद्रधिस्तु यहवक्तव्यत्वात् पृथगेव वक्ष्यते ३९०

४७ दुःसहाः पञ्चपिटकाः ।

३९१-तासामाद्याः पञ्चातिबलश्लेष्ममेदःसंभवेन
मूलेभ्याम्येकरूपवैतद्वृद्धिकारितया दुःसहाः ॥

३९१-तासां पिटकानामाद्याः पञ्च विदारिकान्ता अति-
बलश्लेष्ममेदःप्रभवत्वादिहेतोर्दुःसहा भवन्ति ३९१

४८ सुसहाः पिटकाः ।

३९२-न त्वितराः पित्तोल्बणतयाऽल्पकफमेदोभा-
वात् ॥ ४८

३९२-इतराः सर्षपिकायाः पञ्च न तु दुःसहाः पित्तो-
ल्बणत्वादिहेतोः ३९२

४९ पिटकासु दोषोद्रेकः ।

३९३-प्रमेहवशाच्च पिटकासु यथास्वं दोषोद्रेको
भवतीति ॥ ४९

भवति चोत्रं श्लोकः-

३९३-आसां च पिटकानां प्रमेहवशादोषोद्रेको भवति ।
येनैव प्रमेहेण सह वर्तन्ते तदोषा एव भवन्तीत्यर्थः । भवति
चात्रेति तन्वरीतिः ३९३

५० पिटकानां दुष्टमेदःप्रभवत्वम् ।

३९४-प्रमेहेण विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥

३९४-प्रमेहेणेत्यादि । एताः पूर्वांकाः (३८०-३९०)
पिटकाः दुष्टमेदसः पुरुषस्य प्रमेहेण विनापि जायन्ते ३९४

५१ पिटकानां वस्तुपरिग्रहेण लक्ष्यत्वम् ।

३९५-तावच्च नोपलक्ष्यन्ते यावद्वस्तुपरिग्रहः ॥ ५१

३९५-तावदित्यादि । एताः शराविकायाः पिटकास्तावन्न
लक्ष्यन्ते यावद्वस्तुपरिग्रहः । एतदुक्तं भवति-आसां पिट-
कानां स्वरूपानुरोधाद्व्रणवस्तूनि त्वग्रक्तमांसमेदोमज्जासि-
रास्त्राद्यादीनि । दोषाः संदूष्य उत्तानतो गम्भीरतो वा कर्तुं
प्राप्तास्तदा यावत्कालेन वस्तुसंदूषणं न निवृत्तं तावन्न
लक्ष्यन्ते यावत्कालेन संदूषणं निवृत्तं तदा लक्ष्यन्ते

४०°ष्यज्वदे-क. ख. ४१° काशेषु मर्म-च. ४२° सन्धिषु मर्म-क. ख. ४३° वायथाः प्रा-च. ४४° श पिटिका जा.
क. ख. ४५° मध्योन्नतौ-क. ख. च. ४६° लक्षणक-क. ४७° यातितो-क. ख. ४८° हती पिण्डका च, ° हती
पिटिका-क. ° हती पिण्डिका-ख.; ४९° श्व पिटिका-क. श्व पिण्डिका-ख; श्व पिण्डिका-च. ५०° चमुत्थानादिव
दहति स्फो-क. ख; ५१° व दहाति स्फो-ख. ५२° सर्षपि र-क. ख. च. ५३° रक्तकृष्णातृणमो-च. ५४° दसक्लेदा
क. ख. च. ५५° व्याधिरूपा-च ५६° त्वात्तद्विद्वद्धि-क. च. ५७° दुःसाध्याः । न-क. ख; ° दुःसाधनास्त्वितरा
साध्य-। न-च. ५८° पिटिका-क; ° पिण्डकासु-ख. च. ५९° वाति चात्र । प्रमे-क ख.; ° वाति चात्र प्रमे-च,
साध्य-। न-च. ५८° पिटिका-क; ° पिण्डकासु-ख. च. ५९° वाति चात्र । प्रमे-क ख.; ° वाति चात्र प्रमे-च,

आसाञ्च वस्तुपरिग्रहरूपत्वात् पूर्वरूपासंभवः वस्तुपरिग्रहः
कठिनाभोगग्रहणम् । आसां च प्रमेहलक्षणान्वयेन दोषान्व-
योऽप्युक्तः ३९५

५२ प्रमेहरक्तपित्तयोर्भेदकं लक्षणम् ।

३९६-हारिद्रवर्णं रक्तं वा मेहप्राग्रूपवर्जितम् ।

यो मूत्रयेन तं मेहं रक्तपित्तं तु तं विदुः ५१

३९६-हारिद्रवर्णमित्यादिना संभवद्वैधान्तिनिवृत्ति
करोति । सुबोधम् ३९६

५३ प्रमेहे द्विविधो विचारः ।

३९७-दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं

मधुपमं स्याद्विविधो विचारः ।

संपूर्णोच्छ्लेष्मसमुद्भवः स्यात्

क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मको वा ॥ ५२

५४ प्रमेहेषु दोषभेदेन साध्यासाध्ये याप्यत्वं च ।

३९८-सर्वरूपाः कफपित्तमेहाः

क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः ।

साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः

साध्यास्तु मेदो यदि नातिदुष्टम् ॥ ५३

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूत्रोर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-
संग्रहसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदानं
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

३९७-९८-सर्वमेहेषु च रोगस्वभावाच्छ्लेष्मा प्रकोपमापद्य-
ते तत्र यदान्द्यदोषापेक्षया स्वल्पः प्रकोपो भवति। तदा प्रथमं
भवन्नपि श्लेष्मा स्वल्पं लिङ्गं दर्शयेत् । यदा तु न स्वल्पः तदा
प्रथमं संपूर्णं एव श्लेष्मप्रमेहो भूत्वा कालवशात् कफादौ क्षीणे
पित्तमेहतौ प्रतिपद्यते । तत्रापि रक्तप्रवृत्तेः कालेन रक्तक्षया-
द्रायुर्वसादीन् देहस्य सारभूतानाकुष्यान्ते वातप्रमेहान् करो-
तीति क्रमेणेत्युक्तम् । ३९७-९८

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्ग-
सङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

निदानस्थाने दशमोऽध्यायः ।

टिप्पणी—(३४५) च. नि. ४. १; सु. नि. ६. १. (३४६) च. नि. ४. ३, ९, १०, २४-२६, २९; चि. ६. ८-११; सु. १९. ४ (९); सु. नि. ६. ८ (३४७) च. नि. ४. ५; सु. १७. ७७-८९; सु. नि. ६. ३; चि. ११. ३. (३४८) च. नि. ४. ६, ७; चि. ६. ५, ६, ८; सु. नि. ६. ४. (३४९) च. नि. ४. ८; सु. नि. ६. ९. (३५०) च. नि. ४. ११, २७, ३८; चि. ६. ७; सु. नि. ६. ८, २१, २४-२७. (३५१) सु. नि. ६. ६. (३५२) (३५३) च. नि. ४. ४७; चि. ६. १३, १४. (३५४) च. नि. ४. १३; सु. नि. ६. १०. (३५५) च. नि. ४. १४; सु. नि. ६. १०. (३५६) च. नि. ४. १५; सु. नि. ६. १०. (३५७) च. नि. ४. १६; सु. नि. ६. १०. (३५८) च. नि. ४. १७; सु. नि. ६. १०. (३५९) च. नि. ४. १८; सु. नि. ६. १०. (३६०) च. नि. ४. २०; सु. नि. ६. १०. (३६१) च. नि. ४. २१; सु. नि. ६. १०. (३६२) च. नि. ४. २१; सु. नि. ६. १०. (३६३) च. नि. ४. २२; सु. नि. ६. १०. (३६४) च. नि. ४. २९; सु. नि. ६. ११. (३६५) च. नि. ४. ३०; सु. नि. ६. ११ (३६६) च. नि. ४. ३१. सु. नि. ६. ११. (३६७) च. नि. ४. ३४; सु. नि. ६. ११

(३६८) च. नि. ४. ३३; सु. नि. ६. ११. (३६९) च. नि. ४. ३२; सु. नि. ६. ११. (३७०) च. नि. ४. ४१, ३७; सु. नि. ६. १२. (३७१) च. नि. ४. ४२, ३७; सु. नि. ६. १२. (३७२) च. नि. ४. ४३, ३७. (३७३) च. नि. ४. ४४, ३७; सु. १७. ७८-८१. (३७४) च. चि. ६. ५५. (३७५) (३७६) (३७७) च. नि. ४. ४८; सु. नि. ६. १३. (३७८) च. नि. ४. ४८; सु. नि. ६. १३. (३७९) च. नि. ४. ४८; सु. नि. ६. १३. (३८०) च. सु. १७. ८२-८३; सु. नि. ६. १४; चि. १२. ३, ७. (३८१) च. सु. १७. ८४; सु. नि. ६. १५. (३८२) च. सु. १७. ८५; सु. नि. ६. १६. (३८३) च. सु. १७. ८६; सु. नि. ६. १६. (३८४) च. सु. १७. १०८, १०९; सु. नि. ६. १७ (३८५) (३८६) (३८७) (३८८) च. सु. १७. ८८; सु. नि. ६. १८. (३८९) च. सु. १७. ८९; सु. नि. ६. १७. (३९०) (३९१) च. सु. १७. १०५. (३९२) च. सु. १७. १०६. (३९३) च. सु. १७. १०४. (३९४) च. सु. १७. १०४. (३९५) च. सु. १७. १०४. (३९६) च. चि. ६. ५४. (३९७) च. चि. ६. ५५. (३९८) च. चि. ६. ५६.



विद्रधि-वृद्धि-गुल्मनिदानमेकादशोऽध्यायः ।

(उपोद्धातः)

उक्तशेषत्वाद्दिद्रधेरुत्सेधेन तत्समानत्वाच्च वृद्धिगुल्मयो-
स्तैत्रिदाननिर्णयायाध्यायारम्भः ।

१ प्रतिज्ञा ।

३९९-अथातो विद्रधि-वृद्धि-गुल्मनिदानं व्याख्या-
स्यामः । इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

(विद्रधिनिदानम्)

२ विद्रधेनिदानं संप्राप्तिश्च ।

४००-मुक्तैः पर्युषितात्युष्णरूक्षशुष्कविदाहिभिः ।

जिह्वाशय्याविचेष्टाभिस्तैस्तैश्चासृक्प्रदूषणैः ॥ २

दुष्टत्वच्चांसमेदोस्थिस्तावासृक्कण्डराश्रयः ।

यः शोफो बहिरन्तर्वा महामूलो महारुजः ॥ ३

वृत्तः स्यादायतो यो वा स्मृतः षोढा स विद्रधिः

४००-मुक्तैरित्यादि । पर्युषितादिभिरभ्यासेन मुक्तैः

जिह्वाशय्यादिभिर्वा । तैस्तैश्च रक्तप्रदूषणहेतुभिर्यः शोफः

स्यात् स विद्रधिरिति संबन्धः । किमुतः शोफः? आह—दुष्ट-

त्वगाद्याश्रयः । तथा स बहिर्वा भवत्यन्तर्वा वृत्तो वा

आयतो वा ४००

३ विद्रधेदोषभेदेन संख्यासंप्राप्तिः ।

४०१-दोषैः पृथक् समुदितैः शोणितेन क्षतेन च ॥ ४

४०१-स च विद्रधिर्वातादिभिः सन्निपातेन रक्तेन क्षतेन

चांति पड्विधः ४०१

४ बाह्याविद्रधिलक्षणम् ।

४०२-बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे दारुणो ग्रथितोन्नतः ।

४०२-तत्र तत्र नाभ्यादावङ्गे ४०२

५ अन्तर्विद्रधिलक्षणम् ।

४०३-आन्तरो दारुणतरो गम्भीरो गुल्मवद्वधनः ॥ ५

वल्मीकवत् समुच्छ्रायी शीघ्रघात्यग्निशक्ववत्

४०३-गम्भीरोऽवगाढः ४०३

६ विद्रधेः स्थानानि ।

४०४-नाभिर्वास्तियकृत्प्लीहकुमहत्कुक्षिवक्षणे ॥ ६

स्याद्वृक्कयोरपाने वा—

४०४-नाभ्याद्युभयस्यापि विद्रधेः स्थानम् ४०४

७ वातजविद्रधिलक्षणम् ।

४०५—वातात्तत्रातितीव्ररूक् ।

इयावारुणश्चिरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः ॥ ७

व्यधच्छेदध्रमानाहस्पन्दसर्पणशब्दवान् ।

८ पित्तजविद्रधिलक्षणम् ।

४०६-रक्तान्नासितः पित्तात्पृष्णोह्वरदाहवान् ॥ ८

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च

९ कफजविद्रधिलक्षणम् ।

४०७—

पाण्डुः कण्डूयुतः कफात् ।

सोऽक्लेशशीतकस्तम्भजम्भारोचकगौरवः ॥ ९

चिरोत्थानविदाहश्च

१० सन्निपातजविद्रधिलक्षणम् ।

४०८—

संकीर्णः सन्निपाततः ।

११ बाह्याभ्यन्तरविद्रधिलक्षणज्ञापकं चिह्नम् ।

४०९-सामर्थ्याच्चात्र विभजेद्बाह्याभ्यन्तरलक्षणम् ॥ १०

४०५-४०९-वातात्तत्रेत्यादि वातविद्रधिलक्षणम् रक्त-

तात्रेत्यादि पित्तात् पाण्डुकण्डूवित्यादि विदाहान्तं

कफात् । विदाहः पाकाभिमुखत्वम् । सन्निपातजो विद्रधिल-

क्षणैः संकीर्णः । अस्माद्यथोक्तलक्षणादिद्रधेर्बाह्याभ्यन्तरलक्षणं

सामर्थ्यात्संभवाद्विभजेत् विभक्तं कुर्यात् । अनेनैतदुक्तं

भवति—यद्यपि बाह्याभ्यन्तरविशेषविवक्षया वातादिद्र-

धेलक्षणमुक्तं तथापि यद्वाह्य उपपद्यते रक्तताम्रत्वादि तत्तत्रैव

विशेष्यम् । यत्त्वाभ्यन्तर एवोपपद्यते आनाहमोहारोचकादि

तत्तत्रैव लिङ्गम् । यत् क्षिप्रोत्थानप्रपाकाद्युभयत्र संभवति

तदुभयत्रापि लिङ्गमिति ४०५-४०९

१२ स्त्रीपुंसयोरसाधारण्येन रक्तविद्रधेलक्षणम् ।

४१०-कृष्णस्फोटादुत्तः इयावस्तीव्रदाहरुजाज्वरः ।

पित्तलिङ्गोऽसृजा बाह्यः स्त्रीणामेव तथाऽऽन्तरः ॥

४१०-कृष्णस्फोटादुत्तत्वादि रक्तविद्रधेलक्षणम् । स च

बाह्योऽभ्यन्तरो वा स्त्रीणामेव भवति । न तु पुरुषाणामिति

रक्तविद्रधिः ४१०

१३ क्षतविद्रधेः संप्राप्तिर्लक्षणं च ।

४११-शस्त्राद्यैरभिघातेन क्षते वापथ्यकारिणः ।

क्षतोऽप्या वायुविक्षिप्तः सरक्तं पित्तमरियन् ॥ १२

पित्तासृग्लक्षणं कुर्याद्विद्रधिं भृशुपद्रवम् ।

४११-शस्त्रादिभिरित्यादि क्षतविद्रधेलक्षणम् । भूरयो

भूयांस उपद्रवाः पश्चात्कालाभाविनः कष्टा रोगा यस्मिन् न

तथोक्तः ४११

१४ विद्रध्यधिष्ठानभेदादुपद्रवभेदः ।

४१२-तेषूपद्रवभेदश्च स्मृतोऽधिष्ठानभेदतः ॥ १३

४१२-तेषु च विद्रधिश्चाश्रयविशेषवशादाश्रयिविशेषः ।

तस्मादुपद्रवविशेषभेदः ४१२

१५ विद्रधेः स्थानानुरोधेनोपद्रवाः ।

४१३-नाभ्यां हिह्मा, भवेद्वस्ती मूत्रं कृच्छ्रेण पूति च

श्वासो, यकृति रोधस्तु प्लीहं युच्छ्वासस्य, तद् पुनः

गलग्रहश्च क्लोन्न स्यात् सर्वाङ्गप्रग्रहो हृदि ।

प्रमोहस्तमकः कासो हृद्योद्धटनं व्यथा ॥ १५

कुक्षिपार्श्वान्तरांशतिः कुक्षावाटोपजन्म च ।

सक्थनोर्ग्रहो वंक्षणयोर्वृक्कयोः कटिप्रृष्ठयोः ॥ १६

पार्श्वयोश्च व्यथा पाया पवनस्य निरोधनम् ।

४१३-एतदेव नाम्नां हिम्मेत्यादिना दर्शयति । हृद्य-

-यान्ते हृदि ४१३

१६ विदधेराम-पक्-विदग्धत्वलक्षणगतिदेशः ।

४१४-आमपक्विदग्धत्वं तेषां शोफवदादिशेत् ॥ १७

४१४-तेषां विदधेनामामत्वं पक्त्वं विदग्धत्वं च सूत्रोक्तैः शोफस्यामादिल्लैरादिशेत् शोफोऽस्पोष्णरुगित्यादिना (अ. सं. सू. ३८) विदग्धत्वं पाकामिमुखत्वम् ४१४

१७ स्थानभेदेन विदधेनां प्रत्यावमार्गाः ।

४१५-नाभेरूर्ध्वं मुखात् पकाः प्रस्रवन्त्यधरे गुदात् । गुदास्यान्नाभिर्जो

४१५-नाभेरूर्ध्वं ये विदधयस्ते पकाः सन्तो मुखादोर्ध्वं स्रवन्ति । नाभेश्च येऽधरास्ते दोषं गुदात् स्रवन्ति । नाभिर्जो मध्यस्थत्वान्मुखाच्च गुदाच्च दोषं स्रवति ४१५

१८ व्रणगतिदेशेन विदध्वारम्भकदोषस्य विज्ञानम् ।

४१६-विद्यादोषं कुंदाच्च विदधौ ॥ १८

यथास्वं व्रणवत्

४१६-अस्मिन्विदधौ वातादिकं दोषमनुबद्धारं कुंदात् कोथादिद्यायथास्वं व्रणवत् ४१६

१९ असाध्या विदधयः ।

४१७-तत्र विवर्ज्यः सन्निपातजः ।

पको हन्नाभिबस्तिस्थो भिन्नोऽन्तर्बहिरेव वा १९

पक्वश्चान्तःस्रवन् वक्त्रात् क्षीणस्थोऽपद्रवान्वितः

४१७-व्रणे यथा कुंदाद्विदधेः विशेषेण वाताद्यन्वयोऽनुमीयते एवमत्रापि । व्रणे च वक्ष्यति (अ. सं. उ. अ. २९) मस्तुमांस-पुलाकास्तुत्यतन्वत्पसंस्तुतीत्यादि । क्षीणस्थोऽपद्रवान्वित इत्येवमन्ते ग्रन्थे विवर्ज्य इत्यनुवर्तते ४१७

२० स्तनविदधेर्लक्षणं संप्राप्तिश्च ।

४१८-एवमेव स्तनसिराविवृताः प्राप्य योषिताम् २०

सूतानां गर्भिणीनां वा संभवेच्छ्वययुधर्नः ॥

स्तने सदुग्धेऽदुग्धे वा बाह्यविदधिलक्षणः २१

नाडीनां सूक्ष्मवक्त्रत्वात् कन्यानां तु न जायते

४१८-एवमेवेत्यादि स्त्रीणां स्तनविदधिलक्षणम् । स बाह्यविदधिलक्षणो भवति । कन्यकानां नैव जायते तासां नाड्यः सूक्ष्ममुखा भवन्ति । इत्युक्ता विदधयः ४१८

(वृद्धिनिदानम्)

२१ वृद्धेः संप्राप्तिः ।

४१९-कुडो रुद्धगतिर्वायुः शोफशूलकरश्चरन् ॥ २२

मुष्को वृद्धक्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः

प्रपीड्य धमनीवृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ २३

४१९-कुड इत्यादिना वृद्धेर्लक्षणमुच्यते । स्वकारणात् कुडः सन् कारणान्तरेण रुद्धगतिः मुष्को वृषणौ फलकोशौ ।

२२ दोषादिभेदेन वृद्धेः सप्तधात्वम् ।

४२०-दोषाद्यभेदोऽमृतान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः ।

मृतान्त्रजावप्यनिलाद्वेतुभेदस्तु केवलम् ॥ २४

४२०-वृद्धिर्नाम गदो वातादिभिरन्त्रान्तैः सप्तधा भवति । सुबोधम् ४२०

२३ वातजवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२१-वातपूर्णदृतिस्पर्शो रुक्षो वातादहेतुर्लक्षः ।

४२१-वातपूर्णदृतीत्यादि वातात् दृतिर्भक्ता । अहेतुर्लक्ष बाह्येन हेतुना विना अकस्माद्गृह्यत ४२१

२४ पित्तजवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२२-पकोदुम्बरसंकाशः पित्तादाहोऽमपाकवान् ॥ २५

४२२-पकोदुम्बरसंकाश इत्यादि पित्तात् ४२२

२५ कफजवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२३-कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः

कण्डूमान्कठिनोऽल्परुक् २६

४२३-शीत इत्यादि कफात् ४२३

२६ रक्तजवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२४-रुण्यस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्ततः ॥ २७

४२४-रुणेत्यादि रक्तात् ४२४

२७ मेदोवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२५-कफवन्मेदसा वृद्धिर्मुदुस्तालफलोपमः ।

४२५-कफवदित्यादि मेदसः ४२५

२८ मूत्रजवृद्धेर्लक्षणम् ।

४२६-मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥ २८

अम्भोभिः पूर्णदृतिवृक्षोभं याति सरुद्धमुदुः ।

मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च वलयैः फलकोशयोः ।

४२६-मूत्रधारणशीलस्येत्यादि मूत्रवृद्धेर्लक्षणम् ४२६

२९ आन्त्रवृद्धेर्निदानसंप्राप्तिर्लक्षणानि ।

४२७-वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ।

धारणेरणभाराध्वविपमाङ्गप्रवर्तनैः ॥ २९

क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रार्चयन् यदा ।

पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ॥

कुर्याद्वंक्षणसन्निधस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ३०

४२७-वातकोपिभिरित्यादि आन्त्रवृद्धेर्लक्षणम् । धारणेरेण वायोरेव । सुबोधमन्यत् ४२७

३० उपेक्षमाणया वृद्धेः स्वरूपम् ।

४२८-उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धि-

माध्मानरुक्स्तम्भवती स वायुः ।

प्रपीडितोऽन्तःस्वनवान् प्रयाति ।

प्रध्मापयद्येति पुनश्च मुक्तैः ॥ ३१

४२९-आन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ।

रूक्षकृष्णारुणसिरातन्तुजालगवाक्षितः ॥ २२

४२८-४२९-उपेक्षमाणस्याचिकित्स्यमानस्याधमानादिमतां मुक्तादि कुप्रादिति संबन्धः । उक्तो वृद्धिः ४२८-४२९

(गुल्मानिदानम्)

३१ गुल्मानां संख्या ।

४३०-गुल्मोऽष्टधा पृथग्दोषैः संसृष्टैर्निचयं गतः ।

आर्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥ ३३

४३०-अनन्तरं शोफसामान्याद्गुल्म उच्यते । गुल्मोऽष्टधेत्यादि संख्यारूपा संप्राप्तिः तदेवाष्टधात्वं दर्शयति । पृथग्दोषिरित्यादिना । स च वातादिभेदेन सप्तविधः । स्त्रीणामेवार्तवस्य रजसो दोषेणाष्टमः ४३०

३२ गुल्मस्य निदानं संप्राप्तिश्च ।

४३१-अथ यो ज्वरातिसारादिभिर्वमनादिभिर्वा कर्मभिः कर्षितो वातलान्याहारयत्याहाराभिलाषा वा शीतमुदकं पिबत्यन्नपानानन्तरं वा लङ्घनप्लवन-व्यवाययानयानादीन् देहविश्रोभिणः सेवतेऽनुदीर्णा वा छर्दिमुदीरयत्युदीर्णान् वा वातादीन् निःश्वासोच्छ्वासा वा निगृह्णात्युच्छ्वेदपूर्वं वा वमनविरेचने करोति तथैव शोषित एव वातिविदाहिनोऽभिग्न्यान्दिनो वा निषेवते तस्य यथास्वं वातप्रधानाः कुपिता दोषाः पृथक् संसृष्टाः समस्ताः सरक्ता वा महास्रोतोऽनुप्र-विश्यैवावृत्त्योर्ध्वमधश्च मूर्गमवश्यं शूलमुपजनयन्तो गुल्ममभिनिर्वर्तयन्ति । यतश्च तस्मिन् शूलविद्ध इव व्यथ्यते तीव्रवेदनादितः कृच्छ्रोच्छ्वासस्तस्माच्छूल-मित्युच्यते ॥ ३४

४३१-अथेत्यादिना गुल्मानां विस्तरेण निदानं संप्राप्तिश्चोच्यते । य एवं करोति तस्य वातप्रधाना दोषा गुल्ममभिनिर्वर्तयन्ति । स च गुल्मो नाम्ना शूलमित्युच्यते । कुत आह । यतश्चेत्यादि ४३१

३३ गुल्मस्य सामान्यं लक्षणम् ।

४३२-तत्रातिकर्शनात् कफपित्ताभ्यां वा मूर्ग-निरोधाल्लङ्घ्याश्रयो वायुरुत्प्लुतो रौक्ष्यात् कठिनीभूतः स्वाश्रये स्वतन्त्रः परतन्त्रो वा पित्तश्लेष्मोश्रये रसशो-पलभ्यः पिण्डितत्वादमूर्तौऽपि मूर्ततामिवोपगतो ग्रन्थिरूपेणावतिष्ठमानो गुल्मसंज्ञां लभते ॥ ३५

४३२-अथ कोऽसौ गुल्मः यमभिनिर्वर्तयन्ति दोषा इत्याह-तत्रातिकर्शनादित्यादि । द्वौ हि हेतु वातस्य कर्शनं मार्गरोधश्च ४३२

३४ गुल्मस्य स्थानानि ।

४३३-तस्य पञ्च स्थानानि बस्तिर्नाभिः पार्श्वे हृदयं च ॥ ३६

४३३-तस्य गुल्मस्य बस्त्यादीनि पञ्चाश्रयाः ४३३

३५ गुल्मस्य पूर्वरूपाणि

४३४-अथैष्य पूर्वरूपाणि । सदनमग्निशरीरयो-ररुचिः सौहृत्यावहिगुता कुशिशूलमाध्मानमुद्-गिरणं बहुशो चिदग्ने छर्दिरोटोपो मेलस्य प्रादु-र्भावोऽप्रवृत्तिश्च ॥ ३७

४३४-सदनदीनि सामान्येन पूर्वरूपाणि । सौहित्यं नृप्तिः तदसहिष्णुत्वम् । उद्विग्नं छर्दनम् । मलस्य पुरीषस्य प्रादुर्भावो बहिरप्रवृत्तिश्च ४३४

३६ वातगुल्मलक्षणम् ।

४३५-तत्र वातात् सूच्येव च शङ्कुनेव च व्यर्थो मन्त्राशिरःशङ्कुगुल्मज्वराङ्गमर्दुहोहाटोपान्नकृजोदाव-र्तौच्छ्वासेपरोधमुखशोषस्तधगात्रता वायुकाले-षुपद्रववृद्धिविषमामिश्रता कृष्णारुणपरुषत्वङ्नखादित्वं गुल्मस्य च लत्वाद्वायोरनिप्रतस्थानसंस्थानोदयप्रलया-ल्पमहारुजः । पिपीलिकापरिगत इव तोदस्फुरणबहुलो विस्तारयतीव स्वदेशे चमकदाचित् कदाचित्संकोच-यतीव हर्षयति रोमाणि वेदनातिप्रवृत्ता तु सर्वस्मि-न्नपि देहे प्रायो वस्त्याश्रयश्च भवति ॥ ३८

४३५-तत्रेत्यादिना वातगुल्मलक्षणम् । वायुकालेषु दिनान्तादिषु । वातिको गुल्मः प्रायो वस्त्याश्रयो भवति ३७ पित्तगुल्मलक्षणम् ।

४३६-पित्ताहाहो धूमकोऽम्लकसृष्णा ज्वरः स्वेदो विद्भेदो मूर्च्छा शीतोपशयता हरितहारिद्रवैगगादित्वं गुल्मश्चास्य तसायः पिण्ड इव तमवकाशं दहति वृयते धूमायत उष्मायते शिथिल इव व्रण इवास्पर्शसहो निर्लोमा प्रायो नाभ्याश्रयश्च ॥ ३९

४३६-दाहादि पित्तात् गुल्मे लिङ्गम् । धूमको धूमायनम् । धूमकान्लकयोल्लक्षणमुक्तं (अ.स.मृ.अ.२०) दोषभेदायै । तथा त्वङ्नखादिषु हरितहारिद्रो वर्णः स्यात् ४३६

३८ कफगुल्मलक्षणम् ।

४३७-कफात् सैमित्यमरोचकाविपाका हृदयो-पलेपः शीतज्वरसृप्तिः सदनं कासो हृत्तासः पीनसो निद्राऽलस्यं नखादिशुद्धता गुल्मश्च सुस्थिरगुरुकंठिनोऽवगाढोऽल्परूपप्रायो हृत्पार्श्व-श्रयश्च ॥ ४०

४३७-कफात् गुल्मे सैमित्यादिकं लिङ्गम् । अवगाढो घनः ४३७

४३८-संसृष्टलिङ्गः संसर्गात् । स त्रिविधः ॥ ४१

४३८-संसर्गेषु त्रिषु गुल्मेषु यथास्वं संसर्गलक्षणानि भवन्ति

४३९-सर्वलिङ्गैर्निचये निचयगुल्मः सोऽसाध्यः ॥ ४२

४३९-सर्वलिङ्गमिश्रीभावे निचयगुल्मः सोऽसाध्यः ४३९

१३ °दीर्णा वा°-क. च. १४ °या कर्षित ए°-क. ख. च. १५ °नाः प्रकु°-क. ख. च. १६ °श्यावृत्त्याधोर्ध्वमार्गं शू°-
च. १७ मार्गं शू°-क. ख. १८ °यतेऽतिवेद°-क. ख. च. १९ मार्गं रो°-क. ख. च. २० °तः स्वाशये स्वं°-क. ख. च.
२१ °माशये स्वं°-क. ख. च. २२ °णि सदनमवसादमाप्ति°-च. २३ °शूलत्याध्मा°-क. ख. च. २४ °लस्याप्रा°-क. ख.
२५ °ल्मश्चास्य च°-क. ख. च. २६ पिपील...कोऽम्ल°-च. २७ शे चर्म इव°-क. ख. २८ °यती-
व रो°-क. ख. २९ °द्रव्यं गु°-क. ख. च. ३० दिषु शु°-क. ख. ३१ काठनावगा°-क. ख. च. ३२ °निचयेन च यो
गुल्मः स्ते°-ख.

३९ रक्तगुल्मलक्षणम् ।

४४०-रक्तगुल्मस्तु गर्भकोष्ठात्तर्वागमनवैशेष्यात् पार-
तन्यादवैशारद्यौदुग्धचारानुरोधाच्च स्त्रिया एव भवति

४४०-रक्तगुल्मस्तु गर्भकोष्ठात्तर्वागमनादिहेतोः स्त्रिया
एव भवति । न पुरुषस्य यथोक्तविपर्ययात् । अवैशारद्यादि
तत्र सातिशयं विद्यते । गर्भकोष्ठे त्वार्तवागमनवैशेष्येण विशा-
रदा व्युत्पन्नबुद्धिः ४४०

४० रक्तगुल्मस्य निदानं संप्राप्तिश्च ।

४४१-तत्र यदौसावृतुमती नवप्रसूताः योनिर्नारीगणी
वा वातलान्ध्यासेवेत तदाऽस्या वायुः प्रकुपितो योन्या
मुखमनुप्रविश्यात्तवमुपरुणद्धि । तदुपरुध्यमानं मासे
मासे कुक्षिमभिनिर्वर्तयति गर्भलिङ्गानि च हलास-
तन्द्राङ्गसाददौहदस्तन्यदर्शनादीनि । वायुसंसर्गात्
पुनः पित्तकप्रकोपतया च वातपित्तगुल्मरूपाणि क्रमा-
च्छूलस्तम्भदाहार्तासारानी गर्भाशये च सुतरां शूलं
तथा योन्या दौर्गन्ध्यमाप्ताव च करोति । गुल्मश्च न
गर्भ इवाङ्गैः पिण्डित एव तु चिरेण सञ्चलं स्पन्दते ।
गुल्म एव वर्द्धते न कुक्षिः ॥ ४४

४४१-तत्रेत्यादिना निदानं संप्राप्तिश्चोच्यते । एवं कुपितो
वायुः गर्भलिङ्गं कुक्षिमभिनिर्वर्तयतीति संबन्धः । गर्भ-
लिङ्गानि हलासादीनि चाभिनिर्वर्तयति वातस्य संसर्गात्
पित्तकोपतया च तच्छोणितं क्रमाद्वातपित्तजातानि शूलादीनि
करोति । गर्भाशये सुतरां शूलम्योन्याः । सावादिं च कुरुते ।
अस्या गुल्मः गर्भ इवाङ्गैरे स्फुरति । पिण्डीभूतः शूलवांश्च
चिरेण स्पन्दते । अस्याः कुक्षिर्न वर्धते । गुल्मस्तु वर्धते एव ।

४१ गुल्मविद्रध्योर्भेदकं लक्षणम् ।

४४२-स्वदोषाधिष्ठानश्च सर्वो भवति गुल्मः ।
तस्माच्चिरेण नैव वा पाकमेति । भृशदुष्टरक्ताश्रय-
त्वात्तु विद्रधिः शीघ्रपाको भवतीति ॥ भवति चात्र-

४४२-यतः सर्वो गुल्मः स्वदोषाधिष्ठानः स्वदोषाश्रयो
भवति तस्माच्चिरेण पाकमेति भजते न वा पाकं भजते । सपाको
भवत्यपाक एव वा विद्रधिरनन्यदोषारब्धोऽपि दुष्टरक्ताश्रयो-
भवत्यतः शीघ्रं पच्यते । शीघ्रविदाहिव्यादेव च विद्रधिरि-

त्यभिधीयते । विदाहः पाकः भृशग्रहणं गुल्मे विद्रध्यपेक्षया
स्वरूपरक्तकोपप्रदर्शनार्थम् ४४२

४२ अन्तर्गुल्मलक्षणम् ।

४४३-गुल्मेऽन्तराश्रये वस्तिकुक्षिहन्तीहवेदनाः ।

अग्निवर्णबलभ्रंशो वेगानां चाप्रवर्तनम् ॥ ४६

४४३-वस्तिवेदनाद्यन्तराश्रयलिङ्गम् ४४३

४३ बाह्यगुल्मलक्षणम् ।

४४४-अतो विपर्ययो बाह्यो कोष्ठाङ्गेषु तु नातिरूक् ।

वैवर्ण्यमवकाशस्य बहिरुन्नतताधिकम् ॥ ४७

४४४-एतद्विपर्ययात् कोष्ठरूपादिभिर्बाह्यं विद्यात् ४४४

४४ आनाहलक्षणम् ।

४४५ साटोपमत्युपरुजसाध्मानमुदरे भृशम् ।

ऊर्ध्वाधोवातरोधेन तमानाहं प्रचक्षते ॥ ४८

४४५-साटोपमित्यादिना गुल्मप्रायो भवतीत्यानाहस्य
लक्षणमुच्यते । आटोपो नाभेरधो मन्दसञ्चारवायुता ४४५

४५ अष्टीलाप्रत्यष्टीलायोर्लक्षणम् ।

४४६-घनोऽष्टीलोपमो ग्रन्थिरष्टीलोर्ध्वं समुन्नतः ।

आनाहलिङ्गस्तिर्यक् तु प्रत्यष्टीला तदाकृतिः ४९

४४६-घन इत्यादिना गुल्मसादृश्यादष्टीलाप्रतिष्टीलयो-
र्लक्षणम् ४४६

४६ तूनीप्रतून्योर्लक्षणम् ।

४४७-पकाशयाद्गुदोपस्थं वायुस्तीव्ररुजैश्चरन् ।

तूनी

४४८-प्रतूनी तु भवेत्स एवातो विपर्यये ॥ ५०

इति वैद्यपतिसंहितस्य सूत्रोर्वाग्भट्टस्य कृतावष्टाङ्ग-
संग्रहसंहितायां निदानस्थाने विद्रधि-वृद्धिगुल्म-
निदानं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

४४७-४८-पकाशयादित्यादि तूनीप्रतून्योः । स एवेति
वायुः । अत एव पकाशयात् गुदोपस्थगमनात् । वैपरीत्येन
गुदोपस्थात् पकाशयं प्रयातीति ४४७-४८

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्ग-
संग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां शारीरस्थाने
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥



३९°गमवैशे°-च. ३४°द्यादपचा°-ख. ३५°दासाकतु°-क. ख. ३६°निरोगिणी वात°-च. ३७°न्यासेवेत
तदा°क. ख. च. ३८°व च व°-क. ख. च. ३९°शश्च व°-च. ४०°ता भृशम् । सा°-च. ४१°ष्टीलोर्ध्वस°-क;
°ष्टीलोर्ध्वसमन्वितः । आ°-च. ४२°यैक् च प्र°-क. ख. ४३°रुजः प्रयान् । तू°-क. च; °रुजः प्रयान् । तू°-ख.
४४°यैय । इत्यस्मात्पुरतः-“ उद्गारबाहुत्यपुरीषबन्धतृप्त्यश्चमत्वान्नाविकूजनानि । आटोपमाध्मानमपक्वशक्ति-
मासञ्चगुल्मस्य वदन्ति चिन्हम् ” इत्यधिकं क. ख. च. पुस्तकेषु पथम् ।

निदानस्थाने एकादशोऽध्यायः ।

टिप्पणी—(३९९) च. सु. १७. ९०; १८. ३०;—नि. ३. १; सु. नि. ९. १. (४००) च. सु. १७. ९१, ९२; सु. नि. ९. ४, ५, १५, १६—सु. १७. ३. (४०१) च. सु. १७. ९६—१००; सु. नि. ९. ६. (४०२) च. सु. १७. ९० सु. सु. १७. ३. (४०३) च. सु. १७. ९३, ९५; सु. नि. ९. १६, १७. (४०४) च. सु. १७. ९४; सु. नि. ९. १७, १८. (४०५) च. सु. १७. ९६, ९९; सु. नि. ९. ७, १०. (४०६) च. सु. १७. ९६, ९९; सु. नि. ९. ८, १०. (४०७) च. सु. १७. ९७, १००; सु. नि. ९. ९, १०. (४०८) च. सु. १७. ९७, १००; सु. नि. ९. १०, ११. (४०९) सु. नि. ९. ७—१४, १५. (४१०) सु. नि. ९. १३, १४, २६, २७. (४११) सु. नि. ९. ११—१२ (४१२) सु. नि. ९. १६. (४१३) सु. नि. ९. २०—२२ (४१४) सु. सु. १७. ५. (४१५) च. सु. १७. १०२; सु. नि. ९. २४, २५. (४१६) च. चि. २५. २८—२९; सु. नि. ९. १०. (४१७) च. सु. १७. १०३; सु. नि. ९. ३४, २५. (४१८) सु. नि. १०. १५—१७. (४१९) च. सु. १८. ३०; सु. नि. १२. १, ४. (४२०) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ३—सु. २४. ८. (४२१) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२२) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२३) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६.

(४२४) सु. नि. १२. ६. (४२५) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२६) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२७) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२८) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४२९) च. चि. १३. ९४; सु. नि. १२. ६. (४३०) च. नि. ३. ३—सु. १८. २९,—चि. ५. ८; सु. उ. ४२. ७. (४३१) च. नि. ३. ६.—चि. ५. ४—७; सु. उ. ४२. ३. (४३२) च. नि. ३. ७,—चि. ५. ६, ७; सु. उ. ४२. ४—६. (४३३) च. नि. ५. ८; सु. उ. ४२. ५. (४३४) च. नि. ३. १५; सु. उ. ४२. ८—९. (४३५) च. नि. ३. ७,—चि. ५. ९—११. सु. उ. ४२. १०. (४३६) च. नि. ३. ८, ९,—चि. ५. १२, १३; सु. उ. ४२. ११. (४३७) च. नि. ३. १०, ११,—चि. ५. १४, १५; सु. उ. ४२. १२. (४३८) च. चि. ५. १६—नि. ३. १७. (४३९) च. चि. ५. १७,—नि. ५. १२; सु. उ. ४२. १३, (४४०) च. नि. ३. १३, १४,—चि. ५. १८, १९; सु. उ. ४२. १३—१५. (४४१) च. नि. ३. १३, १४; सु. उ. ४२. १४, १५. (४४२) सु. उ. ९. २८—३३. (४४५) च. सु. १८. ३०; सु. नि. १. ८८. (४४६) सु. नि. १. ९०, ९१ (४४७) सु. नि. १. ८६. (४४८) सु. नि. १. ८७.

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

उदरनिदानं द्वादशोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

शोफानाहजठरविकृतिसामान्याद्विद्वद्वाचनन्तरमुदरनि-
र्णयायाध्यायारम्भः ।

१ प्रतिज्ञा ।

४४९—अथात उदरनिदानं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।

इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

२ उदरस्य निदानं संप्राप्तिश्च

४५०—रोगाः सर्वेऽपि मन्वेऽग्नौ सुतरामुदराणि तु ।

अजीर्णान्मलिनैश्चाज्वर्जायन्ते मलसंचयात् ॥ २

ऊर्ध्वाधोधातवो रुध्वा वाहिनीरम्बुवाहिनीः ।

प्राणान्यपानान् संदूष्य कुर्युस्त्वक्मांससन्धिगाः

आध्माप्य कुक्षिमुदरम्

४५०—सर्वेषामपि ज्वरादीनामग्निमान्द्यसंभवादुदराणाम-
तिशयः । अतोऽजीर्णहेतुकांमलिनान्नेहेतुकाच्च वातादिसंच-

यादुदराणि जायन्ते । ऊर्ध्वाध इत्यादिकया संप्राप्तया मला
उदरं कुर्युरिति संबन्धः । धातवो वातादयः । अम्बुवाहिनी
सिरा ऊर्ध्वाधोदेहे रुध्वा प्राणादौश्च संदूष्य त्वक्मांसस्य
मध्यमाश्रिताः ४५०

३ अष्टौ उदराणि ।

४५१—

—अष्टधा तच्च भिद्यते ॥

पृथग्दोषैः समस्तैश्च झीहबद्धक्षतोदकैः ॥ ४

४५१—तच्चोदरं वातादिभिः संनिपातेन झीहादिभिश्च।
एषा ४५१

४ उदरलक्षणम् ।

४५२—तेनार्ताः शुष्कताव्बोधाः शूनपादकरोदराः ।

नष्टचेष्टाबलाहाराः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ॥ ५

स्युः प्रेतरूपाः पुरुषाः

४५२—सुबोधम् ४५२

१ दानं व्या०—च. २ मः । रो०—क. ख. च.

नि.—७

५ उदरपूर्वरूपाणि ।

४५३-

भाविनस्तस्य लक्षणम् ।

क्षुब्धाशोऽन्नं चिरात्सर्वं सविदाहं च पच्यते ॥ ६
जीर्णाजीर्णं न जानाति सौहित्यं सहते न च ।
क्षीयते बलतः क्षश्चक्षुवसित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥ ७
वृद्धिर्विशोऽप्रवृत्तिश्च किञ्चिच्छोफश्च पादयोः ।
रुग्बस्तिसन्धौ ततता लघ्वर्त्तया भोजनैरपि ॥ ८
राजीजन्म वलीनाशो जठरे—

४५३-लघुभोजनादिभिरपि जठरे ततता राजीजन्म
वलीनां नाशश्च भवतीति पूर्वरूपम् ४५३

६ उदरसामान्यलक्षणम् ।

४५४-

जठरेषु तु ॥

सर्वेषु तन्द्रा सदनं मलसङ्कोऽल्पवह्निता ॥ ९

दाहः श्वयथुराध्मानमन्ते सलिलसंभवः ।

४५४-सर्वेषु जठरेषु तन्द्रादि साधारणं लिङ्गम् ४५४

७ अतोयस्योदरस्य लक्षणम्

४५५-सर्वं त्वतोयमरुणमशोकं नातिभारिकम् ॥ १०

गवाक्षितं सिराजालैः सदा गुडुगुडायते ।

नाभिमन्त्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ ११

मारुतो हृत्कटीनाभिप्रायुर्वक्षणेवेदनः ।

सशब्दो निश्चरेद्वायुर्विद् बद्धा मूत्रमल्पकम् ॥ १२

नातिमन्दोऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम् ।

४५५-अरुणताद्यतोयसम्भवाल्लिङ्गम् । भारिकं गुरु । गुडु-

गुडुरित्यव्यक्तः शब्दः । मारुतो वेगं कृत्वा नश्यतीति संव-

ध्यते । नश्यति नोपलभ्यत इत्यर्थः । नातिमन्द इत्यादिना

सलिलसंभवेऽतिमन्दत्वं दर्शितम् । न च लौल्यं स्यात् ।

विरसं च मुखं न स्यात् । यथा सलिल इत्यर्थात् ४५५

८ वातोदरलक्षणम् ।

४५६-तत्र वातोदरे शोफः पाणिपांशुष्कसन्धिषु ॥ १३

कुक्षिपार्श्वोदरकटीपृष्ठरुक् पर्वभेदनम् ।

शुष्ककाशोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसंग्रहः ॥ १४

इयावारुणत्वगादित्वमकस्माद्भासवृद्धिमत् ।

सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णसिराततम् ॥ १५

आभ्यातदातिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च ।

वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ १६

४५६-पाणिशोफादि वातोदरलक्षणम् ४५६

९ पित्तोदरलक्षणम् ।

४५७-पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तुद कटुकास्यता

अमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ १७

पीतताम्रभिरानन्दं सस्वेदं सोष्म दृश्यते ।

धूमायति मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १८

४५७-ज्वरादिकं पित्तोदरे ४५७

१० श्लेष्मोदरलक्षणम् ।

४५८-श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापः श्वयथुगौरवम् ।

निद्रोत्कृष्टशरुचिश्वासकासशुक्लवगादिताः ॥ १९

उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजोततं महत् ।

चिराभिपृष्ठिकडिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ २०

४५८-अङ्गसदनादिकं श्लेष्मोदरे ४५८

११ सन्निपातोदरलक्षणम् ।

४५९-त्रिदोषकोपनैस्तैस्तैः स्त्रीदत्तैश्च रजोमलैः ।

गरद्वीविपाद्यैश्च सरक्ताः संचिता मलाः ॥ २१

कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोफमूर्च्छाभ्रमान्वितम् ।

कुर्युश्चिल्लिङ्गमुदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम् ॥ २२

बाधते तच्च सुतरां शीतवाताभ्रदर्शने ।

४५९-त्रिदोषकोपनैरित्यादिना सन्निपातोदरस्य निदा-

नादिकमुच्यते । तैस्तैरित्यादि सर्वरोगनिदानोक्तैः । (अ.सं.

नि.३०) तच्च सन्निपातोदरं शीतादिकाले सुतरां बाधते ४५९

१२ ग्रीहोदरस्य निदानं संप्राप्तिश्च ।

४६०-अत्याशितस्य संशोभाद्यौतपोनादिचेष्टितैः ॥ २३

अतिव्यवायभाराध्वेगमनव्याधिकर्शनैः ।

वामपार्श्वोऽश्रितः ग्रीहा च्युतः स्थानाद्विवर्धते ॥ २४

शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत् ।

४६०-अत्याशितस्येत्यादिना ग्रीहोदरमुच्यते । अति-

मुक्तवतो यानादिचेष्टितैः संशोभादतिव्यवायादिकर्शनैश्च

स्थानाच्च्युतः ग्रीहा विवर्धते । अथवा रसादिभ्यो धातुभ्यो

रक्तं विवृद्धं वृद्धिं प्राप्तमाश्रयत्वात् ग्रीहानं विवर्धयेत् ४६०

१३ ग्रीहोदरस्य संस्थानं लक्षणं च

४६१-सोऽष्टीलेवातिकर्डीनैः प्रोन्नतः कूर्मपृष्ठवत् ॥ २५

क्रमेण वर्द्धमानश्च कुक्षाबुदरमावहेत् ।

श्वासकासपिपासास्यवैरस्याध्मानरुग्ज्वरैः ॥ २६

पाण्डुत्वमूर्च्छाच्छर्दीभिर्दाहमोहैश्च संयुतम् ।

अरुणामं विवर्णं वा नीलहारिद्रराजिमत् ॥ २७

४६१-श्वासादिभिः संयुतमुदरमावहेदिति संबन्धः ४६१

१४ ग्रीहोदरस्य दोषभेदेन लक्षणम् ।

४६२-उदावर्तैरुगैनाहैर्मोहैरुद्धहन्ज्वरैः ।

गौरवारुचिकाटिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान् क्रमात् ॥ २८

४६२-तत्र ग्रीहोदरे उदावर्तादिभिल्लिङ्गैः कर्मादातादीन्

मलान् विद्यात् । तेनोदावर्तादिभिल्लिङ्गैर्वीताधिकं ग्रीहोदरं

भवति । मोहादिभिः पित्ताधिकं भवति । गौरवादिभिः

कफाधिकम् ४६२

१५ यकृतोदरस्य लक्षणम्

४६३-ग्रीहवदक्षिणात् पार्श्वोत् कुर्याच्छरुदपि च्युतम् ।

४६३-ग्रीहसमानत्वाच्चकृतस्तदुदरस्यापि निदानादिभि-

रनधिकता ४६३

३ °वल्गैर्भोज°-ख. ४ गुडगुडा°-ख. ५ °णवेदनाः । क°-ख. ६ °डवन्धोम्°-क. ख. ७ °णिपन्मुष्क°-ख;

°णिपन्मुष्ककुक्षिपु । कुक्षि-च. ९ °णाः शोफम्°-ख. च. १० °घानयानादिचे°-ग. च. ११ पानातिचे°-क. ख.

१२ °व्यव्रनव्या°-क. ख. १३ नः प्राक् ततः कूर्मपृष्ठ°-च. १४ °डुत्वच्छर्दीमूर्च्छाभिर्दो°-क. ख. १५ °रुजाना°-क.

१६ बद्धोदरस्य संप्राप्तिः ।

४६४-पक्ष्मबालैः सहाब्जेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे ॥ २९

दुर्नामभिरुदावर्तैर्ज्ञैर्वान्त्रोपलेपिभिः ।

वर्चःपित्तकफान्ध्वा करोति कुपितोऽनिलः ।

अपानो जठरं—

४६४-पक्ष्मबालैरित्यादिना बद्धोदरमाह-पक्ष्मादिभि-
गुदैर्बद्धमार्गे कुपितोऽनिलोऽपानाख्यो वर्चःप्रभृतीन् रुध्वा
जठरं कुरुत इति संबन्धः ४६४

१७ बद्धोदरस्य लक्षणम् ।

४६५-तेन स्युर्दोहज्वरतृक्ष्णवाः

कौसश्वासोरुसदनं शिरोहृन्नाभिपयुरुक् ॥ ३०

मलसङ्गोऽलचिच्छिद्रिदरं मूढमारुतम् ।

स्थिरं नीलारुणसिराराजीनद्धमराजि वा ॥ ३१

नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ।

४६५-तेन जठरेण पुरुषस्य दाहादयः स्युः । सुबोधम् ।

१८ छिद्रोदरस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि ।

४६६-अस्थ्यादिशल्यैः सान्निश्च भुक्तैरत्यशनेन वा ॥ ३२

भिद्यते पच्यते चान्नं तच्छिद्रैश्च खचन् बहिः

आम एव गुदादेति ततोऽर्लोऽप्यं स विडुसः ॥ ३३

तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पीतलोहितः ।

शेषश्चापूर्यं जठरं जठरं घोरमावहेत् ॥ ३४

वर्धते तदधोनाभेराशु चैति जलात्मताम् ।

उद्रिक्तदोषरूपं च व्यासं च श्वासतृड्भ्रमैः ॥ ३५

छिद्रोदरमिदं प्राहुः परित्वावीति चापरे ।

४६६-अस्थ्यादिशल्यैरित्यादिना छिद्रोदरस्य निदाना-
दिकमाह । तच्छिद्रैश्चिन्नपक्वान्नाच्छिद्रैः । खचन् किञ्चित्
गुदात् बहिरेति किञ्चिज्जठरमापूर्यं तिष्ठति । वातादि-
दोषान्धेन यानि रूपाणि तत्र तान्पुद्रिकानि भवन्ति ।
व्यासमतिशयेन युतम् । आचार्या (चरकाचार्याः) इदं
छिद्रोदरं नाम्ना आहुः । अपरे आचार्या (सुश्रुताचार्या)
छिद्रोदरस्यैव परित्वावीति नाम मन्यन्ते ४६६

१९ दकोदरस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि ।

४६७-प्रवृत्तस्नेहपानादेः सहसामाम्बुपायिनः ॥ ३७

अत्यम्बुपानान्मन्दमोक्षैः क्षीणस्यातिकृशस्यै वा

रुध्वाऽम्बुमार्गाननिलः कफश्च जलमृच्छितः ३८

वर्धयेतां तदेवाम्बु तत्स्थानानुदराश्रिता ॥

ततः स्यादुदरं तृष्णागुदघ्नतिरुजान्वितम् ॥ ३९

कासश्वासासुच्युतं नानावर्णसिराततम् ॥

तोयपूर्णदतिस्पर्शशब्दप्रक्षोभवेपथु ॥ ४०

दकोदरं महत् स्निग्धं स्थिरमावृत्तनाभि तत् ॥

४६७-प्रवृत्तस्नेहपानादेरित्यादिना दकोदरमाह । तदम्बु

कफानिलाबुदराश्रयो वर्धयेताम् । ततस्तृष्णान्वितत्वादि-
युक्तमुदरं स्यात् । आवृत्ता नाभिर्वत् ४६७

२० सर्वेषामुदराणां दकोदरे पर्यवसानम् ।

४६८-उपेक्षया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ४१

पाकादद्रवा द्रवीकुर्युः संधीन्वीतो मुखान्यापि ॥

स्वेदश्च बाह्यलोतस्तु विहतस्तिर्यगास्थितः ॥ ४२

तदेवोदकमाप्याय्य पिच्छां कुर्यात्तदा भवेत् ॥

गुरुदरं स्थिरं वृत्तमाहेतं च न शब्दवत् ॥ ४३

मृदुव्यपेतराजीकं नाभ्यां मृष्टं च संपति ।

तदनुदकजन्मास्मिन् कुक्षिवृद्धिस्ततोऽधिकम् ॥

सिरान्तर्धानमुदकजठरोक्तं च लक्षणम्

४६८-उपेक्षयेत्यादिना सर्वोदरेषुदकरूपापत्तौ हेतु-
रुच्यते । उपेक्षया वातादयः स्थानाच्च्युताः पाकेन च
स्वयं द्रवाः सन्ध्यादिकं द्रव्यैः । स्वेदश्च बाह्यविहतस्तदुदकमा-
प्याय्य पिच्छां कुर्यात् । तदा भवेदित्यादि सुबोधम् । ४६८

२१ उदरेषु यथोत्तरं कृच्छ्रत्वम् ।

४६९-वातपित्तकफग्रीहसन्निपातदकोदरम् ॥ ४५

कृच्छ्रं यथोत्तरं

४६९-वातोदरात् पित्तोदरं कृच्छ्रम् । ततः कफोदरम् ।

ततः ग्रीहोदरम् । ततः सन्निपातेन, तत उदकेनेति

यथोत्तरायाः ४६९

२२ बद्धछिद्रोदरयोः पश्चात्परं कृच्छ्रत्वम् ।

४७०-पश्चात् परं प्रायोऽपरे हतः

४७०-अपरे बद्धछिद्रोदरे प्रायः पश्चाद्ध्वं हतो मार-

युतः । प्रायोऽग्रहणं पश्चादधरेऽपीति प्रतिपत्त्यर्थम् । ४७०

२३ रिष्टोक्तोपद्रवान्वितस्य जातसलिलस्योदरस्याध्यत्वम् ।

४७१-सर्वं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्वितम् ॥ ४६

४७१-जातसलिलवादिषुक्तं सर्वमुदरं हन्ति ४७१

२४ उदराणां प्रायः कृच्छ्रतमत्वम् ।

४७२-जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ॥

साध्योदर लक्षणम् ।

४७३-बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ४७

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनोर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने उदरनिदानं

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

४७३-बलिनः पुरुषस्याजाताम्बु चाभिनवोत्थितं सद्यत्नेन

साध्यं भवति ४७३

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्गसङ्-

ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥



निदानस्थाने द्वादशोऽध्यायः ।

टिप्पणी—(४४९) च. चि. १३. १; सु. नि. ७. (४६१) च. चि. १३. ३७-३८; सु. नि. ७. १४-१६.
 १. (४५०) च. चि. १३. ९-११; सु. नि. ७. ५-७, (४६३) च. चि. १३. ३८; सु. नि. ७. १६.
 (४५१) च. चि. १३. २२; सु. नि. ७. ४. (४५२) च. (४६४) च. चि. १३. ३९-४०; सु. नि. ७. १७, १८.
 चि. १३. ५, ६. (४५३) च. चि. १३. १६-१९; सु. नि. ७. (४६५) च. चि. १३. ४१; सु. नि. ७. १८. (४६६)
 ७-८. (४५४) च. चि. १३. २१. (४५५) च. चि. १३. ५५- च. चि. १३. ४२-४४; सु. नि. ७. १९. २०. (४६७)
 ५८. (४५६) च. चि. १३. २३-२५; सु. नि. ७. ८-९ च. चि. १३. ४५-४७; सु. नि. ७. २१-२३. (४६८)
 (४५७) च. चि. १३. २६-२८; सु. नि. ७. ९-१० (४५८) च. चि. १३. ४८; सु. नि. ७. २३. (४६९) च. चि. १३.
 च. चि. १३. २९-३१; सु. नि. ७. १०-११ (४५९) च. ५०; सु. चि. १४. ३. (४७०) च. चि. १३. ५१. (४७१)
 चि. १३. ३२-३४; सु. नि. ७. ११-१३. (४६०) च. च. चि. १३. ५२, ५३, ४९. (४७२) च. चि. १३. ५४.
 चि. १३. ३५-३६; सु. १९. ३. सु. नि. ७. १४-१६. (४७३) च. चि. १३. ५६.

पाण्डुरोग-कामला-शोफ-विसर्पनिदानं त्रयोदशोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

मांसाद्युपघातदोषकोपसादृश्यादुदरानन्तरं पाण्डुरो- ४७६-
 निर्णयाध्यायारम्भः ॥

(पाण्डुरोगनिदानम्)

१ प्रतिज्ञा ।

४७४-अथातः पाण्डुरोगकामलाशोफविसर्पनिदानं.
 नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । इति हस्मादुरा-
 त्रेयादयो महर्षयः ॥ १

१ पाण्डुरोगस्य निदानसंप्राप्तिनिरुक्तानि ।

४७५-पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः ।
 तत्रानिलेन बलिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितम् २
 धमनीर्दश संप्राप्य व्याप्नुवत्सकलां तनुम् ।
 श्लेष्मत्वग्रक्तमांसानि प्रदूष्यान्तरमाश्रितम् ॥ ३
 त्वङ्मांसयोस्तत् कुरुते त्वचिवर्णान् पृथग्विधान्
 पाण्डुहारिद्रहरितान् पाण्डुत्वं तेषु चाधिकम् ४
 यतोऽतः पाण्डुरित्युक्तः स रोगः—

४७५-मला दुष्टा वातादयः सर्वे यथोक्तैस्तित्तकटुका-
 दिभिः सर्वरोगनिदानोक्तैः (अ.सं.नि. सू. २६-३०) कोपनैः
 कुपिताः पित्ताधिका यत्र भवन्तीति यत्तदोन्मत्तसंभवादि-
 शेषम् । तत्रेत्यादिना पाण्डुरोगस्य संप्राप्तिनिरुक्तिः । तदिति
 पित्तपरामर्शः । त्वङ्मांसयोरन्तरं प्राप्य त्वचि पृथग्विधान्
 वर्णान् कुरुते । तत्र च पाण्डुत्वमधिकमतः स रोगः पाण्डु-
 रित्युक्तः ४७५

२ पाण्डुरोगस्य लक्षणम् ।

—तेन गौरवम् ।

धातूनां स्याच्च शैथिल्यमोजसश्च गुणक्षयः ॥ ५
 ततोऽल्पपरक्तमेदस्को निःसारः स्याच्छ्लथेन्द्रियः
 मृण्मनानैरिवाङ्गैर्नां द्रवता हृदयेन च ॥ ६
 शूनाक्षिकूर्टवदनः कोपनः घृवनोल्पवाक् ।
 अन्नद्विदृशि शिरद्वेषी शीर्णरोमा हृत्तानलः ॥ ७
 सन्नसंक्षेपी ज्वरी श्वासी कर्णक्षेडी श्रमी श्रमी ।

४७६-तेन च पाण्डुरोगेण शरीरगौरवं स्यात् । धातूनां
 शैथिल्यं स्वरूपाक्षानिः । ओजः-नाम प्रधानो धातुः ।
 पूर्वोक्तं (अ. सं. शा. ३४२-३४३) प्रसृतमाने तस्य ये गुणा
 मन्दोन्मत्तादयः अ.सं. नि. २०८, २१०) तेषां हानिः ।
 ततो धातुषु शिथिलेषु ओजसि च क्षीणगुणे अल्परक्तादियुक्तो
 नापुरुषः स्यात् ४७६

३ पाण्डुरोगस्य संख्यासंप्राप्तिः ।

४७७-स पञ्चधा पृथग्दोषैः समस्तैर्मृत्तिकादनात् ॥ ८
 ४७७-सुबोधमन्यत् ४७७

४ पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपाणि ।

४७८-प्राग्मपस्य हृदयसन्दनं रूक्षता त्वचि ।
 अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽल्पवह्निता ॥ ९
 सादः श्रमः

२४ °ण्डुशोफवि-ग; °ण्डुरोगशो- च. २५ °दानं व्या-क. ख. च. २६ °मः । पित्तप्र-क. ख. २७ °प्य प्राप्नु-
 वत्सकलं वपुः । श्ले-क. ख. २८ °सदनः को-क. ख. च. २९ सक्थो ज्वरी श्वा-क; °सांक्षेज्वरी श्वा- ३.

४७८-सर्वस्य पाण्डुरोगस्य हृदयस्पन्दनादिपूर्वरूपम्

५ वातजपाण्डुरोगलक्षणम् ।

४७९- अनिलात्तत्र गात्ररुक्तादम्पनम् ।

कृष्णरुक्षारुणसिरानखविण्मृत्रनेत्रता ॥ १०

शोफानाहास्यवैरस्यविद्रोषाः पार्श्वमूर्ध्वरूक् ।

४७९-गात्ररुगादि वातपाण्डुरोगलक्षणम् ४७९

६ पित्तजपाण्डुरोगलक्षणम् ।

४८०-पित्ताद्विरतिपीताभसिरादित्वं ज्वरस्तमः ॥

तृदस्वेदमूर्च्छा शीतेच्छा दौर्गन्ध्यं कटुवफ्रता ।

वर्चोभेदोऽम्लको दाहः

४८०-हरितसिरादित्वादि पित्तात् पाण्डुरोगे भवति

७ कफजपाण्डुरोगलक्षणम् ।

४८१- कफाच्छुक्रसिरादिता ॥ १२

तन्द्रा लवणवफ्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षयः ।

कासदृष्टिर्दृष्ट

४८१-शुक्रसिरादित्वादि छर्वन्तं कफात् पाण्डुरोगे

भवति । आदिग्रहणेन नखविण्मृत्रनेत्राणां ग्रहणम् १८१

८ सन्निपातजपाण्डुरोगलक्षणम् ।

४८२- निचयान्मिश्रलङ्घोऽतिदुस्सहः ॥ १३

४८२-निचयात्सन्निपातान्मिश्रलङ्घः सोऽतिदुःसहः ४७७

९ मृज्जन्यपाण्डुरोगस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि ।

४८३-मृत् कषायानिलं पित्तमृषरा मधुरा कफम् ।

दूषयित्वा रसादींश्च रौक्ष्याद्भुक्तं विरुक्ष्य च ॥

स्रोतांस्यपक्वैवापूर्य कुर्याद्भवा च पूर्ववत् ।

पाण्डुरोगं ततः शूननाभिपादास्यमेहनः ॥ १५

पुरीषं कृमिवन्मुञ्चेद्भिक्षं सासृकं नरः ।

४८३-कषाया मृदनिलं दूषयित्वा ऊषरा मृत् पित्तं दूष-

यित्वा मधुरा-मृत् कफं दूषयित्वा पाण्डुरोगं कुर्यादिति

संबन्धः । मृदो रसविशेषेण दोषविशेषकोपनत्वं रसादिदूषणं

साधारणम् । स्रोतांस्यपूर्य रूक्षा च पूर्ववदिति पाण्डुरोग-

समानसंप्राप्त्या तैरेव च लक्षणैरिति । ततो नरः शूनना-

भ्यादियुतः । अत्र तु नाभिस्थयत्वादिविशेष इत्यर्थः । उक्तः

पाण्डुरोगः ४८३

(कामिला निदानम्)

१० कामिलायाः निदानं संप्राप्तश्च ।

४८४-यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तं तस्यै कामिलाम्

कोष्ठशाखाश्रयं पित्तं दग्ध्वा सृज्यांसमावहेत् ।

४८४-अथ तदङ्गभूता कामिलोच्यते-पाण्डुरोगी यो नरः

पित्तलमाहारादिकं सेवते तस्य कामिलां पित्तमावहेत् ।

किं कृत्वेत्याह-असृज्यांसं दग्ध्वा तस्याश्रोमभयो मार्गः

कोष्ठः शाखा च ४८४

११ कामिलाया लक्षणम् ।

४८५-हारिद्रनेत्रमृत्रवड्गन्धवफ्रशङ्कुत्तया ॥ १७

दाहविपाकतृष्णावान् भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः

१२ कामलायाः पाण्डुरोगादिनाप्युत्पत्तिः ।

४८६-भवेत् पित्तोत्थणस्यासौ पाण्डुरोगादतेऽपि च ॥

४८६-असौ च कामिलाख्यो रोगः पाण्डुरोगादिना पि-

त्तोत्थणस्य पूर्वो भवति । अपि चेति युक्तिसमुच्चये ४८६

(कुम्भकामिलाया लक्षणम्)

४८७-उपेक्षया च शोफाख्या सा कृच्छा कुम्भकामिला

४८७-उपेक्षया अचिकित्सया शोफाख्या सती कुम्भका-

मिलेत्युच्यते । सा च कृच्छसाध्या ४८७

(हलीमकम्)

१४ हलीमकलक्षणं तत्पर्यायो च ।

४८८-हरितश्यावर्पातत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत् ॥ १९

वातपित्ताद्भ्रमस्तृष्णा स्त्रीष्वहर्षो मृदुज्वरः ।

तन्द्राबलानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम् ॥ २०

अलसं चेति शंसन्ति-

४८८-पाण्डुरोगे यदा हरितादिरूपत्वं वातपित्ताधिक्या-

द्भवेदभ्रमादिकं च तदाऽसौ रोगो हलीमक उच्यते । तमेव

लोढरमलसं च शंसन्ति ४८८

१५ पाण्डुरोगाणामुपद्रवाः शोफनिदानसंबन्धः ।

४८९- —तेषां पूर्वमुपद्रवाः ।

शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥ २१

४८९-तेषामिति प्रधानानां पाण्डुरोगाणां ग्रहणम् । पूर्व-

मिति विवृतव्यापिविशानोय शोफप्रधाना उपद्रवाः कथिताः

पाण्डुरोगः अथयुमानित्यादिना (अ. सं. शा. ७१०) । अतः

कारणादत्र शोफ एव निगद्यत इति । शोफं प्रति ग्रन्थो

निगद्यत इत्यर्थः ४८९

(शोफनिदानम्)

१६ शोफस्य संप्राप्तिः सान्निपातिकत्वे च ।

४९०-पित्तस्तकफान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिः सिराः ।

नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्ह कुर्यात् त्वच्छासैः संश्रयम् ॥

उत्सेधं संहतं शोफं तामाहुर्निचयादतः ।

सर्वम्—

४९०-वायुः स्वकारणेन दुष्टः पित्तादीन् दुष्टान् बहिः

सिरा नीत्वा तैः पित्तादिभ्यो रुद्धगतिः सन् त्वत्वे मांसं चाश्र-

यन् उत्सेधं संहतं शोफं नाम्ना रोगं कुर्यात् । अतः कारणान्

सर्वः शोफो निचयात्मकः ४९०

१७ शोफस्य हेतुविशेषेण रूपभेदाच्चवात्मकता ।

४९१- हेतुविशेषैस्तु रूपभेदाच्चवात्मकम् २३

दोषैः पृथग्द्वयैः सवैरभिघाताद्विपादयि

४९१-एवमुक्तोऽपि स्वलङ्घविशेषवशाच्चवात्मा दोषादि-

भेदेन । दोषैः पृथक्संसृष्टैः सन्निपातितैश्चेति सप्त । अभि-

घाता-द्विपादिति द्वौ ४९१

१८ शोफस्य द्वैविध्यं त्रैविध्यं च ।

४९२-द्विधा वा निजमागन्तुं सर्वाङ्गेकाङ्गजं च तम् ॥
पृथुजतप्राथिल्याविशेषश्च त्रिधा विदुः ।

४९२-अथवा । किं नवात्मकत्वेन द्विविधोच्यताम् । वाता-
द्युत्था निजाः शेष आगन्तुरिति । सर्वाङ्गेकाङ्गभेदेनापरं द्वैवि-
ध्यम् । पृथ्वादिविशेषेण तस्यैव त्रिविधत्वम् ४९२

१९ शोफस्य निदानं संप्राप्तश्च ।

४९३-सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः २५

व्याधिकमौपवासादिक्षीणस्य भजतो द्रुतम् ।

अतिमात्रमथान्यस्य गुंवल्लस्निग्धशीतलम् २६

लवणक्षारतार्क्षिणशोकाग्बुस्वप्नजागरम् ।

मृदुप्राग्यमांसवल्लरमजर्णश्रममैथुनम् ॥ २७

पदातेर्मार्गगमनं शानेन क्षोभिणापि वा ।

आसकासातिसाराशोर्जडप्रदरज्वराः ॥ २८

विष्वयलसकच्छदिगर्भवीसर्पपाण्डवः ।

अन्यै च मिथ्योपक्रान्तास्तैर्दोषा वक्षसि स्थिताः

ऊर्ध्वं शोफमधो बस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः ।

सर्वाङ्गाः सर्वगतं प्रत्यङ्गेषु तदाश्रयाः ॥ ३०

४९३-तत्र दोषजानधिकृत्याह-सामान्यहेतुरित्यादि
वातादिजानां शोफानां हेतुः सामान्यः साधारणः सर्व-

रोगनिदानाद्युक्तः (अ. सं. नि. २६-३०) । व्याधीत्यादि-
तेषां विशेषतोऽतिशयेन हेतुः । व्याध्यादिभिः क्षीणस्य द्रुतं

झट्टादि गुवादि भजतः । व्याधिक्षीणादिमत्तं विनैवान्यस्या-
तिमात्रं मात्राधिक्येन गुवादिर्भजतः । स्वप्नजागरावकाल-

इत्यर्थात् । वल्लरं शुष्कमांसम् । अजीर्णं अध्वादिना श्रमः
अजीर्णं एव च मैथुनम् । प्रदरोऽतिरजः । आसादयोऽन्ये च

रोगा मिथ्योपक्रान्तास्तैर्दुभिः दुष्टा वक्षसि स्थिताः शरी-
रस्य पूर्वभागे शोफं कुर्वन्तीति संबन्धः । बस्तौ स्थिता

अधः शोफं कुर्वन्ति । सुबोधम् । तदित्यङ्गपरामर्शः ४९३

२० शोफस्य पूर्वरूपम् ।

४९४-तत्पूर्वरूपं द्रव्युः सिरायामोऽङ्गौरवम् ॥

४९४-द्रव्यवादि सर्वशोफेषु पूर्वरूपम् । चक्षुरादीन्द्रियेषु
दाहो द्रव्युः ४९४

२१ वातजशोफलक्षणम् ।

४९५-वातौच्छोफश्चलो रूक्षः खररोमारुणासितः ३१

संकोचस्पन्दहर्षातितोदभेदप्रसुप्तिमान् ॥

क्षिप्रोत्थानशमः शीघ्रमुग्रमेव पीडितस्तनुः ३२

स्निग्धोष्णमर्दनः शाम्येद्रात्रावल्लो दिवा महान्

त्वक् च सर्पपलिसेव तस्मिंश्चिमिचिमायते ॥ ३३

२२ पित्तजशोफलक्षणम् ।

४९६-पित्तस्फासिताभासः पित्तादाताग्रैरुक्तम् ।

शीघ्रानुसारप्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनोः ॥ ३४

सत्तृदाहज्वरस्वेददक्लेदमदभ्रमः ।

शीताभिलाषी विद्वेभेदी गन्धी स्पर्शासहो मृदुः

२३ कफजशोफलक्षणम् ।

४९७-कण्डूमान् पाण्डुरोमत्वकठिनः शीतलो गुरुः ॥

स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरस्त्यानां निद्राच्छर्द्यप्रिसादकृत्

आक्रान्तो नोन्नमेत् कृच्छ्रशमजग्मा निशाबलः

स्वेज्जासृक् चिरात् पिच्छां कुशशस्त्रादिविक्षतः

स्पर्शाणकाङ्क्षी च कफात्

२४ द्वादशजशोफलक्षणम् ।

४९८- यथास्वं द्वादशाख्यः ।

संकरादेतुलिङ्गानां

२५ त्रिदोषजशोफलक्षणम् ।

४९९- निचयान्निचयात्मकः ॥ ३८

४९५-९९-वातादित्यादिना क्रमेण नवानां शोफानां लक्षण-

मुच्यते । चलत्वादिरूपो वातात् । पित्तस्यादि पित्तात् ।

कण्डूमानित्यादि कफात् । स्त्यानां घनीभूतः । आक्रान्तः

करपीडितः । कुशदक्षितः संशिरात् पिच्छां स्वेत् । त्रयः

संसर्गाद्यथास्वं हेतूनां संकराद्यथास्वल्लिङ्गसंकराच्च । सन्नि-

पातजः शोफो हेतुलिङ्गानां निचयाद्भवति ४९५-९९

२६ अभिघातजशोफलक्षणम् ।

५००-अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतैर्दिभिः ।

हिमानिलोद्ध्यानिलैर्भेदातकपिकच्छुर्जः ॥ ३९

रसैश्चैश्च संस्पर्शाच्छवयधुः स्याद्विसर्पवान् ।

मृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ४०

५००-शस्त्रादिक्षतादिमादिभिश्च यः शोफः सोऽभि-

घातेन विघात् ५००

२७ विषजशोफलक्षणम् ।

५०१-विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमुग्रनात् ।

दंष्ट्रादन्तनखापातादविषप्राणिनामपि ॥ ४१

विष्मृत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसंकरात् ।

विषवृक्षानिलस्पर्शाद्गरायोगावचूर्णनात् ॥ ४२

मृदुश्चलोऽवल्लो च शीघ्रदाहरूजकरः

५०१-विषज इत्यादिना नवमशोफलक्षणम् । विषप्रा-

णिनः सर्पादयः । परिसर्पणं गमनम् । अविषप्राणिनामपि

दंष्ट्रादिपातात् । दंष्ट्रा सकरादीनाम् । दन्तनखं पुरुषादी-

नामपि । सुबोधम् । गरो वक्ष्यमाणलक्षणः (उ. अ. ४०)

मृदुरित्यादि नवमशोफलक्षणम् ५०१

२८ शोफानां साध्यसाध्यलक्षणम् ।

५०२-नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरोरितः

५०२-नव इत्यादिना साध्यशोफलक्षणम् । असाध्यस्तु

पुरा विकृतव्याधिविज्ञानाये (अ. सं. शा. ७११-७१२)

ईरित उक्तः अनेकापद्रवयुत इत्यादिना । इत्युक्तः शोफः ५०

(विसर्पनिदानम्)

२९ अतिदेशेन विसर्पस्य निदानं संप्राप्तिश्च ।

५०३-स्याद्विसर्पोऽभिघातान्तेदौर्पैर्दूष्यैश्च शोफवत् ४४
५०३-अनन्तरं विसर्प उच्यते-विषवर्ज्यं हेतुं दूष्यं च
विषं शोफवत् ५०३

२० विसर्पिणामधिष्ठानानि यथोत्तरं दुःसाधत्वं च ।

५०४-अधिष्ठानं च तं प्राहुर्बाह्यान्तरभयाश्रयात् ।

यथोत्तरं च दुःसाधाः

५०४-तं च विसर्पं अधिष्ठानं च प्राहुर्मुनय इति शेषः ।
कश्चित् बाह्याश्रयः । कश्चित्चान्तराश्रयः । कश्चिदुभयाश्रय
इति । बाह्यादान्तरो दुःसाधः । तत उभयाश्रय इति यथो-
त्तरार्थः ५०४

३१ विसर्पदोषाणां विसर्पणप्रकारः

५०५- तत्र दोषा यथायथम् ॥ ४५

प्रकोपनैः प्रकुपिताः विशेषेण विदाहिभिः ।

देहे शीघ्रं विसर्पन्ति तेऽन्तरन्तस्थिता बहिः

बहिस्था द्वितये द्विस्थाः—

५०५-विदाहिभिः विदाहिसंयुक्तैः स्वहेतुभिः प्रकुपिता
देहे विसर्पन्ति । विद्यादित्यादिनान्तर्बहिर्भेदलिङ्गमाह ५०५

३२ अन्तर्बहिराश्रयस्य विसर्पस्य लक्षणम् ।

५०६—विद्यात्तत्रान्तराश्रयम् ॥ ४६

मर्मोपतात्सम्मोहादयनानां विघट्टनात् ।

तृणातिथोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ ४७

आशु चाग्निर्बलभ्रंशादतो बाह्यं विपर्ययात्

५०६-मर्मोपतापाधान्तरविसर्पलक्षणम् । मर्मणां हृदया-
दीनामुपतापस्तथोक्तः । मोह एव सम्मोहः । अयनानि
स्रोतांसि तेषां विघट्टनात् पीडनादान्तरं विसर्पं विद्यादिति
संबन्धः । आन्तरलिङ्गविपर्ययात् बाह्यं विद्यात् ५०६

३३ वातजविसर्पसंज्ञकम् ।

५०७-तत्र वातात् परीसर्पो वातज्वरसमथ्यः ॥ ४८

शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्तिहर्षवान् ।

५०७-तत्रेत्यादिना वातादिक्रमेणाधानां विसर्पाणां लक्ष-
णमुच्यते । सुबोधम् ५०७

३४ पित्तजविसर्पलक्षणम् ।

५०८-पित्ताद्भूतगतिः पित्तज्वरालिङ्गोऽतिलोहितः ४९

३५ कफजविसर्पलक्षणम् ।

५०९-कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ।

३६ विसर्पस्यापेक्षायां स्फोटोदियुतत्वम् ।

५१०-स्फोटोपलिङ्गैश्चायन्ते सर्वे स्फोटैरुपेक्षिताः ॥ ५०

ते पक्वमिन्नाः स्वं स्वं च विभ्रति व्रणलक्षणम् ।

५१०-सर्वे वतादिविसर्पा उपेक्षिताः सन्तः स्वकारण-
दोषलक्षणैः स्फोटैश्चीयन्ते । ते च स्फोटा पूर्व पक्वाः पश्चात्
मिन्नाः स्वं स्वं वातादिव्रणलक्षणं विभ्रति । (अ. सं.
उ. अ. २९) वातस्फोटा वातव्रणलक्षणम् । एवमन्ययोरपि
वाच्यम् ५१०

३७ अग्नि (वातपित्तज) विसर्पस्य संप्राप्तिलक्षणं च ।

५११-वातपित्ताऽज्वरच्छर्दिमूच्छातिसारतृद्धर्मैः ॥ ५१

आस्थिभेदाभिसदनतमवारोचकैर्युतः ।

करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ॥ ५२

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पेति भवेत्स सः ।

शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वौऽऽशु च चीयते

अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद्भूतं च सः ।

मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ॥ ५३

वैयर्थ्यात् हरेत्संज्ञां निद्रां च आसमरीयेत् ।

हिष्मां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ५४

कचिच्छर्मास्तिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ।

चेष्टमानस्ततः क्षिप्रो मनोदेहश्रमोद्भवाम् ॥ ५५

दुष्प्रबोधोऽनुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ।

५११ वातपित्तादग्निवीसर्पो भवति । ज्वरादिभिर्युतः

सर्वं च शरीरं दौर्गन्तरेरवकीर्णमिव करोति । स च विसर्पो

यं यं देशं विसर्पेति स स देशः शान्ताङ्गारावर्णं कृष्णो

नीलो वा रक्तो वा भवति । स च विसर्पोऽग्निदग्धवत् स्फोटै-

श्चीयते । वातपित्तकारणत्वेन शीघ्रगत्वात् इति हि मर्माणि

हृदयादीन्यनुसराति । ततो मर्मानुसरणादूर्ध्वमतिबलो

वातोऽङ्गव्यथादिकं कुर्यात् । स ना पुरुष ईदृशीमवस्थां गतोऽ

रतिग्रस्ततया भूम्यादिषु न कचिच्छर्म सुखे लभते । तथा

चेष्टमानः क्षिप्रः सन् मनोदेहश्रमोद्भवां निद्रामश्नुते यदा

तदा दुष्प्रबोधो भवति । स नाम्नाग्निवीसर्पः ५११

३८ ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पस्य संप्राप्तिलक्षणं च ।

५१२-कफेन रुद्धः पवनो भिस्त्वा तं बहुधा कफम् ५६

रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्नावर्मासगम् ।

दूषयित्वा च दीर्घानुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ ५७

ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुज्वराम्

आसकासातिसारास्यशोषहिष्मावमिन्मैः ॥ ५८

मोहवैवर्ण्यमूच्छाङ्गभङ्गाभिसदनैर्युताम् ।

इत्ययं ग्रन्थिर्वीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ ५९

५१२-वातकफात् ग्रन्थिर्वीसर्पो भवति । तस्यैव कफेन-

त्यादिना संप्राप्तिलक्षणं चोच्यते । तं कफं बहुधा भिस्त्वा वा

वृद्धरक्तस्य पवनो रक्तं खण्डशः कृत्वा वा ग्रन्थीनां

मालां कुरुते उभयथापि आसादियुताम् । किभूतरक्तमाह-

त्वगादिनां दूषयित्वा चेत्यर्थात् त्वगादीनिव ५१२

- ३९ कर्दम (कफपित्तज) विसर्पस्य संप्राप्तिर्लक्षणं च ।
 ५१३-कफपित्तात् ज्वरः रतभो तन्द्रानिद्राशिरोरुजः ।
 अङ्गावसादविक्षेपप्रलापारोचकभ्रमाः ॥ ६०
 सूच्छाग्निहानिर्भेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम्
 आमोपवेशनं लेपः स्त्रोतसां स च सर्पति ॥ ६१
 प्रायेणामाशये गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक्ते ।
 पित्तैरुचकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरैः ॥ ६२
 मेचकाभोऽसितः स्निग्धो मलिनः शोफवान् गुरुः
 गंभीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिबोऽवदीर्यते ॥
 पङ्कवच्छीर्णमसांसं स्पष्टस्नायुसिरागणः ।
 शवगन्धै च वीसर्पः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ॥ ६४
 ५१३-कफपित्तात् ज्वरादियुक्तो विसर्पो भवति । तमा-
 चार्याः कर्दमाख्यमुशन्ति । विक्षेपोऽङ्गानाम् । इन्द्रियाधि-
 ष्ठानगौरवमुपचारादिन्द्रियगौरवम् । स च विसर्पः प्राये-
 णामाशयैकदेशं गृह्णन् विसर्पति । मेचकः कृष्णकपिलः ।
 मांसे शीर्णे स्पष्टः स्नाय्वादयो यत्र स तथोक्तः ५१३
 ४० सन्निपातिकाविसर्पलक्षणम् ।
 ५१४-सर्वजो लक्षणैः सर्वैः सर्वधात्वाभिसर्पणः
 ५१४-सन्निपातजो विसर्पः सर्वधात्वाभिसर्पणो भवति ।
 ४१ अभिघातजविसर्पस्य हेतुसंप्राप्तिर्लक्षणानि ।
 ५१५-बाह्यहेतोः क्षतात् कुक्षुः सरक्तं पित्तमिरियन् ॥ ६५

विसर्पं मारुतः कुर्यात् कुलत्थसदृशश्चितम् ।

स्फोटैः शोफज्वररुजादाहाद्व्याध्यावलोहितम् ॥ ६६

५१५-बाह्यहेतोः रित्यादिना अभिघातजविसर्प उच्यते ।

सुबोधम् ५१५

४२ विसर्पाणां साध्यासाध्यत्वम् ।

५१६-पृथग्दोषैः साध्या इन्द्रजाश्चानुपद्रवाः ।

असाध्यौ क्षतसर्वोत्थौ सर्वे चाक्रान्तमर्मकाः ।

शीर्णस्नायुसिरामांसाः प्रक्लिप्ताः शवगन्धयः ॥ ६७

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सुनोर्वाग्भटस्य कृतावष्टांग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने पाण्डुरैः कामला-शोफ-

विसर्पनिदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

५१६-पृथगित्यादि साध्यासाध्यविसर्पलक्षणम् । पृथग्दो-

षैर्वातादिभिः साध्याः । इन्द्रजाः संसर्गजाः

अनुपद्रवाः सन्तः साध्याः । उपद्रवाः शारीरोक्ताः

कार्श्यं (दासः ?) वैवर्ण्यादयः । (अ. सं. शा. ७.१४)

क्षतजः सन्निपातजश्चासाध्यः । सर्वे च विसर्पा आक्रा-

न्तमर्मावाद्युक्ता असाध्या इति ५१६

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन विरचितायामष्टाङ्ग-

सङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

निदानस्थाने त्रयोदशोऽध्यायः ।

Comie for Day 815

टिप्पणी—(४७४) च. वि. १६. १, ३४; १२. १; २१.
 १; सु. उ. ४४. १, सु. १७. ३, नि. १०. १. उ. ४४. ६,
 १०. (४७५) च. वि. १६. ४, ७-१२; सु. उ. ४४. ३, ४, ६,
 (४७६) च. वि. १६. ५, ६, १३-१६; (४७७) च. वि. १६. ३;
 सु. १९. ३; सु. उ. ४४. ४. (४७८) च. वि. १६.
 १२; सु. उ. ४४. ५. (४७९) च. वि. १६. १७-१८; सु.
 उ. ४४. ७. (४८०) च. वि. १६. १९-२२; सु. उ.
 ४४. ८ (४८१) च. वि. १६. २३-२५; सु. उ. ४४. ९
 (४८२) च. वि. १६. २६; सु. उ. ४४. १० (४८३)
 च. वि. १६. २७-३० (४८४) च. वि. १६. ३४, ३६
 १२४-१२८. (४८५) च. वि. १६. ३५-३६; सु. उ.
 ४४. १०-११ (४८६) च. सु. २०. १४ (४८७) च.
 वि. १६. ३७; सु. उ. ४४. ११. (४८८) च. वि. १६.
 १३२-१३४; सु. उ. ४४. १२ (४८९)
 सु. उ. ४४. १३, ३८-सु. १४. २४. (४९०)
 च. वि. १२. ८ (४९१) च. वि. १२. ६; सु. सु. १७.
 ४. (४९२) च. वि. १२. ७, ४; सु. सु. १७. ३, ४.
 (४९३) च. वि. १२. ५, ६, ९. (४९४) च. वि.

१२. १०. (४९५) च. वि. १२. १२-सु. १८. ९, १०,
 ७. (१); सु. सु. १७. ४. (४९६) च. वि. १२. १३-सु.
 १८. ११-१२, ७. (२). (४९७) च. वि. १२. १४-सु.
 १८. १३, ७ (३). सु. सु. १७. ४. (४९८) च. वि. १२. १०
 सु. १८. १५. (४९९) च. वि. १२. १०, १५; सु. सु.
 १७. ४; (५००) च. वि. १२. १३, ७; सु. सु. १७. ४.
 (५०१) च. वि. १२. ७; २३. ९, १०-सु. १८. ४; सु. क. ७.
 ७-८, ८. ३९-४०, ८५-८७. (५०२) च. सु. १८. १८; सु.
 सु. १७. १० (५०३) च. वि. २१. १२-२२; सु. नि.
 १०. ३. (५०४) च. वि. २१. २३-२५. (५०५)
 च. वि. २१. १६-२५; सु. नि. १०. ३. (५०६) च.
 वि. २१. २६-२७. (५०७) च. वि. २१. २९-३०;
 सु. नि. १०. ४. (५०८) च. वि. २१. ३१-३२; सु.
 नि. १०. ५. (५०९) च. वि. २१. ३३-३४; सु. नि.
 १०. ६. (५१०) सु. नि. १०. ६, ७. (५११) च.
 वि. २१. ३५-३६; सु. नि. १०. ४. (५१२) च. वि. २१.
 ३९. सु. नि. १०. ६. (५१३) च. वि. २१. ३७-३८; सु. नि.
 १०. ५. (५१४) च. वि. २१. ४१. (५१५) सु. नि.
 १०. ७. (५१६) च. वि. २१. ४२; सु. नि. १०. ८.

४७ *तसां स प्रस*क. ४८ *क. पिण्डकै*क. च. *क. पिण्डकै*ख ४९ *गुडभिः। मेच*च. ५० *श्च स्पृष्टः क्लि*
 -च. ५१ *वगन्धैश्च वीस*क. ख. ५२ *पाण्डुरोगकामलाशोफ वि*क. ख.

कुष्ठश्चित्रकृमिनिदानं चतुर्दशोऽध्यायः ।

(उपोद्धातः)

धातूपातत्वकदोषसामान्याद्विषयान्तरं कुष्ठदिनिर्ण-
यायाध्यायारम्भः ॥

१ प्रतिज्ञा ।

५१७-अथातः कुष्ठश्चित्रकृमिनिदानं नामाध्यायं
व्याख्यास्यामः । इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

२ कुष्ठस्य निदानं संप्राप्तिश्च ।

५१८-मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिता ।

साधुनिन्दावधान्यस्वहरणाद्यैश्च सेवितैः ॥ २

पाप्मभिः कर्मभिः सद्यः प्राक्तनैर्वैरिता मलाः

सिराः प्रपद्य तिर्यग्गास्त्वग्लसीकासृगामिषम् ।

दूषयन्तः श्लथीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः ।

त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं दुष्टाः कुष्ठमुशन्ति तत् ४

५१८-सर्वकुष्ठानां सामान्येन हेतुमाह-मिथ्याहारेत्या-
दिना । मिथ्याहारादिना तथा साधुनिन्दावधादिभिर्नाना-
विधैः पाप्मभिः कर्मभिः सद्यःकृतैः प्राक्तनैर्जन्मान्तरकृतैर्वा
मला दुष्टास्त्वचो वैवर्ण्यं यत् कुर्वन्ति तत् कुष्ठमुशन्ति मुनय
इति शेषः । सिराः प्रपद्येत्यादिना संप्राप्तिः ५१८

३ कुष्ठशब्दस्य निरुक्तिः ।

५१९-कालेनोपेक्षितं यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः ।

५१९-कालेनेत्यादिना कुष्ठशब्दस्यार्थः ५१९

४ बाह्यकुष्ठ(श्चित्र)स्य संप्राप्तिः ।

५२०-प्रपद्य धातून् व्याप्यान्तः सर्वान् संक्षेप चावहेत् ५

सस्वेदकृदसंकोथान् कृमीन् सुक्ष्मान् सुदाहणान्

लोमत्वक्स्नायुधमनीस्तरुणास्थीनि यैः क्रमात् ६

भक्षयेत् श्वित्रमस्माच्च कुष्ठं बाह्यमुदाहृतम् ।

५२०-प्रपद्येत्यादौ कालेनोपेक्षितमित्यनुवर्तते । तत् कुष्ठं
धातून् प्रपद्य तांश्च संक्षेप कृमीनावहेच्छरीरे । यैः कृमिभिः
करणभूतैर्लोमादीनि क्रमात् कुष्ठं भक्षयेत् तरुणास्थीनि
कर्णनासादिगतानिह धान्युक्तानि । अस्मात् कारणात् श्वित्रं
बाह्यकुष्ठशब्देनोच्यते । कृदकृम्याद्यभावात् सत्यपि त्वग्रो-
गत्वं इत्यर्थः । सुबोधम् ५२०

५ कुष्ठानां संख्यासंप्राप्तिः ।

५२१-कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्विधैः समागतैः ॥ ७

५२१-पृथग्दोषैः त्रीणि । संसर्गेण च त्रीणि । सन्निपातेनै-
कमिति सप्तविधानि कुष्ठानि ५२१

६ कुष्ठानां सर्वेषामपि त्रिदोषत्वेऽपि पृथक्पृथग्दोष-
संकीर्तने कारणम् ।

५२२-सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ।

५२२-नन्वेवं सत्येकदोषत्रे द्विदोषत्रे च कुष्ठं न सर्वं त्रिदो-
षत्रे स्यादित्यत आह-सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु सन्नि-
पातजेष्वधिकत्वेन व्यपदेशः । सन्निपातस्य सप्तविधमात्मक-
त्वात् ५२२

७ (१) कापालकुष्ठम् ।

५२३-वातेन कुष्ठं कापालं

८ (२) औदुम्बरकुष्ठम् ।

५२४-

पित्तादौदुम्बरं

९ (३) मण्डलं (४) विवर्ची च कुष्ठम् ।

५२५-

कफात् ॥

मण्डलाख्यं विवर्ची च

१० (५) कश्यपकुष्ठम् ।

५२६-

ऋष्याख्यं चातपित्तजम् ॥ ८

११ (६-११) चर्मैककुष्ठकिटिभिसिध्मालसविपादिकाः ।

५२७-चर्मैककुष्ठकिटिभिसिध्मालसविपादिकाः ॥

वातश्लेष्मोद्भवाः

१२ (१२-१७) दद्रु-शतारूषुण्डरीकविस्फोटपामाचर्मदलानि ।

५२८-

श्लेष्मपित्ताद्दृशतारूपा ।

पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ९

१३ (१८) काकणं कुष्ठम् ।

५२९-

सर्वैः स्यात् काकणं

१४ सप्त महाकुष्ठानि ।

५३०-

पूर्वं त्रिकं दद्रुं सकाकणम्

पुण्डरीकशर्पजिह्वं च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ १०

५२३-५३०-

वातेनेत्यादिना सप्तवैवर्ण्यकुष्ठस्य नामान्यु-
च्यन्ते । यान्याश्रित्य लक्षणं विधीयते । वातादेकं पित्तादेकं
द्वे कफात् । एकं वातपित्तात् । षड्वातकफात् । षट् कफ-
पित्तात् एकं सन्निपातादेवमेतान्यष्टादश कुष्ठानि । एषां मध्ये
कापालौदुम्बरमण्डलदद्रुकाकणपुण्डरीकशर्पजिह्वानि सप्त म-
हाकुष्ठान्युच्यन्ते ५२३-३०

१५ कुष्ठपूर्वरूपम् ।

५३१-अतिश्लक्ष्णस्वरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्णताः ।

दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोटोन्नतिः श्रमः

व्रणानामधिकं शूलं शोभोत्पत्तिश्चिरास्थितिः ।

रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोथनम् ॥

रोमहर्षोऽसृजः काण्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

५३१-अतिश्लक्ष्णेत्यादिना सर्वकुष्ठपूर्वरूपम् । अस्वेदोऽ-
त्यन्तं स्वेदाभावः । कोटा उत्सन्नानि मण्डलानि । व्रणानां
भित्तस्फोटभवानां कोथनम् । रूढानामपि व्रणानां पुनः ५३१

१६ (१) कापालकुष्ठलक्षणम् ।

५३२-कृष्णारुणकपालाभं रूक्षं सुसं खरं तनु ॥ १३
विस्तृतासमपर्यन्तं हृषितैर्लोमभिश्चितम् ।
तोदाद्यमल्पकण्डूकं कापालं शीघ्रसर्पि च ॥ १४
५३२-अथ कमेणाष्टादशानां कुष्ठानां लक्षणमुच्यते-कृष्णा-
रुणेत्यादिना । कपालो घटकपरः । सुप्तमचेतनम् । विस्तृ-
तानि विस्तीर्णानि असमानि ह्रस्वदीर्घाणि पर्यन्तानि यस्य
तत्तथोक्तम् । शीघ्रसर्पि च क्षिप्रव्यापीति कापालम् ५३२

१७ (२) औदुम्बरकुष्ठलक्षणम् ।

५३३-पकोदुम्बरताम्रत्वग्रोमगौरसिराचितम् ।
बहलं बहुलक्लेदं रक्तं दाहुरेजाकरम् ॥ १५
आशूत्थानावदरणकृमि विद्यादुदुम्बरम्
५३३-पकोदुम्बरफलवत्ताम्राणि त्वग्लोमानि च यस्य
तत्तथोक्तम् । बहलं घनम् । आशूत्थानादीनि यस्य तदेवम् ।
अवदरणं कोथनम् ५३३

१८ (३) मण्डलकुष्ठलक्षणम् ।

५३४-स्थिरं स्यान् गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तमनाशुगम् ॥ १६
अन्योन्यासक्तमुत्सेत्रं बहुकण्डूमुत्तिक्रिमि ।
श्लक्ष्णपीताभपर्यन्तं मण्डलं परिमण्डलम् ॥ १७

५३४-स्थिरत्वादियुतं मण्डलं विद्यादिति सर्वत्र । बहुक-
ण्ड्वादिकं यत्र तत्तथोक्तम् । परिमण्डलं वर्तुलम् तदेवम् ।

१९ (४) विचर्चिकाकुष्ठलक्षणम् ।

५३५-सकण्डूपिटका इयावा लसीकाव्या विचर्चिका ।
५३५-सकण्डिबल्यादिना विचर्चिका । लसीका-
जलप्रायः ५३५

२० (५) कश्यपकुष्ठलक्षणम् ।

५३६-परुषं तनुरक्तान्तमन्तःश्यावं समुन्नतम् ॥ १८
सतोददाहरक्केदं कैकशैः पिटकैश्चितम् ।
कश्यपजिह्वाकृति प्रोक्तमृश्यजिह्वं बहुकृमि ॥ १९
२१ (६) चर्मकुष्ठलक्षणम् ।

५३७-हस्तिचर्मखरस्पर्शं चर्म-

२२ (७) एकाग्रकुष्ठलक्षणम् ।

५३८-एकाग्रं महाश्रयम्
अस्वेदं मत्स्यशकलसन्निभं

२३ (८) किटिभकुष्ठलक्षणम् ।

५३९-किटिभं पुनैः ॥ २०
रूक्षं किणखरस्पर्शं कण्डूमत् परुषासितम् ।
५३६-५३९-परुषमित्यादिना कश्यपजिह्वा । कश्यपजिह्वा
रोहितजिह्वा । हस्तिचर्मैत्यादिना चर्म । एकाग्रमित्या-
दिना एकाग्रम् । महाश्रयं गम्भीरमूलम् । मत्स्यशकलस-
न्निभान्तं च । किटिभमित्यादिना किटिभम् । किणमन्त्रे
वर्षणात् ग्रन्थिस्तद्वत् खरस्पर्शम् ५३६-५३९

२४ (९) सिध्मकुष्ठलक्षणम् ।

५४०-सिध्मं रूक्षं बहिः स्निग्धमन्तर्यष्टं रजः किरित् २१
श्लक्ष्णस्पर्शं तनुश्चेतनात्रं दौर्गन्धकपुष्पवत् ।
प्रायेण चोर्ध्वकाये स्याद्

२५ (१०) अलसकुष्ठलक्षणम् ।

५४१-गण्डैः कण्डूयुतैश्चितम् ॥ २२
रक्तैरलसकं

२६ (११) विपादिकाकुष्ठलक्षणम् ।

५४२-पाणिपादद्वार्यो विपादिकाः ।
तीव्रात्यो मन्दकण्ड्वेष्व सरागपिटकाचिताः ॥ २३
५४०-५४२-रूक्षमित्यादिना सिध्मम् । गण्डैः कण्डूयुतै-
श्चितमित्येवमन्तलक्षणम् । अलसकं रक्तैर्गण्डैर्भवति ।
पाणिपाददरणादि विपादिकालक्षणम् ५४०-४२

२७ (१२) दद्रुकुष्ठलक्षणम् ।

५४३-दीर्घप्रताना दूर्वावदतसीकुसुमच्छविः ।
उत्सन्नमण्डला दद्रुः कण्डूमत्यनुपङ्गिणी ॥ २४
२८ (१३) शतारुकुष्ठम् ।

५४४-स्थूलमूलं सदाहार्ति रक्तश्यावं बहुघ्नम् ।
शतारुः क्लेदजनस्वाद्यं प्रायशः पर्वजन्म च ॥ २५
२९ (१४) पुण्डरीककुष्ठम् ।

५४५-रक्तान्तमन्तरापाण्डुकण्डूदाहुरजान्वितम् ।
सोत्सेधमाचितं रक्तैः पद्मपत्रमिवांशुभिः ॥ २६
घनभूरिलसीकासृक्प्रायमाशु विभेदि च ।
पुण्डरीकम्-

५४३-५४५ दद्रुलिङ्गमाह-दीर्घप्रताना दूर्वावत् शाड्व-
लकाण्डवत् । उत्सन्ने मण्डलं यस्याः । अनुपङ्गिणी बहु-
कालस्था । शतारुः स्थूलमूलत्वादिलिङ्गम् । जन्तवः कृमयः ।
पर्वाण्यस्थिसन्धीनि । रक्तान्तादि पुण्डरीकलक्षणम् ।
अन्तर्मध्ये आपाण्डुः । अंशवो रजांसि तैराचितम् ॥

३० (१५) विस्फोटकुष्ठम् ।

५४६-तनुत्वग्भिश्चितं स्फोटैः सितारुणैः ॥ २७
विस्फोटैः

३१ (१६) पामाकुष्ठलक्षणम् ।

५४७-पिटकाः पामाकण्डूक्लेदरुताधिकाः ।
सूक्ष्माः श्यावारुणा बहुव्यः प्रायः स्फिक्पाणिक्पूर्पे
५४६-५४७-तनुत्वग्भिरत्यादि विस्फोटलक्षणम् ।
विस्फोटास्तनुत्वचः । पिटका इत्यादि पामालक्षणम् ।
कण्ड्वाद्यन्विताः पिटकाः पामा इत्युच्यन्ते । तच्च पामाख्यं
स्फिगादी प्रायो भवति ५४६-४७

३२ (१७) चर्मदलकुष्ठलक्षणम् ।

५४८-सस्फोटमस्पर्शसहं कण्डूपातोददाहवत् ।
रक्तं दलचर्मदलं

९ बहलक्लेदं-क. ख. १० जाधिकम् । आ-क. ख. च. ११ सङ्गं व-क. १२ ण्डूपिटका इया-ख. च. १३
कैकशैः पिटकै-च. १४ नः । सूक्ष्मं कि-ख. १५ कण्ड्वेष्व सरा-१६ पाणिपिटका चि-ख. १७ त्रिभिर्वांशुभिः ।
घन-ख. १८ टः पिटका पा-ख. पिटकाः पा-क. १९ दूरक्लेदं दहाहव-क. ख. च.

५४८-सस्फोटमित्यादिना चर्मदलम् ५४८

३३ (१८) काकणकुष्ठलक्षणम् ।

५४९- काकणं तीव्रदाहरूक् ॥ २९

पूर्वं रक्तं च कृष्णं च कौकनन्दीफलोपमम् ।

कुष्ठलिङ्गैर्युतं सर्वैर्नैकवर्णं ततो भवेत् ॥ ३०

५४९- तीव्रदाहयुतत्वादि काकणलक्षणम् । काकनन्दी गुञ्जा । तत्फलमयं कृष्णमयं रक्तं भवति । तच्च सर्वदोषजत्वात् सर्वलिङ्गमनेकवर्णं च भवेदिति ५४९

३४ कुष्ठेषु दोषोत्पन्नतां तत्तलिङ्गकर्मभिषिघात् ।

५५०-दोषभेदीयविहितैरादिशेलिङ्गकर्मभिः ।

कुष्ठेषु दोषोत्पन्नतां

५५०-एतेषु च कापालायेषु कुष्ठेषु प्रत्येकं वाताद्यन्यतम-
दोषोत्पन्नतां (अ. सं. सू. अ. २०) दोषभेदीयविहितैर्वातादीनां
लिङ्गैः कर्मभिश्चादिशेत । अस्मिन् कुष्ठविशेषे इयान् दोषकोप
इति दोषाणां लिङ्गकर्मभिः संस्रव्यासादिभिः (अ. सं. सू.
अ. २०) परिपूर्णापरिपूर्णैरध्ववस्येत ५५०

३५ असाध्यं कुष्ठम् ।

५५१- सर्वदोषोत्पन्नं त्यजेत् ॥ ३१

रिष्टोक्तं यच्च यच्चास्थिमज्जशुक्रतमाश्रयम् ।

५५१-तत्र अस्मिन् सर्व एवोत्पन्नतां त्यजेत् । रिष्टोक्तं
(अ. सं. शा. ७१५) कुष्ठे विर्यमाणाङ्गमित्यादिना
अस्थ्याद्याश्रयं यत्तच्च त्यजेत् । अस्थ्याद्याश्रयस्यात्रैव लक्षणं
वक्ष्यत (अ. सं. नि. ५५९) इत्येतत्सर्वमसाध्यम् ५५१

३६ याप्यकुष्ठम् ।

५५२-याप्यं मेदोगतं

५५२-मेदोगतं याप्यम् ५५२

३७ कृच्छ्रकुष्ठम् ।

५५३- कृच्छ्रं पित्तद्वन्द्वत्वात्मांसगम् ॥ ३२

५५३-पित्तादिविशिष्टं कृच्छ्रम् ५५३

३८ सुखसाध्यं कुष्ठम् ।

५५४-अकृच्छ्रं कफवाताढ्यं त्वक्स्थं मेकमलं च यत् ।

५५४-कफवातजमकृच्छ्रं सुखमित्यर्थः । तथा त्वगाश्रय-
मेकदोषं च ५५४

(धातुगतकुष्ठानि)

३९ त्वगतकुष्ठलक्षणम् ।

५५५-तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोदवैवर्ण्यरूक्षताः ॥ ३३

५५५-तत्रेत्यादिना त्वगाद्याश्रयविशेषवशेन कुष्ठलक्षण-
मुच्यते । तेषु मध्ये त्वचि स्थिते कुष्ठे तोदादयः ५५५

४० रक्तगतकुष्ठलक्षणम् ।

५५६-स्वेदस्वापश्रयथवः शोणिते-

५५६-शोणितस्थिते स्वेदादयः ५५६

४१ मांसगतकुष्ठलक्षणम् ।

५५७- पश्चित्ते पुनः ॥

पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः सन्धिषु चाधिकम्

५५७-पाणिपादस्फोटादयो मांसगे ५५७

४२ मेदोगतकुष्ठलक्षणम् ।

५५८-कौण्डिन् गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदसि ।

५५८-कौण्डिन् गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदसि ।

४३ अस्थिमज्जगतकुष्ठलक्षणम् ।

५५९-नासाभङ्गोऽस्थिमज्जस्थे नेत्ररागः स्वरक्षयः ॥ ३५

क्षते च कृमयः

५५९-नासाभङ्गो नेत्ररागः स्वरक्षयः क्षते च कृमयश्चे-
त्येतदस्थिस्थे मज्जस्थे च ५५९

४४ शुक्रगतकुष्ठलक्षणम् ।

५६०- शुके स्वदारापत्यबाधनम् ॥

५६०-स्वदाराणामपत्यानां च बाधनं कुष्ठसंभवः शुक्रा-
श्रिते कुष्ठे भवति ५६०

४५ असृग्गादिकुष्ठेषु यथापूर्वं लिङ्गानि ।

५६१-यथापूर्वं च सर्वाणि स्युलिङ्गान्यसृग्गादिषु ॥ ३६

५६१-असृग्गादिस्थिते कुष्ठे यथापूर्वं लिङ्गानि स्युः ।
यस्मिन् धातौ स्थितं तस्य यः पूर्वो धातुः तद्विज्ञान्यपि
तत्र भवन्तीत्यर्थः । तेन रक्ताश्रये त्वग्लिङ्गान्यपि भवन्ति
मांसाश्रये कुष्ठे त्वग्रक्ताश्रयाणि । मेदोगे त्वग्रक्तमांसा-
श्रयाणि । अस्थिगे त्वगादिमेदोन्माश्रयाणि लक्षणानि ।
एवं यावच्छुक्रम् । शुक्रमे सर्वाण्येव लिङ्गानि भवन्ती-
त्युक्तं कुष्ठम् ५६१

(श्वित्रनिदानम्)

४६ श्वित्रकुष्ठस्य संप्राप्तिस्तत्प्रकाराश्च ।

५६२-कुष्ठकंसंभवं श्वित्रं किलासं चारुणं च तत् ।

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातुद्रवसंश्रयम् ॥ ३७

५६२-कुष्ठकंसंभवमित्यादिना श्वित्रमुच्यते कुष्ठभेदः
सदृशो निदानदोषदूषसंप्राप्त्यादिकः संभवो यस्य
तत्तथोक्तम् । तच्च श्वित्रं नाम्ना किलासं चारुणं
मपरिस्त्रावि च निर्दिष्टमाचार्यैः । तथा त्रिधातुद्रवसं-
श्रयं त्रयो धातवो वातपित्तलेष्माण उद्भवः त्रयश्च धातवो
रक्तमांसमेदोलक्षणा आश्रयो यस्य तत्तथोक्तम् । धातुशब्दे-
नोभयमुद्भवश्च संश्रयश्च गृह्यते ५६२

टिप्पणी-त्रिधातविति-अत्र धातुशब्देनोभयं परि-
गृह्यते वातादयस्त्रयो दोषास्तथा रक्तादयस्त्रयो धातवश्च । तत्र
धातवश्च धातवश्च धातवः, त्रयो धातवो यथाक्रममुद्भव-
संश्रयो यस्य तत् इति विग्रहशरीरम् ।

४७ कुष्ठे दोषभेदेन वर्णभेदः ।

५६३-वातादृक्षारुणं पित्तात्तार्त्रं कमलपत्रवत् ।

सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३८

सकण्डुं च क्रमाद्वक्तमांसमेदसु चादिशेत् ।

५६३-वातादित्यादिनोद्भवधातुत्रयक्रमेण लक्षणमुच्यते ।
संश्रयधातुषु वर्णनैवैवृक्कमेणेवादिशेत् । तेन रूक्षा-
रुणं वर्णेन रक्ताश्रितं श्वित्रम् । तार्त्रं मांसतमम् । श्वेतं मेदो-
गतमिति ५६३

४८ दोषद्रव्योभयगतेषु कुष्ठेषु यथोत्तरं कृच्छ्रत्वम् ।

५६४-वर्णनैवेदगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३९

५६४-उभयं क्रमेण कृच्छ्रमातच्चोत्तरोत्तरम् । उभयं वाता-
घ्नृत्तवं रक्तादिसंश्रयं चोत्तरोत्तरं कृच्छ्रसाध्यम् । तेन वातजं
रक्ताश्रितं कृच्छ्रम् । ततोऽपि पित्तजं मांसाश्रितम् । ततोऽपि
कफजं मेदोगतम् ५६४

४९ साध्यश्वित्रलक्षणम्

५६५-अशुक्रोर्माबहुलमसंसृष्टं मिथो नवम् ।

अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं

५६५-अशुक्रोर्मत्वादिभ्युक्तं श्वित्रं साध्यम् ५६५

५० असाध्यश्वित्रलक्षणम् ।

५६६-वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४०

गुह्यपाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् ।

वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१

५६६-तद्विपर्यये वर्ज्यम् । गुह्यादिषु जातमचिरन्तनमपि
वर्ज्यम् ५६६

५१ गदानां प्रायःस्पर्शादिभिः संचरणशीलत्वम् ।

५६७-स्पर्शैकाहारशय्यादिसेवनान्प्रायशो गदाः ।

सर्वे संचारिणो नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः ॥ ४२

५६७-प्रसङ्गेनाह-स्पर्शेत्यादि सुबोधम् । इति श्वित्र-
मुक्तम् ५६७

(कृमिनिदानम्)

५२ कृमिणां द्वैविध्यम् ।

५६८-कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।

५३ कृमिणां चातुर्विध्यम् ।

५६९-बहिर्मलकफासृग्विज्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ ४३

५४ कृमिणां संख्या ।

५७०-नामतो विंशतिविधा

५५ बाह्यकृमिणां प्रमाणसंस्थानवर्णांश्च यनामानि,

तत्प्रयुक्ता विकाराः आन्तरकृमिणामतिदेशेन हेत्वादि च ।

५७१-बाह्यास्तैर्नामृजोद्भवाः ।

तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ ४४

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिङ्गाश्च नामतः ।

द्विधा ते कोटोपिटाकण्डूगण्डान् प्रकुर्वते ॥ ४५

५६८-५७१-कृमय उच्यन्ते द्विविधाः कृमयः बाह्या
अभ्यन्तराश्च । जन्मभेदेन चतुर्विधाः । केचिद्बहिर्मलजाः ।
केचित्कफजाः केचिदसृग्जाः । केचिद्विज्जन्मः इति । बहिर्मल-
शरीरबाह्याः केशवस्त्रादिमलः । पुनर्नामभेदेन सर्वे विंशति-
विधाः । तत्र बाह्या बहिर्मलजाः ते ऋमृजाहेतुकाः ।
सुबोधम् ५६८-५७१

५६ अन्तर्जकृमिणां कारणानि ।

५७२-कुष्ठकहेतवोऽन्तर्जाः

५७ श्लेष्मजकृमिणां कारणानि ।

५७३-

श्लेष्मजास्तेषु चाधिकम् ॥

मधुराग्नगुडक्षीरदधिसक्तुनवोदनैः ॥ ४६

५८ पुरीषजकृमिणां कारणानि ।

५७४-शकृज्जा बहुविद्धान्यपर्णशकौकुलादिभिः ।

५७२-५७४-कुष्ठेत्यादि । अन्तर्जाः कफादिजन्माना-
सर्वे कुष्ठकहेतवः । तेषु चान्तरेषु मध्ये श्लेष्मजा अधिकं मधु-
रादिभिर्भवन्ति । शकृज्जा बहुविद्धान्यादिभिर्जायन्ते ।
ओकुलं कृतात्र उक्तम् । काण्डस्थान्यपकानि मृष्टानि
सस्यानीति ५७२-५७४

५९ कफजकृमिणां समुत्पात्तिस्थानम् ।

५७५-कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ४७

६० कफजकृमिणामाकृतयः ।

५७६-पृथुव्रन्निभाः केचित् केचित् गण्डपदोपमाः ।

रूढधान्याङ्कुराकारास्तुदीर्घास्तथाणवः ॥ ४८

६१ कफजकृमिणां वर्णाः ।

५७७-श्वेतास्ताम्रावभासाश्च

६२ कफजकृमिणां नामानि ।

५७८-नामतः सप्तधा तु ते ।

अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादां महारूढाः ॥ ४९

पुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धाः

६३ कफजकृमिविकाराः ।

ते तु कुर्वन्ते ।

५७९-हृत्तासमाश्रयस्त्रवणमविपाकमरोचकम् ॥ ५०

मूर्च्छाच्छर्दिज्वरानाहकार्यक्षवधुपीनसान् ।

५७५-५७९-कफादित्यादि । तत्र कफजा आमाशये
जाताः वृद्धाः सन्तः पश्चात् सर्वजठरे सर्पन्ति । सुबोधम् ।
ते च कफजाः कृमयः । पुनस्ते चेति कफजाः कृमयः हृत्ता-
सादिकं कुर्वन्ते इति संबन्धः ५७५-५७९

६४ रक्तजकृमिणां स्थानमाकृतिश्च ।

५८०-रक्तवाहिसिरास्थानौ रक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ५१

अपादा वृत्ततान्नाश्च सौक्ष्म्यान् केचिददर्शनाः ।

६५ रक्तजकृमिणां नामानि ।

५८१-केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः ५२

षट् ते कुष्ठकर्मणः सहस्रैरसमातरः ।

५८०-५८१-रक्तवाहीत्यादि । रक्तजा जन्तवः अणवः
सूक्ष्मास्तेषां रक्तवाहिन्यः सिराः स्थानम् । ते च केशादाद-
यश्चत्वारः सहस्रैरसमातर इति द्वौ एव षट् । एके सौरसाः
अपरे मातरः ५८०-५८१

६६ पुरीषजकृमिणां स्थानम् ।

५८२-पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ॥ ५३

२२ *भावहूलम्-ख. २३ *नम् । स्पशं-२४ *स्तत्र मलोद्ग-ख. २५. *ठपिडका कं-ख. २६ *शा. कौलकादि-

क. *शाकोलकादि-ख. २७ *दा महाकुहाः । कुरं-ख. च. २८ ते च कुं-ख. च. २९ *स्थानाद्रक्तं-क. ३० *अपादवृ-

ख. अपादा वृ-च.

६७ पुरीषजकृमीणां वृद्धौलक्षणाणि ।

५८३-वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदामाशयोन्मुखाः ॥
तदास्योद्गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।

६८ पुरीषजकृमीणामाकृतिवर्णश्च ।

५८४-पृष्ठवृत्ततनुशृङ्गाः श्यावपीतसितासिताः ॥

६९ पुरीषजकृमीणां नामानि ।

५८५-ते पञ्च नाम्ना क्रमयः ककेरुक्रमकेरुकोः ।

ससुरादाः सल्लनाल्या लेलिहा

७० पुरीषजकृमिविकाराः ।

५८६-

जनयन्ति च

विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।

रोमहर्षाग्निस्दनगुदकण्डूविनिर्गमाश्च ॥

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूनुर्वाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानं
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

५८२-५८६-पक्षेत्यादि पुरीषोऽस्याः । क्रमयः पक्षाशये जायन्ते
अधोमुखाश्च भवन्ति । तेषु च वृद्धत्वाद्यदामाशयोन्मुखता
भवति तदास्य पुरुषस्योद्गारनिश्वासा विड्गन्धानुविधा-
यिनो भवन्ति । ते च पृश्वादिगुणाः ककेरुकादयः लेलिहा-
न्ताश्चेति पञ्चनामानः । एते विड्भेदादीन् जनयन्ति ।
एवं विंशतिः क्रमयः । द्वौ बहिर्मलजौ । सप्त कफजाः । षट्
रक्तजाः । पञ्च पुरीषजा इति ५८२-५८६

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविराचितायामष्टाङ्गस-
ङ्ग्रहग्याल्यायां शाशिलेखायां निदानस्थाने
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

निदानस्थाने चतुर्दशोऽध्यायः ।

टिप्पणी—(५१७) च. नि. ५. १. ६. ११.-चि. ८.
१७३.-चि. ७. ९; सु. नि. ५. १.-उ. ५४. १. (५१८) च.
नि. ५. ७-चि. ७. ४-८, सु. नि. ५. ३.-चि. ९. ३.
(५१९) सु. नि. ५. ३, २० (५२०) च. नि. ५. ११.
सु. नि. ५. ३. (५२१) च. नि. ५. ३, ४, ६.-सु. १९. ४
(२) ; सु. नि. ५. ५. (५२२) च. चि. ७. ३२-३३;
सु. नि. ५. ५. (५२३) च. नि. ५. ६.-चि. ७. २७;
सु. नि. ५. ६-७. (५२४) च. नि. ५. ६.-चि. ७. २७.
सु. नि. ५. ६-७. (५२५) च. नि. ५. ६.-चि. ७. २७.
(५२६) च. नि. ५. ६.-चि. ७. २८; सु. नि. ५. ६-७.
(५२७) च. नि. ५. ६.-चि. ७. २९; सु. नि. ५. ९.
१३, ११, १२, १५. (५२८) च. नि. ५. ६.-चि. ७.
३०; सु. नि. ५. ७, ८. (५२९) च. चि. ७. २७-नि.
५. ६; सु. नि. ५. ७. (५३०) च. चि. ७. १४-२०,
सु. नि. ५. ५. (५३१) च. चि. ७. ११-१२.-नि. ५.
८; सु. नि. ५. ४. (५३२) च. नि. ५. ९ (१),-चि.
७. १४; सु. नि. ५. ७. (५३३) च. नि. ५. ९ (२),
-चि. ७. १५; सु. नि. ५. ७. (५३४) च. नि. ५. ९.
(३),-चि. ७. १६; (५३५) च. चि. ७. २६;
सु. नि. ५. १२. (५३६) च. नि. ५. ९. (४),-चि.
७. १७; सु. नि. ५. ७. (५३७) च. चि. ७. २१;
(५३८) च. चि. ७. २१; सु. नि. ५. ९. (५३९)
च. चि. ७. २२; सु. नि. ५. १३. (५४०) च. चि.
७. १९; सु. नि. ५. ११. (५४१) च. चि. ७. २३.
(५४२) च. चि. ७. २२; सु. नि. ५. १२. (५४३)
च. चि. ७. २३; सु. नि. ५. ७. (५४४) च. चि. ७.
२६; (५४५) च. चि. ७. १८; सु. नि. ५. ७. (५४६)
च. चि. ७. २५; सु. नि. ५. १०. (५४७) च. चि.
७. २५; सु. नि. ५. १३-१४. (५४८) च. चि. ७. २४;

सु. नि. ५. ९. (५४९) च. चि. ७. २०; सु. नि. ५.
७. (५५०) च. चि. ७. ३१-३२ सु. नि. ५. ५.
(५५१) च. चि. ७. ३७; सु. नि. ५. २८ (५५२)
च. चि. ७. ३८; सु. नि. ५. २८. (५५३) च. चि. ७.
३८; (५५४) च. चि. ७. ३८; सु. नि. ५. २८. (५५५)
सु. नि. ५. २१. (५५६) सु. नि. ५. २२. (५५७)
सु. नि. ५. २३. (५५८) सु. नि. ५. २४. (५५९)
सु. नि. ५. २५. (५६०) सु. नि. ५. २६-२७, २१-२५.
(५६१) सु. नि. ५. २१-२७. (५६२) च. चि. ७.
१७३-१७४; सु. नि. ५. १६. (५६३) च. चि. ७.
१७४; सु. नि. ५. १६-१७. (५६४) च. चि. ७. १७४;
सु. नि. ५. १६. (५६५) च. चि. ७. १७६; सु. नि. ५.
१६. (५६६) च. चि. ७. १७५; सु. नि. ५. १६.
(५६७) सु. नि. ५. ३२-३३. (५६८) च. चि. ७. ९-१०;
सु. उ. ५४. ७. (५६९) च. चि. ७. ९; सु. उ. ५४. ६-७.
(५७०) च. चि. ७. ९.-सु. १९. ४ (९); सु. उ. ५४. ७.-चि.
१. १२२; (५७१) च. चि. ७. १०. (५७२) च. चि. ७.
११; सु. नि. ५. ३.-उ. ५४. ३-५. (५७३) च. चि. ७. १२;
सु. उ. ५४. १७. (५७४) च. चि. ७. १३; सु. उ. ५४.
१७. (५७५) च. चि. ७. १२. (५७६) च. चि. ७.
१२; सु. उ. ५४. ८-९. (५७७) च. चि. ७. १२; सु.
उ. ५४. १२-१३. (५७८) च. चि. ७. १२; सु. उ.
५४. १२. (५७९) च. चि. ७. १२; सु. उ. ५४. १४.
(५८०) च. चि. ७. ११; सु. उ. ५४. १६. (५८१)
च. चि. ७. ११; सु. उ. ५४. १५. (५८२) च. चि. ७.
१३; सु. उ. ५४. ९. (५८३) च. चि. ७. १३. (५८४)
च. चि. ७. १३; सु. उ. ५४. ११. (५८५) च. चि. ७.
१३; सु. उ. ५४. ८. (५८६) च. चि. ७. १३, सु. उ.
५४. १०-११.

वातव्याधिनिदानं पञ्चदशोऽध्यायः ।

(उपोद्घातः)

महारोगत्वसामान्यात् कुष्ठानन्तरं वातव्याधिनिर्णया-
ध्यायारम्भः ॥^१

१ प्रतिज्ञा ।

५८७-अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १

२ दुष्टादुष्टवायोरर्थानर्थकारणत्वम् ।

५८८-सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्यैककारणम् ।

अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः ॥ २

३ वायुनामानि ।

५८९-स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः ।

सष्टा धाता विभुर्विष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः ३
तददुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा ।

५८७-५८९-पुरुषेण वातादुष्टो सदा यतितव्यम् ।
यतोऽस्य विश्वस्य सर्वप्रयोजनकरणे सर्वोपद्रवकरणे च
यथाक्रमेण दुष्टोऽदुष्टश्च पवनः कारणम् । शरीरस्य तु
विशेषेणादुष्टदुष्टोऽर्थानर्थकारणम् । स विश्वकर्मादि पूर्वा-
चार्यशैल्यादायुस्तोत्रम् ५८७-५८९

४ वायोः संक्षेपेण कर्म-नाम-धाम-संचरणव्यापाराः ।

५९०-तस्योक्तं दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम् ॥ ४

समासाद्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च ।

प्रत्येकं पञ्चधा चारो व्यापारश्च

५९०-तस्येति वातस्य प्राकृतं कर्मात्साहोच्छ्वासादि ।
वैकृतं वृद्धिक्षयभेदात् कार्याङ्गसादादि । व्यासतो विस्तरेण
नाम प्राणादिकम् । धामोरः कण्ठादि पञ्चस्वपि भेदेषु
प्रत्येकमुक्तम् । तथा चारो व्याप्तिः व्यापारश्चोक्तः (अ.
सू. २०) ५९०

५ वातस्य वैकृतं कर्म ।

५९१-इह वैकृतम् ॥ ५

तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्षणम् ।

असंख्यमपि संख्यायै यदशीत्या पुरेरितम् ॥ ६

५९१-इह तु तस्यैव वायो रूपान्तरेण वैकृतमुच्यते ५८५
टिप्पणी-पुरेरितमिति । (अ. सं. सू. अ. २०) इत्यत्र
'नखभेदो विपादिका-' इत्यनेन सूत्रेण पूर्वमीरिता
ति भावः ५९१

६ वातकोपस्य सनिदाना संप्राप्तिः ।

५९२-धातुक्षयकरैर्वायुः कुप्यत्यतिनिषेवितैः ।

चरन्त्वोतः सु रिक्तेषु भृशं तान्येव पूरयन् ॥ ७

तेभ्योऽन्यदोषपूर्णैभ्यः प्राप्य वावरणं बली ।

५९२-वायोर्द्विविधः कोपो धातुक्षयादावरणाच्च । स एव
धातुक्षयकरैरित्यादिना प्रदर्श्यते ५९२

७ पकाशयगतस्य क्रुद्धवातस्य लक्षणानि^१

५९३-तत्र पकाशये क्रुद्धः शूलानाहान्त्रकूजनम् ॥ ८

मलरोधाश्मवध्मांश्चिकित्पृष्ठकटीग्रहम् ।

करोत्यधरकाये च तांस्तान् कृच्छ्रानुपदवान् ॥ ९

८ आमाशयगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९४-आमाशये तृड्वमथुश्वासकासविपूचिकाः ।

कण्ठोपरोधमुद्गारान् व्याधीनूर्ध्वं च नाभितः १०

५९३-५९४-सुबाधम् ५९३-५९४

९ ओत्रादिगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९५-श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्धं

१० त्वग्गतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९६-

त्वाचि स्फुटनरूक्षते ॥

११ रक्तगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९७-रक्ते तीव्रौ रुजां स्वापं तापं रागं विवर्णताम् ॥ ११

अरुण्यन्नस्य विष्टम्भमरुचिं कुशतां भ्रमम् ।

१२ मांसमेदोगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९८-मांसमेदोगतोऽग्रन्थीस्तोदाह्वान् कर्कशांश्च भ्रमम्

गुर्वङ्गं चातिरूक्षं स्तब्धं मुष्टिदण्डहतोपमम् ।

१३ अस्थिगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

५९९-अस्थिस्थः सक्थिसन्ध्यस्थिशूलं तीव्रं बलक्षयम् ॥

१४ मज्जगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६००-मज्जस्थोऽस्थिषु सौर्षिर्ममस्वप्नं संततं रुजम् ।

१५ शुक्रगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६०१-शुक्रस्य शीघ्रमुत्सर्गं सङ्गं विकृतिमेव वा ॥ १५

तद्वद्वर्भस्य शुक्रस्थः

१६ सिरागतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६०२-

सिरास्वाभ्मानरिक्तते ।

तत्स्थः

१७ स्नावगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६०३-स्नावस्थितः कुर्याद्वृद्धस्यायामकुञ्जताः ॥

१८ संधिगतस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६०४-वातपूर्णदतिस्पर्शं शोकं सन्धिगतोऽनिलः ।

प्रसारणाकुञ्जनयोः प्रवृत्तिं च सवेदनाम् ॥ १६

१९ सर्वाङ्गसंश्रयस्य क्रुद्धस्य वातस्य लक्षणानि ।

६०५-सर्वाङ्गसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणभञ्जनम् ।

स्तम्भनाक्षेपणस्वापसन्ध्याकुञ्जनकम्पनम् ॥ १७

५९९-६०५-श्रोत्रादिष्विन्द्रियादिग्रहणात्रैवरसनादीनां ग्रह-
णम् । शुक्रस्थो गर्भस्यापि शुक्रस्य तद्वच्छीघ्रमुत्सर्गादिकं
शुक्रवद्वर्भस्य इति तत्स्थः सिरास्थः । वातपूर्णादिसन्धिगत-
लिङ्गम् । सर्वाङ्गसंश्रयो वायुस्तोदादीन् करोति ५९५-५०६

१ *मः । सर्वार्थानर्थ-क. ख. च. २ *युः क्रुद्धवत्यति-क. ख. ३ *भ्यः प्राप्य चावर-क. ४ तांत्रा रुजः स्वाप
ता-क. ख. च. ५ कंशान् भ्रमम् । गुर्व-क. च. ६ *मं संततां रु-क. च. ७ *मं स्तब्धतां रु-ख.

२० आक्षेपकलक्षणम् ।

६०६-यदा तु धमनीः सर्वाः क्रुद्धोऽभ्येति मुहुर्मुहुः
तदाङ्गमाक्षिपत्येव व्याधिराक्षेपकः स्मृतः ॥ १८
६०६-यदा तु वायुः क्रुद्धः सन् सर्वा धमनीमुहुर्मुहुः-
रभ्येति । तदाङ्गं शरीरमाक्षिपति संकोचयति । असौ
नाम्ना व्याधिराक्षेपकः ६०६

२१ अपतन्त्रलक्षणम् ।

६०७-अधःप्रतिहतो वायुर्वज्रवर्धं हृदाश्रिताः ।
नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शैड्खौ च पडियन्
आक्षिपेत् परितो गात्रं धनुर्वचास्य नामयेत् ।
कृच्छ्रादुच्छ्वसिति स्तब्धवस्तमीलितदृक् ततः ॥
कपोत इव कूजेच्च निस्संज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥
६०७-अधःप्रतिहत इत्यादिनापतन्त्रकलक्षणमाह । प्रति-
हतो दोषान्तरेण ६०७

२२ अपतानलक्षणम् ।

६०८-स एव चापतानाख्यो
२३ अपतन्त्रके स्वास्थ्यास्वास्थ्यकारणम् ।
६०९-मुक्ते तु मरुता हृदि ।
अश्नुवीति मुहुः स्वास्थ्यं मुहुस्वास्थ्यमावृते ॥ २१
६०९-अत्र च हृदि मरुता मुक्ते मुहुः स्वास्थ्यमश्नुवीति ।
आवृते च मरुता हृदि मुहुस्वास्थ्यमश्नुवीति ६०९

२४ दुश्चिकित्सा अपन्त्रकाः

६१०-गर्भपातसमुत्पन्नः शोणितातिस्त्रवोत्थितः ।
अभिघातसमुत्पन्नश्च दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥ २२
६१०-एष चापन्त्रको गर्भपातादिना नार्याः समुत्पन्नः
कृच्छ्रतमः ६१०

२५ अन्तरायामस्य लक्षणम् ।

६११-मन्ये संस्तभ्य वातोऽन्तरायच्छन् धमनीर्यदा
व्याप्नोति सकेलं देहं ज्वरायभ्यते तदा ।
अन्तर्धनुरिवाङ्गं च वेगैः स्तम्भं च नेत्रयोः ॥
करोति जम्भां दशनं दशनानां कफोद्वमम् ।
पार्श्वयोर्वेदनां वाक्यहनुपुष्टिशिरोऽग्रेहम् ॥ २५
अन्तरायाम इत्येष

२६ बहिरायामस्य लक्षणम् ।

६१२-बाह्यायामश्च तद्विधः ।
देहस्य बहिरायामात् पृष्ठतो विद्यते शिरः ॥ २६
उरश्चोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावमृद्यते ।
दन्तैर्वास्ये च वैवर्ण्यं प्रस्वेदैः स्तब्धगात्रता ॥
बाह्यायामं धनुष्कम्पं ध्रुवते वेगिनं च तम् ।

६१२-६१२-मन्ये संस्तभ्य इत्यादिनाऽन्तरायामबहिरा-
यामयोः साधारणम् । विशेषस्तन्तरायामे वक्षोभिमुख-
माकुञ्चनम् । बहिरायामे पृष्ठाभिमुखमिति ६१२-६१२

२७ त्रणायामस्य लक्षणम् ।

६१३-त्रणं मर्माश्रितं प्राप्य समीरणसमीरणात् ॥ २८

७ °जल्यूर्ध्वं ह°-क. ख. ८ °न्तरपेल ५°-ख. ख. च. ९ °लं देहमायच्छेत्कन्धरां त°-च १० °ष्ठकदंष्ट्र°-ख.
११ °रोमहः । अ°-च. १२ दन्तौष्ठारये च वै°-क. ख. च. १३ °दः त्रस्तगात्र°-क. ख. १४ आयच्छ°-क. च.
१५ °पकीदिसु । जि°-क. १६ °भाषणात् । विष°-च. १७ °स्मृतमोहसा°-क. ख. १८ निषेवः पा°-क. १९ °स्वा-
च्छिरेष्ट°-क.

व्यायच्छन्ति तनुं दोषाः सर्वामापादमस्तकम् ।
तुप्यतः पाण्डुगात्रस्य त्रणायामः स वजितः ॥ २९
६१३-त्रणमित्यादिना त्रणायामः । स वजितोऽसाध्यः
२८ सर्वेक्षाक्षेपकेषु स्वास्थ्यस्य समयः ।

६१४-गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकेषु तु ।
६१४-येषु चानन्तरोक्तेष्वक्षेपकेषु वायुवेगे गते स्वास्थ्यं
भवति ६१४

२९ हनुस्सलक्षणम् ।

६१५-जिह्वातिरेखनाच्छुष्कभक्षणदाभिघाततः ॥ ३०
कुपितो हनुमूलस्थः संसयित्वाऽनिलो हनू ।
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ॥ ३१
हनुस्संसः सः तेन स्यात् कृच्छ्राच्चर्वणभाषणम् ।
६१५-हनुस्सलक्षणमाह-जिह्वेत्यादिना । कुपितोऽनिलो
हनू संसयित्वा अंशयित्वा । हनुस्संसः सन्धेः अंशः ६१५

३० जिह्वास्तम्भलक्षणम् ।

६१६-वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ३२
जिह्वास्तम्भः स तेनाज्ञपानवाक्येष्वाग्वाहिनीशता ।
६१६-वाग्वाहिनीत्यादिना जिह्वास्तम्भः । सुबोधम् ६१६

३१ अर्दितलक्षणम् ।

६१७-शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभोषणात् ॥ ३३
उत्रासवक्त्रक्षवधुखरकार्मुककर्पणात् ।
विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चर्वणात् ॥ ३४
वायुर्विवृदस्तैस्तैश्च वातलैरूर्ध्वमास्थितः ।
वर्किकरोति वक्त्रार्धमुक्तं हसितमीक्षितम् ॥ ३५
ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्सङ्गः स्तब्धनेत्रता
दन्तचालः खरभ्रंशः श्रुतिहानिः क्षवग्रहः ॥ ३६
गन्धाज्ञानं स्मृतेर्मोषस्त्रासः सुप्तस्य जायते ।
निष्टीवः पार्श्वतोऽयायादेकस्याक्ष्णोर्निमीलनम्
जत्रोरूर्ध्वं रुजास्तीव्राः शरीरार्धेऽधरेऽपि वा ।
तमादुरार्दितं केचिदेकायाममथापरे ॥ ३८

६१७-शिरसेत्यादिनाऽर्दितलक्षणम् । खरकार्मुकमति-
कठिनचापं तदाकर्पणात् । अस्वीवाम्नस्य केचिदाचार्या
एकायामामिति नाम कुर्वन्ति ६१७

३२ सिराग्रहलक्षणम् ।

६१८-रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ।
रुक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्योऽसिराग्रहः
६१८-सिराग्रहलक्षणमाह-पवनो रक्तमाश्रित्येत्यादिना ।
सुबोधमन्यत् ६१८

३३ पक्षवधलक्षणम् ।

६१९-गृहीत्वार्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायुर्विषोऽप्य च
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् ४०
कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ।
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ ४१

९ °लं देहमायच्छेत्कन्धरां त°-च १० °ष्ठकदंष्ट्र°-ख.
११ °रोमहः । अ°-च. १२ दन्तौष्ठारये च वै°-क. ख. च. १३ °दः त्रस्तगात्र°-क. ख. १४ आयच्छ°-क. च.
१५ °पकीदिसु । जि°-क. १६ °भाषणात् । विष°-च. १७ °स्मृतमोहसा°-क. ख. १८ निषेवः पा°-क. १९ °स्वा-
च्छिरेष्ट°-क.

६१९-पक्षवधमाह-वायुस्तनोः कायस्थार्थं गृहीत्वा ।
अकर्मण्यः कर्मण्यसाधुः । केचिदाचार्यास्तमेकाङ्गरोगमिति
विदुः (च.चि.२८-५५) । अन्ये आचार्याः पक्षवधमिति विदुः
(सु.नि.१.६०-६२) । तद्वदुभयभागग्रहे सर्वाङ्गरोगः स्यात्
। शुद्धेन वायुना पक्षवधोऽतिक्लृष्टसाध्यः । दोषान्तरयुक्तेन
वायुना तु क्लृष्टसाध्य एव । क्षतहेतुकः पक्षवधोऽचिकित्स्यः
३४ सर्वाङ्गवधलक्षणम् ।

६२०-सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सर्वकायांश्रितेऽनिले ।

३५ पक्षाघातस्य साध्यासाध्यत्वम् ॥ ४२

६२१-शुद्धवातहतः पक्षः क्लृष्टसाध्यतमो मतः ।

क्लृष्टस्त्वन्येन संसृष्टो विवर्ज्यः क्षतहेतुकः ॥ ४३

३६ दण्डकलक्षणम् ।

६२२-आमबद्धायनः कुर्यात् संस्तम्भाङ्गं कफान्वितः

असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवदण्डकं मरुत् ॥ ४४

६२२-अथ दण्डकलक्षणमाह-आमबद्धायनो मरुत् । सुबोधम्

३७ अपवाहुकलक्षणम् ।

६२३-अंसमूलस्थितो वायुः सिराः संकोच्य तत्रगाः

बाहुप्रस्पन्दितहरं जनयत्यपवाहुकम् ।

६२३-अपवाहुकलिङ्गमंसमूल इत्यादि ६२३

३८ विश्वभी (विश्वाची) लक्षणम् ।

६२४-तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुपृष्ठतः ॥ ४५

बाहुचेष्टापहरेणी विश्वभी नाम सा स्मृता ।

६२४-विश्वभालक्षणमाह-अङ्गुलीनां संवन्धिनां या
कण्डरा तलं प्रति पाणितलाभिमुख्येन वर्तते सा कण्डरा
बाहुपृष्ठतो यदा बाहुकोपात् बाहुचेष्टामपहरति तदा विश्वभी
नाम (विश्वाची) सा स्मृता ६२४

३९ खञ्जत्वपङ्क्तवयोः कारणम् ।

६२५-वायुः कट्यां स्थितः सक्थः कण्डरामाक्षिपेद्यदा
तदा खञ्जो भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्थोद्भयोरेपि ।

६२५-वायुः कट्यामित्यादिनैकसक्थेऽक्षेपणवर्त्यत्वे हेतुः ।
द्वयोः सक्थनोरक्षेपकः पङ्गुः खञ्जो विकलैकपादः ।
पङ्गुविकलोभयपादः ६२५

४० कलायखञ्जलक्षणम् ।

६२६-कम्पते गमनारम्भे खञ्जनिर्वै च याति यः ॥ ४७

कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ।

६२६-यस्य तु वातवशात् सक्थः सन्धिं बन्धनं मुक्तं
खञ्जनिर्वै च याति तं कलायखञ्जं विद्यात् ६२६

४१ आढ्यवातापरपर्यायस्योरुस्तम्भस्य लक्षणम् ।

६२७-शीतोष्णद्रवसंशुक्लगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ॥ ४८

जीर्णाजीर्णै तथायाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ।

संश्लेष्ममेदःपवनमाममत्यर्थसंचितम् ॥ ४९

अभिभूयेतरं दोषमूढं चेत् प्रातिपद्यते ।

सक्थस्थिनीं प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन तत्

तदा स्तन्नाति तेनोरु स्तब्धौ शीतावचेतनौ ।

परकीयाविव गुरु स्यातामतिभृशव्यथौ ॥ ५१

ध्यानाङ्गमर्दसौमित्यतन्द्राच्छर्लरुचिर्ज्वरैः ।

संयुतैः पादसदनकृच्छ्रोद्वरणमुषिभिः ॥ ५२

तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरे ।

६२७-अथोरुस्तम्भस्य निदानं संप्राप्तिश्चोच्यते-शीतोष्णे-

त्यादिना । किञ्चिज्जीर्णम् किञ्चिदजीर्णमिति जीर्णाजीर्णम् ।

अभिभूयेत्यनेनेतरदोषस्य प्रकोपेऽप्रीति गम्यते । सुबोधम् ।

अपरे आचार्यास्तस्यैवाढ्यवात इति नामाहुः (सु.चि.५-३३)

टिप्पणी-संश्लेष्ममिति । अत्र संश्लेष्ममेदश्चासौ पवनश्चोत

विग्रहः । इतरं दोषं पित्तं दोषम् । अस्यांहि संप्राप्तौ वातस्य

प्राधान्यमुक्तं भवति । अत एव सुयुतेनायं (चि. ५. ३१-

३३) रोगो महावातव्याधौ पठितः । चरकेण (चि. २७. १४)

तु कफप्राधान्यमुक्तमित्युभयोर्विरोध इति

न भ्रमितव्यम् । चरके आरम्भकस्य श्लेष्मणः प्राक् चिकि

त्स्यत्वेन प्राधान्यमारम्भकत्वे न तु सुश्रुते पवनस्येयुभयो-

विषयमेदात् ।

४२ क्रोष्टुकशीर्षलक्षणम् ।

६२८-वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ॥

ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ।

६२८-क्रोष्टुकशीर्षलिङ्गमाह-वातशोणितज इत्यादिना ।

क्रोष्टुकशीर्षो जम्बुकशिराः ६२८

४३ वातकण्टकलक्षणम् ।

६२९-रूक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ५४

वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ।

६२९-रुगित्यादिना वातकण्टकम् ६२९

४४ गृध्रसालक्षणम् ।

६३०-पार्श्वी प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा मारुतादिता ॥

सक्थ्युत्क्षेपं निगृह्णाति गृध्रसीं तां प्रचक्षते ।

६३०-पार्श्विण प्रतीत्यादिना विश्वभीवत् गृध्रसी च

व्याख्येया ६३०

४५ खलीलक्षणम्

६३१-विधैर्भी गृध्रसी चौक्ता खली तीरुवर्जान्विता-

६३१-विश्वभागृध्रस्योः संयोगात्तीरुवर्जान्वितत्वे खलीत्यु-

च्यते ६३१

४६ पादहर्षलक्षणम् ।

६३२-हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत् ।

पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः ॥ ५७

६३२-अथ पादहर्षलक्षणमाह-हृष्येते इत्यादिना ६३२

दानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।
 ६३३-पाददाहलक्षणमाह-पादयो रित्थादिना ६३३
 इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन त्रिविरचितायामष्टाङ्गस-
 ङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने
 पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१. १५. (६०९) च. सि. ९. १५. (६१०) सु. नि.
१. ५९. (६११) च. चि. २८. ४३-४५; सु. नि. १.
५४-५६. (६१२) च. चि. २८. ४६-४८;
सु. नि. १. ५७. (६१४) च. चि. २८.
५२-५३. (६१५) च. चि. २८. ४९-५०.
(६१६) सु. नि. १. ८५ (?) (६१७) च. चि. २८.
३८-४२; सु. नि. १. ६८-७३. (६१९) च. चि.
२८. ५३-५५; सु. नि. १. ६०-६२. (६२०)
च. चि. २८. ५५. (६२१) सु. नि. १. ६३. (६२२)
च. चि. ५८. ५१-५२; सु. नि. १. ५२-५३. (६२३)
सु. नि. १. ८२. (६२४) सु. नि. १. ७५. (६२५)
सु. नि. १. ७७. (६२६) सु. नि. १. ७८. (६२७)
च. चि. २७. ८-१५, २८. ६५, ६६; सु. चि. ५. ३१-३३.
(६२८) सु. नि. १. ७६. (६२९) सु. नि. १. ७९.
(६३०) च. चि. २८. ५६-सू. १९. ४ (७); सु. नि.
१. ७४. (६३१) च. चि. २८. ५७. (६३२) सु. नि.
१. ८१. (६३३) सु. नि. १. ८०.

नि.-९

५ वातशोणितस्य प्रसरणप्रकारः ।

६३८-पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्वस्त्योरपि ॥ ८

आखोरिव विषं कुन्दं कृत्स्नं देहं प्रधावति ।

६ उत्तानगम्भीरभेदाभ्यां वातशोणितस्य द्वैविध्यम् ।

६३९-त्वक्छांसाश्रयमुत्तानं तत् पूर्वं जायते ततः ॥ ९

कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान् धातून्भिद्ववत् ।

६३९-तच्च द्वैविध्यम् । पूर्वमेव यावत्स्वप्नांसाश्रयं तावदुत्तानमुच्यते । ततः क्रमेण सर्वान् धातून्पि गच्छद्गम्भीराख्यां लभते ६३९

७ उत्तानवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४०-कण्डूवादिंस्युतोत्ताने त्वक् तात्रो द्यावलोहिता सायामा भृशदाहोपा

६४०-अथोत्तानलिङ्गमाह-कण्डूवादीत्यादिना ६४०

८ गम्भीरवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४१-गम्भीरेऽधिकपूर्वरूक् ॥ १०

श्वयथुर्ग्रथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमज्जुं ।

भिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्त्रीकुर्वीश्च वेगवान् ॥ ११

करोति खञ्जं पङ्गुं वा शरीरे सर्वतश्चरन् ।

६४१-गम्भीरेत्यादिना गम्भीरलिङ्गम् । गम्भीरे श्वयथुस्तानश्वयथोरप्याधिकरुग्भवति । तथा ग्रथितः कठिनः खञ्जो विकलैकपादः । पङ्गुरुभयपादविकलः ६४१

९ वाताधिकवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४२-वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् ।

शोफस्य रौक्ष्यकृण्णत्वश्यावतावृद्धिहानयः ॥ १२

धमन्यङ्गुलिसन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरूक्

शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुतयः ॥ १३

६४२-वातेऽधिकेत्यादि वाताधिकलिङ्गम् ६४२

१० रक्ताधिकवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४३-रक्ते शोफोऽतिरूक् तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते जिग्धरूक्षः शर्म नैति कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ १४

६४३-रक्तेऽधिके वातासे शोफादिकं लिङ्गम् ६४३

११ पित्ताधिकवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४४-पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सन्टस्पशांश्मत्वं रुग्णगः शोफः पाको भृशोपमता ॥

६४४-पित्तेऽधिके वातासे विदाहादि लिङ्गम् ६४४

१२ कफाधिकवातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४५-कफे स्तमित्यगुरुतामुत्तिज्जिग्धत्वशतिताः । कण्डूर्मन्दा च रुक्

६४५-स्तमित्यादि कफेऽधिके ६४५

१३ द्वन्द्वज्विदोषयोर्वातशोणितयोर्लक्षणम् ।

६४६-द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च संकरे ॥ १६

६४६-संकरे संसर्गे सन्निपाते च यथामन्त्येन द्वन्द्वसर्वलिङ्गम् । यथास्वलङ्गं च भवति ६४६

१४ साध्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४७-एकदोषानुगं साध्यं नवं

६४७-तच्च वातशोणितमेकदोषजं नवं सत् साध्यम् ६४७

१५ याप्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४८-याप्यं द्विदोषजम् ॥

६४८-अनेकदोषजं याप्यम् ६४८

१६ असाध्यस्य वातशोणितस्य लक्षणम् ।

६४९-त्रिदोषजं त्यजेत् स्त्रावि स्तब्धमर्बुदकारि च ॥ १७

६४९-त्रिदोषजं त्यजेदसाध्यत्वात् । स्त्रावित्वादियुक्तं

च अर्बुदं स्थिरं घनं सत्रणमधिकमांसम् ॥ ६४९

१७ वातरक्ते वायो रक्तयोगे हननादिकारा प्राणहारकत्वम्

६५०-रक्तमार्गं निहम्याशु शाखासन्धिषु मारुतः ।

निविश्याग्न्योन्यमावार्य वेदनाभिर्हरत्यसून् ॥ १८

६५०-वायुः शाखासन्धिषु निविश्य रक्तस्य मार्गमाशु निहन्ति । ते च वायुरक्ते परस्परमावार्य वेदनाभी रुजामिः पुरुषस्यासून् हरतः । न केवलमेपैवावरणविधा यावद्वक्ष्यमाणेन (६५१) प्रकारेणानेकधापि संभवति । तां च प्रदर्शयितुं प्रथमं पञ्चसु वायुविशेषेषु निदानं लक्षणं च सैव च वायौ पञ्चात्मक इत्यादिना प्रदर्शयित्वा वायोः सवेगत्वादावरणं सिद्धम् १८ प्राणवायोः कोपनकारणानि तद्विकाराश्च ।

६५१-वायौ पञ्चात्मके प्राणो रौक्ष्यव्यायामलङ्घनैः ।

अत्याहाराभिघाताध्ववेगोदीरणधारणैः ॥ १९

कुपितश्चक्षुरादीनामुपघातं प्रवर्तयेत् ।

पीनसादितनृदकासश्चासादांश्चामयान् बहून् ॥ २०

६५१-तेषु च प्राणो रौक्ष्यादिभिः कुपितश्चक्षुराद्युपघातं पीनसादांश्च यथाकोपं बहूनुपद्रवान् कुस्ते ६५१

१९ उदानस्य प्रकोपकारणानि तद्विकाराश्च ।

६५२-उदानः क्षवथूद्गारच्छर्दिनिद्राविधारणैः ।

गुरुभारातिरुदितहास्याद्यैर्विकृतो गदान् ॥ २१

कण्ठरोधमनोभ्रंशच्छर्द्यरोचकपीनसान् ।

कुर्याच्च गलगण्डादीन् तांस्तान् जघूर्ध्वसंश्रयान् ॥

६५२-उदानः क्षवथुधारणादिभिर्विकृतः कण्ठरोगादीनान्यांश्च जघूर्ध्वजान्याथाकोपं गदान् कुर्यात् ॥ ६५२

२० व्यानस्य कोपनकारणानि तद्विकाराश्च ।

६५३-व्यानोऽतिगमनस्थानक्रीडाविषमचेष्टितैः ।

विरोधिरूक्षमार्हर्षविषादाद्यैश्च दूषितः २३ ॥

पुंस्त्वोत्साहबलभ्रंशशोफचित्तोत्प्लवज्वरान् ।

सर्वाङ्गरोगनिस्तोदरोमहर्षाङ्गसुसताः ॥ २४

कुष्ठं विसर्पमन्यांश्च कुर्यात्सर्वाङ्गान् गदान् ।

६५३-व्यानोऽतिगमनानि स्थानादिभिर्दूषितः पुंस्त्वभ्रंशदीनन्यांश्च सर्वाङ्गान् गदान् कुर्यात् । पुंस्त्वं शुक्रम् । सर्वाङ्गरोग उभयपञ्चवचः ६५३

३ *कुष्ठं तदेहमनुसर्पति । त्वं-च. ४ *लूपदं-च. ५ *प्रा शाव-ख. ६ *सु । छिन्दन्निव-ख; छिन्दन्नेव-व ।

७ *स्य रुक्ष-ख. च । ८ नैव्यानकी-ख.

२१ समानस्य कोपनकारणानि तद्विकाराश्च ।

६५४-समानो विषमाजीर्णशीतसंकीर्णभोजनैः ॥ २५
करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः ।

शूलगुल्मग्रहण्यादीन् पकामाशयजान् गदान् ॥

६५४-समानो विषमभोजनादिभिर्दूषितः शूलादीन्
पकामाशयजान् गदान् करोति । अकाले बहु वास्पं वा
भुक्तं तु विषमाशनम् ६५४

२२ अपानस्य कोपनकारणानि तद्विकाराश्च ।

६५५-अपानो रुक्षगुर्वन्नवेगाघातातिवाहनैः ।

यानयानासनस्थानचङ्क्रमैश्चातिसेवितैः ॥ २७

कुपितः कुरुते रोगान् कृच्छ्रान् पकाशयाश्रयान् ।

मूत्रशुक्रप्रदोषाशोऽगुदभ्रंशादिकान् बहून् ॥ २८

६५५-अपानो रुक्षादिभिर्यानयानादिभिश्चातिसेवितैः
कुपितः मूत्रदोषादिकान् पकाशयाश्रितान् अतिकृच्छ्रान्
रोगान् कुरुते । सर्वत्र चादिग्रहणान्यागमाविस्तेनानुमानेन
यथासंभवं व्याख्येयानि ६५५

२३ सामवायोर्लक्षणम् ।

६५६-सर्वं च मारुतं सामं तन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ।

स्निग्धत्वारोचकालस्यसौत्यशोफाभिहानिभिः २९

कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च ।

युक्तं विद्यात्

६५६-सर्वं च प्राणादिकं मारुतं तन्द्रादिभिरान्वितं सामं
विद्याद्वैद्य इति शेषः ६५६

२४ निरामवायोर्लक्षणम्

६५७-निरामं तु तन्द्रादीनां विपर्ययात् ॥ ३०

६५७-तन्द्रादिवैपरीत्यान्निरामम् ६५७

— ० —

२५ वातावरणप्रकाराः

६५८-वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते ।

६५८-अतोऽनन्तरं वायोः पित्तादिविशेषात् बहुभेद-
मावरणं वक्ष्यते ६५८

२६ पित्तावृतस्य वातस्य लक्षणम् (१)

६५९-लिङ्गं पित्तावृते कृहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥ ३१
कटुकोष्णाम्ललवणवैदाहः शीतकामता ।

६५९-दुहादिकं पित्तावृते लिङ्गम् ६५९

२७ कफावृतस्य वातस्य लक्षणम् (२)

६६०-शैत्यगौरवशूलादि कट्वाद्युपशयोऽधिकम् ॥ ३२
लङ्घनायासरूक्षोष्णकामता च कफावृते ।

६६०-शैत्यादिकं कफावृते ६६०

२८ रक्तावृतस्य वातस्य लक्षणम् (३)

६६१-रक्तावृते सदाहातिस्वब्धांसान्तरजा भृशम् ॥ ३३
भवेच्च रागी श्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च ।

६६१-सदाहत्वगालादि रक्तावृते ६६१

२९ मांसवृतस्य वातस्य लक्षणम् (४)

६६२-मांसेन कठिनः शोफो विवर्णः पित्कास्तथा ३४
हर्षः पिपीलिकानां च संवार इव जायते ।

६६२-कठिनशोफादि मांसेन ६६२

३० मेदसावृतस्य वातस्य लक्षणम् (५)

६६३-चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः
आव्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो मेदसावृते ।

६६३-चलत्वादियुतः शोफ आव्यवातनामा कृच्छ्रसाध्यो
मेदसावृते ६६३

३१ अस्थ्यावृतस्य वातस्य लक्षणम् (६)

६६४-स्पर्शमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ।
सूच्येव तु यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शूल्यते ।

६६४-उष्णस्पर्शाभाभेनन्दनाद्यस्थावृते ६६४

३२ मज्जावृतस्य वातस्य लक्षणम् (७)

६६५-मज्जावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥ ३७
शूलं च पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभते मुखम् ॥

६६५-अङ्गविनमनादिकं मज्जावृते ६६५

३३ शुक्रावृतस्य वातस्य लक्षणम् (८)

६६६-शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलतापि वा ॥

६६६-अतिवेगादिकं शुक्रावृते । शुक्रफलं गर्भः ६६६

३४ अन्नावृतस्य वातस्य लक्षणम् (९)

६६७-भुक्ते कुक्षौ रुजाजीर्णं शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले ।

६६७-अन्नावृतेऽनिले भुक्ते कुक्षिरुजादि ६६७

३५ मूत्रावृतस्य वातस्य लक्षणम् (१०)

६६८-मूत्राप्रवृत्तिराभ्मानं वस्तेर्भूत्वावृते भवेत् ॥ ३९

६६८-मूत्रावृते मूत्राप्रवृत्त्यादि लिङ्गम् ६६८

३६ विडावृतस्य वातस्य लक्षणम् (११)

६६९-विडावृते विबन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति
म्रजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानद्यते नरः ॥ ४०

६६९-विशा पुरपिणावृते विबन्धादि ६६९

३७ सर्वधात्वावृतस्य वातस्य लक्षणम् (१२)

६७०-सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणिवङ्क्षणपृष्ठस्क ।

विलोमो मारुतोऽस्वास्थ्यं हृदयं पीड्यतेऽति च

६७०-श्रोणिरुगादि यौगपथेन सर्वधात्वावृते लिङ्गमिति

३८ पित्तावृतस्य प्राणवायोर्लक्षणम् (१३)

६७१-भ्रमो मूर्च्छा रुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते ।

विदग्धेऽक्षे च वमनम्

६७१-सामान्येन वायोरावरणमुक्त्वा प्राणादिभेदेनो-
च्यते भ्रमादियुतं पित्तेन प्राणाख्ये वायावावृते भवति ६६१

३९ पित्तावृतस्य उदानस्य लक्षणम् (१४)

६७२-उदाने विभ्रमादयः ॥ ४२

दाहोऽन्तरुजांश्च

६७२-पित्तेनोदान आवृते विभ्रमान्तर्दाहादयः ।
विभ्रमो मोहप्रायः ६७२

४० पित्तावृतस्य व्यानस्य लक्षणम् (१५)

६७३- दाहो व्याने तु सर्वगः ।

कृमोऽङ्गुष्ठेऽसङ्गाश्च संतापः सहवेदनः ॥ ४३

६७३-पित्तेन व्याने आवृते सर्वाङ्गानादाहादिलक्षणम्

४१ पित्तावृतस्य समानस्य लक्षणम् (१६)

६७४-समान ऊष्मोपहृतिरतिस्वेदोऽरतिः सत् ॥

दाहश्च स्यात्

६७४-अग्न्युपहृतत्वादिदाहान्तं पित्तेन समाने आवृते ६७४

४२ पित्तावृतस्यापानस्य लक्षणम् (१७)

६७५- अपाने तु मले हारिद्रवर्णता ॥

रुजोऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपाशुषु ॥ ४४

६७५-हारिद्रपुरीषत्वादि पित्तेनापानाख्येऽनिले आवृते रूपम् ६७५

४३ कफावृतस्य प्राणस्य लक्षणम् (१८)

६७६-श्लेष्मणा त्वावृते प्राणे सादस्तन्द्रारुचिर्वाभिः

धृतिवक्षवधूदगारानिःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः

४४ कफावृतस्योदानस्य लक्षणम् (१९)

६७७-उदाने गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्स्वरग्रहः ।

बलवर्णप्रणाशश्च

४५ कफावृतस्य व्यानस्य लक्षणम् (२०)

६७८- व्याने पर्वास्थिवाग्रहः ॥ ४६

गुरुताङ्गेषु सर्वेषु स्वलितं च गतौ भृशम् ।

४६ कफावृतस्य समानस्य लक्षणम् (२१)

६७९-समानेऽतिहिमाङ्गत्वमस्वेदो मन्दवृद्धिता ॥

४७ कफावृतस्यापानस्य लक्षणम् (२२)

६८०-अपाने सकफं मृत्रशकृतोः स्यात् प्रवर्तनम् ।

४८ द्वाविंशतिविधं वातावरणम् ।

६८१-इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४८

६७६-६८१-श्लेष्मणेत्यादिना पित्तवत् क्रमेणोच्यते ।

क्षवध्वादीनां संग्रहः । सुबोधमन्यत् । एवं द्वाभ्यां दोषाभ्यां

रक्तादिभिः षडभिर्धातुभिरन्त्रेण मूत्रेण विशा सर्वधातुभिः

पुनः प्राणादिष्वङ्गकस्य पित्तेन तद्वत् कफेनेति द्वाविंशति-

विधं वायोरावरणमुक्तम् ६७६-६८१

४९ प्राणादीनामन्योन्यावरणस्य प्रकाराः ।

६८२-प्राणादयस्तस्थान्योन्यामावृण्वन्ति यथाक्रमम् ।

सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत् ॥ ४९

५० प्राणावृतस्योदानस्य लक्षणम्

६८३-निःश्वासोच्छ्वाससंरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः ॥

हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आवृते ॥ ५०

६८२-८३-सर्वेऽपि प्राणादयः परस्परं यथाक्रममावृण्वन्ति ।

तच्चान्योन्यावरणं विंशतिविधं विद्यात् -तथा च प्राणादी-

नामन्यतमःशेषाणां चतुर्णां क्रमेणावारको भवति । एवं पञ्च प्राणादयो यतः प्रत्येकं चतुरो भेदान् यान्यतो विंशति-विधमावरणम् । तत्र च प्राणेनोदान आवृते निःश्वासरो-भादिकं भवति ६८२-६८३

५१ उदानावृतस्य प्राणस्य लक्षणम् ।

६८४-उदानेनावृते प्राणे वर्णौजोबलसंक्षयः ।

६८४-एवमुदानेनावृते प्राणे बलादिक्षयः ६८४

५२ आवरणाविज्ञानोपसंहारः ।

६८५-दिशाऽनया च विभजेत् सर्वमावरणं भिषक् ५३

स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम्

६८५-अनयैव दिशाऽनुक्तमावरणं स्वबुद्ध्या वैद्यो विभ-

जेत् । कथमित्याह । वातानां प्राणादीनां दोषभेदीयोक्तेन

(अ. सं. सू. अ. २०) प्रकारेण स्थानान्यवेक्ष्य तथा तत्कर्मणां

धृतिवनादीनां वृद्धिं हानिं चावेक्ष्य । तैर्नैव भवत्यस्य वायोरयं

प्रदेशस्तत्र स्थितस्य चेदं कर्माज्ञातं तच्च सम्प्रत्यनेन रूपेण वृद्धं

वा ह्रीनं वा यदा दृश्यते तदानुमीयतेऽनेनावृतोऽयमिति । न

केवलमेतदेवावरणं यावदेभ्योऽन्यदप्यधिकमस्तीत्याह ६८५

५३ वातावरणस्यासंख्येत्यत्वम् ।

६८६-प्राणादीनां च पञ्चानां मिश्रमावरणं मिथः ॥ ५२

पित्तादिभिर्द्वादशभिर्मिश्राणां मिश्रितैश्च तैः ।

६८७-मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्वन्मिश्राणाभिरनेकधा ।

तारतम्यविकल्पाच्च यात्यावृतिरसंख्यताम् ॥ ५३

६८६-प्राणादीनामित्यादि । प्राणादयो व्यादिसंयोगेन

मिश्राः कदाचिदावायां भवन्ति । कदाचिदावारका इत्या-

वृत्तिरसंख्यतां यातीति संबन्धः । तथैव पित्तादिमिश्रा अपि

द्वौ दोषौ । षड् धातवो रक्तादयः । अन्नं शक्नुमूत्रं सर्वधातु-

श्चेति ६८६

६८७-तैश्च पित्तादिभिर्व्यादिसंयोगेन मिश्रैः अनेकधा

प्राणादिमिश्राणादिभिः । सर्वेषु संयोगेषु किञ्चिदधिकतरं

किञ्चिदधिकतममिति । एवमनेकधा विकल्पनादावृतिरसं-

ख्यतां याति ६८७

५४ वातावृत्यावेदनप्रकारः ।

६८८-तां लक्षयेदवहितो यथास्वं लक्षणोदयात् ।

शनैश्शनैश्चोपशयाद् गूढामपि मुहुर्मुहुः ॥ ५४

६८८-तां चानेकविधामावृतिं यथास्वं लक्षणैर्दोषाणां

लक्षयेत् । गूढांतु शनैश्शनैर्मुहुर्मुहुश्चोपशयेन लक्षयेत् ।

५५ विकृताविकृतयोः प्राणोदानयोः स्वरूपम् ।

६८९-विशेषाज्जीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते ।

स्यात्तयोः पीडनाद्धानिराशुषश्च बलस्य च ॥ ५५

६८९-तत्र च प्राणादानौ यत्नतो रक्षेत् कुत इत्याह

विशेषादिस्थादि । सुबोधम् ६८९

५६ वातावृतस्य वत्सरादनंतरमसाध्यत्वम् ।

६९०-आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिताः

प्रयत्नेनापि दुःसाधा भवेयुर्वातुपक्रमाः ॥ ५६

६९०-आवृताश्च वायवोऽनुपलक्षिता उपलक्षिताश्चाप्यु-
पेक्षिता अतीतसंवत्सराः सन्तः प्रयत्नेनाप्युपचर्यमाणा
दुःसाधा असाध्या एव वा भवेयुः । अतोऽवश्यमुपलक्षयेत्

५६ आवृतवायूनामुपेक्षणाज्जायमाना उपद्रवाः ९९०

६९१-चिद्रधिष्ठीहृद्द्रोगगुल्माग्निदनादयः

भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ॥ ५७

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तस्य सूत्रोवाग्भटस्य कृतावष्टाङ्ग-

संग्रहसंहितायां निदानस्थाने वातशोणिताने-

दानं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

६९१-आवृतानां वायूनामुपेक्षणाद्विद्रव्यादयो भवेयुरतो
नोपेक्षेतेति ६९१

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायेन्दुविरचितायामष्टाङ्ग-
सङ्ग्रहव्याख्यायां शशिलेखायां निदानस्थाने

षोडशोऽध्यायः ।

निदानस्थाने षोडशोऽध्यायः ।

टिपणी—(६३४) च. चि. २९-१; सु. चि. ५-१,
३-नि. १. ४०१४१. (६३५) च. चि. २९. ५-११;
सु. चि. ५. ४, ५. -सु. २१-१९-नि. १. ४०-४६,
(६३६) च. चि. २९. १२-१५; सु. चि. ५. ४, -सु. २१.
१९ (६३७) च. चि. २९. १६-१८; सु. चि. ५. ४,
नि. १. ४७- (६३८) सु. चि. ५. ४, नि. १. ४८
(६३९) च. चि. २९. १९; सु. चि. ५. ३ (६४०)
च. चि. २९. २०. (६४१) च. चि. २९. २१-२३.
(६४२) च. चि. २९. २५-२६; सु. नि-१. ४५ (६४३)
च. चि. २९. २७ (६४४) च. चि. २९. २९ (६४५)
च. चि. २९. २९ (६४६) च. चि. २९. २९ (६४७)
च. चि. २९. ३०, ३४; सु. नि. १. ४९, ५० (६४८)
च. चि. २९-३०, ३४; सु. नि. १. ४९, ५० (६४९)
च. चि. २९-३०, ३३; सु. नि. १. ४९, ५० (६५०)
च. चि. २९, ३५. (६५१) १. १४. (६५२) सु. नि.
१. १५ (६५३) सु. नि. १. १८. (६५४) सु.
नि. १. १७. (६५५) सु. नि. १. २० (६५६) सु. उ. ५६. १० (६५८)
च. चि. २९. २१९ ० (६५९) च. चि. २८.
६१-६२ (६६०) च. चि. २८. ६२-६३ (६६१) च.
चि. २८. ६३-६४ (६६२) च. चि. २८. ६४-६५
(६६३) च. चि. २८. ६५-६६ (६६४) च. चि. २८

६६-६७ (६६५) च. चि. २८. ६७-६८ (६६६)
च. चि. २८. ६८ (६६७) च. चि. २८. ६९ (६६८)
च. चि. २८. ६९ (६६९) च. चि. २८. ७०-७१
(६७०) च. चि. २८. ७१-७२. (६७१) च. चि.
२८. २२२-२२३ (६७२) च. चि. २८. २२४-२२५?
सु. नि. १. ३५. (६७३) च. चि. २८. २२८-२२९; सु.
नि. १. ३८ (६७४) च. चि. २८. २२६-२२७; सु. नि.
१. ३६ (६७५) च. चि. २८. २३०-२३१; सु. नि. १.
३७ (६७६) च. चि. २८. २२३-२२४; सु. नि. १. ३५.
(६७७) च. चि. २८. २२५-२२६; सु. नि. १. ३६
(६७८) च. चि. २८. २२९-२३० सु. नि. १. ३९.
(६७९) च. चि. २८. २२७-२२८ सु. नि. १. ३७
(६८०) च. चि. २८. २३१-२३२ सु. नि. १. ३८
(६८१) च. चि. २८. २१७, २१८-२१९; सु. नि. १.
३१. (६८२) च. चि. २८. २००-२०२ (६८३) च. चि.
२८. २०७-२०८ (६८४) च. चि. २७. २०९; सु. नि. १.
३१-३२ (६८५) च. चि. २८. २१६, २१७, २१८ (६८६-
६८७) च. चि. २८. २००, २१८, २३२, (६८९) च.
चि. २८. २३५-२३६ (६९०) च. चि. २८. २३६-५३७
(६९१) च. चि. २८. २३७-२३८.

श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीब्रह्माय नमः ॥

॥ अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ॥

अष्टाङ्गहृदयनिदानम्

॥ अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ॥

॥

॥ अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ॥

॥ अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ॥

अष्टाङ्गहृदयनिदानम् ।

Centre for the Study

पुण्यपत्तनस्थायुर्वेदविद्यालयप्रधानाध्यापकेन पण्डितरामचन्द्रशास्त्रिकिञ्जवडेकरेण प्रति-
संस्कृत्य संग्रहस्थमूलवचनप्रदर्शिन्या टिप्पण्या परिष्कृतम् ।

अष्टाङ्गसङ्ग्रहसारभूतम्

अष्टाङ्गहृदयम् ।

तत्र

निदानस्थानम् ।

सर्वरोगनिदानं प्रथमोऽध्यायः ।

- १-अथाऽतः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः । इति
ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।
२-रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः ।
यक्ष्मातङ्कगादाबाधशब्दाः पर्यायवाचिनः ॥ १ ॥
३-निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।
संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम् ॥ २ ॥
४-निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।
निदानमाहुः पर्यायैः
५-प्राप्स्यं येन लक्ष्यते ॥ ३ ॥
उत्पित्तुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।
लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्याधर्मां तद्यथायथम् ॥ ४ ॥
६-तदेव व्यक्तां यातं रूपमित्यभिधीयते ।
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ५ ॥
७-हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।
औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥ ६ ॥
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्त्विकमिति स्मृतः ।
८-विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः ॥ ७ ॥
९-यथादुष्टेन दोषेण यथा चानुविस्पर्ता ।
निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ ८ ॥
१०-संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।
सा भिद्यते —
११-यथाऽग्नैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ९ ॥
१२-दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽंशांशकल्पना ।
१३-स्वातन्त्र्यपारतंत्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥
१४-हेत्वादिकात्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ।
१५-नक्तंदिनर्तुभुक्तान्शैर्ब्याधिकालो यथासमम् ॥ ११ ॥
१६-इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ।
१७-सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १२ ॥
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ।
१८-अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः ॥ १३ ॥
टिप्पणी-प्रागिति अ. ह. सु. १२. ३५ इत्यत्रेति शेषः ।
१९-तिक्तोष्णकफपायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः ।
धारणोदीरणनिशाजागरात्युच्चभाषणैः ॥ १४ ॥
क्रियातियोगभीशोर्चिन्ताव्यायाममैथुनैः ।
ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः ॥ १५ ॥
२०-पित्तं कट्वम्लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोधविदाहिभिः ।
शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च ॥ १६ ॥
२१-स्वादम्ललवणस्निग्धगुर्वभिध्यान्दिशीतलैः ।
आस्यास्त्रसुखाजीर्णादिवास्वमातिवृंहणैः ॥ १७ ॥
प्रचूर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः ।
पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे च श्लेष्मा
२२-द्वंद्वं तु संकरात् ॥ १८ ॥
२३-मिश्रीभावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः ।
संकीर्णाजीर्णविषसविरुद्धाव्यशनादिभिः ॥ १९ ॥
व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशकाममूलकैः ।
पिथ्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशाभिषैः ॥ २० ॥
दोषत्रयकरस्तैस्तैस्तथाज्ञपरिवर्ततः ।
धातोर्दुष्टात्परोवाताद् ग्रहावेशाद्विषाद्वरात् ॥ २१ ॥
दुष्टाज्ञात्पर्वताश्लेषादग्रहैर्जन्मशर्षपांडनात् ।
मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानां च निषेवणात् ॥
स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्तथा मिथ्योपचारतः ।
२४-प्रतिरोगमिति कुदा रोगाधिष्ठानगामिनीः ॥ २३ ॥
रसायनीः प्रपद्याश्च दोषा देहे विकुर्वन्ते ।

ज्वरनिदानं द्वितीयोऽध्यायः ।

- २५-अथाऽतो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।
२६-ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरोजोनोऽन्तकः ।
क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसो रुद्रोर्ध्वनयनोद्भवः ॥ १ ॥
जन्मान्तयोर्मोहमयः सन्तापात्माऽपचारजः ।
विविधैर्नाभिः क्रूरो नानायोनियु वर्तते ॥ २ ॥
२७-स जायतेऽष्टधा दीर्घैः पृथग्विश्रैः समागतैः ।
आगन्तुश्च
२८- मलास्तत्र स्वैः स्वैर्दुष्टाः प्रदूषणैः ॥ ३ ॥
आमाशयं प्रविश्याममनुगम्य पिपाय च ।
स्रोतोऽसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः ॥ ४ ॥
सह तेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकल वपुः ।
कुर्वन्तो गात्रमत्युष्णं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते ॥ ५ ॥
स्रोतोविघ्नधातुप्रायेण ततः स्वेदो न जायते ।
२९-तस्य प्राग्रूपमालस्यमरतिर्गात्रगौरवम् ॥ ६ ॥
आस्यवैरस्यमरुचिर्जम्भा सात्त्राकुलाक्षिता ।
अंगमर्दोऽविपाकोऽल्पप्राणता बहुनिद्रता ॥ ७ ॥
रोमहर्षो विनमनं पिण्डकोद्वेष्टनं क्लमः ।
हितापदेशेष्वक्षान्तिः प्रीतिरभ्रपटूषणे ॥ ८ ॥
द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु तृड् भृशम् ।
शब्दाभिशीतवाताम्बुच्छायोगेष्वनिमित्ततः ॥ ९ ॥
इच्छा द्वेषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्ता भवेत् ।
३०-आगमापगमक्षोभमृदुतावेदनोष्णमम् ॥ १० ॥
वैषम्यं तत्र तत्राङ्गे तास्ताः स्युर्वेदनाश्चलाः ।
पादयोः सुसता स्तम्भः पिण्डकोद्वेष्टनं श्रमः ॥ ११ ॥
विश्लेष इव सन्धीनां साद ऊर्वोः कटीग्रहः ।
पृष्ठं श्रोदमिवाप्रोति निष्पीड्यत इवोदरम् ॥ १२ ॥
छिद्यन्त इव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः ।
हृदयस्य ग्रहस्तोदः प्राजनेनेव वक्षसः ॥ १३ ॥
स्कंधयोर्मथनं बाह्वोर्भेदः पीडनमंसयोः ।
अशक्तिर्भक्षणं हन्वोर्जम्भणं कर्णयोः स्वनः ॥ १४ ॥
निस्तोदः शङ्खयोर्भूभिर्वेदना विरसास्यता ।
कपायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तनम् ॥ १५ ॥
रूक्षारुणत्वगास्याक्षिन्खमूत्रपुरीषता ।
प्रसेकारोचकाश्रद्धाविपाकास्वेदजागराः ॥ १६ ॥
कंठोदशोषस्तृड् शुष्को छदिकासो विपादिता ।
हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोग्रहः ॥ १७ ॥
भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विनामश्चानिलज्वरः ।
३१-युगपद्वाप्तिरङ्गानां प्रलापः कटुवक्त्रता ॥ १८ ॥
नासास्यपाकः शीतेऽच्छा भ्रमो मूर्च्छा मदोऽरतिः
विद्वंसः पित्तवमनं रक्तघ्नवनमम्लकः ॥ १९ ॥
रक्तकोटोदग्रामः पीतहरितत्वं त्वगादिषु ।

- स्वेदो निःश्वासवैगन्ध्यमीतृष्णा च पित्तजो ॥ २० ॥
३२-विशेषादरुचिर्जीर्णं स्रोतोरधोऽल्पवेगता ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं हल्लेषधासपीनसाः ॥ २१ ॥
हलासश्चलनं कासः स्तम्भः श्वेत्यं त्वगादिषु ।
अङ्गेषु शीतपिटिकास्तन्द्रोददः कफोद्भवे ॥ २२ ॥
३३-काले यथात्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्द्विरेव वा ।
३४-निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता
३५-यथास्वं लिङ्गसंसर्गो ज्वरः संसर्गजोऽ
३६- पि च ॥ २३ ॥
शिरोऽस्तिमूर्च्छाविमदाहमोह-
कंठास्यशोषारतिपर्वभेदाः ।
उन्निद्रता तृड्भ्रमरोमहर्षा
ज्वाभातिवाक्त्वं च चलात्सपित्तात् ॥ २४ ॥
३७-तापहान्यरुचिपर्वशिरोरुक्
पीनसश्चसनकासविबन्धाः
शीतजाड्यतिमिरभ्रमत्तन्द्राः
श्लेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम् ॥ २५ ॥
३८-शीतस्तम्भस्वेददाहाज्ववस्था-
तृष्णा कासः श्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः
मोहस्तन्द्रा लितसित्तास्पता च
ज्यै रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य ॥ २६ ॥
३९-सर्वजो लक्षणैः सर्वैर्दाहोऽत्र च मुहुर्मुहुः ।
तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ २७ ॥
सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोऽस्ति नैव वा ।
गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम् ॥ २८ ॥
साश्रुणी कलुषे रक्ते मुग्धे लुलितपक्ष्मणी ।
अक्षिणी पिण्डकापांश्चैव पर्वस्थिरुग्रभ्रमः ॥ २९ ॥
सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवाचितः ।
परिदग्धा खरा जिह्वा गुरुस्तान्नास्यन्धिता ॥ ३० ॥
रक्तपित्तकफघ्नो लोलनं शिरसोऽतिरुक् ।
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ३१
हृदयमालसं सङ्गः प्रवृत्तिर्वाल्पशोऽस्ति वा ।
स्निग्धास्यता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापिता ३२
दोषपाकश्चिरात्तन्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम् ।
सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतोऽसम् ॥ ३३ ॥
दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ।
असाध्यः सोऽन्यथा कृच्छ्रो भवेद्देहकल्पदोऽपि वा ३४
४०-अन्यच्च सन्निपातोऽथो यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् ।
त्वचि कोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोऽनु वा ३५
तद्वद्वातकफौ शीतं दाहादिर्दुस्तरस्तयोः ।
४१-शीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्थन्दितशोपिते ॥ ३६ ॥

शति शान्तेऽम्लको मूर्च्छा मदतृणा च जायते ।
४२-दाहादौ पुनरन्ते स्युस्तन्द्राष्टीववसिक्रमाः ॥३७॥

४३-आगन्तुरभिघातमभिपङ्गशापामिचारतेः ।

चतुर्धा-

४४-अत्र क्षतच्छेददाहाद्यैरभिघातजः ॥ ३८

श्रमाच्च

४५-तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रवृष्यन् ।

सव्यथाशोकवैषण्यं सरुजं कुरुते ज्वरम् ॥ ३९ ॥

४६-प्रहावेशौषधिषिक्रोधभीशोककामजः ।

अभिपङ्गात्

४७-प्रहेणाऽस्मिन्नकस्माद्वासरोदने ॥ ४० ॥

४८-शोषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्मथुः क्षवः ।

४९-विषान्मूर्च्छातिसारास्यश्यावतादाहद्वन्दाः ॥४१॥

५०-क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च

५१-प्रलापो भयशोके ।

५२-कामाद्भ्रमोऽरुचिर्दाहो ह्रीनिद्राधीष्टितिक्षयः ४२

५३-प्रहादौ सन्निपातस्य भयादौ मरुतश्चये ।

कोपः कोपेऽपि पित्तस्य

५४-यौ तु शापामिचारजौ ॥ ४३ ॥

सन्निपातज्वरौ घोरौ तावत्सद्यतमौ मतौ ।

५५-तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हृयमानस्य तप्यते ॥ ४४ ॥

पूर्वं चैतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृद्भ्रमैः ।

सदाहमूर्च्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः ॥ ४५ ॥

५६-इति ज्वरोऽष्टधा दृष्टः

५७-समासाद्विविधस्तु सः ।

शारीरो मानसः सौम्यस्तीक्ष्णोऽन्तर्बहिराश्रयः ४६

प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः ।

५८-पूर्वं शरीरे शरीरे तापो, मनसि मानसे ॥ ४७ ॥

पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत् ।

दाहः पित्तयुते मिश्रं मिश्रे-

५९-न्तःसंश्रये पुनः ॥ ४८ ॥

ज्वरेऽधिकं विकाराः स्युरन्तःक्षोभो मलग्रहः ।

बहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता ॥४९॥

६०-वर्षाशरद्वस्मन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।

वैकृतोऽभ्यः

६१-स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात्

६२-वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।

कुर्यात्

६३-पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाज्जयम् ।

६४-कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५२ ॥

६५-बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥ ५३ ॥

टिप्पणीः—प्रागिति. अ. ह. शा. ५-३९६ इत्यत्रेति भावः ।

६६-ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमलानिर्बहुमूत्रता ।

न प्रवृत्तिर्न विद् जीर्णा न क्षुत्सामज्वराकृतिः ५४

ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।

मलप्रवृत्तिरुल्केशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ५५ ॥

जीर्णताऽऽमविपर्यासात्सतरात्रं च लंघनात् ।

६७-ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात् ५६

प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तृपदिश्यते ।

संततः सततोऽन्येषुस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ ५७ ॥

६८-धातुमूत्रशकृद्वाहिन्नोतसां व्यापिनो मलाः ।

तापयन्तस्तन्तुं सर्वा तुल्यदृष्ट्यादिवर्धिताः ॥ ५८ ॥

बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः ।

सन्ततं निप्रतिद्वन्दा ज्वरं कुर्युः सुदुःसहम् ॥ ५९ ॥

६९-मलं ज्वरोऽप्या धातून्वा स शीघ्रं क्षपयेत् ततः ।

सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्याऽशुद्ध्यापि वा क्रमात्

वातपित्तकफैः सप्तदशद्वादशवासरान् ।

प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ६१

इत्यभिवेशस्य मतं

७०-हारीतस्य पुनः स्मृतिः ।

द्विगुणा सप्तमी यावन्नवम्येकादशी तथा ॥ ६२ ॥

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ।

शुद्धयशुद्धौ ज्वरः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते ॥ ६३ ॥

७१-कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम् ।

अल्पोऽपि दोषो दृष्ट्यादेल्लब्धाऽन्यतमतो बलम् ।

सविपक्षो ज्वरं कुर्याद्विषमं क्षयवृद्धिभाक् ।

७२-दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बली ॥६५॥

निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीकबलाबलः ।

७३-क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते ६६

लीनत्वात्कार्यवैषण्यजाड्यादीनादधाति सः ।

७४-आसन्नविद्वृतास्यत्वात्त्वान्तसां रसवाहिनाम् ६७

आशु सर्वस्य वपुषो व्यासिर्दोषेण जायते ।

सन्ततः सततस्तेन

७५-विपरीतो विपर्ययात् ॥ ६८ ॥

७६-विषमो विषमारम्भाक्रियाकालोऽनुपद्रवान् ।

७७-दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम् ॥६९॥

अहोरात्रस्य स द्विः स्यात्

७८-सकृदन्येयुराश्रितः ।

तस्मिन्मांसवहा नाडी-

७९-मैदोनाडीस्तृतीयके ॥ ७० ॥

प्राह्नी पित्तानिलात्मन्मूर्च्छिकस्य कफपित्ततः

सपृष्ठस्यानिलकफात्स चैकाहान्तरः स्मृतः ॥७१॥

(४२) ५० (४३) ५१ (४४) ५२ (४५) ५३ (४६) ५४ (४७) ५५ (४८) ५६ (४९) ५७ (५०) ५८ (५१) ५९ (५२) ६० (५३) ६१ (५४) ६२ (५५) ६३ (५६) ६४ (५७) ६५ (५८) ६६ (६०) ६७ (६१) ६८ (६२) ६९ (६३) ७० (६४) ७१ (६५) ७२ (६६) ७३ (६७) ७४ (६८) ७५ (६९) ७६ (७०) ७७ (७१) ७८ (७२) ८३ (७३) ८४ (७४) ७९ (७५) ७९ (७६) ७९ (७७) ८६ (७८) ८७ (७९) ८८

- ८०-चतुर्थको मले मेदोमज्जास्थान्यतमास्थिते ।
मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभावं स तु दर्शयेत् ॥ ७२ ॥
द्विधा कफेन जंघाभ्यां स पूर्वं शिरसोऽनिलात् ।
८१-अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः ॥ ७३ ॥
त्रिधा ब्रह्म ज्वरयति दिनमेकं तु मुञ्चति ।
८२-बलाबलेन दोषाणामन्नचेष्टादिजन्मना ॥ ७४ ॥
ज्वरः स्थान्मनसस्तद्वत्कर्मणश्च तदा तदा ।
८३-दोषदृष्यत्वं होरात्रप्रभृतीनां बलाज्ज्वरः ॥ ७५ ॥
मनसो विषयाणां च कालं तं तं प्रपद्यते ।

- ८४-धातुन् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले विलीयते ७६
ततो नरः श्वसन् स्विद्यन् कृजन् वमति चेष्टते ।
वेपते प्रलपत्युष्णः शीतैश्चाङ्गहृतप्रभः ॥ ७७ ॥
विसंज्ञो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते ।
सदोषशब्दं च शकृद्द्रवं सृजति वेगवत् ॥ ७८ ॥
८५-देहो लघुर्व्यपगतकुममोऽहतापः
पाको मुखे करणसौष्ठवमव्ययत्वम्
स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोऽञ्जलिप्सा
कण्डूश्च मूर्ध्नि विगतज्वरलक्षणानि ॥ ७९ ॥

रक्तपित्तकासनिदानं तृतीयोऽध्यायः ।

- ८६-अथाऽतो रक्तपित्तकासनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥
८७-भृशोष्णतीक्ष्णकट्वस्ल्लवणातिविदाहिभिः ।
कोद्रवोद्दालकैश्चाग्नेस्तयुक्तेरतितेवितैः ॥ १ ॥
कुपितं पित्तलैः पित्तं द्रवं रक्तं च मूर्च्छते ।
ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य व्यासृतस्तनुम् ॥ २ ॥
८८-पित्तं रक्तस्य विकृतेः संसर्गाद्दूषणादपि ।
गंधवर्णानुवृत्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥
८९-प्रभवत्यसृजः स्थानात्प्रीहतो यकृतश्च तत् ।
९०-शिरोगुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः ॥ ४ ॥
छदिच्छदितवैभक्त्यं कासः श्वासो भ्रमः क्रमः ।
लोहलोहितमत्स्यामगन्धाश्चत्वं स्वरक्षयः ॥ ५ ॥
रक्तहारिद्रहरितवर्णता नयनादिषु ।
नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम् ॥ ६ ॥
स्वमे तद्गुणं दर्शित्वं भवत्यस्मिन् भविष्यति ।
९१-ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्यैर्महयोनिगुदैरधः ॥ ७ ॥
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ।
९२-ऊर्ध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम् ॥ ८ ॥
बह्वौषधं च पित्तस्य विरेको हि वरौषधम् ।
अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्धिकृतः ॥ ९ ॥
कषाया स्वादवोऽप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिताः ।
किमु तित्ताः कषाया वा ये निसर्गात्कफापहाः १० ॥
९३-अधो याप्यं चलाद्यस्मात्तत्पर्यर्चदनसाधनम् ।
अव्यौषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम् ॥ ११ ॥
अनुबन्धी चलो यश्च शान्तयेऽपि न तस्य तत् ।
कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा एव केवलम् ॥ १२ ॥
९४-कफमारुतसंशुद्धमसाध्यमुभयायनम् ।
अशक्यप्रातिलोभ्यत्वादभावादौषधस्य च ॥ १३ ॥

- न हि संशोधनं किंचिदस्यस्य प्रतिलोभनम् ।
शोधनं प्रतिलोभं च रक्तपित्ते भिषग्भितम् ॥ १४ ॥
एवमेवोपशमनं सर्वेशो नास्य विद्यते ।
संसृष्टेषु हि दोषेषु सर्वजिच्छमनं हितम् ॥ १५ ॥
९५-तत्र दोषानुगमनं सिरान्न इव लक्षयेत् ।
उपद्रवांश्च विकृतिज्ञानतः
९६-तेषु चाधिकम् ॥ १६ ॥
आशुकारी यतः कासस्तमेवातः प्रचक्षते ।

— ० —

- ९७-पञ्च कासाः श्रुता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ॥ १७ ॥
क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ।
९८-तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्ठरुचिकः ॥ १८ ॥
शूकपूर्णाभकण्ठत्वं
९९-तत्राधो विहतोऽनिलः ।
ऊर्ध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तास्मिन् कण्ठे च संसृजन् १९
शिरःक्षोतांसि संपूर्य ततोऽज्ञान्युत्क्षिपन्निव ।
क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठमुरः पार्श्वे च पीडयन् ॥ २० ॥
प्रवर्तते स वषट्केण भिन्नकांस्योपमध्वनिः ।
१००-हेतुभेदात्प्रतीघातभेदो वायोः सरंहसः ॥ २१ ॥
यद्गुजाशब्दवैषम्यं कासानां जायते ततः ।
१०१-कुपितो वातलैवातः शुष्कोरः कण्ठवक्त्रताम्रं
हृत्पाश्चांतः शिरःशूलं मोहक्षोभस्वरक्षयान् ।
करोति शुष्कं कासं च महावेगरुजास्वनम् २३
सोऽङ्गहर्षां कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाऽल्पतां व्रजेत्
१०२-पित्तात्पीताक्षिकफता तित्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः
पित्तासृग्वमनं तृष्णा वैस्वर्यं धूमको मदः ।
प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम् ॥ २५ ॥
१०३-कफादुरोऽल्परुक्मूर्ध्नि हृदयं स्तिमितं गुरु ।
कण्ठोपलेपः सदनं पीनसच्छर्वाचकाः ॥ २६ ॥

(८०) ८९ (८१) ९० (८२) ९१ (८३) च. चि. ३. ७५ (८४) १०७ (८५) १०८ (८६) १०९
(८७) ११० (८८) १११ (८९) ११२ (९०) ११३ (९१) ११४ (९२) ११५ (९३) ११६ (९४)
११७ (९५) ११८ (९६) ११९ (९७) १२० (९८) १२१ (९९) १२२ (१००) १२३ (१०१)
१२४ (१०२) १२५ (१०३) १२६

रोमहर्षो घनस्निग्धश्चेत्श्लेष्मप्रवर्तनम् ।

१०४-युद्धाद्यैः साहसैस्तैः सेवितैर्यथाबलम् ॥२७॥

उरस्यन्तःक्षते दायुः पित्तानुगतो बली ।

कुपितः कुरुते कांसं कफं तेन सशोणितम् ॥२८॥

पीतं श्यावं च शुष्कं च प्रथितं कुथितं बहु ।

ष्टीवेत्कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा ॥ २९ ॥

सूर्वाभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।

पर्वभेदज्वरश्चासृष्णावैस्वयंकम्पवान् ॥ ३० ॥

पारावत इवाकूजन् पार्श्वशूली ततोऽस्य च ।

क्रमाद्वीर्यं रुचिः पक्तिर्बलं वर्णश्च ह्रीयते ॥३१॥

क्षीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं स्याच्च पृष्ठकटीग्रहः ।

१०५-वायुप्रधानाः कुपिता घातवो राजयक्ष्मिणः ३२

कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कांसं ष्टीवेत्कफं ततः ।

पृतिपूयोपमं पीतं विस्वं हरितलोहितम् ॥ ३३ ॥

लुच्येत इव पार्श्वं च हृदयं पततीव च ।

अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्नाशित्वं बलक्षयः ॥३४॥

स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमहशननेश्रता ।

ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ३५

१०६-इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।

याप्यो वा बलिनां तद्वत् क्षतजोऽभिनवौ तु तौ

सिद्धयेतामपि सानाध्यात्

१०७-साध्या दोषैः पृथक् त्रयः ।

मिश्रा याप्या द्वयात्सर्वे जरसा स्थविरस्य च ३७

१०८-कासाच्छ्वासक्षयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः ।

भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात् त्वरया जयेत् ३८

श्वसाहिष्मनिदानं चतुर्थोऽध्यायः ।

१०९-अथाऽतः श्वसाहिष्मनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

११०-कासवृद्ध्या भवेच्छ्वासः पूर्वौ दोषकोपनैः ।

आमातिसारवमयुविषपाण्डुज्वरैरपि ॥ १ ॥

रजोधूमानिलैर्ममघातादतिहिमाम्बुना ।

१११-क्षुद्रकस्तमकण्ठिबो महानूर्ध्वश्च पंचमः ॥ २ ॥

११२-कफोपरुद्धगमनः पवनो विष्वगास्थितः ।

प्राणोदकाजवाहीनि दुष्टः स्रोतोऽसि दूषयन् ॥ ३ ॥

उरःस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्रवम् ।

११३-प्राग्रूपं तस्य हृत्पार्श्वशूलं प्राणविलोमता ॥ ४ ॥

आनाहः शङ्खभेदश्च

११४-तत्रायासातिभोजनैः ।

प्रेरितः प्रेरयेत् क्षुद्रं स्वयं संशमनं मरुत् ॥ ६ ॥

११५-प्रतिलोमं सिरा गच्छदुदीर्यं पवनः कफम् ।

परिगृह्य शिरोग्रीवमुरः पार्श्वं च पीडयन् ॥ ६ ॥

कांसं धुर्वुरकं मोहमरुचिं पीनसं वृषम् ।

करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम् ॥७॥

प्रताम्येतस्य वेगेन निष्ठूतान्ते क्षणं सुखी ।

कृच्छ्राच्छ्यानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यमृच्छति

वच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान् ।

विशुष्कास्थो मुहुः श्वासी कांक्षत्युष्णं सवेपथुः ९

मेघाम्बुदातिप्रावातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते ।

स याप्यस्तमकः साध्यो नवो वा बलिनो भवेत्

११६-ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः शाम्येत्प्रतमकस्तु सः ।

११७-छिन्नाच्छ्वाससिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुजादितः ११

सस्वेदमूर्च्छः सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान् ।

अधोदग्विप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचनः ॥ १२ ॥

शुष्कास्थः प्रलपन् दीनो नष्टध्यायो विचेतनः

११८-महता महता दीनो नादेन श्वसिति कथन् १३

उद्धयमानः संरुधो मत्तर्षभ इवानिशम् ।

प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ॥ १४ ॥

वक्षः समाक्षिपन् बद्धमूत्रवर्चां विशीर्णवाक् ।

शुष्ककण्ठो मुहुर्मुह्यन् कर्णशङ्खशिरोऽतिरुक् ॥२५॥

११९-दीर्घमूर्ध्वं श्वसित्यूर्ध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः ।

श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वदग्वीक्षते भ्रान्तमाक्षिणी परितः क्षिपन् ।

मर्मसु च्छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक् ॥ १७ ॥

१२०-एते सिद्धयेयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम् ।

—०—

१२१-श्वसैकहेतुप्राग्रूपसंख्याप्रकृतिसंश्रयाः ॥ १८ ॥

हिष्मा

१२२-भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च ।

गंभीरा च

१२३-मरुतत्र त्वरयाऽयुक्तितेवितैः ॥ १९ ॥

रुक्षतीक्ष्णखरासात्मेरैरुपानैः प्रपीडितः ।

करोति हिष्मामरुजां मन्दशब्दां श्वातुगाम् २०

शर्म सात्प्याजपानेन या प्रयाति च साऽज्ज्ञा ।

१२४-आयासात्पवनः क्षुद्रः क्षुद्रां हिष्मां प्रवर्तयेत् ॥

जन्मूलप्रविस्तृतमल्पवेगां मृदुं च सा ।

वृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम् २२

(१०४) १२७ (१०५) १२८ (१०६) १२९ (१०७) १३० (१०८) १३१ (१०९) १३२ (११०) १३३

(१११) १३४ (११२) १३५ (११३) १३६ (११४) १३७ (११५) १३८ (११६) १३९ (११७) १४०

(११८) १४१ (११९) १४२ (१२०) १४३ (१२१) १४४ (१२२) १४५ (१२३) १४६ (१२४) १४७

- १२५-चिरेण यमलैवैरग्राहारे या प्रवर्तते ।
परिणामोन्मुखे वृद्धि परिणामे च गच्छति ॥२३॥
कम्पयन्ती शिरोग्रीवमाभ्मातस्यातिवृष्यतः ।
प्रलापच्छर्द्यतीसारनेत्रविभ्रुतिजृम्भणः ॥ २४ ॥
यमला वेगिनी हिष्मा परिणामवती च सा ।
१२६-स्तब्धभूशंखयुग्मस्य सान्निविश्रुतचक्षुषः ॥ २५ ॥
स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च मुञ्चती ।
रुन्धती मार्गमन्त्रस्य कुर्वती मर्मघट्टनम् ॥ २६ ॥
पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिष्मा प्रवर्तते ।
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥२७॥

- १२७-पकाशयाद्वा नाभेर्वा पूर्ववद्या प्रवर्तते ।
तद्रूपा सा मुहः कुर्याज्जम्भामङ्गप्रसारणम् ॥२८॥
गम्भीरेणानुनादेन गम्भीरा
१२८-तासु साधयेत् ।
आद्ये द्वे वर्जयेदन्त्ये सर्वलिङ्गां च वेगिनीम् २९
सर्वांश्च सञ्ज्ञितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा ॥३०॥
१२९-सर्वेऽपि रोगा नाशाय नन्वेवं शीघ्रकारिणः ।
हिष्माश्वासौ यथा तौ हि मृत्युकाले कृतालयौ ॥

राजयक्ष्मादिनिदानं पञ्चमोऽध्यायः ।

- १३०-अथातो राजयक्ष्मादिनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इतिह स्माहुरात्रेयाद्यो महर्षयः ॥
१३१-अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ।
राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः ॥ १
१३२-नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूयदयं पुरा ।
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः २
देहापघक्षयकृतेः क्षयस्तत्संभवाच्च सः ।
रसादिशोषणाच्छोषो रोगराट् तेषु राजनात् ॥ ३
१३३-साहसं वेगसंरोधः शुक्रौजःस्रैश्चक्षयः ।
अन्नपानाविधियागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥ ४ ॥
१३४-तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः ।
शरीरसंधीनाविश्य तान् शिराश्च प्रपीडयन् ॥ ५
मुखानि श्रोतसां रुद्ध्वा तथैवातिविवृत्य वा ।
सर्पबुध्वमघास्तिर्यग्यथास्वं जनयेद्रान् ॥ ६ ॥
१३५-रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृशं क्षयः ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं सदनं वह्निदेहयोः ॥ ७ ॥
स्थाल्यमन्त्रान्नपानादौ शुचावप्यशुचीक्षणम् ।
मक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥८॥
हलासःशर्दिररुचिरभ्रतोऽपि बलक्षयः ।
पाण्योर्वेक्षा पादास्यशोफोऽङ्गोरतिशुक्रता ॥ ९
बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा कार्ये वैभक्त्यदर्शनम् ।
स्त्रीमद्यमांसप्रियता घृणित्वं मूर्ध्गुण्डनम् ॥१०॥
नखकेशातिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत् ।
पतङ्गकृकलासाहिकपिश्वापदपक्षिभिः ॥ ११ ॥
केशास्थितुषभस्मादिराशौ समधिरोहणम् ।
शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं शुष्यतोऽभसः ॥ १२
ज्योतिर्गिरीणां पततां ज्वलतां च महिरुहाम् ।
१३६-पीनसश्वासकासांसमर्धस्वरहजोऽरुचिः ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वं, विडम्भशंसशोषावधः, च्छर्दिश्च कोष्ठगे ।

- तिर्यक्स्थे पार्श्वरुदोषे, सन्धिगे भवति ज्वरः १४
रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्षिमणः ।
१३७-तेषामुपद्रवान् विद्यात्कण्ठोद्ध्वंसमुरोरुजम् १५
जम्भामर्दनिष्टीववह्निसादास्यपूतिताः ।
१३८-तत्र वाताधिरः पार्श्वशूलमंसाङ्गमर्दनम् ॥ १६ ॥
कण्ठोद्ध्वंसः स्वरभ्रंशः
१३९-पित्तात्पादांसपाणिषु ।
दाहोऽतिसारोऽसृक्छर्दिर्मुखगन्धो ज्वरो मदः १७
१४०-कफाद्रोचकश्छर्दिः कासो मूर्ध्नागौरवम् ।
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादोलपवह्निता ॥१८॥
१४१-दोषैर्मन्दानलत्वेन सोपलेपैः कफोत्थनैः ।
स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातुष्मस्वल्पकेषु च ॥ १९ ॥
विद्वह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान् ।
कुर्यादगच्छन्मांसादीनसृक् चोर्ध्वं प्रधावति ॥२०॥
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्वैव चाऽस्य यत् ।
प्रायोऽस्मान्मलतो यातं नैवालं धातुपुष्टये ॥ २१
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु ।
उपस्तब्धः स शकृता केवलं वर्तते क्षयी ॥ २२ ॥
१४२-लिङ्गेष्वत्येवपि क्षीणं व्याघ्रौषधबलक्षमम् ।
वर्जयेत्
१४३-साधयेदेव सर्वेऽपि ततोऽन्यथा ॥२३॥
१४४-दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षयात् षष्ठश्च मेदसा ।
स्वरभेदो भवेत्
१४५-तत्र क्षामो रुक्षश्चलः स्वरः ॥ २४ ॥
शूकपूर्णाभक्तत्वं सिग्धोष्णोपशयोऽनिलात् ।
१४६-पित्तात्तालुगे दाहः शोष उक्तावसूयनम् ॥ २५
१४७-लिङ्गान्निव कफात्कण्ठं मन्दः खुरखुरायते ।
स्वरो विबद्धः

(१२५) १४९ (१२६) १५० (१२७) १५१ (१२८) १५२ (१२९) १५३ (१३०) १५४ (१३१) १५५
(१३२) १५६ (१३३) १५७ (१३४) १५८ (१३५) १५९ (१३६) १६० (१३७) १६१ (१३८) १६२
(१३९) १६३ (१४०) १६४ (१४१) १६५ (१४२) १६६ (१४३) १६७ (१४४) १६८ (१४५) १६९
(१४६) १७० (१४७) १७१

- १४८- सर्वैस्तु सर्वालङ्गः १६६-श्लेष्मणा हृदयं स्तब्धं भारिकं साश्मगाभवेत् ४२
 १४९- क्षयात्कषेत् ॥ २६ ॥ कासाग्निसादनिष्टीवनिद्रालस्यारुचिज्वराः ।
 धूमायतीव चाप्यर्थं १६७-सर्वैलङ्गस्त्रिभिर्दोषैः
 १५०- मेदसा श्लेष्मलक्षणः । १६८- कृमिभिः श्यावनेत्रता ॥ ४३ ॥
 कृच्छ्रलक्ष्याक्षरश्चा- तमः प्रवेशो हलासः शोषः कण्डूः कफवृत्तिः ।
 १५१- -त्र सर्वैरन्त्यं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥ हृदयं प्रतप्तं चात्र क्रकचेनेव दार्यते ॥ ४४ ॥
 - ० - चिकित्सेदामयं घोरं तं शीघ्रं शीघ्रकारिणम् ।
 १५२- अरोचको भवेद्दोषैर्जिह्वाहृदयसंश्रयः । - ० -
 सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥ २८ ॥ १६९- वातात्पित्तात्कफात्तृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात् ॥
 १५३- कपायतिक्तप्रधुरं वातादिषु मुखं क्रमात् षष्ठी स्यादुपसर्गाच्च
 सर्वोत्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम् ॥ २९ ॥ १७०- वातपित्ते तु कारणम् ।
 - ० - सर्वासु
 १५४- छर्दिर्दोषैः पृथक्सर्वैर्द्विष्टैरर्थैश्च पञ्चमी । १७१- तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुप्रशोषणात् ॥ ४६ ॥
 १५५- उदानो विकृतो दोषान् सर्वास्यध्वृष्वमस्यति ३० सर्वदेहभ्रमोत्कभ्यतापतृड्दाहमोहकृत् ।
 १५६- तामुत्केशास्यलावण्यप्रसेकारुचयोऽग्रगाः । १७२- जिह्वामूलगलक्लोमतालुतोयवहाः सिराः ॥ ४७ ॥
 १५७- नाभिपृष्ठं रुजन् वायुः पार्श्वं चाहारमुत्क्षिपेत् ॥ संशोष्य तृष्णा जायन्ते
 ततो विच्छिन्नमल्पापं कपायं फेनिलं वमेत् । १७३- तासां सामान्यलक्षणम् ।
 शब्दोद्गारयुतं कृष्णमच्छं कृच्छ्रेण वेगवत् ॥ ३२ ॥ मुखशोषो जलातृप्तिरन्नेषः स्वरक्षयः ॥ ४८ ॥
 कासास्यशोषहन्मूर्धस्वरपीडाङ्गमान्वितः । कण्ठोष्ठजिह्वाकार्कश्यं जिह्वानिष्क्रमणं क्रमः ।
 १५८- पित्ताक्षारोदकानिर्धूत्रं हरितपीतकम् ॥ ३३ ॥ प्रलापश्चित्तविभ्रंशस्तुडग्रहोक्तास्तथाऽऽमयाः ॥
 सामृगमलं कटूष्णं च तृष्णमूर्च्छातापदाहवत् । १७४- मारुतात् क्षामता दैन्यं शङ्खतोदः शिरोभ्रमः ।
 १५९- कफात् स्निग्धं घनं शीतं श्लेष्मतन्तुगवाक्षितम् ॥ गंधाज्ञानास्यवैरस्यश्रुतिनिद्राबलक्षयाः ॥ ५० ॥
 मधुरं लवणं भूरि प्रसक्तं लोमहर्षणम् । शीताम्बुपानाद्बुद्धिश्च
 सुस्वधयथुमाधुर्यतन्द्राहलासकासवान् ॥ ३५ ॥ ४७५- पित्तान्मूर्च्छास्यतिक्रता ।
 १६०- सर्वैलङ्गा मलैः सर्वै रित्योक्ता या च तां त्यजेत् । स्तेक्षणत्वं प्रतप्तं शोषो दाहोऽतिधूमकः ॥ ५१ ॥
 १६१- पृत्यमेष्वाशुचिद्विष्टदर्शनश्रवणादिभिः ॥ ३६ ॥ स्त्रोतःसु सकफस्तेन पङ्कवच्छोष्यते ततः ॥ ५२ ॥
 तसे चित्ते हृदि क्लिष्टे छर्दिर्दिष्टार्थयोगजा । शूकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्त्रता ।
 १६२- वातादीनेव विमृशेत्कृमिर्तृष्णामदाहदे ॥ ३७ ॥ आध्मानं शिरसो जाड्यं स्तेमित्यच्छर्घ्यरोचकाः ॥
 शूलवेषथुहलासैर्विशेषात् कृमिजां वदेत् । आलस्यमविपाकश्च
 कृमिहृद्रोगलिङ्गैश्च - ० -
 १६३- स्मृताः पञ्च तु हृद्गदाः ॥ ३८ ॥ सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणा
 तेषां गुल्मनिदानोक्तैः समुत्थानैश्च सम्भवः । १७८- आमोद्भवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा ॥ ४५ ॥
 १६४- वातेन शूल्यतेऽत्यर्थं तुद्यते स्फुटतीव च ॥ ३९ ॥ १७९- उष्णकृान्तस्य सहस्री शीताभ्यो भजतस्तृष्णम् ।
 भिद्यते शुष्यति स्तब्धं हृदयं शून्यता द्रवः । ऊष्मा रुद्धो गतः कोष्ठं यां कुर्यात्पित्तजैव सा ॥
 अकस्माद्दीनता शोको भयं शब्दासहिष्णुता ४० या च पानात्पिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः क्रनेहजा च या
 वेपथुर्वेष्टनं मोहः आसरोधोऽल्पनिद्रता । १८०- स्निग्धगुर्वम्ललवणभोजनेन कफोद्भवा ॥ ५६ ॥
 १६५- पित्तातृष्णा भ्रमो मूर्च्छा दाहः स्वेदोऽम्लकः क्रमः १८१- तृष्णा रसक्षयोक्तेन लक्षणेन क्षयात्मिका ।
 छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः । १८२- शोषमेहज्वराद्यन्यदीर्घरोगोपसर्गातः ।
 या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता



(१४८) १७२ (१४९) १७३ (१५०) १७४ (१५१) १७५ (१५२) १७६ (१५३) १७७ (१५४)
 १७८ (१५५) १७९ (१५६) १८० (१५७) १८१ (१५८) १८२ (१५९) १८३ (१६०) १८४
 (१६१) १८५ (१६२) १८६ (१६३) १८७ (१६४) १८८ (१६५) १८९ (१६६) १९० (१६७) १९१
 (१६८) १९२ (१६९) १९३ (१७०) १९४ (१७१) १९५ (१७२) १९६ (१७३) १९७ (१७४) १९८
 (१७५) १९९ (१७६) २०० (१७७) २०१ (१७८) २०२ (१७९) २०३ (१८०) २०४ (१८१) २०५
 (१८२) २०६

मदात्ययनिदानं षष्ठोऽध्यायः ।

१८३-अथाऽतो मदात्ययनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

१८४-तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्माम्लं व्यवस्थाशुकरं लघु ।

विक्षाशि विशदं मद्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥ १ ॥

१८५-तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताश्चित्तोपप्लवितो गुणाः ।

जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कर्षवृत्तितः ॥ २ ॥

१८६-तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यं मन्दादीनोजसो गुणान् ।

दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥ ३ ॥

आद्ये मदे

१८७- द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः ।

दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमित्यधिसुच्यते ॥ ४ ॥

१८८-मध्यमोत्तमयोः संधिं प्राप्य राजसतामसः ।

निरंकुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्जडः ॥ ५ ॥

१८९-इयं भूमिरवधानां दौःशील्यस्येदमास्पदम् ।

एकोऽयं बहुमार्गाया दुर्गतेर्देशिकः परम् ॥ ६ ॥

१९०-निश्चष्टेः शववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः ।

मरणादपि पापात्मा गतः पापतरं दशाम् ॥ ७ ॥

१९१-धर्माधर्मं सुखं दुःखमर्थानर्थं हिताहितम् ।

यदास्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्विबुधः ॥ ८ ॥

१९२-मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रिताः ।

सोन्मादमदमूर्च्छायाः सापस्मारापतानकाः ॥ ९ ॥

१९३-यत्रैकः स्मृतिविभ्रंशस्तत्र सर्वमसाधु यत् ।

१९४-अयुक्तियुक्तमद्यं हि व्याधये मरणाय वा ॥ १० ॥

१९५-मद्यं त्रिवर्गधीर्धैर्यलज्जादेरपि नाशनम् ।

१९६-नातिमाद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः ॥ ११ ॥

स्निग्धाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ।

मेदः कफाधिका मन्दवातापिता दृढाग्रयः ॥ १२ ॥

१९७-विपर्ययेऽतिमाद्यन्ति विश्रग्धाः कुपिताश्च ये ।

मद्येन चाम्लरूक्षेण साजीर्णं बहुनाऽति च ॥ १३ ॥

१९८-वातात्पित्तात्कफात्सर्वैश्चत्वारः स्युर्मदात्ययाः ।

सर्वेऽपि सर्वैर्जायन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४ ॥

१९९-सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा ।

विडम्बेदः प्रतप्तं तृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः ॥

शिरःपार्श्वस्थिरकम्पो मर्मभेदश्चिक्रग्रहः ।

उरोविबन्धास्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ १५ ॥

स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयथुश्चित्तविभ्रमः ।

प्रलापमूर्ध्वदिरुक्लेशो भ्रमो दुःस्वप्नदर्शनम् ॥ १७ ॥

२००-विशेषाज्जागरश्वासकम्पमुर्ध्वरजोऽनिलात् ।

स्वप्ने भ्रमन्युत्पतति प्रेतैश्च सह भाषते ॥ १८ ॥

२०१-पित्तादाहज्वरस्वेदमोहातीसारतृड्भ्रमाः ।

देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ १९ ॥

२०२-श्लेष्मणश्छर्दिहृल्लासनिद्रोद्वर्जगौरवम् ।

२०३-सर्वज्ञे सर्वलिङ्गत्वं

— ० —

२०४-मुक्त्वा मद्यं पिबेत्तु यः ॥ २० ॥

सहसाऽनुचितं चान्यत्तस्य ध्वंसकविक्षयौ ।

भवेतां मारुतात्कष्टौ दुर्बलस्य विशेषतः ॥ २१ ॥

२०५-ध्वंसके श्लेष्मनिष्ठीवः कण्ठशोषोऽतिनिद्रता ।

शब्दासहत्वं तन्द्रा च

२०६-विक्षयेऽङ्गशिरोतिरुक् ॥ २२ ॥

हृत्कण्ठरोगः संमोहः कासस्तृष्णा वमिर्ज्वरः ।

२०७-निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत् ॥

विकारैः शृश्यते जातु न स शरीरमानसैः ।

२०८-रजोमोहाहिताहारपरस्य स्थुल्लयो गदाः ॥ २३ ॥

रसासृक्चेतनावाहिलोतोरोधसमुद्भवाः ।

मदमूर्च्छादिसंन्यासा यथोत्तरबलोत्तराः ॥ २५ ॥

— ० —

२०९-मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तः यविषैरपि ।

२१०-सक्तानल्पद्रुताभाषश्चलः रूग्णश्चित्तचितः ॥ २६ ॥

रूक्षश्यावारुणतनुर्मदे वातोद्भव भवेत् ।

२११-पित्तेन क्रोधनो रक्तपीतामः कलहप्रियः ॥ २७ ॥

२१२-स्वल्पासंबद्धवाक्पाण्डुः कफाद्वयानपरोऽलसः ।

२१३-सर्वात्मा सन्निपातेन

२१४-रक्तात् स्तब्धाङ्गदृष्टिता ॥ २८ ॥

पित्तलिङ्गं च

२१५-मद्येन विकृतेहास्वराङ्गता ।

२१६-विषे कम्पोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तु सः

२१७-लक्षयेलक्षणोत्कर्षाद्वातादीन् शोणितादिषु ।

— ० —

२१८-अरुणं कृष्णनीलं वा खं पश्यन्प्रविशेत्तमः ॥ ३० ॥

शीघ्रं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडा वेपथुर्भ्रमः ।

काश्यं श्यावारुणा छाया मूर्च्छाये मारुतात्मके ॥

२१९-पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन् विशेषतमः ।

विबुध्येत च सस्वेदो दाहतृत्तापपीडितः ॥ ३२ ॥

भिन्नविष्णीलपीताभो रक्तपीताकुलेक्षणः ।

२२०-कफेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत् ॥ ३३ ॥

तमश्चिराच्च बुध्येत सहलासः प्रसेकवान् ।

गुरुभिः स्तिमितैरङ्गैरार्द्रचर्मवर्नद्वयत् ॥ ३४ ॥

२२१-सर्वाकृतिस्त्रिभिर्दोषैरपस्मार इवापरः ।

पातयत्याशु निश्चष्टे विना बीभत्सचेष्टितः ॥ ३५ ॥

— ० —

(१८३) २०७ (१८४) २०८ (१८५) २०९ (१८६) २१० (१८७) २११ (१८८) २१२ (१८९)
 २१३ (१९०) २१४ (१९१) २१५ (१९२) २१६ (१९३) २१७ (१९४) २१८ (१९५) २१९
 (१९६) २२० (१९७) २२१ (१९८) २२२ (१९९) २२३ (२००) २२४ (२०१) २२५ (२०२) २२६
 (२०३) २२७ (२०४) २२८ (२०५) २२९ (२०६) २३० (२०७) २३१ (२०८) २३२ (२०९) २३३
 (२१०) २३४ (२११) २३५ (२१२) २३६ (२१३) २३७ (२१४) २३८ (२१५) २३९ (२१६) २४०
 (२१७) २४१ (२१८) २४२ (२१९) २४३ (२२०) २४४ (२२१) २४५

- २२२-दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् ।
स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नोपधैर्विना ॥ ३६ ॥
- २२३-वादेहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः ।
संन्यासं सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः ॥ ३७ ॥
कुर्वन्ति, तेन पुरुषः काष्ठभूतो मृतोपमः ।
प्रियेत शीघ्रं शीघ्रं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते ॥ ३८ ॥
- २२४-अगाधे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे ।
संन्यासे विनिमज्जन्तं नरमाशु निवर्तयेत् ॥ ३९ ॥

- २२५-मदमानरोषतोष-
प्रभृतिभिररिभिर्निजैः परिष्वङ्गः ।
युक्तयुक्तं च समं
युक्तिवियुक्तेन मद्येन ॥ ४० ॥
- २२६-बलकालदेशसात्म्य
प्रकृतिसहायामयवयांसि-
प्रविभज्य तदनु रूपं
यदि पिबति ततः पिबत्यमृतम् ॥ ४१ ॥

अशोनिदानं सप्तमोऽध्यायः ।

- २२७-अथातोऽर्शां निदानं व्याख्यास्यामः ।
इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥
- २२८-अरिवत्प्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत् ।
अर्शांसि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरोधतः ॥ १ ॥
दोषास्त्वङ्मांसमदांसि संदृश्य विविधाकृतीन् ।
मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तान् जगुः ॥ २ ॥
- २२९-सहजन्मोत्तरोत्थानभेदाद्वेधा समासतः ।
शुष्कस्त्राविविभेदाच्च
२३०- गुदः स्थूलान्त्रसंश्रयः ॥ ३ ॥
अर्धपञ्चाङ्गुल-
२३१- स्तस्मिंस्त्रिस्तोऽध्यर्धाङ्गुलाः स्थिताः ।
वलयः
२३२- प्रवाहिणी तासामन्तर्मध्ये विसर्जनी ॥ ४ ॥
बाह्या संवरणी
२३३- तस्या गुदौष्ठो बहिरङ्गुले
यवाध्यर्धप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम् ॥ ५ ॥
- २३४-तत्र हेतुः सद्योत्थानां वलीबीजोपतप्तता ।
अर्शांसो बीजतप्तस्तु मातापित्रपचारतः ॥ ६ ॥
दैवाच्च ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः ।
असाध्या-
२३५- न्येवमाख्याताः सर्वे रोगाः कुलोद्भवाः
२३६-सहजानि विशेषेण रूक्षदुर्दर्शनानि च ।
अन्तर्मुखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ ८ ॥
- २३७-षोढान्यानि पृथग्दोषसंसर्गनिचयान्नतः ।
२३८-शुष्काणि वातश्लेष्मभ्यामाद्राणि त्वन्नपित्ततः ॥
२३९-दोषप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तस्तेन सादिते ।
अग्नौ मलेऽतिनिचिते पुनश्चातिव्यवायतः ॥ १० ॥
यानसंक्षोभविषमकण्डिनोऽकटकासनात् ।
वस्तिनेत्राश्मलोष्ठोर्वीतलचैलादिघट्टनात् ॥ ११ ॥
भृशं शीताम्बुसंस्पर्शात्प्रततात्तिप्रवाहणात् ।

- वातमूत्रशकृद्देगधारणात्तदुदीरणात् ॥ १२ ॥
उवरगुल्मातिसारामग्रहणीशोफपाण्डुभिः ।
कर्शनाद्विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो योषितां पुनः ॥ १३ ॥
आमगर्भप्रपतनाद्गर्भवृद्धिप्रपीडनात् ।
ईदंश्चापरैर्वायुरपानः कुपितो मलम् ॥ १४ ॥
पायोर्वलीषु तं धत्ते तास्वभिष्यणमूर्तिषु ।
जायन्तेऽर्शांसि
२४०- तत्पूर्वेलक्षणं मन्दवह्निता ॥ १५ ॥
विष्टम्भः सन्निधत्तदनं पिण्डिकोद्वेष्टनं भ्रमः ।
सादोऽङ्गे नेत्रयोः शोफः शकृन्नेदोऽथवा ग्रहः ॥
मारुतः प्रचुरो मूढः प्रायो नाभेरधश्चरन् ।
सरूक् सपरिकर्तेश्च कृच्छ्राग्निर्गच्छति स्वनन् ॥ १७ ॥
अन्त्रकृजनमाटोपः क्षामतोद्गारभूरिता ।
प्रभूतं मूत्रमल्पा विट् श्रद्धा वैधूमकोऽम्लकः ॥ १८ ॥
शिरःपृष्ठोरसां शूलमालस्यं भिन्नवर्णता ।
तन्द्रेन्द्रियाणां दीर्घल्यं क्रोधो दुःस्वोपचारता १९
आंशका ग्रहणीदोषपाण्डुगुल्मोदरेषु च ।
२४१-एतान्येव विवर्धन्ते जातेषु हतनामसु ॥ २० ॥
२४२-निवर्तमानोऽपानो हि तैरधोमार्गरोधतः ।
क्षोभयन्नलिलानन्यान् सर्वेन्द्रियशरीरगान् ॥ २१ ॥
तथा मूत्रशकृत्पित्तकफान् धातून् साशयान् ।
मृदनात्यग्निं ततः सर्वो भवति प्रायशोऽर्शसः २२
२४३-कृशो भृशं हतोत्साहो दीनः क्षामोऽतिनिष्प्रभः
असारो विगतच्छायो जन्तुजुष्ट इव दुमः ॥ २३ ॥
कृत्स्नरूपद्रवैर्प्रस्तो यथोक्तैर्मर्मपीडनैः ।
तथा कासपिपासास्यवैरस्यन्वासपीनसैः ॥ २४ ॥
कुमाङ्गभङ्गचमथुक्ष्वथुश्चयथुज्वरैः ।
कुक्ष्यबाधिर्यतैर्मिर्यशर्कराश्मिरीपिडितः ॥ २५ ॥
क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः श्विन्नरोचकी ।

(२२२) २४६ (२२३) २४७ (२२४) २४८ (२२५) २४९ (२२६) २५० (२२७) २५१ (२२८)
५२२ (२२९) २५३ (२३०) २५५ (२३१) २५६ (२३२) २५७ (२३३) २५८, २५९ (२३४) २६०
(२३५) २६१ (२३६) २६४ (२३७) २६३ (२३८) २६४ (२३९) २६५ (२४०) २६६ (२४१)
२६७ (२४२) २६८ (२४३) २६९

सर्वपर्वास्थिहन्नाभिपायुर्वक्षणाशूलवान् ॥ २६ ॥
 गुदेन स्रवता पिच्छां गुलाकोदकसन्निभाम् ।
 विषदमुक्तं शुष्कार्द्रं पकामं चान्तरान्तरा ॥ २७ ॥
 पाण्डु पीतं हरिद्रक्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते ।
 २४४-गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमिचिमान्विताः
 म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विषमाः परुषाः खराः
 मिथोविसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विरुदिताननाः ॥
 बिम्बीकर्कन्धुखर्जूरकापासीफलसन्निभाः ।
 केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ३०
 शिरःपार्श्वीसकटयूरुर्वक्षणाभ्यधिकव्यथाः ।
 क्षवधृद्गारविष्टम्भहृद्ग्रहरोचकप्रदाः ॥ ३१ ॥
 कासश्वासाधिवैषम्यकण्ठनादध्रमावहाः ।
 तैरातो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम् ॥ ३२
 रुक्केनपिच्छानुगतं विषदमुपवेश्यते ।
 कृष्णत्वङ्गुणविण्मूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते ॥ ३३ ॥
 गुल्मघ्नीहोदराष्टीलासम्भवस्तत एव च ।
 २४५-पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपी तसितप्रभाः ॥ ३४ ॥
 तन्वस्त्रस्त्राविणो विन्नास्तनवो मृदवः श्लथः ।
 शुक्रजिह्वायकृत्खण्डजलौकावक्त्रसन्निभाः ॥ ३५
 दाहपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छारुचिमोहदाः ।
 सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ ३६ ॥
 यवमभ्या हरित्पीतहारिद्रत्वङ्गुणदायः ।
 २४६-श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः
 उच्छ्रुनोपचिताः स्निग्धाः स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ।
 पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कण्डूवाढ्याः
 स्पर्शनप्रियाः ॥ ३८ ॥
 करीरपनसास्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ।
 वक्षणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्तिनः ॥ ३९ ॥
 सकासश्वासह्लासप्रसेकारुचिपीनसाः ।
 मेहकृच्छशिरोजाड्यक्षिशिरज्वरकारिणः ॥ ४० ॥
 कृष्णामिमादर्वच्छर्दिशमप्रायविकारदाः ।
 वसाभाः सकफप्राग्जुपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥
 न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः
 २४७-संसृष्टलिङ्गाः संसर्गाग्निचयात्सर्वलक्षणाः ॥ ४२ ॥

२४८-रफोल्बणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ।
 वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ॥ ४३ ॥
 तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढाटिप्रतिपीडिताः ।
 स्रवन्ति सहस्रा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ ४४ ॥
 भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः ।
 हीनवर्णबलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ ४५ ॥
 २४९-मुद्रकोद्रवज्जुणीह्वरारचणकादिभिः ।
 रुक्मैः सङ्ग्राहिभिर्वायुः स्वस्थाने कुपितो बली ॥
 अधोवहानि स्रोतांसि संख्याधः प्रशोषयन् ।
 पुरीषं वातविण्मूत्रस्रसं कुर्वीत दारुणम् ॥ ४७ ॥
 तेन तीव्रा रुजा कोष्ठपृष्ठहृत्पाश्र्वा भवेत् ।
 आध्मानमुदरावेष्टो हलासः परिकर्तनम् ॥ ४८ ॥
 यस्तौ च सुतरां शूलं गण्डः श्वथुसम्भवः ।
 पथनस्योर्ध्वगामित्वं ततश्छर्चरुचिज्वराः ॥ ४९ ॥
 हृद्रोगग्रहणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः ।
 बाधिर्यतिमिरश्वासशिरोरुकासपीनसाः ॥ ५० ॥
 मनोविकारसृष्णास्त्रपित्तगुल्मोदरादयः ।
 ते ते च वातजारोगा जायन्ते शृङ्गदारुणाः ॥ ५१ ॥
 दुर्नाम्नामित्युदावर्तः परमोऽयमुपद्रवः ।
 वाताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनाऽपि स जायते ॥ ५२
 २५०-सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरे वली ।
 स्थितानि तान्यसाध्यानि याप्यन्तेऽग्निबलादिभिः
 २५१-द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वली यान्याश्रितानि च ।
 कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ५४
 २५२-बाह्यायां तु वली जातान्येकदोषोल्बणानि च ।
 अर्शोसि मुखसाध्यानि न चिरात्पतितानि च ॥ ५५
 २५३-मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं
 नाभिजानि तु ।
 २५४-
 गण्डपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५६
 २५५-व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यशस्वचो बहिः ।
 कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ ५७ ॥
 २५६-वातेन तोदः पारुष्यं पित्तादसितरक्तता ।
 श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सर्व्वता ॥ ५८
 २५७-अर्शसां प्रशमे यत्नमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् ।
 तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुतुबेदगुदोदरम् ॥ ५९



अतीसार-ग्रहणीनिदानमष्टमोऽध्यायः ।

२५८-अथातोऽतीसारग्रहणीदोषनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

२५९-दोषैर्व्यसैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च पद्विधः ।

अतीसारः

२६०-स सुतरां जायतेऽप्यम्बुपानतः ॥ १ ॥

कृशशुष्कामिपासात्म्यतिलपिष्टविरुद्धकैः ।

मधुरक्षतिमात्राक्षैरर्थोभिः स्नेहविभ्रमात् ॥ २ ॥

कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः कुपितोऽनिलः ।

विस्त्रस्यत्यधोऽध्यातुं हत्वा तेनैव चानलम् ॥ ३ ॥

व्यापद्यानुशकृत्कोष्ठे पुरीषे द्रवैर्तां नयन् ।

प्रकल्पतेऽतिसाराय

२६१-लक्षणं तस्य भाविनः ॥ ४ ॥

तोदो हृद्दुकोष्ठेषु गात्रसादो मलप्रहः ।

आध्मानमविपाकश्च

२६२-तत्र वातेन विद्वज्जलम् ॥ ५ ॥

अल्पाल्पं शब्दशूलाढ्यं विबद्धमुपवेद्यते ।

रुक्षं सफेनमच्छं च प्रथितं वा मुहुर्मुहुः ॥ ६ ॥

तथा दग्धगुडभासं सपिच्छापारिकतिकम् ।

शुष्कास्थो भ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिघ्नन् ॥ ७ ॥

२६३-पित्तेन पीतमसितं हारिद्रं शाद्वलप्रभम् ।

सरक्तमातिदुर्गन्धं तृणमूर्च्छास्वेददाहवान् ॥ ८ ॥

सशूलः पायुसन्तापपाकवान्

२६४-श्लेष्मणा घनम् ।

पिच्छिलं तन्मुमच्छ्वेतं स्निग्धमामं कफान्वितम्

अभीक्ष्णं गुरु दुर्गन्धं विबद्धमनुबद्धरूक् ।

निद्रालुरलसोऽन्नद्विड्यलपं सप्रवाहिकम् ॥ १० ॥

सरोमहर्षः सौत्केशो गुरुबस्तिगुदोदरः ।

कृतेऽप्यकृतसंज्ञश्च

२६५-सर्वात्मा सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥

२६६-भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छकृत् ।

वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम् ॥ १२ ॥

वातपित्तसमं लिङ्गैराहु-

२६७-स्तद्वच्च शोकतः ।

२६८-अतीसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ॥ १३ ॥

सौमृङ्गिरस्त-

२६९-स्तत्राऽऽद्ये गौरवादप्यु मज्जति ।

शकृद्दुर्गन्धमाटोपविष्टमभार्तिप्रसेकिनः ॥ १४ ॥

२७०-विपरीतो निरामस्तु

२७१-

कफात्पकोऽपि मज्जति ।

— ० —

२७२-अतीसारेषु यो नातिथ्यन्वान् ग्रहणीगदः ॥ १५ ॥

तस्य स्यादग्निविष्वंसकरैरन्यस्य सेवितैः ।

२७३-सामं शकृन्निरामं वा जीर्णं येनातिसार्येत ॥ १६ ॥

सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ।

२७४-सामं सान्नमजीर्णंऽन्ने जीर्णे पक्वं तु नैव वा ॥ १७ ॥

अकस्माद्वा मुहुर्बद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः ।

चिरकृद्ग्रहणीदोषः सञ्जयाच्चोपवेशयेत् ॥ १८ ॥

२७५-स चतुर्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते ।

२७६-प्राग्रूपं तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लकः ॥ १९ ॥

प्रसेको वक्त्रवैरस्यमरुचिस्तृद कृमो भ्रमः ।

आनद्धोदरता छर्दिः कर्णक्ष्वेदोऽन्त्रकृजनम् ॥ २० ॥

२७७-सामान्यं लक्षणं काश्यं धूमकस्तमको ज्वरः ।

मूर्च्छा शिरोरुमिष्टमभः श्वयथुः करपादयोः ॥ २१ ॥

२७८-तत्राऽनिलात्तालशोषस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।

पार्श्वोरुवक्ष्णप्रोवारुजाऽभीक्ष्णं विषुचिका ॥ २२ ॥

रसेषु गृद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णा परिकतिका ।

जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते ॥ २३ ॥

वातहृद्गोगुल्मार्शः स्त्रीहृत्पाण्डुत्वशङ्कितः ।

चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत् ॥ २४ ॥

पुनःपुनः सृजेद्वर्चः पायुरुक्श्वासकासवान् ।

२७९-पित्तेन नीलं पीताभं पीताभः सृजति द्रवम् ॥ २५ ॥

पृत्यम्भोद्गारहृत्कण्डाहारुचिर्तृडितः ।

२८०-श्लेष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छर्दिरोचकः ॥ २६ ॥

आस्थोपदेहनिष्ठीवकासहृत्तासपीनसाः ।

हृदयं मन्यते स्थानमुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २७ ॥

उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं स्त्रीवहर्षणम् ।

भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चः प्रवर्तनम् ॥ २८ ॥

अकृशस्यापि दीर्घवर्त्य

२८१-सर्वजे सर्वसेकरः ।

२८२-विभागोऽङ्गस्य ये चोक्ता विषमाद्यास्त्योऽङ्गयः ॥

तेऽपि स्युर्ग्रहणीदोषाः

२८३-समस्तु स्वास्थ्यकारणम् ।

टिप्पणी-विभाग इति अ. ह. शा. ३. १९४-१९९.

२८४-वातव्याध्यमरीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः ।

अशीसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥

(२५८) २८४) (२५९) (२८५) (२६०) २८६ (२६१) २८७ (२६२) २८८ (२६३) २८९ (२६४)

२९० (२६५) २९१ (२६६) २९२ (२६७) २९३ (२६८) २९४ (२६९) २९५ (२७०) २९६ (२७१)

२९७ (२७२) २९८ (२७३) २९९ (२७४) ३०० (२७५) ३०१ (२७६) ३०२ (२७७) ३०३ (२७८)

३०४ (२७९) ३०५ (२८०) ३०६ (२८१) ३०७ (२८२) ३०८ (२८३) ३०९ (२८४) ३१०.

मूत्राघातनिदानं नवमोऽध्यायः ।

२८५-अथाऽतो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

२८६-वस्तिवस्तिशिरोमेढकटीवृषणपायवः ।

एकसम्बन्धनाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्रयाः ॥ १॥

२८७-अधोमुखोऽपि वस्तिर्हि मूत्रवाहिसिरामुखैः ।

पार्श्वेभ्यः पूर्यते सूक्ष्मैः स्यन्दमानैरनारतम् ॥ २ ॥

यैस्तैरेव प्रविश्येनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम् ।

मूत्राघातान् प्रमेहांश्च कृच्छ्रान्मर्मसमाश्रयान् ॥ ३ ॥

२८८-वस्तिवृक्षणमेढातिथुक्तोऽल्पाहं सुदुर्मुहः ।

मूत्रयेद्वातजं कृच्छ्रे

२८९-पैत्ते पित्तं सदाहरक ॥ ४ ॥

रक्तं वा

२९०-कफजे वस्तिमेढगौरवशोफवान् ।

सपिच्छं सविबन्धं च

२९१-सर्वैः सर्वात्मकं मलैः ॥ ५ ॥

२९२-यदा वायुमुखं वस्तेरावृत्य परिशोषयेत् ।

मूत्रं सपित्तं सकफं सशुक्रं वा तदा क्रमात् ॥ ६ ॥

सञ्जायतेऽश्मरी घोरा पित्ताद्रोरिव रोचना ।

श्लेष्माश्रया च सर्वा स्या-

२९३-दथाऽस्याः पूर्वलक्षणम् ॥ ७ ॥

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ।

मूत्रे च वस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ८ ॥

२९४-सामान्यलिङ्गं रुङ्गनाभिसेवनीवस्तिमधुम् ।

विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ९ ॥

तद्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ।

तत्संक्षोभात् अते सास्त्रमायासाचातिरुग्भवेत् ॥

२९५-तत्र वाताद्रशार्थ्यातौ दन्तान् खादति वेपते ।

मृदनातिमहं नाभिं पीडयत्यनिशं कण्ठम् ॥ १० ॥

सानिलं मुञ्चति शकृन्मुहुर्महति बिन्दुशः ।

इयावा रुक्षाऽश्मरी चास्य स्याच्चिता कण्टकैरिव

२९६-पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् ।

भलातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिताऽश्मरी

२९७-वस्तिनिस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ।

अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥ १४ ॥

२९८-एता भवन्ति बालानां तेपामेव च भूयसा ।

आश्रयोपचयाल्पत्वादप्रहणाहरणं सुखाः ॥ १५ ॥

२९९-शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ।

स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मुष्कयोस्तरेऽनिलः ॥ १६ ॥

शोषयत्युपसंगृह्य शुक्रं तच्छुष्कमश्मरी ।

वस्तिरुक्कृच्छ्रमूत्रत्वमुष्कश्चयथुकारिणी ॥ १७ ॥

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ।

पीडिते त्ववकाशोऽस्मि-

३००-

बद्धमयैव च शर्करा ॥ १८ ॥

अणुशो वायुना भिन्ना सा त्वमिन्नमुलोमगे ।

निरिति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते ॥ १९ ॥

३०१-मूत्रसंधारिणः कुर्याद्बद्धा वस्तेर्मुखं मरुत् ।

मूत्रसङ्गं रुजं कण्ठं कदाचिच्च स्वधामतः ॥ २० ॥

प्रच्याध्य वस्तिमुद्धतं गर्भाभं स्थूलविप्लुतम् ।

करोति तत्र रुग्दाहस्पन्दनोद्वेगनानि च ॥ २१ ॥

बिन्दुशश्च प्रवर्तते मूत्रं वस्तौ तु पीडिते ।

धारया द्विविधोऽप्येष वातवस्तिरिति स्मृतः ॥ २२ ॥

दुस्तरौ दुस्तरतरो द्वितीयः प्रबलानिलः ।

३०२-शकृन्मार्गस्य वस्तेश्च वायुरन्तरमाश्रितः ॥ २३ ॥

अधोलामं धनं ग्रन्थिं करोत्यचलमुज्जतम् ॥

वाताष्टालिति साऽऽध्मानविषमूत्रानिलसङ्गकृत् ॥

३०३-विगुणः कुण्डलीभूतो वस्तौ तीव्रच्यथोऽनिलः ।

आविध्य मूत्रं भ्रमति सस्तम्भोद्वेष्टगौरवः ॥ २५ ॥

मूत्रमल्पाल्पमथवा विमुञ्चति शकृत्सृजन् ।

वातकुण्डलिकेत्येषा

३०४-

मूत्रं तु विधृतं चिरम् ॥ २६ ॥

न निरिति विबद्धं वा मूत्रातीतं तदल्परुक् ।

३०५-विधारणात्प्रतिहतं वातोदावर्तितं यदा ॥ २७ ॥

नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापूरयेत्तदा ।

कुर्यात्तीव्ररुगाध्मानमपक्वमिलसङ्ग्रहम् ॥ २८ ॥

तन्मूत्रजम्

३०६-

छिद्रवैगुण्येनानिलेन वा ।

आक्षिप्तमल्पं मूत्रं तु वस्तौ नालेऽथवा मणौ ॥ २९ ॥

स्थित्वा सवेच्छनैः पश्चात्सरुजं वाऽथवाऽरुजम् ।

मूत्रोत्सङ्गः स विच्छिन्नतच्छेषगुरुकोफसः ॥ ३० ॥

३०७-अन्तर्वस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।

अश्मरीतुल्यरुक् ग्रन्थिमूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ ३१ ॥

३०८-

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् ।

स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ ३२ ॥

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ।

३०९-रुक्कृच्छ्रं बलयोर्वातादुदावृत्तं शकृद्यदा ॥ ३३ ॥

मूत्रस्त्रोतोऽनुपर्येति संसृष्टं शकृता तदा ।

मूत्रं विटुत्यगन्धं स्याद्विध्विघातं तमादिशेत् ॥

३१०-

पित्तं व्यायामतीक्ष्णोष्णभोजनाध्वातपादिभिः ।

प्रबद्धं वायुना क्षिप्तं वस्तुपस्यातिदाहवत् ॥ ३५ ॥

मूत्रं प्रवर्तयेत्पीतं सरकं रक्तमेव वा ।

उष्णं पुनः पुनः कृच्छ्रादुष्णवातं वदन्ति तम् ॥

(२८५) ३११ (२८६) + + + (२८७) ३१६ ३१२ (२८८) ३१७ (२८९) ३१८ (२९०) ३१९

(२९१) ३२० (२९२) ३२१ (२९३) ३२२ (२९४) ३२३ (२९५) ३२४ (२९६) ३२५ (२९७) ३२६

(२९८) ३२७ (२९९) ३२८ (३००) ३२९ (३०१) ३३०, ३३१, ३३२, (३०२) ३३३ (३०३) ३३४

(३०४) ३३५ (३०५) ३३६ (३०६) ३३७ (३०७) ३३८ (३०८) ३३९ (३०९) ३४० (३१०) ३४१

- ३११-रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ ।
मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ ३७ ॥
३१२-पित्तं कफो द्वापयि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत् ।
कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ ३८ ॥

- सदाहं रोचनाशङ्कुचूर्णवर्णं भवेच्च तत् ।
शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसार्दं वदन्ति तम् ॥ ३९ ॥
३१३-इति विस्तरतः प्राक्ता रोगा मूत्राऽप्रवृत्तिजाः ।
निदानलक्षणैरुष्णैर्वक्ष्यन्तेऽतिप्रवृत्तिजाः ॥ ४० ॥

प्रमेहनिदानं दशमोऽध्यायः ।

- ३१४-अथाऽतः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।
३१५-प्रमेहा विंशतिस्तत्र श्लेष्मता दश पित्ततः ।
षट् चत्वारोऽनिलात्
३१६-तेषां मेदोमूत्रकफावहम् ॥ १ ॥
अन्नपानक्रियाजातं यत्प्रायस्तत्प्रवर्तकम् ।
स्वादुम्लवणस्निग्धगुरुपिच्छिलशतिलम् ॥ २ ॥
नवधान्यसुरानूपमांसेक्षुगुडगोरसम् ।
एकस्थानासनरतिः शयनं विधिवर्जितम् ॥ ३ ॥
३१७-वस्तिमाश्रित्य कुरुते प्रमेहान् दूषितः कफः ।
दूषयित्वा वपुः क्लेश्वेदमेदोरसामपिम् ॥ ४ ॥
पित्तं रक्तमपि क्षीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम् ।
धातून् वस्तिमुपानीय तत्क्षयेऽपि च मारुतः ॥ ५ ॥
३१८-साध्ययाप्यपरित्याज्या मेहास्तेनैव तद्रवाः ।
समासमक्रियतया महात्ययतयाऽपि च ॥ ६ ॥
३१९-सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ।
३२०-दोषदृष्ट्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ७ ॥
मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ।
३२१-अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ ८ ॥
मेहस्युदकमेहेन किञ्चिच्चविलपिच्छिलम् ।
३२२-ह्रस्वो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः ॥ ९ ॥
३२३-सान्द्रीभवेत्पथुपित्तं सान्द्रमेहो प्रमेहति ।
३२४-सुरामेहो सुरातुल्यमुपर्येक्ष्यमघो घनम् ॥ १० ॥
३२५-संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं सितम् ।
३२६-शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेहो प्रमेहति ॥ ११ ॥
३२७-मूत्राणून् सिकतामेहो सिकतारूपिणो मलान् ।
३२८-शीतमेहो सुबहुशो मधुरं शृङ्गाशीतलम् ॥ १२ ॥
३२९-दानैः शनैः शनैर्मेहो मन्दं मन्दं प्रमेहति ।
३३०-लालातन्तुदुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १३ ॥
३३१-गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत् ।
३३२-नीलमेहेन नीलाम्
३३३-कालमेहो मपीनिभम् ॥ १४ ॥
३३४-हारिद्रमेहो कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत् ।

- ३३५-विषं माजिष्ठमेहेन मंजिष्ठासलिलोपमम् ॥ १५ ॥
३३६-विस्मृण्यं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ।
३३७-वसामेहो वसामिश्रं वसां वा मूत्रयेन्मुहुः ॥ १६ ॥
३३८-मज्जानं मज्जामिश्रं वा मज्जमेहो मुहुमुहुः ।
३३९-हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ॥ १७ ॥
सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेहो प्रमेहति ।
३४०-मधुमेहो मधुसमम्
३४१-जायते स किल द्विधा ॥ १८ ॥
क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ।
३४२-आवृतो दोषलिङ्गानि सौऽनिमित्तं प्रदर्शयेत् ॥ १९ ॥
क्षीणः क्षणात्क्षणात् पूर्णो भजते कृच्छ्राच्यताम् ।
३४३-कालेनोपेक्षिताः सर्वे यथान्ति मधुमेहताम् ॥ २० ॥
मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मध्विव मेहति ।
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २१ ॥
३४४-अविपाकोऽरुचिश्छर्दिनिद्रा कासः सपीनसः ।
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ २२ ॥
३४५-वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।
दाहलृण्णाम्लको मूर्च्छा विद्भेदः पित्तजन्मनाम्
३४६-वातिकानामुदावतकम्पहृद्ग्रहलोलताः ।
शूलमुज्ज्वला शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २३ ॥

— ० —

- ३४७-शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी ।
मसुरिका सर्पपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २५ ॥
विद्राधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २६ ॥
३४८-अन्तोन्नता मध्यनिम्ना इयावा क्लेशरुजान्विता ।
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका ॥ २७ ॥
३४९-अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा ।
लक्षणा कच्छपगुष्टाभा पिटिका कच्छपी मता ॥ २८ ॥
३५०-स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धस्नावा महाशया ।
रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी ॥

- (३११) ३४२ (३१२) ३४३ (३१३) ३४४ (३१४) ३४५ (३१५) ३४६ (३१६) ३४७
(३१७) ३४८ (३१८) ३४९ (३१९) ३५० (३२०) ३५१ (३२१) ३५२ (३२२) ३५३ (३२३) ३५४
(३२४) ३५५ (३२५) ३५६ (३२६) ३५७ (३२७) ३५८ (३२८) ३५९ (३२९) ३६० (३३०) ३६१
(३३१) ३६२ (३३२) ३६३ (३३३) ३६४ (३३४) ३६५ (३३५) ३६६ (३३६) ३६७ (३३७) ३६८
(३३८) ३६९ (३३९) ३७० (३४०) ३७१ (३४१) ३७२ (३४२) ३७३ (३४३) ३७४ (३४४) ३७५
(३४५) ३७६ (३४६) ३७७ (३४७) ३७८ (३४८) ३७९ (३४९) ३८० (३५०) ३८१

- ३५१-अवगाढरुजाक्लेदा वृष्टे वा जरेऽपि वा ।
महती पिटिका नलि विनता विनता स्मृता ॥ ३५० ॥
- ३५२-दहति त्वचमुत्थाने भृशं कष्टा विसर्पिणी ।
रक्तकृष्णातिरुदस्फोटदाहमोहज्वराऽलजी ॥ ३५१ ॥
- ३५३-ज्ञानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका ।
टिप्पणी—मसूरकैति—सु. नि. ६. १८.
- ३५४-सर्षपामानसस्थाना क्षिप्रपाका महारुजा ॥ ३५२ ॥
सर्षपी सर्षपातुल्यपिटिकापरिवारिता ।
- टिप्पणी—सर्षपेति—च. सु. १७. ८७; सु. नि. ६. १५.
- ३५५-पुत्रिणी महती भूरिसुक्ष्मपिटिकावृत्ता ॥ ३५३ ॥
- ३५६-विदारीकन्दवद्वृत्ता कठिना च विदारिका ।
टिप्पणी—विदारिकेति—सु. नि. ६. १९.
- ३५७-विद्रधिर्वक्ष्यतेऽन्यत्र
- ३५८- तत्राऽऽद्यं पिटिकात्रयम् ॥ ३५४ ॥
पुत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः ।
- ३५९-सह्याः पित्तोल्बणास्त्वग्न्याः सम्भवन्त्यल्पमेदसः
३६०-तासु मेहवशाच्च स्याद्वोषोदेको यथायथम् ।
३६१-प्रमेहेण विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।
- ३६२-तावच्च नोपलक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ ३६१ ॥
- ३६३-हारिद्रवर्णं रक्तं वा मेहप्रागुपवर्जितम् ।
यो मूत्रयेन्न तं मेहं रक्तपित्तं तु तद्विदुः ॥ ३६२ ॥
- ३६४-स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलत्वमङ्गे
शय्यासनस्वप्नसुखाभिपङ्कः ।
हज्जैत्रजिह्वाश्रवणोपदेहो.
घनाङ्गता केशनखातिवृद्धिः ॥ ३६३ ॥
- शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो
माधुर्यमास्ये करपाददाहः ।
भविष्यतो मेहगणस्य रूपं
मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥ ३६४ ॥
- ३६५-दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं
मधूप्रसं स्याद् द्विविधो विचारः ।
संपुरणाद्वा कफसम्भवः स्यात्
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मको वा ॥ ३६५ ॥
- ३६६-सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः
क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः ।
साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः
साध्यास्तु मेदो यदि नातिदुष्टम् ॥ ३६६ ॥

विद्रधि—वृद्धि—गुल्मनिदानमेकादशोऽध्यायः ।

- ३६७-अथाऽतो विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।
- ३६८-भुक्तेः पथ्युवितापुष्णलक्षशुक्लविदाहिभिः ।
जिह्वाशय्याविचेष्टाभिस्तैस्तैश्चासृक्षप्रदूषणैः ॥ १ ॥
दुष्टत्वज्ञांसमेदोस्थिनावासृक्कण्डराश्रयः ।
यः शोफो बहिरन्तर्वा महामूलो महारुजः ॥ २ ॥
वृत्तः स्यादायतो यो वा स्मृतः षोढास विद्रधिः
३६९-दोषैः पृथक्समुदितैः शोणितेन क्षतेन च ॥ ३ ॥
३७०-बाह्योऽत्र तत्रतत्राङ्गे दारुणो ग्रथितोन्नतः ।
३७१-आन्तरो दारुणतरौ गम्भीरो गुल्मवद्वनः ॥ ४ ॥
वल्मीकवत्समुच्छ्रायी शीघ्रघातप्रशिक्षवत् ।
३७२-नाभिभस्तिर्यक्तृहृहृक्लोमहृत्कुक्षिर्वक्षणे ॥ ५ ॥
स्याद्वृक्षयोरपाने वा
- ३७३- वातात्तत्राऽतितत्रिरुक् ।
स्यावारुणश्विरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः ॥ ६ ॥
व्यधच्छेदभ्रमानाहस्पन्दसर्पणशब्दवान् ॥ ७ ॥
- ३७४-रक्तताम्रासितः पित्तात्तृणमोहज्वरदाहवान् ॥ ७ ॥
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च
- ३७५- पाण्डुः कण्डूयुतः कफात् ।
- सोत्कृष्टशरीरकस्तम्भजम्भारोचकगौरवः ॥ ८ ॥
चिरोत्थानविदाहश्च
- ३७६- संकीर्णः सन्निपाततः ।
३७७-सामर्थ्याच्चाऽत्र विभजेद्वाह्याभ्यन्तरलक्षणम् ॥ ९ ॥
३७८-कृष्णस्फोटावृत्तः श्यावस्तीव्रदाहुरुजाज्वरः ।
पित्तलिङ्गोऽसृजा बाह्यः स्त्रीणामेव तथाऽऽन्तरः
३७९-शस्त्राद्यैरभिघातेन क्षते वाऽप्यथकारिणः ।
क्षतोष्मा वायुविक्षिप्तः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ ११ ॥
पित्तासृग्लक्षणं कुर्याद्विद्रधिं भूयुषप्रदवम् ।
३८०-तेषूपद्रवमेदश्च स्मृतोऽधिष्ठानभेदतः ॥ १२ ॥
३८१-नाभ्यां हिष्मा भवेदस्तां मूत्रं कृच्छ्रेण पूति च ।
श्वासो यकृति रोधस्तु घृहीतगुच्छवासस्य नृद पुनः
गलग्रहश्च क्लोत्रि स्यात्सर्वोत्तमप्रग्रहो हृदि ।
प्रमोहस्तमकः कासो हृदये घट्टनं व्यथा ॥ १४ ॥
कुक्षिपार्श्वान्तरांसार्तिः कुक्षावाटोपजन्म च ।
सकम्पोर्ग्रहो वंक्षणयोर्वृक्षयोः कटिद्वयोः ॥ १५ ॥
पार्श्वयोश्च व्यथा पाया पवनस्य निरोधनम् ।
३८२-आमपक्वविदग्धत्वं तेषां शोफवदादिशेत् ॥ १६ ॥
३८३-नामेरुर्ध्वं मुख्यात्पकाः प्रसवन्त्यधरे गुदात् ।
गुदास्यान्नाभिजो

(३५१) ३८९ (३५२) ३८८ (३५३) ३८७ (३५४) ३८६ (३५५) ३८४ (३५६) ३८५ (३५७) ३९०
(३५८) ३९१ (३५९) ३९२ (३६०) ३९३ (३६१) ३९४ (३६२) ३९५ (३६३) ३९६ (३६४) ३५३
(३६५) ३९७ (३६६) ३९८ (३६७) ३९९ (३६८) ४०० (३६९) ४०१
(३७०) ४०२ (३७१) ४०३ (३७२) ४०४ (३७३) ४०५ (३७४) ४०६ (३७५) ४०७ (३७६) ४०८
(३७७) ४०९ (३७८) ४१० (३७९) ४११ (३८०) ४१२ (३८१) ४१३ (३८२) ४१४ (३८३) ४१५

- ३८४- विद्यादोषं क्लेशाच्च विद्वद्भौ ॥ १७ ॥
यथास्वं व्रणवत्
- ३८५- तत्र विवर्ज्यः सन्निपातजः ।
पको हृन्नाभिर्वास्तिस्थो भिन्नोऽन्तर्बहिरेव वा ॥ १८ ॥
पक्वश्चान्तः स्रवन्वक्त्रात् क्षीणस्थोपद्रवान्वितः ।
- ३८६- एवमेव स्तनसिरा विवृताः प्राप्य योषिताम् ॥
सूताणां गभिणीनां वा सम्भवच्छ्रवणयथुर्धनः ।
स्तने सदग्नेऽदुग्ने वा बाह्यविद्रधिलक्षणः ॥ २० ॥
नाडीनां सुक्ष्मवक्त्रत्वात्कन्यानां तु न जायते ।
- ० —
- ३८७- कुक्षौ रुद्धगतिर्वायुः शोफशूलकरश्चरन् ॥ २१ ॥
मुष्को वंक्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः ।
प्रपीड्य धमनीर्बृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ २२ ॥
- ३८८- दोषान्मेदोमूत्रान्नैः स वृद्धिः सप्तधा गदः ।
मूत्रान्नजवाप्यनिलाद्वेतुभेदस्तु केवलम् ॥ २३ ॥
- ३८९- वातपूर्णदतिस्पर्शो रुक्षो वातादहेतुरूक् ।
३९०- पकोदम्बरसंकाशः पित्तादाहोष्मपाकवान् ॥ २४ ॥
३९१- कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽल्परूक्
३९२- कृष्णस्फोटान्वृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्ततः ॥ २५ ॥
३९३- कफवन्मेदसा वृद्धिर्मुदुस्तालफलोपमः ।
३९४- मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥ २६ ॥
अम्भोभिः पूर्णदतिवत्क्षोभं याति सरुद्धमुदुः ।
मूत्रकृच्छ्रमधस्ताच्च वलयः फलकोशयोः ॥ २७ ॥
- ३९५- वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ।
धारणेणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्तनैः ॥ २८ ॥
क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्नावयवं यदा ।
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ।
कुर्याद्वक्षणसन्निधस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ २९ ॥
- ३९६- उपेक्ष्यमाणस्य च मुक्कवादि-
माभमानरूक्स्तम्भवर्ती स वायुः ।
प्रपीडितोऽन्तःस्वनवान् प्रयाति
प्रध्मापयन्निति पुनश्च मुक्तः ॥ ३० ॥
- ३९७- आन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ।
रूक्षकृष्णाहणसिरातन्तुजालगवाक्षितः ॥ ३१ ॥
- ० —
- ३९८- गुल्मोऽष्टधा पृथग्दोषैः संसृष्टैर्निचयं गतैः ।
भार्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥ ३२ ॥
- ३९९- ज्वरच्छर्द्यतिसाराद्यैर्वमनाद्यैश्च कर्मभिः ।
कश्चितो वातलान्यति शीतं वायुं बुभुक्षितः ॥
यः पिबत्यनु चाक्षानि लङ्घनं प्लवनादिकम् ।
सेवते देहसंक्षोभिच्छर्दि वा समुदीरयेत् ॥ ३४ ॥
अनुदीर्णामुदीर्णान्वा वातादीन् विमुञ्चति ।
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य शोधनं वा निषेवते ॥ ३५ ॥

- क्षुद्रो वाऽऽशु विद्याहीनि भजते स्यन्दनानि वा
वातोत्वणान्तस्य मलाः पृथक् क्रुद्धा द्विशोऽथवा
सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रोतोऽनुशायिनः ।
जघ्वाधोमार्गमावृत्य कुर्वते शूलपूर्वकम् ॥ ३७ ॥
स्पर्शोऽल्पभयं गुल्माख्यमुत्प्लुतं ग्रन्थिरूपिणम् ।
- ४००- कर्शनात्कफविट्पित्तैर्मार्गस्यावरणेन वा ॥ ३८ ॥
वायुः कृताशयः कोष्ठे रौक्ष्यात्काठिन्यमागतः ।
स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये ॥ ३९ ॥
पिण्डितत्वादमृतोऽपि मूर्तत्वमिव संश्रितः ।
गुल्म इत्युच्यते वस्तिनिभिहृत्पार्श्वसंश्रयः ॥ ४० ॥
- ४०१- वातात्मन्याशिरःशूलं ज्वरप्रीहान्प्रकूजन् ।
व्यधः सूच्येव विट्सङ्गः कृच्छ्रादुच्छ्वसनं मुहुः ॥
स्तम्भो गात्रे मुखे शोषः काश्यं विषमवह्निता ।
रूक्षकृष्णत्वगादित्वं चलत्वादनिलस्य च ॥ ४२ ॥
अनिरूपितसंस्थानस्थानवृद्धिक्षयव्ययः ।
पिपीलिकाव्यास इव गुल्मः स्फुरति तुद्यते ॥ ४३ ॥
- ४०२- पित्तादाहोऽल्लको मूर्च्छाविट्भेदस्वेदगृह्वराः ।
हारिदित्वं त्वगाद्येषु गुल्मश्च स्पर्शनासहः ॥ ४४ ॥
दूयते दीप्यते सोष्मा स्वस्थानं दहतीव च ।
- ४०३- कफात्स्तमित्यमरुचिः सदनं शिशिरज्वरः ॥ ४५ ॥
पीनसालस्यहृल्लासकासशुक्लत्वगादिताः ।
गुल्मोऽवगाढः कठिनो गुरुः सुप्तः स्थिरोऽल्परूक्
- ४०४- स्वदोषस्थानधामानः स्वे स्वे काले च रुक्तराः ।
प्रायस्
- ४०५- त्रयस्तु द्वन्द्वोत्था गुल्माः संसृष्टलक्षणाः ।
४०६- सर्वजस्तीवरुग्दाहः शीघ्रपाकी घनोजतः ।
सोऽसाध्यो
- ४०७- रक्तगुल्मस्तु स्त्रिया एव प्रजायते ॥ ४०८ ॥
- ४०८- कर्तौ वा नवसूता वा यदि वा योनिरोगिणी ।
सेवते वातलानि स्त्री क्रुद्धस्तस्याः समीरणः ॥ ४९ ॥
निरुणद्धयार्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम् ।
कुक्षिं करोति तद्वर्भलिङ्गमाविष्करोति च ॥ ५० ॥
हृल्लासदौहदस्तन्यदर्शनं क्षामतादिकम् ।
कर्मण वायुसंसर्गात्पित्तयोनितया च तत् ॥ ५१ ॥
शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्थगुल्मजान् ।
रूक्स्तम्भदाहातीसारगृह्वरादीनुपद्रवान् ॥ ५२ ॥
गर्भाशये च सुतरां शूलं दुष्टासृगाश्रये ।
योन्याश्च स्त्रावदौर्गन्ध्यतोदस्पन्दनवेदनाः ॥ ५३ ॥
न चाङ्गैर्भवेद्रुल्मः स्फुरत्यपि तु शूलवान् ।
पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचित्स्पन्दते चिरात् -
न चास्या वर्धते कुक्षिर्गुल्म एव तु वर्धते ।

(३८४) ४१६ (३८५) ४१७ (३८६) ४१८ (३८७) ४१९ (३८८) ४२० (३८९) ४२१ (३९०) ४२२
(३९१) ४२३ (३९२) ४२४ (३९३) ४२५ (३९४) ४२६ (३९५) ४२७ (३९६) ४२८ (३९७) ४२९
(३९८) ४३० (३९९) ४३१ (४००) ४३२, ४३३ (४०१) ४३४ (४०२) ४३६ (४०३) ४३७
(४०४) + + + (४०५) ४३८ (४०६) ४३९ (४०७) ४४० (४०८) ४४१

- ४०९-स्वदोषसंश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः ॥ ५५
पाकं चिरणे भजते नैव वा विद्वधिः पुनः ।
पच्यते शीघ्रमत्यर्थं दुष्टरक्ताश्रयत्वतः ॥ ५६ ॥
अतः शीघ्रविदाहित्वा द्विविधिः सोऽभिधीयते ।
४१०-गुल्मेऽन्तराश्रये बस्ति कुक्षिहरः प्रीहवैदनाः ॥ ५७ ॥
अग्निवर्णबलभ्रेशो वेगानां चाप्रवर्तनम् ।
४११-अतो विपर्ययो बाह्ये कोष्ठाङ्गेषु तु नातिरुक् ॥ ५८
वैषम्यमवकाशस्य बहिरुत्पत्तताऽधिकम् ।
४१२-साटोपमत्पुंश्रुजमाध्मानमुदरे भृशम् ॥ ५९ ॥
ऊर्ध्वाधो वातरोधेन तमानाहं प्रचक्षते ।

४१३-घनोऽष्टीलोपमो ग्रन्थिरष्टालोध्वं समुन्नतः ॥ ६०
आनाहलिङ्गसिर्ध्वं तु प्रत्यष्टीला तदाकृतिः ।

— ० —

४१४-पकाशयाहुदोपस्य वायुस्तीव्ररुजः प्रयान् ।
तूनी

— ० —

४१५-प्रतूनी तु भवेत्स एवातो विपर्यये ॥ ६१ ॥
४१६-उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्ध-

सृप्यक्षमत्वान्प्रविकूजनानि ।

आटोपमाध्मानमरुकिशक्तिः-

मासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ६२ ॥

उदरनिदानं द्वादशोऽध्यायः ।

- ४१७-अथाऽत उदरनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ।
४१८-रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि तु ।
अजीर्णाभ्मलिनैश्चात्रैर्जायन्ते मलसञ्चयात् ॥ १ ॥
ऊर्ध्वाधो धातवो रुद्ध्वा बाहिनी, मुवाहिनीः ।
प्राणान्म्यपानान् संदूष्य कुर्युस्त्वज्जाससन्निधाः ॥
आध्माप्य कुक्षिमुदर-
४१९-मष्टया तच्च भिद्यते ।
पृथग्दोषैः समस्तैश्च ग्रीहबद्धक्षतोदकैः ॥ ३ ॥
४२०-तेनार्ताः शुष्कतात्वोष्ठाः शूनपादकरोदराः ।
नष्टचेष्टाबलाहाराः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ॥ ४ ॥
रुः प्रेतरूपाः पुरुषा
४२१-भाविनस्तस्य लक्षणम् ।
क्षुब्धशोऽङ्गं चिरात्सर्वं सविदाहं च पच्यते ॥ ५ ॥
जीर्णाजीर्णं न जानाति सौहित्यं सहते न च ।
क्षीयते बलतः शशच्छवसित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥ ६ ॥
वृद्धिर्विशोऽप्रवृत्तिश्च किञ्चिच्छोफश्च पादयोः ।
रुग्बस्तिस्नर्धौ ततता, लब्धत्वाऽभोजनैरपि ॥ ७ ॥
राजीजन्म बलीनाशो जठरे
४२२-जठरेषु तु ।
सर्वेषु तेन्द्रा सदन् मलसङ्गोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥
दाहः श्वथुराध्मानमन्ते सलिलसम्भवः ।
४२३-सर्वं त्वतोयमरुणमशोकं नातिभारिकम् ॥ ९ ॥
गवाक्षितं सिराजालैः सदा गुडगुडायते ।
नाभिमन्त्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥
मारुतो हृत्कटीनाभिपायुर्वक्षणावेदनाः ।
सशब्दो निश्चरेद्वा पुर्विद्वद्वा मूत्रमल्पकम् ॥ ११ ॥
नातिमन्दोऽनलो लाल्यं न च स्याद्विरसं मुखम् ।

- ४२४-तत्र वातोदरे शोकः पाणिपान्मुष्ककुक्षिषु ॥ १२
कुक्षिपार्श्वोदरकटीवृष्टरुक् पर्वभेदनम् ।
शुष्ककासोऽग्नौऽधोगुरुता मलसङ्ग्रहः ॥ १३ ॥
श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्वाद्देहासवत् ।
सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णसिराततम् ॥ १४ ॥
आध्मातदतिवच्छब्दमाहृतं प्रकरोति च ।
वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ १५ ॥
४२५-पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तु कटुकास्यता ।
अमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ १६ ॥
पीतताम्रसिरानन्दं सखेदं सोमं दह्यते ।
धूमायति मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १७ ॥
४२६-श्लेष्मोदरेऽङ्गसदन् स्वापश्वयुगोरवम् ।
निद्रोत्केशासुचेश्वासकासशुक्लरुग्गादिताः
उदरं स्तिमितं श्लक्ष्णं शुक्लराजीततं महत् ।
चिराभिवृद्धिं कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १९ ॥
४२७-त्रिदोषकोपनैस्तैस्तैः स्त्रीदत्तैश्च रजोमलैः ।
गरदूषीविषाणैश्च सरक्ताः सञ्चिता मलाः ॥ २० ॥
कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोषमूर्च्छाभ्रमान्वितम् ।
कुर्युस्त्रिलिङ्गमुदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम् ॥ २१ ॥
बाधते तच्च सुतरां शीतवाताभ्रदर्शने ।
४२८-अत्याशितस्य संक्षोभाद्यानयानादिचेष्टितैः ॥ २२ ॥
अतिव्यायकमोध्वमन-याधिकशनैः ।
वामपार्श्वान्धितः ग्रीहा च्युतः स्थानाद्विवर्धते ॥
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत् ।
४२९-सोऽष्टालेवातिकठिनः प्रोन्नतः कूर्मदृष्टवत् ॥ २३ ॥
क्रमेण वर्धमानश्च कुक्षानुदरमावहेत् ।
श्वासकासपिपासास्यवैरस्याध्मानरुग्बदः ॥ २४ ॥
पाण्डुत्वच्छर्दिमूर्च्छातिदाहमोहैश्च संयुतम् ।
अरुणामं विवर्णं वा नीलहारिद्राजिमत् ॥ २६ ॥

(४०९) ४४२ (४१०) ४४३ (४११) ४४४ (४१२) ४४५ (४१३) ४४६ (४१४)
४४७ (४१५) ४४८ (४१६) ४४९ (४१७) ४४९ (४१८) ४५० (४१९) ४५१
(४२०) ४५२ (४२१) ४५३ (४२२) ४५४ (४२३) ४५५ (४२४) ४५६ (४२५) ४५७ (४२६) ४५८
(४२७) ४५९ (४२८) ४६० (४२९) ४६१

- ४३०-उदावर्तकानाहर्मोहवृद्धदहनज्वरैः ।
गौरवारुषिकाठिन्यविद्यात्तत्र मलान् क्रमात् ॥
४३१-प्राहवर्द्धक्षणात्पार्श्वान् कुर्याच्छुद्धिं च्युतम् ।
४३२-पक्ष्मवालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे ॥ २८ ॥
दुर्नामभिरुदावर्तैर्नैवान्त्रोपलेपिभिः ।
वर्चःपित्तकफान् रूढ्वा करोति कुपितोऽनिलः ॥
अपानो जठरं
४३३- तेन स्युर्दाहज्वरतृक्षवाः ।
कासश्वासोरुसदनं शिरोहन्नाभिपायुरुक् ॥ ३० ॥
मलसङ्गोऽरुचिश्छर्दिरुदरं मूढमारुतम् ।
स्थिरं नीलारुणसिराराजिनद्धमराजि वा ॥ ३१ ॥
नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ।
४३४-अस्थ्यादिशल्यैः सान्नैश्चेद्भुक्तैरत्यशनेन वा ॥ ३३ ॥
भिद्यते पच्यते वाऽन्त्रं तच्छिद्रैश्च स्रवन्बहिः ।
आम एव गुदादेति ततोऽल्पायं स विडुसः ॥
तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिष्ठः पीतलोहितः ।
शेषश्चाप्यर्जठरं जठरं घोरमावहेत् ॥ ३४ ॥
वर्धते तदधो नाभेराशु चैति जलात्मताम् ।
उद्विक्तदोषरूपं च व्याप्तं च श्वासतृद्ध्रमैः ॥ ३५ ॥
छिद्रोदरमिदं प्राहुः परिस्त्रावीति चापरे ।
४३५-प्रवृत्तस्त्रोहपानादेः सहसाऽऽमाभ्युपायिनः ॥ ३६ ॥

- अत्यम्बुपानान्मदाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा ।
रूढ्वाऽम्बुमार्गाननिलः कफश्च जलम् र्छिद्यतः ॥ ३७ ॥
वधेयतां तदेवाम्बु तत्स्थानादुदराश्रितां ।
ततः स्यादुदरं तृष्णागुदन्त्रातिरुजान्वितम् ॥ ३८ ॥
कासश्वासारुचिभ्युतं नानावर्णसिराततम् ।
तोयपूर्णदतिस्पर्शशब्दप्रक्षोभवेपथुः ॥ ३९ ॥
दकोदरं महत्स्निग्धं स्थिरमावृत्तनाभि तत् ।
४३६-उपेक्षया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ॥ ४० ॥
पाकाद्द्रवा द्रवीकुर्युः सन्धिस्त्रोतोमुखान्यपि ।
स्वेदश्च बाह्योतःसु विहृतस्तिर्यागास्थितः ॥ ४१ ॥
तदेवोदकमाप्याय्य पिच्छां कुर्यात्तदा भवेत् ।
गुरुदरं स्थिरं वृत्तमाहतं च न शब्दवत् ॥ ४२ ॥
मृदु व्यपेतराजकिं नाभ्यां मृष्टं च सर्पति ।
तदनुदकजन्मास्मिन्कुक्षिवृद्धिस्ततोऽधिकम् ॥
सिरान्तर्धानमुदकजठरोक्तं च लक्षणम् ।
४३७-वातपित्तकफप्लीहसंनिपातदकोदरम् ॥ ४३ ॥
कृच्छ्रं यथोत्तरं
४३८- पक्षात्परं प्रायोऽपरे हतः ।
४३९-सर्वं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्वितम् ॥ ४५ ॥
४४०-जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।
४४१-बन्धिनस्तदजातास्तु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥

पाण्डुरोग-कामला-शोफ-विसर्पनिदानं त्रयोदशोऽध्यायः ।

- ४४२-अथास्तः पाण्डुरोगकामलाशोफविसर्पनिदानं
व्याख्यास्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो
महर्षयः ॥
४४३-पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः ।
तत्रानिलेन बलिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितम् ॥
धरुनीर्दश संप्राप्य व्याप्नुवत्सकलां तनुम् ।
श्लेष्मत्वग्रक्तमांसानि प्रदृष्यान्तरमाश्रितम् ॥ २ ॥
त्वज्जांसयोस्तत्कुरुते त्वाचि वर्णान् पृथग्विधान् ।
पाण्डुहारिद्रहरितान् पाण्डुत्वं तेषु चाधिकम् ॥
यतोऽतः पाण्डुरित्युक्तः स रोगस्
४४४- तेन गौरवम् ।
धातूनां स्याच्च शैथिल्यमोजसश्च गुणक्षयः ॥ ४ ॥
ततोऽल्परक्तमेदस्को निःसारः स्याच्छुभेन्द्रिय ।
सृग्धमानैरिवाङ्गैर्ना द्रवता हृदयेन च ॥ ५ ॥
शून्यक्षिकूटवदनः कोपनः छीवनोऽल्पवाक् ।
अन्नद्विदं शिशिरद्वेयी शीणरोमा हतानलः ॥ ६ ॥
सन्नसपथी ज्वरी श्वासी कर्णक्षेदी श्रमी श्रमी ।
४४५-स पञ्चधा पृथग्दोषैः समस्तैर्मृत्तिकादनात् ॥ ७ ॥
४४६-प्राग्रूपमस्य हृदयस्पर्दनं रूक्षता त्वाचि ।
अरुचिः पित्तमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥
सादः श्रमोऽ-
४४७- निलात्तत्र गात्ररुक्तोदकम्पनम् ।
कृष्णरूक्षारुणसिरानखाविण्मूत्रनेत्रता ॥ ९ ॥
शोफानाहास्यवैरस्याविट्शोषाः पार्श्वमूर्धरुक् ।
४४८-पित्ताद्धरितपीताभसिरादित्वं ज्वरस्तमः ॥ १० ॥
तृदस्वेदमूर्च्छाशीतेच्छा दार्गन्ध्यं कर्दुवक्त्रता ।
वचोभेदोऽम्लको दाहः
कफाच्छुक्लसिरादिता ॥ ११ ॥
४४९-तन्द्रा लवणवक्त्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षयः ।
कासश्छर्दिश्च
४५०- निचयान्मिश्रलिङ्गोऽतिदुःसहः ॥ १२ ॥
४५१-मृत्कषायाऽनिलं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ।
दूषयित्वा रसादींश्च राक्ष्याद्भुक्तं विरुक्ष्य च ॥ १३ ॥
स्रोतोऽल्पकैवाप्यं कुर्याद्रूढ्वा च पूर्ववत् ।

(४३०) १६२ (४३१) ४६३ (४३२) ४६४ (४३३) ४६५ (४३४) ४६६ (४३५) ४६७ (४३६) ४६८ (४३७)
४६९ (४३८) ४७० (४३९) ४७१ (४४०) ४७२ (४४१) ४७३ (४४२) ४७४ (४४३) ४७५ (४४४) ४७६
(४४५) ४७७ (४४६) ४७८ (४४७) ४७९ (४४८) ४८० (४४९) ४८१ (४५०) ४८२ (४५१) ४८३

पाण्डुरोगं ततः शूननाभिपादास्यमेहनः ॥ १४ ॥

पुरीषं कृमिवन्मुञ्चेद्विज्ञं सासृकं नरः ।

४५२-यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तं तस्य कामलाम् ॥ १५ ॥

कोष्ठशाखाश्रयं पित्तं दग्ध्वाऽसृज्यासमावहेत् ।

४५३-हरित्त्रिनेत्रमृत्रवङ्गखवक्त्रशकृत्तया ॥ १६ ॥

दाहाविपाकतृष्णावान् भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः ।

४५४-भवेत्पित्तोल्बणस्याऽसौ पाण्डुरोगादतेऽपि च ॥

४५५-उपेक्षया च शोफादया सा कृच्छ्रा कुम्भकामला

४५६-हरितश्चावपीतत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत् ॥ १८ ॥

वातपित्ताद्भ्रमस्तृष्णा स्त्रीष्वहर्णौ मृदुज्वरः ।

तन्द्रा बलानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम् ॥ १९ ॥

अलसं चेति संसति

४५७-तेषां पूर्वमुपद्रवाः ।

शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥ २० ॥

-०-

४५८-पित्तरक्तकफान्वायुर्दृष्टो दुष्टान् बहिःशिराः ।

नीत्वा रुद्धगातिस्तैर्ह कुर्यात्त्वज्यांससंश्रयम् ॥ २१ ॥

उत्सेधं संहतं शोफं तमाहुर्निचयादतः ।

सर्वं

४५९-हेतुविशेषस्तु रूपभेदाज्जातमकम् ॥ २२ ॥

दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि ।

४६०-द्विधा वा निजमागन्तुं सवोक्त्रैकाङ्गं च तम् ॥ २३ ॥

पृथञ्जतप्रथितताविशेषैश्च त्रिधा विदुः ।

४६१-सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ॥ २४ ॥

व्याधिकर्मोपिवासादिर्क्षानस्य भजतो हृतम् ।

अतिमात्रमथान्यस्य गुर्वम्लस्निग्धशीतलम् ॥ २५ ॥

लवणक्षारतीक्ष्णोष्णशाकास्तुस्वप्नजागरम् ।

मृदुप्राभ्यामांसवल्गुर्मजीश्रममैयुनम् ॥ २६ ॥

पदातेर्मार्गगमनं यानेन क्षोभिणाऽपि वा ।

श्वासकासातिसाराशोऽज्ज्वरप्रदृज्वराः ॥ २७ ॥

विपूर्यलसकच्छर्दिर्गर्भवीसर्पपाण्डवः ।

अन्ये च मिथ्योपक्रान्तास्तैर्दोषा वक्षसि स्थिताः

ऊर्ध्वं शोफमधोवस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मथ्यगाः ।

सर्वाङ्गगाः सर्वगतं प्रत्यङ्गेषु तदाश्रयाः ॥ २९ ॥

४६२-तत्पूर्वरूपं दबयुः सिरायामोऽङ्गारवम् ।

४६३-वाताच्छोफश्चलो रूक्षः खररोमारुणासितः ॥ ३० ॥

सङ्कोचस्पन्दहर्षार्तितादभेदप्रसुप्तिमान् ।

क्षिप्रोत्थानशमः शान्निमुन्नमेत्पीडितस्तनुः ॥ ३१ ॥

स्निग्धोष्णमदंनैः शाम्येद्रात्रावल्पो दिवा महान् ।

त्वक् च सर्पपल्लिवेव तस्मिंश्चिमिचिमायते ॥ ३२ ॥

४६४-पीतरक्तासिताभासः पित्तादाताग्रोमकृत् ।

शीघ्रानुसारप्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनुः ॥ ३३ ॥

सतृद्धदाहज्वरस्वेदद्रवहेदमदभ्रमः ।

शीताभिलाषी विद्भेदां गन्धो स्पर्शासहो मृदुः

४६५-कण्डूमान् पाण्डुरोमत्वकठिनः शीतलो गुरुः ।

स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरः स्यानो निद्राच्छर्दिसादकृत्

आक्रान्तो नोन्नमेत्कृच्छ्रशमजग्मा निशाबलः ।

स्ववेद्यासृक्चिरात्पिच्छां कुशशस्त्रादिविक्षतः ॥

स्पर्शोष्णकाक्षी च कफात्

४६६-

यथास्वं द्रव्ज्जास्त्रयः ।

संकरादेतुलिङ्गानां

४६७-

निचयात्रिचयात्मकः ॥ ३७ ॥

४६८-अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोऽध्वनिलैर्भेदातकपिकच्छुर्जः ॥ ३८ ॥

रसैः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्वयथुः स्याद्विस्पर्वान् ।

मृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥

४६९-विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमृत्रणात् ।

दंष्ट्रादन्तनखापाताद्विषप्राणिनामपि ॥ ४० ॥

विष्मृत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसंकरात् ।

विषवृक्षानिलस्पर्शाद्रययोगावचूर्णनात् ॥ ४१ ॥

मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रदाहरुजाकरः ।

४७०-नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः

-०-

४७१-स्याद्विस्पर्शोऽभिघातान्तर्दोषैर्दृष्टैश्च शोफवत् ।

४७२-व्यधिष्ठानं च तं प्रादुर्बाह्यान्तरुभयाश्रयात् ॥ ४३ ॥

यथोत्तरं च दुःसाध्य-

४७३-

स्तत्र दोषा यथायथम् ।

प्रकोपणैः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४४ ॥

देहे शीघ्रे विसर्पन्ति तेऽन्तरन्तःस्थिता बहिः ।

बहिःस्था द्वितये द्विस्था

४७४-

विद्यात्तन्त्रान्तराश्रयम् ॥ ४५ ॥

मर्मोपतापात्संमोहादयनानां विघट्टनात् ।

तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ ४६ ॥

आशु चाग्निबलभ्रंशादतो बाह्यं विपर्ययात् ।

४७५-तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ ४७ ॥

शोफस्फुरणनिस्तीदभेदायामार्तिहर्षवान् ।

४७६-पित्ताद्दुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥

४७७-कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ।

४७८-स्वदोषलिङ्गैश्चैव्यन्ते सर्वे स्फोटरूपेक्षिताः ॥ ४९ ॥

ते पकमिन्नाः स्वं स्वं च विभ्रति व्रणलक्षणम् ।

४७९-वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमृच्छातीसारतृद्धभ्रमैः ॥

अस्थिभेदाग्निलदनतमकारोचकैयुतः ।

करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ॥ ५१ ॥

(४५२) ४८४ (४५३) ४८५ (४५४) ४८६ (४५५) ४८७ (४५६) ४८८ (४५७) ४८९ (४५८) ४९०
(४५९) ४९१ (४६०) ४९२ (४६१) ४९३ (४६२) ४९४ (४६३) ४९५ (४६४) ४९६ (४६५) ४९७
(४६६) ४९८ (४६७) ४९९ (४६८) ५०० (४६९) ५०१ (४७०) ५०२ (४७१) ५०३ (४७२) ५०४
(४७३) ५०५ (४७४) ५०६ (४७५) ५०७ (४७६) ५०८ (४७७) ५०९ (४७८) ५१० (४७९) ५११

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्स सः ।
 शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते
 अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद्द्रुतं च सः ।
 मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ॥
 व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् ।
 हिष्मां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ॥
 कचिच्छर्मा रतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ।
 चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहश्रमोद्भवाम् ॥ ५५
 दुष्प्रबोधोऽभुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ।
 ४८०-कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ॥ ५६
 रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्त्रावर्मासगम् ।
 दूषयित्वा च दीर्घानुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ ५७
 ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुज्वराम् ।
 श्वासकासातिसारास्यशोषहिष्मावभिभ्रमैः ॥ ५८
 मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाङ्गभङ्गाग्निसदनैर्युताम् ।
 इत्ययं प्रथिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ ५९ ॥

४८१-कफपित्ताज्ज्वरःस्तम्भो निद्रातन्द्राशिरोरुजः ।
 अङ्गावसादविक्षेपप्रलापारोचकभ्रमाः ॥ ६० ॥
 मूर्च्छाभिग्नानिर्भेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम् ।
 आमोपवेशनं लेपः खोतसां स च सर्पति ॥ ६१ ॥
 प्रायेणामाशये गृह्णेत्रेकदेशं न चातिरुक् ।
 पित्तैरवकीर्णोऽति पीतलोहितपाण्डुरैः ॥ ६२ ॥
 मेचकाभोऽसितस्निग्धो मलिनः शोफवान् गुरुः
 गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिबोऽवदीयेत ॥
 पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पृष्टस्त्रायुसिरागणः ।
 शवगन्धिश्च वीसर्पं कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ॥
 ४८२-सर्वजो लक्षणैः सर्वैः सर्वधात्वतिसर्पणः ।
 ४८३-बाह्यहेतोः क्षतात्क्रुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ ६५
 विसर्पं मारुतः कुर्यात् कुलत्थसदृशैश्चितम् ।
 स्फोटैः शोफज्वररुजादाहाब्जं श्यावलोहितम् ॥
 ४८४-पृथग्दोषैश्चयः साध्या द्वन्द्वजाश्चानुपद्रवाः ।
 असाध्यौ क्षतसर्वोत्थौ सर्वे चाक्रान्तमर्मकाः ॥
 शीर्णस्त्रायुसिरामांसाः प्रक्लिबाः शवगन्धयः ।

कुष्ठ-श्वित्र-कृमिनिदानं चतुर्दशोऽध्यायः ।

४८५-अथाऽतः कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति हं स्नाहुरात्रेयाद्यो महर्षयः ।

४८६-मिथ्याहारविहारणं विशेषेण विरोधिना ।

साधुनिन्दावधान्यस्वहरणाद्यैश्च सेवितैः ॥ १ ॥

पाप्मभिः कर्मभिः सद्यःप्राक्तनैर्वैरिता मलाः ।

सिराः प्रपद्य तिर्यग्गास्त्वग्लसीकासृगामिषम् ॥

दूषयन्ति श्लथीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः ।

त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं दुष्टाः कुष्ठमुशन्ति तत् ॥

४८७-कालेनोपेक्षितं यस्मात्सर्वं कुण्णाति तद्गुणः ।

४८८-प्रपद्य धातुन्यात्यान्तः सर्वान् संक्षेप चावहेत् ।

सस्वेदक्लेदसंकोथान् कृमीन्सूक्ष्मान्सुदारुणान् ।

शोमत्वक्स्नानयुधमनीतरुणास्थीनि यैः क्रमात् ॥

भक्षयेच्छ्वित्रमस्माच्च कुष्ठबाह्यमुदाहृतम् ।

४८९-कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्विश्रैः समागतैः ॥ ६

४९०-सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः

४९१-वातेन कुष्ठं कापालं

४९२-पित्तादौदुम्बरं ।

४९३-कफात् ॥ ७ ॥

मंडलाख्यं विवर्चो च

४९४-ऋक्षाख्यं वातपित्तजम् ।

४९५-चर्मैककुष्ठं किटिभसिध्मालसविषादिकाः ॥ ८ ॥

वातश्लेष्मोद्भवाः

४९६-श्लेष्मपित्ताद्गृह्णशतारुषी ।

पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ९ ॥

४९७-सर्वैः स्यात्काकणं

४९८-पूर्वं त्रिकं ददु सकाकणम् ।

पुण्डरीकक्षत्रिजिह्वं च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ १० ॥

४९९-अतिशूक्ष्णखरस्पर्शस्वेदास्वेदाविवर्णताः ।

दाहः कण्डूस्वाचि स्वापस्तोदः कौठोन्नतिः श्रमः

व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।

रुढानामपि रूक्षत्वं निमित्तोऽप्येऽपि कोपनम् ॥

शोमहर्षोऽसृजः काण्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

५००-कृष्णारुणकपालाभं रूक्षं सुप्तं खरं तनु ॥ १३ ॥

विस्तृतासमपर्यन्तं हृषितैर्लोमभिश्चितम् ॥

तोदाढ्यमल्पकण्डूकं कापालं शीघ्रसर्पि च ॥ १४ ॥

५०१-पकोदुम्बरताम्रत्वग्रोमगौरसिराचितम् ।

बहलं बहलक्लेदरक्तं दाहरुजाधिकम् ॥ १५ ॥

आशूत्यानावदरणकृमि विद्यादुदुम्बरम् ।

(४८०) ५१२ (४८१) ५१३ (४८२) ५१४ (४८३) ५१५ (४८४) ५१६ (४८५) ५१७ (४८६)
 ५१८ (४८७) ५१९ (४८८) ५२० (४८९) ५२१ (४९०) ५२२ (४९१) ५२३ (४९२) ५२४
 (४९३) ५२५ (४९४) ५२६ (४९५) ५२७ (४९६) ५२८ (४९७) ५२९ (४९८) ५३० (४९९) ५३१
 (५००) ५३२ (५०१) ५३३

५०२-स्थिरं स्थानं गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तमनाशुगम् ॥
 अन्योन्यसक्तमुत्सवं बहुकुण्डूस्त्वितिक्रिमी ।
 श्लक्ष्णपीताभपर्यन्तं मण्डलं परिमण्डलम् ॥ १७ ॥
 ५०३-सकण्डूपिटिका श्यावा लसीकाढ्या विचर्चिका ।
 ५०४-पुरुषं तनु रक्तान्तमन्तःश्यावं समुन्नतम् ॥ १८ ॥
 सतोददाहरुकुण्डं कर्कशः पिटिकीश्वतम् ।
 कक्षजिह्वाकृति प्रोक्तसृक्षजिह्वं बहुक्रिमी ॥ १९ ॥
 ५०५-हस्तिचर्मखरस्पर्शं चर्म-
 ५०६-एकाख्यं महाश्रयम् ।
 अश्वेदं मत्स्यशकलसनिभं
 ५०७-किटिभं पुनः ॥ २० ॥
 रुक्षं किणखरस्पर्शं कण्डूमत्पुरुषासितम् ।
 ५०८-लिध्मं रुक्षं बाहिः स्निग्धमन्तर्धृष्टं रजः किरत् ॥
 श्लक्ष्णस्पर्शं तनु श्वेतताम्रं दौर्गन्धकपुष्पवत् ।
 प्रायेण चोर्ध्वकाये श्याद्
 ५०९-गण्डैः कण्डूयुतैश्चितम् ॥ २२ ॥
 रक्तैरलसकम्
 ५१०-पाणिपादादयो विपादिकाः ।
 तीव्रात्यौ मन्दकण्ड्वश्च सरागपिटिकाचिताः ॥ २३ ॥
 ५११-दीर्घप्रतानदृवावदतसीकुसुमच्छाविः ।
 उत्सन्नमण्डला दद्रुः कण्डूमत्यनुपङ्गिणी ॥ २४ ॥
 ५१२-स्थूलमूलं सदाहार्ति रक्तश्यावं बहुव्रणम् ।
 शतारुः क्लेदजन्वाढ्यं प्रायशः पवजन्म च ॥ २५ ॥
 ५१३-रक्तान्तमन्तरा पाण्डु कण्डूदाहरुजान्वितम् ।
 सोत्सन्नमाचितं रक्तैः पद्मपत्रमिवांशुभिः ॥ २६ ॥
 घनभूरिलसीकासृक्प्रायमाशु विभेदि च ।
 पुण्डरीकं
 ५१४-तनुत्वग्भिश्चितं स्फोटैः सितारुणैः ॥ २७ ॥
 विस्फोटैः
 ५१५-पिटिकाः पामा कण्डूक्लेशरुजाधिकाः ।
 सूक्ष्माः श्यावारुणा बह्वयः प्रायः स्फिक्पाणिपूर्परे
 ५१६-सस्फोटमस्पर्शसहं कण्डूपातोददाहवत् ।
 रक्तं दलचर्मदलं
 ५१७-काकर्णं तीव्रदाहरुक ॥ २९ ॥
 पूर्वं रुक्तं च कृष्णं च काकर्णन्तीफलोपमम् ।
 कुष्ठलिङ्गैर्युतं सर्वैर्नैकवर्णं ततो भवेत् ॥ ३० ॥
 ५१८-दोषभेदीयविहितैरादिशेलिङ्गकर्मभिः ।
 कुष्ठेषु दोषोत्पन्नतां
 ५१९-सर्वदोषोत्पन्नं त्यजेत् ॥ ३१ ॥
 रिष्टोक्तं यच्च यथास्थि मज्जशुक्रसमाश्रयम् ।

५२०-यार्थं मेदोगतं
 ५२१-कुच्छं पित्तद्वन्द्वात्ममांसगम् ॥ ३२ ॥
 ५२२-अकुच्छं कफवाताढ्यं त्वक्स्थयमेकमलं च यत् ।
 ५२३-तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोदवैवर्ण्यरुक्षताः ॥ ३३ ॥
 ५२४-स्वेदस्वापश्रयथवः शोणिते
 ५२५-पिशिते पुनः ।
 पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः संश्लिप्त चाधिकम्
 ५२६-कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदासि ।
 ५२७-नासाभङ्गोऽस्थिमज्जश्चे नेत्ररागः स्वरक्षयः ॥ ३५ ॥
 क्षते च क्रमयः
 ५२८-शुके स्वदारापत्यबाधनम् ।
 ५२९-यथापूर्वं च सर्वाणि स्युर्लिङ्गान्यसृगादिषु ॥ ३६ ॥
 -०-
 ५३०-कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं दारुणं च तत् ।
 निर्दिष्टमपरिष्ठावि त्रिधातुद्वयसंश्रयम् ॥ ३७ ॥
 ५३१-वातादृक्षारुणं पित्तात्तान्रं कमलपत्रवत् ।
 सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥
 सकण्डु च क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।
 ५३२-वर्णनैवेदगुभ्यं कुच्छं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३९ ॥
 ५३३-अशुक्रोरोमाबहलमसंस्पृष्टं मियो नवम् ।
 ५३४-अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं
 वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥
 गुहापाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरंतनम् ।
 ५३५-स्पर्शैकाहारशय्यादिसेवनात्प्रायशो गदाः ॥ ४१ ॥
 सर्वे संचारिणो नेत्रत्वक्विकारा विशेषतः ।
 -०-
 ५३६-क्रमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ ४२ ॥
 ५३७-बहिर्मलकफासृग्विद्वज्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ।
 ५३८-नामतो विंशतिविधा
 ५३९-बाह्यास्तत्राऽष्टजोद्धवाः ॥ ४३ ॥
 तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाभ्रवाश्रयाः ।
 बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च युक्ता लिक्षाश्च नामतः ॥ ४४ ॥
 ५४०-द्विधा ते कोटपिटिकाकण्डूगण्डान् प्रकुर्वते ।
 कुष्ठैकहेतवोऽन्तर्जाः
 ५४१-श्लेष्मजास्तेषु चाधिकम् ॥ ४५ ॥
 मधुराबगुडक्षीरदधिसक्तुनवौदनैः ।
 ५४२-शकृज्जा बहुविधान्यपर्णशाकालकादिभिः ॥ ४६ ॥
 ५४३-कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।
 ५४४-पृथुव्रणनिभाः केचित् केचिदग्न्युपदोषमाः ४७
 रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ।

(५०२) ५३४ (५०३) ५३५ (५०४) ५३६ (५०५) ५३७ (५०६) ५३८ (५०७) ५३९ (५०८)
 ५४० (५०९) ५४१ (५१०) ५४२ (५११) ५४३ (५१२) ५४४ (५१३) ५४५ (५१४) ५४६ (५१५)
 ५४७ (५१६) ५४८ (५१७) ५४९ (५१८) ५५० (५१९) ५५१ (५२०) ५५२ (५२१) ५५३ (५२२)
 ५५४ (५२३) ५५५ (५२४) ५५६ (५२५) ५५७ (५२६) ५५८ (५२७) ५५९ (५२८) ५६० (५२९)
 ५६१ (५३०) ५६२ (५३१) ५६३ (५३२) ५६४ (५३३) ५६५ (५३४) ५६६ (५३५) ५६७ (५३६) ५६८
 (५३७) ५६९ (५३८) ५७० (५३९) ५७१ (५४०) ५७२ (५४१) ५७३ (५४२) ५७४ (५४३) ५७५ (५४४) ५७६

- ५४५-धेतास्तान्नावभासाश्च
 ५४६- नामतः सप्तधा तु ते ॥ ४८ ॥
 अन्वादा उदरावेदी हृदयादा महारुहाः ।
 चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धा-
 ५४७- स्ते च कुर्वन्ते ॥ ४९ ॥
 हलासमास्यस्त्रवणमविपाकमरोचकम् ।
 मूर्च्छार्च्छिर्दिवरानाहकार्यक्षवधुपीनसान् ॥ ५० ॥
 ५४८-रक्तवाहिशिरोत्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः ।
 अपादा वृत्तान्नाश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ ५१ ॥
 ५४९-केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उडुम्बराः ।

- षट् ते कुष्ठकर्मणः सहस्रैरसमातरः ॥ ५२ ॥
 ५५०-पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।
 ५५१-वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥
 तदास्योद्गारनिःश्वासा विद्वगन्धानुविधायिनः ।
 ५५२-पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ५३ ॥
 ५५३-ते पञ्च नान्ना कृमयः ककेरुकमकेरुकाः ।
 सौसुरादाः सल्लनाख्या लेलिहा
 ५५४- जनयन्ति च ॥ ५५ ॥
 विडभेदशूलविष्टम्भकाश्चपारुष्यपाण्डुताः ।
 रोमहर्षाभिसदनगुदकण्डूविनिर्गमात् ॥ ५६ ॥

वातव्याधिनिदानं पञ्चदशोऽध्यायः

- ५५५-अथाऽतो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ।
 इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १ ॥
 ५५६-सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्यैकारणम् ।
 अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः ॥ १ ॥
 ५५७-स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः ।
 स्वष्टा धाता विभुर्विष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः ॥
 तददुष्टा प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा ।
 ५५८-तस्योक्तं दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम् ॥ ३ ॥
 समासाद्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च ।
 प्रत्येकं पञ्चधा चारो व्यापारश्चे-
 ५५९- ह वैकृतम् ॥ ४ ॥
 तस्योच्यते विभागो न निदानं संलक्षणम् ।
 ५६०-धातुक्षयकरैर्वायुः कृष्यत्यतिनिषेवितैः ॥ ५ ॥
 चरन् स्रोतःसु रिक्तेषु शृङ्गं तान्येव पूरयन् ।
 तेभ्योऽन्यदोषपूर्णैर्भ्यः प्राप्य वाऽऽवरणं बली ॥
 ५६१-तत्र पक्वाशये क्रुद्धः शूलानाहान्नकूजनम् ।
 मलरोधाश्मवभ्मार्शश्चिकटपृष्ठकटीग्रहम् ॥ ७ ॥
 करोत्यधरकायेषु तांस्तान्कृच्छानुपद्रवान् ।
 ५६२-आमाशये तृड्मधुश्वासकासविषूचिकाः ॥ ८ ॥
 कण्ठोपरोधमुद्गारान् व्याधीनूर्ध्वं च नाभितः ।
 ५६३-श्रोत्रादिविन्द्रियवधं
 ५६४- त्वचि रूटनरुक्षते ॥ ९ ॥
 ५६५-रक्ते तीव्रा रुजः स्वापं तापं रोगं विवर्णताम् ।
 अरुण्यशस्य विष्टम्भमरुचिं कृशतां भ्रमम् ॥ १० ॥
 ५६६-मांसमेदोगते ग्रन्थीस्तोदाब्जान् कर्कशान् भ्रमम्
 गुर्वङ्गं चातिरुक्त्वधमुष्टिदण्डहतोपमम् ॥ ११ ॥
 ५६७-अस्थिस्थः सक्थिसन्ध्यस्थिशूलं तीव्रं बलक्षयम् ।

- ५६८-मज्जस्थोऽस्थिषु सौर्षियर्मस्वप्नं संततां रुजम्
 ५६९-शुक्रस्य शीघ्रमुत्सर्गं सङ्गं विकृतिमेव वा ।
 तद्वर्गभस्य शुक्रस्थः
 ५७०- सिरास्वाध्मानरिक्तते ॥ १३ ॥
 तत्स्थः
 ५७१- स्नावस्थितः कुर्याद्रुध्रस्यायामकुञ्जताः ।
 ५७२-वातपूर्णदतिस्पर्शं शोफं सन्धिगतोऽनिलः ॥ १४ ॥
 प्रसारणकुञ्जनयोः प्रवृत्तिं च सवेदनाम् ।
 ५७३-सर्वाङ्गसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणभञ्जनम् ॥ १५ ॥
 साम्भनाक्षेपणं स्वापसन्ध्याकुञ्जनकम्पनम् ।
 ५७४-यदा तु धमनीः सर्वाः क्रुद्धोऽभ्येति मुहुर्मुहुः ॥
 तदाङ्गमाक्षिपत्येव व्याधिराक्षेपकः स्मृतः ।
 ५७५-अधः प्रतिहतो वायुर्वज्रवृत्तं हृदश्रिताः ॥ १७ ॥
 नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शङ्को च पडिष्यन् ।
 आक्षिपेत्परितो गात्रं धनुर्वचास्य नामयेत् ॥ १८ ॥
 कृच्छ्रादुच्छ्वसिति स्त्वधस्तमीलितदत्ततः ।
 कपोत इव कूजेच निःसजः सोऽपतन्त्रकः ॥ १९ ॥
 ५७६-स एव चापतानाख्यो
 मुक्ते तु मरुता हृदि ।
 अध्रुवीत मुहुः स्वास्थ्यं मुहुरस्वास्थ्यमावृते ॥ २० ॥
 ५७८-गर्भपातसमुत्पन्नः शोणितातिस्त्रवोऽप्यतः ।
 अभिघातसमुत्पन्नं दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥
 ५७९-मन्ये संस्तभ्य वातोऽन्तरायच्छन् धमनीवेदा ।
 व्याप्नोति सकलं देहं जनुरायभ्यते तदा ॥ २२ ॥
 अन्तर्धनुरिवाङ्गं च वेगैः स्तम्भं च नेत्रयोः ।
 करोति जम्भां दशनं दशनानां कफोद्वमम् ॥ २३ ॥
 पार्श्वयोर्वेदनां वाक्यहनुपृष्ठशिरोग्रहम् ।
 अन्तरायाम इत्येष

(५३५) ५७७ (५४३) ५७८ (५३७) ५७९ (५३८) ५८० (५४९) ५८१ (५४०) ५८२ (५४१)
 ५८३ (५४२) ५८४ (५४३) ५८५ (५४४) ५८६ (५४५) ५८७ (५४६) ५८८ (५४७) ५८९ (५४८)
 ५९० (५४९) ५९१ (५६०) ५९२ (५६१) ५९३ (५६२) ५९४ (५६३) ५९५ (५६४) ५९६ (५६५)
 ५९७ (५६६) ५९८ (५६७) ५९९ (५६८) ६०० (५६९) ६०१ (५७०) ६०२ (५७१) ६०३ (५७२)
 ६०४ (५७३) ६०५ (५७४) ६०६ (५७५) ६०७ (५७६) ६०८ (५७७) ६०९ (५७८) ६१० (५७९) ६११

- ५८०- बाह्यायामश्च तद्विधः ॥ २४ ॥
 देहस्य बहिरायामात्पृष्ठतो ह्रियते शिरः ।
 उरश्चोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावमृद्यते ॥ २५ ॥
 दन्तेष्वास्ये च वैवर्ण्यं प्रस्वेदः स्रस्तगात्रता ।
 बाह्यायामं धनुष्कम्पं ब्रुवते वेगिनं च तम् ॥ २६ ॥
 ५८१-वर्णं मर्माश्रितं प्राप्य समीरणसमीरणात् ।
 व्याप्यच्छन्ति तनुं दोषाः सर्वाभापादभक्तम् ॥
 नृत्यतः पाण्डुरगात्रस्य व्रणायामः स वर्जितः ।
 ५८२-गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकेषु च ॥ २८ ॥
 ५८३-जिह्वातिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।
 कुपितो हनुमूलस्थः स्रस्यित्वाऽनिलो हनू ॥ २९ ॥
 करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।
 हनुमंसः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चवर्णभाषणम् ॥ ३० ॥
 ५८४-वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।
 जिह्वास्तम्भः स तेनालपानवाक्येष्वनाशता ॥ ३१ ॥
 ५८५-शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात् ।
 उत्त्रासवक्त्रश्च वधुखारकामुककर्षणात् ॥ ३२ ॥
 विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चवर्णात् ।
 वायुर्विवृद्धस्तैश्च वातलैरूर्ध्वमास्थितः ॥ ३३ ॥
 वक्त्रीकरोति वक्त्रार्धमुक्तं हसितमीक्षितम् ।
 ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्सङ्गः स्तब्धनेत्रता ॥
 दन्तचालः स्वरभ्रंशः श्रुतिहानिः क्षवप्रहः ।
 गंधाज्ञानं स्मृतेर्मोहह्लासः सुप्तस्य जायते ॥ ३५ ॥
 निष्टीवः पार्श्वतो यायादेकस्याक्षो नेमोलनम् ।
 जत्रोरूर्ध्वं रुजा तीव्रा शरीरार्धेऽधरेऽपि वा ॥ ३६ ॥
 तमाहुरादितं केचिदेकायाममथापरे ।
 ५८६-रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ॥ ३७ ॥
 रुक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः
 ५८७-गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायुर्विशोष्य च
 पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् ।
 कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ३९
 एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ।
 ५८८-सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४० ॥

- ५८९-शुद्धवातहतः पक्षः कृच्छ्रसाध्यतमो मतः ।
 कृच्छ्रस्वन्धेन संस्पृष्टो विवर्ज्यः क्षयहेतुकः ॥ ४१ ॥
 ५९०-आमवद्वायनः कुर्यात्संस्तम्भाङ्गं कफान्वितः ।
 असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवदण्डकं मरुत् ॥ ४२ ॥
 ५९१-अंसमूलस्थितो वायुः सिराः संकोच्य तत्रगाः ।
 बाहुप्रस्पन्दितहरं जनयत्यपवाहकम् ॥ ४३ ॥
 ५९२-तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुपृष्ठतः ।
 बाहुचेष्टापहरणीं विश्वाची नाम सा स्मृता ॥ ४४ ॥
 ५९३-वायुः कठ्यां स्थितः सपक्षः कण्डरामाक्षिपेद्यदा
 तदा खल्लो भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्थोर्द्वयोरपि ॥
 ५९४-कम्पते गमनारम्भे खल्लान्निव च याति यः ।
 कलायखल्लं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ ४६ ॥
 ५९५-शीतोऽण्डवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ।
 जीर्णांजीर्णै तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ॥ ४७ ॥
 सश्लेष्ममेदःपवनग्रामत्यर्थसंचितम् ।
 अभिभूयेतरं दोषमूरु चेत्प्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥
 सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन तत्
 तदा स्तब्धाति तेनोरु स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥
 परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशव्यथौ ।
 ध्यानाङ्गमर्दस्तेमित्यतन्दाच्छर्करुचिज्वरैः ॥ ५० ॥
 संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोद्वरणसुप्तिभिः ।
 तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५१ ॥
 ५९६-वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ।
 ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षिश्च स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षिवत् ॥ ५२ ॥
 ५९७-रुक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ।
 वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ॥ ५३ ॥
 ५९८-पार्णि प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा मारुतादिता ।
 सक्थ्युत्क्षेपं निगृह्णाति गृध्रसीं तां प्रचक्षते ॥ ५४ ॥
 ५९९-विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्ली तीव्ररुजांन्विता ।
 ६००-हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत् ॥ ५५ ॥
 पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः ।
 ६०१-पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ५६
 विशेषतश्चक्रमिते पाददाहं तमादिशेत् ॥



- (५८०) ६१२ (५८१) ६१३ (५८२) ६१४ (५८३) ६१५ (५८४) ६१६ (५८५) ६१७ (५८६)
 ६१८ (५८७) ६१९ (५८८) ६२० (५८९) ६२१ (५९०) ६२२ (५९१) ६२३ (५९२) ६२४ (५९३)
 ६२५ (५९४) ६२६ (५९५) ६२७ (५९६) ६२८ (५९७) ६२९ (५९८) ६३० (५९९) ६३१ (६००)
 ६३२ (६०१) ६३३.

वातशोणितानिदानं षोडशोऽध्यायः ।

६०२-अथाऽतो वातशोणितनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति हस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः

६०३-विदाहान्नं विरुद्धं च तत्तच्चासृक्प्रदूषणम् ।

भजतां त्रिधिहीनं च स्वप्रजागरमैथुनम् ॥ १ ॥

प्रायेण सुकुमाराणामचक्रमणशीलिनाम् ।

अभिघातादशुद्धेश्च नृणामसृजि दूषिते ॥ २ ॥

वातलैः शीतलैर्वायुवृद्धैः क्रुद्धो विमार्गगः ।

तादृशेनासृजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदूषयेत् ॥ ३ ॥

आढ्यरोगं खुदं वातबलासं वातशोणितम् ।

तदाहुर्नामभि-

६०४-स्तच्च पूर्वं पादौ प्रधावति ॥ ४ ॥

विशेषाद्यानयानाद्यैः प्रलम्ब्यौ

६०५-तस्य लक्षणम् ।

भविष्यतः कुष्ठसमं तथा सादः श्लथाङ्गता ॥ ५ ॥

जानुजङ्घोरुकर्यासहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।

कण्डूरुक्फुरणनिस्तोदभेदगौरवसुसुताः ॥ ६ ॥

भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति मुहुराविर्भवन्ति च ।

६०६-पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥ ७ ॥

आखोरिव विषं क्रुद्धं क्रुद्धं देहं प्रधावति ।

६०७-त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूर्वं जायते ततः ॥ ८ ॥

कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान् धातुनभिद्रवत् ।

६०८-कण्डूवादिंस्युतोत्ताने त्वक्चाम्ना श्यावलोहिता ॥ ९ ॥

सायामा भृशदाहोषा

६०९-गम्भीरंऽधिकपूर्वरुक् ।

श्वयथुर्ग्रथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु ॥ १० ॥

छिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्त्रिकुर्वेश्व वेगवान् ।

करोति खल्वं पङ्क्तुं वां शरीरे सर्वतश्चरन् ॥ ११ ॥

६१०-वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् ।

शोफस्य रौक्ष्यकृष्णत्वश्यावतावृद्धिदानयः ॥ १२ ॥

धमम्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गप्रहोऽतिरुक् ।

शीतद्वेषानुपशयो स्तम्भवेपथुसुतयः ॥ १३ ॥

६११-रक्ते शोफोऽतिरुक् तोदस्तात्राश्रमिचिमायते ।

स्निग्धरुक्षैः शमं नैति कण्डुक्लेदसमन्वितः ॥ १४ ॥

६१२-पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सतृट् ।

स्पर्शाक्षमत्वं रुप्रागः शोफः पाको भृशोष्मता ॥ १५ ॥

६१३-कफे सौम्यगुरुतासुसिन्धिगत्वशीतताः ।

कण्डूर्मन्दा च रगु

६१४-द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च संकरे ॥ १६ ॥

६१५-एकदोषानुगं साध्यं नवं

६१६-याप्यं द्विदोषजम् ।

६१७-त्रिदोषजं त्यजेत्त्वावि स्तब्धमर्बुदकारि च ॥ १७ ॥

६१८-रक्तमार्गे निहत्याशु शाखासन्धिषु मारुतः ॥ १८ ॥

निविश्यान्योन्यमावार्य वेदनाभिर्हरत्यसून् ॥ १९ ॥

६१९-वायौ पञ्चात्मके प्राणो रौक्ष्यव्यायामलङ्घनेः ।

अत्याहाराभिघाताध्ववेगोदीरणधारणैः ॥ १९ ॥

कुपितश्चक्षुरादीनामुपघातं प्रवर्तयेत् ।

पीनसादितट्टकासश्वासादींश्चामयान्वहन् ॥ २० ॥

६२०-उदानः क्षवथुद्धारच्छर्दिनिद्राविधारणैः ।

गुरुभारातिरुदितहास्याद्यैर्विकृतो गदान् ॥ २१ ॥

कण्डरोधमनोभ्रंशच्छर्द्यरोचकपीनसान् ।

कुर्याच्च गलगण्डादींस्तांस्तान् जत्रध्वंसश्रयान् ॥ २२ ॥

६२१-व्यानोऽतिगमनध्यानक्रीडाविषमचैष्टितैः ।

विरोधिरुक्षभीहर्षविषादाद्यैश्च दूषितः ॥ २३ ॥

पुंस्त्वोत्साहबलभ्रंशशोफचित्तोत्प्लवज्वरान् ।

सर्वाङ्गरोगनिस्तोदरोमहर्षाङ्गसुतताः ॥ २४ ॥

कुष्ठं विसर्पमन्यांश्च कुर्यात्सर्वाङ्गान् गदान् ।

६२२-समानो विषमार्जीर्णशीतसंकीर्णभोजनैः ॥ २५ ॥

करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः ।

शूलगुल्मग्रहण्यादीन् पक्वमाशयजान् गदान् ॥ २६ ॥

६२३-अपानो रुक्षगुर्वज्रवेगाघातातिवाहनैः ।

यानयानासनस्थानचक्रमैश्चातिसंवितैः ॥ २७ ॥

कुपितः क्रुते रोगान् कृच्छ्रान् पक्वमाशयश्रयान् ।

मूत्रशुक्रप्रदोषाशोगुदभ्रंशादिकान्वहन् ॥ २८ ॥

६२४-सर्वं च मारुतं सामं तन्द्वास्तैमित्यगौरवैः ।

स्निग्धत्वारोचकालस्यशैलशोफाग्निहानिभिः ॥ २९ ॥

कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च ।

युक्तं विद्या-

६२५-जिरामं तु तन्द्वादीनां विपर्ययात् ॥ ३० ॥

६२६-वायोरारणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते ।

— ० —

६२७-लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥ ३१ ॥

कटुकोष्णाम्ललवणौर्वेदाहः शीतकामता ।

६२८-शैत्यगौरवशूलानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम् ॥ ३२ ॥

लङ्घनायासरुक्षोष्णकामता च कफावृते ।

६२९-रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वङ्मांसान्तरजा भृशम् ॥ ३३ ॥

भवेच्च रागी श्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च ।

६३०-मांसेन कठिनः शोफो विवर्णः पिटिकास्तथा ॥ ३४ ॥

हर्षः पिपीलिकानां च संचार इव जायते ।

(६०२) ६३४ (६०३) ६३५ (६०४) ६३६ (६०५) ६३७ (६०६) ६३८ (६०७) ६३९ (६०८)

६४० (६०९) ६४१ (६१०) ६४२ (६११) ६४३ (६१२) ६४४ (६१३) ६४५ (६१४) ६४६ (६१५)

६४७ (६१६) ६४८ (६१७) ६४९ (६१८) ६५० (६१९) ६५१ (६२०) ६५२ (६२१) ६५३ (६२२)


६५४ (६२३) ६५५ (६२४) ६५६ (६२५) ६५७ (६२६) ६५८ (६२७) ६५९ (६२८) ६६० (६२९)

६६१ (६३०) ६६२

- ६३१-चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो मेदसाऽऽवृते ।
- ६३२-स्पर्शमस्थ्यावृत्तेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ३६
सूत्रेण तुद्यतेऽन्यथैर्मङ्गं सीदति शूल्यते ।
- ६३३-मेजावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥ ३७ ॥
शूलं च पीड्यमानेन पाणिभ्यां लभते सुखम् ।
- ६३४-शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽपि वा ॥
६३५-भुक्ते कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्पत्यन्नावृतेऽनिले ।
- ६३६-मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तौ मूत्रावृते भवेत् ॥ ३९
६३७-विडावृते विबन्धोऽधः स्वस्थाने परिक्रन्तति ।
प्रजत्याशु जर्रां स्नेहो भुक्ते चानद्यते नरः ॥ ४०
शकृत्पीडितमन्त्रेन दुःखं शुकं चिरात्सृजेत् ।
- ६३८-सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणीविक्षणवृष्टरूक् ॥ ४१
विलोमो मासतोऽस्वस्थं हृदयं पीड्यतेऽपि च ।
- ६३९-अमो मूर्च्छा रुजा दाहः पित्तं प्राण आवृते ४२
विदग्धेऽन्त्रे च वमन-
- ६४०-मुदाने विभ्रमादयः ।
दाहोऽन्तरुर्जाभ्रंशश्च
- ६४१-दाहो व्याने च सर्वगः ॥ ४३ ॥
कुमोऽङ्गचेष्टासङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः ।
- ६४२-समान ऊष्माणहतिरतिस्वेदोऽरतिः सत् ॥ ४४
दाहश्च स्याद-
- ६४३-पाने तु मले हारिद्रवर्णता ।
रुजोऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ ४५ ॥
- ६४४-श्लेष्मणा त्वावृते प्राणे सादस्तन्द्रारुचिर्वमिः ।
ष्ठीवनक्षवधूद्वारनिःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः ॥ ४६ ॥
- ६४५-उदाने गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्स्वरग्रहः ।
बलवर्णप्रणाशश्च
- ६४६-व्याने पर्वास्थिवाग्रहः ॥ ४७ ॥
गुरुताङ्गेषु सर्वेषु स्खलितं च गतौ भृशम् ।
- ६४७-समानेऽतिहिमाङ्गत्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥ ४८
६४८-अपाने सकफं मूत्रशकृतः स्यात्प्रवृत्तनम् ।
- ६४९-इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४९
६५०-प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमावृण्वन्ति यथाक्रमम् ।
सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत् ॥ ५०
६५१-निःश्वासोच्छ्वाससंरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः ।
हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आवृते ॥ ५१ ॥
- ६५२-उदानेनाऽऽवृते प्राणे वर्णजोबलसंक्षयः ।
६५३-दिशाऽनया च विभजेत्सर्वमावरणं भिषक् ॥ ५२
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम्
- ६५४-प्राणादीनां च पञ्चानां मिश्रमावरणं मिथः ॥ ५३
पित्तादिभिर्द्वादशभिर्मिश्रणां मिश्रितैश्च तैः ॥
मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्गन्मिश्रणाभिरनेकधा ॥
तारतम्याविकल्पाच्च यात्यावृत्तिसंख्यताम् ।
- ६५५-तां लक्षयेदवहितो यथास्वं लक्षणोदयात् ॥ ५४
शानैः शनैश्चोपशयाद्दृढामपि मुहुर्मुहुः ।
- ६५६-विशेषाज्जीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते ॥ ५६ ॥
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च ।
- ६५७-आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिताः
प्रयत्नेनापि दुःसाधा भवेयुर्वातुपक्रमाः ।
- ६५८-विद्रधिष्ठीहृद्द्रोगगुल्माग्निसदनादयः ।
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ॥ ५८ ॥

अष्टाङ्गहृदयसंहितायां निदानस्थानं समाप्तम्

(आदितो ग्रन्थसंख्या ७८४)



(६३१) ६६३ (६३२) ६६४ (६३३) ६६५ (६३४) ६६६ (६३५) ६६७ (६३६) ६६८
(६३७) ६६९ (६३८) ६७० (६३९) ६७१ (६४०) ६७२ (६४१) ६७३ (६४२) ६७४ (६४३)
६७५ (६४४) ६७६ (६४५) ६७७ (६४६) ६७८ (६४७) ६७९ (६४८) ६८० (६४९) ६८१ (६५०)
६८२ (६५१) ६८३ (६५२) ६८४ (६५३) ६८५ (६५४) ६८६ ६८७ (६५५) ६८८ (६५६) ६८९
(६५७) ६९० (६५८) ६९१.

निदानपरिशिष्टप्रकरणम् ।

रोगपरीक्षाप्रकरणम् १

१ रोगपरीक्षाविधिः

- १-दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेताथ रोगिणम् ।
रोगं निदानप्राप्तूपलक्षणोपशयासिभिः ॥
अष्टाङ्गसंग्रहे सू. ३१-३२
- २-दर्शन-प्रश्न-संस्पर्शे परीक्षा त्रिविधा स्मृता ।
वयोवर्णशरीराणामिन्द्रियाणां च दर्शनात् ।
हेत्वर्तिसात्म्यान्निबलं परीक्ष्यं वचनाद्बुधैः ।
स्पर्शान्मादवशैत्यं च परीक्ष्ये सविपयै ।
—चरकाचिकित्सास्थाने २५.२२-२३
- ३-त्रिविधं खलु रोगविशेषावेज्ञानं भवति । तद्यथा ।
उपदेशः । प्रत्यक्षम् । अनुमानं चेति ॥
- ४-तत्रोपदेशो नामासवचनम् ॥ आप्ता ह्यवितक-
स्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपपादशेनश्च ॥ तेषा-
मेवंगुणयोगाद्यवचनं तत्प्रमाणम् । अप्रमाणं पुन-
र्मत्तोन्मत्तमुखवक्त्रदृष्टवचनामिति ॥
- ५-प्रत्यक्षं नाम तद्यत्-स्वयमिन्द्रियैरात्मना चोप-
लभ्यते ॥
- ६-अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः ॥
- ७-त्रिविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूर्वं परीक्ष्य
रोगं सर्वथा सर्वमेवोत्तरकालमव्यवसानमदोषं
भवति । न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञान-
मुत्पद्यते ॥
- ८-त्रिविधे त्वस्मिन्ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपदेशादि-
ज्ञानं । ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते ।
किं ह्यनुपदिष्टं पूर्वं यत्तत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परी-
क्षमाणो विद्यात् । तस्मादादिविधा परीक्षा ज्ञान-
वतां प्रत्यक्षमनुमानं च । त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥
- ९-तत्रैवमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । रोगमेकैकमेवंप्रको-
पणमेवंयोनिमेवमुत्थानमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमे-
वंवेदनमेवंसंस्थानमेवंशब्दस्पर्शरूपरसगन्धमेवमुप-
द्रवमेवंबुद्धिस्थानक्षयसमान्वितमेवमुदकभेवंनामानं
विद्यात् । तस्मिन्नियं प्रतीकारार्थं प्रवृत्तिः । अथवा
निवृत्तिरित्युपदेशान् ज्ञायते ॥
- १०-प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुक्षुः सर्वैरिन्द्रियैः
सर्वानिन्द्रियार्थानातुरशरीरगतान् परीक्षेत । अन्यत्र
रसज्ञानात् ॥
- ११-तद्यथा । अन्नकूजनं । संधिस्कृटनमङ्गुलीपर्वणां
च स्थिरविशेषांश्च । ये चान्येऽपि केचिच्छरीरगताः
शब्दाः स्तुस्याङ्गोत्रेण परीक्षेत ॥

- १२-वर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकृतिविकारौ
चक्षुर्वैषयिकाणि यानि चान्यान्यनुक्तानि तानि
चक्षुषा परीक्षेत ॥
- १३-रसं तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्यनु-
मानादेवावगच्छेत् । न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपप-
द्यते । तस्मादातुरपरिप्रश्नेनैवातुरमुखरसं विद्यात् ।
यूकापसर्पणेन त्वस्य शरीरवैरस्यं मक्षिकोप-
सर्पणेन शरीरमायुर्यं । लोहितपित्तसंदेहे
तु किं धारि लोहितं लोहितपित्तं वेति ।
इवकाकभक्षणाद्धारि लोहितम् । अभक्षणालोहित-
पित्तमित्यनुमातव्यम् । एवमन्यानप्यातुरशरीरग-
तान् रसाननुमिमीत ॥
- १४-गन्धांस्तु खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैका-
रिकान् घ्राणेन परीक्षेत ॥
- १५-स्पर्शं च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम् । इति
प्रत्यक्षतश्चानुमानैकदेशतश्च परीक्षणमुक्तम् ।
- १६-स्मे तु खल्वन्यतमा ये भूयश्चानुमानज्ञया भवन्ति
भावाः । तद्यथा - अग्निं जरणशक्त्या परीक्षेत ।
बलं व्यायामशक्त्या । श्रोत्रादीनि च शब्दाद्यर्थग्रह-
णेन । मनोऽर्थाव्यभिचारेण । विज्ञानं व्यवसायेन ।
रजः सङ्गेन । मोहमविज्ञानेन । क्रोधसामिद्रोहेन ।
शोकं दग्धेन । हर्षसामोदेन । प्रीतिं तोषेण । भयं
विषादेन । धैर्यमधिपादेन । वीर्यमुत्साहेन । अव-
स्थानमविभ्रमेण । श्रद्धामभिप्रायेण । मेघां ग्रह-
णेन । संज्ञां नामग्रहणेन । स्मृतिं स्मरणेन । द्वियम-
पत्रपणेन । शीलमनुशीलेन । द्वेषं प्रतिषेधेन ।
उपाधिमनुबन्धेन । धातुमलाल्येन । वक्ष्यतां विधेय-
तया । वयोभक्तिसात्म्यव्याधिसमुत्थानाणि काल-
देशोपशयवेदनाविशेषेण । गूढलिङ्गं व्याधिमपशया-
नुपशयाभ्यां । दोषप्रमाणविशेषमपचारविशेषेण ।
आयुषः क्षयमरिष्टैः । उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणा-
भिनिवेशेन । अमलं सत्त्वमविकारेण । ग्रहण्यास्तु
मृदुदासृणत्वं स्वप्नदर्शनमभिप्रायं द्विदृष्टेषु सुखा-
सुखानि चातुरपरिभ्रमेनैव विद्यादिति ॥
भवन्ति चात्र-
- १७-आसतश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च ।
अनुमानेन च व्याधीन् सम्यग्विद्यादिवक्षणः ॥
सर्वथा सर्वमालोच्य यथासंभवमर्थवित् ।
अथाभ्यवस्येत्तत्त्वे च कार्यं च तदनन्तरम् ॥
कार्यतत्त्वविशेषज्ञः प्रतिपत्तौ न मुह्यति ।
अमूढः कलमामोति यदमोहनिमित्तजम् ॥

ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाऽऽविशति योगवित् ।

आतुरस्यान्तरात्माहं न स रोगांश्चिकित्सति ॥

१८-सर्वरोगविशेषाणां त्रिविधज्ञानसङ्ग्रहम् ।

यथा चोपदिशन्त्यासाः प्रत्याक्षं गृह्यते यथा ॥

-च. वि. ४

१९-अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृत-
योग्येन शास्त्रं निगदता राजानुज्ञातेन नीचनख-
रोम्णा शुचिना शुक्लवस्त्रपरिहितेन छत्रवता दण्ड-
हस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेशेन सुमनसा कल्या-
णाम्बिष्याहारैणाकुहकेन बन्धुभूतेन भूतानां सुस-
हायवता वैद्येन विशिखाऽनुप्रेषेष्टव्या ॥

२०-ततो दूतनिमित्तशकुनमङ्गलानुलोभ्येनातुरगृह-
मभिगम्य, उपाविश्य, आतुरमभिपश्येत् सृशेत्
पृच्छेच्च; त्रिभिरेतैर्विज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो वेदि-
तव्या इत्येकैः तत्तु न सम्यक्, षड्विधो हि रोगाणां
विज्ञानोपायः, तद्यथा—पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः
प्रश्नेन चेति ॥

२१-तत्र श्रोत्रेन्द्रियविज्ञेया विशेषा रोगेषु व्रणान्नाव-
विज्ञानीयादिषु वक्ष्यन्ते—‘तत्र सफेनं रक्तमीरयज्ज-
निलः सशब्दो निगच्छति’ इत्येवमादयः, स्पर्शने-
न्द्रियविज्ञेयाः शीतोष्णश्लक्ष्णकर्कशमृदुकठिनत्वा-
दयः स्पर्शविशेषा ज्वरशोफादिषु, चक्षुरिन्द्रियवि-
ज्ञेयाः शरीरोपचयापचयायुर्लक्षणबलवर्णविकारा-
दयः, रसनेन्द्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविशेषाः,
घ्राणेन्द्रियविज्ञेया अरिष्टलिङ्गादिषु व्रणानामव्रणानां
च गन्धविशेषाः, प्रश्नेन च विज्ञानीयादेशं कालं
जातिं सामान्यमातङ्गसमुत्पत्तिं वेदनासमुच्छ्रायं बल-
मन्तराग्निं वातमूत्रपुरीषाणां प्रवृत्त्यप्रवृत्तिं काल-
प्रकर्षादींश्च विशेषान् । आत्मसंदेशेषु विज्ञाना-
भ्युपायेषु तत्स्थानीयैर्ज्ञानीयात् ॥

२२-मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथैव च ।

तथादुष्परिमृष्टाश्च मोहयेयुश्चिकित्सकम् ॥

२३-एवमभिसर्मीदय साध्यान् साधयेत्, याप्यान्
यापयेत्, असाध्यान्लोपकमेत्, परिसंवत्सरोत्थि-
तान् विकारान् प्रायशो वर्जयेत् ॥

२४-तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणैषां दुश्चिकित्स्य-
तमा भवन्ति । तद्यथा—श्रोत्रियनृपतिस्त्रीबाल-
वृद्धभीरुराजसेवककितवदुर्वलवैधविदग्धव्याधि-
गोपक-दरिद्रकृपणक्रोधनामनात्मवतामनाथानां
च; एवं निरुप्य चिकित्सां कुर्वन् धर्मार्थकामयशांति
प्राप्नोति ॥

२५-स्त्रीभिः सहास्यां संवासं परिहासं च वर्जयेत् ।

दत्तं च ताम्न्यो नादेयमज्ञान्यज्जिष्यवैरैः ॥

—सू. सू. १०

२ नाडीपरीक्षा ।

२६-कल्याणमपि वाऽरिष्टं स्फुटं नाडी प्रकाशयत् ।

रुजां कालिकवैशिष्ट्याद्भवत्सापि विलक्षणा ॥

यल्लक्षणा तु नैक्यं नोदितायां तथा रुजि ।

वयःकालरुजां भेदैर्भिन्नभावं विभर्ति सा ॥

तदवस्थामतः प्राज्ञः सर्वथा सार्वकालिकीम् ।

ज्ञातुं यतेत मतिमौल्लक्षणेः सुसमाहितः ॥

२७-परिव्याप्याखिलं कार्यं धमन्यां हृदयाश्रयाः ।

वहन्तः शोणितस्त्रोतः शरीरं पोषयन्ति ताः ॥

हृदयाकुञ्चनादक्तं कियदुत्प्लुत्य धामनीम् ।

तत्सञ्चितं तदुत्थां च प्रविश्य चापरास्वपि ॥

व्रजित्वा निखिलं देहं ततो विशति कुक्कुसम् ।

कुक्कुसाद्दुदयं याति क्रियैवं स्यात्पुनः पुनः ॥

शोणितोत्स्रववेगेन धमनी स्पन्दते मुहुः ।

उत्स्रवप्रकृतेर्भेदाद्भेदः स्यात्स्पन्दनस्य च ॥

स्यौल्यादिकं धमन्याश्च तत्प्रकृत्यैव जायते ।

तत्प्रकारान्समासेन ब्रुवे वत्स निशामय ॥

२८-स्नायुर्नाडी रसा हिंसा धमनी धामनी धरा ।

तन्तुकी जीवितज्ञा च शिरापथ्यायवाचकाः ॥

२९-षष्ठ्या स्पन्दास्तु मात्राभिः षट्पञ्चाशद्वन्ति हि ।

शिशोःसद्यःप्रसूतस्य पञ्चाशत्तदनन्तरम् ॥

चत्वारिंशत्ततः स्पन्दाः षट्त्रिंशद्यौवने ततः ।

प्रौढस्यैकोनत्रिंशत्स्युर्वार्धकेऽष्टौ च विंशतिः ॥

पुंसोऽतिस्थविरस्य स्युरेकत्रिंशदतःपरम् ।

योषितां पुरुषाणां च स्पन्दास्तुल्याः प्रकीर्तिताः ॥

प्रौढानां रमणीनां तु व्याधिकाः सम्मता बुधैः ।

३०-दशगुर्वंशरोच्चारकालः प्राणः षडात्मकैः ॥

तैः पलं स्यात् तत्षष्ठ्या दण्ड इत्यभिधीयते ।

३१-जलस्थलनभश्चारीजीवानां गतिभिः सह ।

गतयो ह्युपमीयन्ते नाडीनां भिन्नलक्षणाः ।

कस्य कौडगतिस्तत्र विज्ञातव्या विचक्षणैः ।

अप्येतव्यं च तच्छास्त्रं सद्गुणोर्ज्ञानशालिनः ।

परीक्षणीयाः सततं नाडीनां गतयः पृथक् ।

न चाप्ययनमात्रेण नाडीज्ञानं भवेदिह ।

३२-सव्येन सा विष्टतकूर्परभागभाजा ।

पीठ्याऽथ दक्षिणकराङ्गुलिकाग्रयेण

अङ्गुष्ठमूलमधि पश्चिमवामभागे

नाडीप्रभञ्जनगतिः सततं परीक्ष्या ॥

३३-अङ्गुष्ठस्य तु मूले या धमनी जीवसाक्षिणी ।

तस्या गतिवशाद्विद्यात्सुखं दुःखं च देहिनाम् ।

३४-प्रातःकृत्यसमाचारः कृताचारपरिग्रहम् ।

सुखासीनः सुखासीनं परीक्षार्थमुपाचरेत् ।

३५-सद्यः स्नातस्य सुतस्य क्षुत्तृष्णातपशालिनः ।

व्यायामश्रान्तदेहस्य सम्यङ्नाडी न बुध्यते ।

तैलाभ्यङ्गे स्तेरन्ते भोजनान्ते तथैव च

उद्वेगादिषु नाडी च न सम्यगवबुध्यते ।

३६-भूलताभुजगप्राया स्वस्था स्वास्थ्यमयी शिरा ।

प्रातः स्निग्धमयी नाडी मध्याह्नेऽप्युष्णतान्विता ।

सायाह्ने धावमाना च रात्रौ वेगविवर्जिता ।

३७-वाताद्वक्रगता नाडी, चपला पित्ताह्वी ।

स्थिरा श्लेष्मवती ज्ञेया, मिश्रिते मिश्रिता भवेत् ।

३८-सर्पजलौकादिगतिं वदन्ति विबुधाः प्रभञ्जे
नाडीम् ।

३९-पित्ते च काकलावकमेकादिगतिं विदुः सुधियः ।

४०-राजहंसमयूराणां पारावतकपोतयोः ।

कुक्कुटादेर्गतिं धत्ते धमनी कफसंयुता ।

४१-मुहुः सर्पगतिं नाडीं मुहुर्भैरवगतिं तथा ।

वातपित्तद्वयोद्भूतां भाषन्ते तद्विदो जनाः ।

४२-भुजगादिगतिस्थानां राजहंसगतिं तथा ।

वातश्लेष्मसमुद्भूतां प्रवदन्ति महाधियः ।

४३-मण्डकादिगतिं नाडीं मयूरादिगतिं धराम् ।

पित्तश्लेष्मसमुद्भूतां प्रवदन्ति मनीषिणः ।

४४-कदाचिन्मन्दगा नाडी कदाचिच्छीघ्रगा भवेत् ।

त्रिदोषप्रभवे रोगे विज्ञेया च भिषग्वरैः ।

४५-यदा यं धातुमाप्नोति तदा नाडी तथा गतिः ।

तदा हि सुखसाध्यत्वं नाडीज्ञानेन बुध्यते ।

४६-भुक्तस्य वान्तस्य च मेदुरस्य

निद्रारतस्याति तथा रिरंसोः ।

कफाकुलस्याति सुखे रतस्य

स्थाल्यं दधाना शिथिलं प्रयाति ॥

४७-मन्दं मन्दं शिथिलाशिथिलं व्याकुलं व्याकुलं वा

स्थित्वा स्थित्वा वहति धमनी याति नाशं च सूक्ष्मा

नित्यस्थानात्स्वलति पुनरप्यङ्गुलिं संस्पृशेद्या

भावैरेवविधबहुविधैः सन्निपातादसाध्या ।

४८-महादाहेऽपि शीतत्वं शीतत्वे तापिता शिरा ।

नानाविधगतित्यस्य तस्य मृत्युर्न संशयः ।

४९-भारप्रवाहमूर्च्छाभयशोकप्रमुखकारणाद्वाडी

संमूर्च्छितापि गाढं पुनरपि सा जीवितं धत्ते ।

५०-पतितः संधितो भेदी नष्टशुक्रश्च यः पुमान् ।

शास्यति विस्मयस्तस्य न किञ्चिन्मृत्युकारणम् ।

५१-स्वस्थानहाने शोके च हिमाक्रान्ते च निर्गदाः ।

भवन्ति निश्चला नाड्यो न किञ्चित्प्र दूषणम् ।

५२-भूलता-भुजगाकारा नाडी देहस्य संक्रमात् ।

विशीर्णे क्षीणतां याति मासान्ते मरणं ध्रुवम् ।

५३-क्षणाद्भ्रष्टाति वेगेन शान्ततां लभते क्षणात्

ससाहान्मरणं तस्य यद्यङ्गं शोथवर्जितः ।

५४-हिमवद्विशदा नाडी ज्वरदाहेऽपि तापिनाम् ।

त्रिदोषस्पर्शं भजतां तदा मृत्युर्दिनत्रयात् ।

५५-निरीक्ष्य दाक्षिणे पादे नाडीमिकां विशेषतः ।

मुखे नाडी वहेन्नित्यं ततो दिनचतुष्टयम् ।

जहाति यस्य स्वस्थानं यवार्द्धमपि नाडिका ।

न स जीवितमाप्नोति त्रिदिनाभ्यन्तरे मृतिम् ।

५६-गतिं भ्रमरकश्येव वहेद्देकदिनेन तु ।

रक्तधेनो न स्पन्दते नित्यं पुनर्गलति नाङ्गुली ।

मध्ये द्वादशयामाणां मृत्युर्भवति निश्चितम् ।

५७-स्थित्वा नाडी मुखे यस्य विद्युज्ज्योतिर्विद्यते ।

दिनकं जीवितं तस्य द्वितीये मरणं भवेत् ।

५८-स्वस्थानविच्युता नाडी यदा वहति वा न वा ।

ज्वाला-च हृदये तत्रा तदा ज्वालाबाधस्थितिः ।

५९-अङ्गुष्ठमूलतो बाह्ये अङ्गुलिं यदि नाडिका ।

प्रहरार्धाद्द्विष्ट्युं जानीयाच्च विचक्षणः ।

६०-सार्धं अयाङ्गुलाद्बाह्ये यदि तिष्ठति नाडिका ।

प्रहरैकाद्द्विष्ट्युं जानीयाच्च विचक्षणः ।

६१-पादाङ्गुलगता नाडी चञ्चला यदि गच्छति ।

त्रिभिस्तु दिवसैस्तस्य मृत्युरेव न संशयः ।

६२-पादाङ्गुलगता नाडी कोष्ठा वेगवती भवेत् ।

चतुर्भिर्दिवसैस्तस्य मृत्युरेव न संशयः ।

६३-पादाङ्गुलगता नाडी मन्दमन्दा यदा भवेत् ।

पञ्चभिर्दिवसैस्तस्य मृत्युर्भवति नान्यथा ।

६४-स्वस्थानध्यवनं यावद्धमन्या नोपजायते ।

तत्स्थचिन्हस्य सत्त्वेऽपि नासाध्यत्वमिति स्थितिः ।

६५-पुष्टिसैलुगुडाहारे मांसे च लगुडाकृतिः ।

क्षीरे च स्तिमिता वेगा मधुरे भेकवद्गतिः ।

रम्भागुडवटाहारे रूक्षशुष्कादिभोजने ।

वातपित्तातिरूपेण नाडी वहति निष्कमम् ।

मधुरे बहिर्गमना तिक्ते स्यात्स्यूलता गतेः ।

अम्ले कोष्ठा ध्रुवगतिः कटुकैर्भृङ्गसन्निभा ।

कपाये कठिना म्लाना लवणे सरला द्रुता ।

एवं द्वित्रिचतुर्थयोगे नानाधर्मवती धरा ।

अल्लैश्च मधुराल्लैश्च नाडी शीता विशेषतः ।

चिपिटैर्भृष्टद्रव्यैश्च स्थिरा मन्दतरा भवेत् ।

कृष्णाम्ण्डमूलकैश्चैव मन्दमन्दा च नाडिका ।

शार्कैश्च कदलैश्चैव रक्तपूर्णेव नाडिका ।

मांसात्स्थिरवहा नाडी दुग्धे शीता बलीयसी ।

गुडैः क्षीरैश्च पिष्टैश्च स्थिरा मन्दवहा भवेत् ।

६६-रमणान्ते निशि प्रातस्तसा दीपशिखोपमा ।

६७-कामाक्रोधाद्वेगवती क्षीणा चिन्ताभरप्लुता ।

६८-मध्ये करे वहेच्चाडी यदि सन्तापिता ध्रुवम् ।

तदा नूनं मनुष्याणां रुधिरापूरिता मलाः ।

६९-व्यायामे भ्रमणे चैव चिन्तायां धनशोकतः ।

नानाप्रभावगमना नाडी भवति निश्चितम् ।

७०-असूक्ष्मणां भवेत्कोष्ठा गुर्वी सामा गरीयसी ।

सुखितस्य स्थिता ज्ञेया चपला क्षुधितस्य सा ॥

—०—

७१-अङ्गग्रहेण नाडीनां जायन्ते मन्थराः ध्रुवाः

ध्रुवध्रुवलतां याति ज्वरदाहाभिभूतये ।

७२-साक्षिपातिकरूपेण भवन्ति सर्ववेदनाः ।

७३-ज्वरप्रकोपे धमनी सोष्मा वेगवती भवेत् ।

७४-साम्या सूक्ष्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातला ।

७५-स्थूला च कठिना शीघ्रा स्पन्दते तीव्रमारुते ।

७६-द्रुता च सरला दीर्घा शीघ्रा पित्तज्वरे भवेत् ।

७७-शीघ्रमाह्वनं नाभ्याः काठिन्याच्चलते तथा ।

नाडी तन्तुसमा मन्दा शीतला श्लेष्मकोपतः ।

७८-चञ्चला तरला स्थूला कठिना वातपित्ता

- ७९-ईषच्च दृश्यते तूष्णा मन्दा स्याच्छ्लेष्मवातजा ।
 ८०-निरन्तरं खरं रूक्षं मन्दश्लेष्मातिवातला ।
 ८१-रूक्षवातभवे तस्थि नाडी स्यात्पिण्डसन्निभा ।
 ८२-सूक्ष्मा शीता स्थिरा नाडी पित्तश्लेष्मसमुद्भवा ।
 ८३-एकाहिकेन कचन प्रवृत्ते

क्षणान्तगामी विषमज्वरेण ।

द्वितीयके वाऽथ तृतीयतये

गच्छन्ति तसा अमिवत्क्रमेण ।

- ८४-ज्वरे च रमणे नाडी क्षीणाङ्गा मन्दगामिनी ।
 ८५-ज्वरे कामार्तिरूपेण भवन्ति विकलाः शिराः
 ८६-व्यायामे अमणे चैव चिन्तायां धनशोकतः ।
 नानाप्रभावगमना शिरा गच्छति विज्वरे ।
 ८६-अजीर्णे तु भवेन्नाडी कठिना परितो जडा ।
 ८७-प्रसन्ना तु दृढा शुद्धा त्वरिता च प्रवर्तते ।
 ८८-पकाजीर्णे पुष्टिहीना मन्दमन्दं बहेत्तु या ।
 ८९-लघ्वी भवति दीप्तामेस्तथा वेगवती मता ।
 ९०-मन्दाम्ने क्षीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत् ।
 मन्देऽप्यौ क्षीणतां याति नाडी हंसाकृतिस्तथा ।
 ९१-पादे च हंसगमना करे मण्डूकसंखला ।
 तस्याग्नेर्मन्दता देहे त्वथवा ग्रहणीगदः ॥
 ९२-भेदेन शान्ता ग्रहणीगदेन ।
 निर्दीर्घरूपा त्वतिसारभेदे ॥
 विलम्बिकायां प्लवगा कदाचि-
 दामातिसारे पृथुला जडा च ॥
 ९३-निराधे मूत्रशक्तोर्विदग्धे त्वितराश्रिते ।
 विपूचिकाभिभूते च भवन्ति भेकवत्क्रमाः ।
 ९४-आनाहं मूत्रकृच्छ्रे च भवेन्नाडी गरिष्टता ।
 ९५-वातेन शूलेन मरुत्प्लवेन

सदातिवक्रा हि शिरा वहन्ति ।

ज्वालामयी पित्तविचेष्टितेन

सामेन शूलेन च पुष्टिरूपा ।

९६-प्रमेहे ग्रन्थिरूपा च सुतप्ता चामदूषिता ।

९७-उत्पिप्पलरूपा विपारिष्टकाले

विष्टम्भगुल्मेन च वक्ररूपा ।

अत्यथवातेन अधः स्फुरन्ती

उत्तानभेदिन्यसमाप्तिकाले ।

९८-गुल्मेन कम्पोऽथ पराक्रमेण

पारावतस्येव गतिं करोति ।

९९-व्रणेऽतिकठिने देहे प्रयाति पैतिकं क्रमम् ।

भगन्दरानुरूपेण नाडी व्रणनिवेदने ।

१००-प्रयाति वातिकं रूपं नाडी पावकरूपिणी ।

१०१-वान्तस्य शल्याभिहतस्य जन्तो-

र्वैगावरोधाकुलितस्य भूयः ।

गतीविधत्ते धमनीगजेन्द्र-

मरालमालेव कफोल्बणा च ॥

१०२-दोषसाम्याच्च सादृश्यादनुकालु रुजास्वपि
 ज्ञातव्या धमनीधर्मा युक्तिभिश्चानुमानतः ॥

—आयुर्वेदविज्ञाने सू. ४५

३ मूत्रपरीक्षा ।

- १०३-निशान्ययामे घटिकाचतुष्टये
 उत्थाप्य वैद्यः किल रोगिणं च ।
 मूत्रं घृतं काचमये च पात्रे
 सूर्योदये तत्सततं परीक्षेत् ॥
 तस्याद्यधारां परिहृत्य मध्य-
 धारोद्भवं तत्परिधारयित्वा ।
 सम्यक्परिज्ञाय गदस्य हेतुं
 कुर्याच्चिकित्सां सततं हिताय ॥
 १०४-वाते त्वापाण्डुरं मूत्रं सफेनं कफरोगिणाम् ।
 रक्तवर्णं भवेत्पित्ते द्वन्द्वजे मिश्रितं भवेत् ॥
 सन्निपाते च कृष्णं स्यादेतन्मूत्रस्य लक्षणम् ॥
 १०५-परीक्षा विधिवत्कार्या रोगिमूत्रस्य तत्त्वतः ।
 तृणेन दापयेत्तैलबिन्दुं तत्रातिलाघवात् ॥
 १०६-विकासि चैतैलमथाशु मूत्रे
 साध्यः स रोगी न विकासितं चेत् ।
 स्यात्कष्टसाध्यस्तलगे त्वसाध्यो
 नागार्जुनेनैव कृता परीक्षा ॥
 १०७-नीलं च रूक्षं कुपिते च वायौ
 पीतारुणं तैलसमं च पित्ते ।
 स्निग्धं कफे पल्लववारितुल्यं
 स्निग्धोष्णरक्तं रुधिरप्रकोपे ॥
 १०८-मानुलुङ्गरसाभासं सौवीराभं जलोपमम् ।
 प्रपाकरहितानां च मूत्रं चन्दनसन्निभम् ॥
 अजीर्णप्रभवे रोगे मूत्रं तण्डुलतयववत् ।
 नवज्वरे धूम्रवर्णं बहुमूत्रं च जायते ॥
 १०९-पित्तानिलं धूम्रजलभस्मणं
 श्वेतं मरुच्छ्लेष्माणं बुद्बुदाभम् ।
 सश्लेष्मपित्ते कलुषं सरक्तं
 जीर्णज्वरेऽसृक्सदृशं च पीतम् ॥
 स्यात्सन्निपातादथ मिश्रवर्णं
 तूष्णं विधिज्ञेन विचारणीयम् ॥
 ११०-पूर्वस्यां वर्धते बिन्दुर्यदा शीघ्रं सुखी भवेत् ।
 १११-दक्षिणस्यां ज्वरो ज्ञेयस्तथाऽऽरोग्यं क्रमाद्भवेत् ॥
 ११२-उत्तरस्यां यदा बिन्दोः प्रसरः संप्रजायते ।
 अरोगिता तदा नूनं पुरुषस्य न संशयः ॥
 ११३-वारुण्यां प्रसरेद्बिन्दुः सुखारोग्यं तदादिशेत् ।
 ११४-ईशान्यां वर्धते बिन्दुर्ध्रुवं मासेन नश्यति ॥
 ११५-आग्नेय्यां तु तथा ज्ञेयं नैर्ऋत्यां प्रसरेद्यदि ।
 छिद्रितं चेद्भवेत्पश्चाद्ध्रुवं मरणमादिशेत् ॥
 ११६-वायव्यां प्रसरेद्बिन्दुः सुधयापि न जीवति ॥
 ११७-विकाशितं हलं कूर्मं सैरिभाकारसंयुतम् ।
 करण्डमण्डलं वापि नरं मूर्धनिर्वर्जितम् ॥
 गात्रखण्डं च शस्त्रं च खड्गं सुसलपट्टिशम् ।
 शरं च लगुडं चैव तथैव त्रिचतुष्पथम् ॥
 बिन्दुरूपं नरो दृष्ट्वा न कुर्वति क्रियां क्वचित्

- ११८-हंसकारण्डताडार्ग कमलं गजचामरम् ।
छत्रं वा तोरणं हर्म्यं सुपूर्णं दृश्यते यदि ॥
अरोगिता ध्रुवं ज्ञेया तदा कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ॥
११९-तैलबिन्दुर्यदा मूत्रे चालनीतदशो भवेत् ।
कुलदोषो ध्रुवं ज्ञेयः प्रेतदोषसमुद्भवः ॥
१२०-नराकारं प्रजायेत यद्वा स्यान्मस्तकद्वयम् ।
भूतदोषं विजानीयाद्रूतविद्यां तदाचरेत् ॥
१२१-मज्जिष्ठाभं धूम्रवर्णं च नीलं

स्निग्धं मूत्रं वारितुल्यं च शीतम् ।

ज्ञात्वा चित्ते बुद्धिमान्मानुषाणां
कुर्यात्त्वन्तर्भेषजं रोगिणां च ॥

- १२२-सर्पाकारं भवेद्वाताच्छत्राकारं तु पित्ततः ।
मुक्ताकारं श्लेष्मणा स्यादित्येतन्मूत्रलक्षणम् ॥
—नि. र. अ. प.

वातेन पाण्डुरं मूत्रं रक्तं नीलञ्च पित्ततः ।
रक्तमेव भवेद्भक्ताद्वलं फेनिलं कफात् ।
अहोरात्रेण विसृजेत्स्वस्थो मूत्रमनाविलम् ।
आपाण्डुरं च तरलं पलानामष्टसंमितम् ।
बाहुल्येन जलं तत्र कठिनं स्वल्पमेव हि ।
दृश्यते पलमूत्रे तु चतुर्गुणाऽद्रवस्थितिः ।
वस्तिदेशे समुद्दिग्ने मलेष्वग्रे चितेषु च ।
तस्मिन्कृमिगणाकीर्णं दाहैर्वापि सुदारुणैः ।
नार्याश्चापन्नसत्त्वाया अश्मर्या वापि निःस्रवेत् ।
सुकृच्छं बिन्दुशस्तद्वा न स्रवेद्वापि किञ्चन ।
वस्तौ विस्तोर्णतां याते तद्गमिवाकुञ्चनान्त्या ।
मस्तुलुङ्गरुजा मूत्रं संचितं चापि न स्रवेत् ।
विद्वधिमूर्त्रपिण्डे चोद्विषूची वापि दारुणा ।
नोपच्यते ततो मूत्रं तदग्रन्थावपि किञ्चन ।
वस्तेः प्रदाहतो मूत्रं बिन्दुशस्तु स्रवेत् सदा ।
द्रवातियोगाच्छैत्येन संयोगाच्चाति वर्धते ।
व्याधिक्षीणशरीरस्य नष्टसंज्ञस्य देहिनः ।
तस्य स्वेदस्य वाऽन्यथैव वृद्धिः स्यान्मृत्यवे मता ।
विरत्या द्रवपानाच्च स्वेदाधिकात्प्लुतेऽमृजि ।
जलोदरेऽतिसारे च मग्नं स्तोकं स्रवेन्नृणाम् ।

—आ. वि. म. ४७

४ मलपरीक्षा ।

- १२३-वातात्मले तु दृढता शुष्कता चापि जायते ।
पीतता द्रवता पित्ताच्छुक्लता श्लेष्मतो भवेत् ॥
सलिपाते च सर्वाणि लक्षणानि भवन्ति हि ॥
१२४-वृद्धितं फेनिलं रूक्षं धूमलं वातकोपतः ।
वातश्लेष्मविकारे च जायते कपिशं मलम् ॥
बद्धं सुवृद्धितं पीतश्यामं पित्तानिलाद्रवेत् ।
श्वेतश्यामं श्लेष्मापित्तादीपदार्द्रं च पिच्छिलम् ।
श्यामं वृद्धितपीताभं बद्धं श्वेतं त्रिदोषतः ॥
१२५-दुर्गन्धः शीतलश्चैव विष्टोऽसर्गो यदा भवेत् ।
तदा जीर्णमलं वैद्यैर्दोषज्ञैः परिभाष्यते ॥
१२६-कपिलं ग्रन्थियुक्तं च यदि वर्चोऽवलोक्यते ।
प्रक्षण्णमलदोषेण दूषितः परिक्रियते ॥

- १२७-सितं महत्पूतिगन्धि मलं ज्ञेयं जलोदरे ।
१२८-श्यामं क्षये त्वामवाते पीतं सकादिवदनम् ॥
१२९-अतिकृष्णं चातिशुभ्रमातिपीतं तथाहणम् ।
मरणाय मलं किन्तु भृशोष्णं मृत्यवे ध्रुवम् ॥
१३०-वातस्य च मले कृष्णं तथा पित्तस्य पीतविद् ।
रक्तवर्णमयं किञ्चिन्मलं श्वेतं कफोद्भवम् ॥
आमं वा श्लेष्मजं प्राहुर्मिश्रितं द्रव्यजं च देह-
अपक्वं स्यादजीर्णं तु पक्वं स्वस्थमलं भवेत् ॥
१३१-अत्यग्रां पीडितं शुष्कं मन्दाग्रां तु द्रवात्मकम् ।
१३२-दुर्गन्धि चन्द्रकैर्युक्तमसाध्यमललक्षणम् ॥
१३३-बद्धं श्यामं मरुति कुपिते
पित्तकोपे तु पीतम्
पानीयाभं सफेनं कफरुजि च मले
सान्द्रपाण्डुरवर्णम् ।
१३४-रक्ते क्रुद्धे सरक्तं जलनिभमथ तत्
द्रव्यकोपे द्विलिङ्गं
सर्वैर्दोषैः सरोपैर्भवति किल मलं
रोगिणः सर्वलिङ्गम् ॥
१३५-दुर्गन्धि श्यामवर्णं मलमहणनिभं
पाण्डुराभं विचित्रं
मांसाभं मेघकं तत्प्रभवति मरणा-
यैव रोगान्वितस्थ ।
विस्त्रं शैथिल्ययुक्तं मुहुरतिनिपत-
त्स्यादजीर्णाच्च वर्चो
दिब्यात्रं चैतदेवं निगदितमगद-
लक्षणं वर्चतोऽपि ॥

५ शब्दपरीक्षा ।

- १३६-गुरुस्वरो भवेत् श्लेष्मी स्फुटवक्ता च पित्तलः ।
उभाभ्यां राहितो वातात्स्वरतश्चैव लक्षयेत् ॥

६ स्पर्शपरीक्षा ।

- १३७-पित्तरोगी भवेदुष्णो वातरोगी च शीतलः ।
पिच्छिलः श्लेष्मरोगी स्यात् त्रिलिङ्गासन्निपातवान्

७ मुखपरीक्षा ।

- १३८-वाते कषायमुखता पित्ते च कटुकास्यता ।
मधुराम्लं कफं चैव सर्वलिङ्गं त्रिदोषजे ॥
१३९-अजीर्णे घृतपूर्णं स्यात्कषायं चाग्निमान्द्यतः ॥
—नि. र. अ. प.

८ नेत्रपरीक्षा ।

- १४०-नेत्रं स्यात्पवनानुक्षं धूम्रवर्णं तथारुणम् ।
कोणगतं प्रविष्टे च तथा स्तब्धविलोकनम् ।
१४१-हरिद्राखण्डवर्णं वा रक्तं वा हरितं तथा ।
दीपद्वेपि सदाहं च नेत्रं स्यात्पित्तकोपतः ।
१४२-चक्षुर्वेलासबाहुल्यदात्तिगन्धं स्यात्सलिलं प्लुतम्
तथा धवलवर्णं च ज्योतिर्हानं बलान्वितम् ।
१४३-नेत्रं द्विदोषबाहुल्यात्स्याद्दोषद्वयलक्षणम् ।

१४४-त्रिदोषलिङ्गसङ्गेन तन्माययति रोगिणम् ।

त्रिदोषदृष्टितं नेत्रमन्तर्ममं भृशं भवेत् ।

त्रिलिङ्गं सलिलत्वावि प्रान्तेनेन्मीलयत्यपि ।

१४५-हृष्मौत्रपिण्डयोर्बाधाद्विषमे ह्यदरे गदे ।

उत्पस्यमाने नेत्रस्य जायते शूनवर्त्मता ।

१४६-न वर्त्मोन्मीलने शक्तिं भ्रमरोगे लभेत ना ।

वेपते च स्मृतौ वर्त्मं मुहुर्मुहुर्पूर्ववत् ।

१४७-कुफुसे मस्तुलुङ्गे च हृदि रुद्धे च शोणिते ।

तदुष्मवेगान्नयनं संपद्येत सुविस्तृतम् ।

१४८-अतिशोणितसंस्वावाचथा चातिविरेचनात् ।

क्षयादनशानाक्षेत्रमन्तर्ममं भृशं भवेत् ।

१४९-यद्येकं कोटरं गच्छेदन्यत्रकृतिमावहेत् ।

दृक्स्नायोः पक्षाघातं वा जानीयाद्वा शिरोरुजम् ।

१५०-संरुद्धाः सृजि मस्तिष्के नयनं लोहितं भवेत् ।

१५१-पाण्डौ पीतं प्रतिश्यायाद्दृष्टे तं शुक्लमण्डलम् ।

१५२-मस्तुलुङ्गे समुद्रिमे तत्र रुद्धे च शोणिते ।

अपस्मारे च संन्यासे तथाहिफेनलेवनात् ।

संकोचं तारका याति विवृता सा सुखेऽसृजि ।

१५३-मस्तिष्के त्वथ संन्यासमृच्छाद्ये दृष्टरिष्टके ।

धुस्तरभक्षणान्तेन समन्ताच्च प्रलेपनात् ।

वैपुल्यं त्वरया याति नयनस्य कर्नानिका ।

१५४-ज्योतिष्मन्नयनं नृणामुन्मादादलिनी भवेत् ।

स्नायूनामवसादेन हीयते नयनप्रभा ।

९ जिह्वापरीक्षा ।

१५५-शाकपत्रप्रभा रूक्षा स्मृतना रसनाऽनिलात् ।

रक्ता श्यावा भवेत्पित्तालिसाद्रा धवला कफात् ।

१५६-परिदग्धा खरस्पर्शा कृष्णा दोषत्रयेऽधिके ।

सैव दोषद्वयाधिक्ये दोषद्वितयलक्षणम् ।

१५७-आधिक्यादसृजां दाहाजिह्वेष्णा लोहिता भवेत् ।

१५८-विषाचिकायां मृच्छायां रुद्धे श्वासे च शीतला ।

१५९-खर्वाकृतिस्तु दौर्बल्ये याति वृद्धिं प्रदाहृतः ।

१६०-विरुक्षणात्समुद्रिशा तीक्ष्णाग्रा च कर्नयसी ।

१६१-अवसादात्प्रशस्ता सा तथा मृदुतरा मता ।

१६२-मलिना शोणितत्वावाद्दृक्त्वा शोणितस्य च ।

१६३-आमाशयान्त्रयोर्दाहात् पार्श्वयोरथवाग्रतः ।

सर्वतो वापि लौहिल्यं विपुलं भजते च सा ।

१६४-कण्ठाभ्यन्तरदाहेन कृष्णतां यात्यसंशयम् ।

१६५-सुस्था साद्रां सदा ज्ञेया, नीरसा ज्वरदाहयोः ।

शुष्का चेदाद्रतां याति कुर्यादुपशमं रुजाम् ।

१६६-ज्वरिणामवसादेन स्नायूनां वा शिरोरुजा ।

न बहिर्निःसरेजिह्वा निःसरेच्चत् सवेपना ।

१६७-अन्तर्गन्धरुजा राजरोगान्ते व्रणपीडिता ।

१६८-यक्रुद्रोषात् पित्तरोषात् तथा मलनिरोधतः ।

युज्यते पाण्डुभिल्लैर्विदीर्णं मध्यपायिनाम् ।

१६९-आमवाते नवे सामे ज्वरे दाहे च दारुणे ।

आमाजीर्णे च धवलैर्लेपैर्युज्येत सा भृशम् ।

१७०-पृथुभिर्मेचकैः शुष्कैर्ज्वरे दोषत्रयोद्भवे ।

लेपलिता खरस्पर्शा निर्वाणालातवद्भवेत् ।

—आ. वि. ४८

१० हृदयपरीक्षा ।

१७१-हृदयपरीक्षाशब्देनात्र कुफुसो हृदयं चेतुभ-

योरेव शोणितयन्त्रयोरुरःस्थितयोः परीक्षणमवगन्त-

व्यम् । पवनः प्रतिनियतं प्रविश्य कुफुसं तत्रस्थं

शोणितं विशोध्यति । अयमेव वायुः प्राण नाम्ना

व्याख्यातः, ततस्माद्विषांशमाकृष्य बहिःनिसरत्यु-

दानः । असौ श्वासक्रिया । एकस्मिन् श्वासक्रिया

काले नाडीनां चत्वारि स्पन्दानि भवन्ति । जाग्रतः

स्वपतिसृष्टश्चासीनस्यासीनाच्छयानस्योपलभ्यते

संख्यान्हासः श्वासस्य ।

१७२-अतः परमभिघातपरीक्षाविधिः कथ्यते-कुफुसम-

भितो वक्षसि वामहस्तस्य प्रदेशिनीं मध्यमां वा

स्थापयित्वेतरकराङ्गुल्यग्रैरेकत्रयोजितरभिहत्याभि-

घातशब्देन जानीयादुरोऽभ्यन्तरावस्थां विशेषेणा-

वधानपरः न च सकृदेव परीक्षया मीमांस्यं किञ्चित्

पुनः पुनरेव तु परीक्षा कर्तव्या । असंन्यस्ताङ्गु-

लिकं केवलमेवोरोऽप्याभिहृत्य परीक्ष्यते । आमयपरि-

रहितात्कुफुसादुद्भवति शब्दोऽतिपारस्फुटोऽभिता-

च्छून्यागमपात्रादिवोते वेद्यम् । दृढीभूते वायुपरिशून्ये

वा कुफुसस्य कचिदंशे तत्राभिघाताज्जडो मन्दोऽती-

क्ष्णश्चोद्भवति शब्दो विवृद्धहृदयेऽभिघाताच्च क्षय-

कासादिविकृतिमापद्ये सम्यग्जान्दीभवति सः ।

१७३-अभिघातेनेव वक्षसि केवलकर्णसंयोगेनापि निर-

न्तरं प्रकृत्यैवोत्पद्यमानशोणितयन्त्राभ्यन्तरीणविवि-

धशब्दोपलब्ध्या तद्यन्त्रयोरवस्थाविशेषः प्रतीयते ।

स्वस्थानां पञ्चरे प्राहिते कर्णे कुफुसे वायोः प्रवेशात्ततो

बहिर्निःसरणाच्च निरन्तरं श्रूयते शब्दविशेषः स

एवोपलभ्यते गम्भीरतरश्चोत्तरश्च कण्ठे । विक्रियां

याते कुफुसे सर्पश्चासवद्दंशोऽन्विच शब्दः प्रादु-

र्भवति । श्लेष्मणि शोणिते पूये वा तत्र सञ्चिते

पङ्कमयक्रिन्नोद्भिज्जनिकरपल्लवसंघट्टनादुद्बुदोत्पाद

शब्द इवोत्पद्यते शब्दः ।

१७४-हृदयाकुञ्चनप्रसाराभ्यां द्विविधौ प्रादुर्भवत-

शब्दौ । वामस्तनवृन्ताग्निश्रे वक्षस्याकुञ्चनशब्द-

व्यक्ततरः श्रूयते । प्रसारजस्तु तत ऊर्ध्वं हृदस्थिसन्नि-

हिते । अयमघात्तीक्ष्णतरोऽगम्भीरः स्वल्पकालाव-

स्थायी चा आद्यस्तु दीर्घोऽतीक्ष्णश्च । हृदये विवृद्धिं

गते स एव मन्दतरः भवति । नियतस्पन्दनस्थानाग्नि-

मन्तरप्रदेशे स्पन्दनं लक्ष्यते च । उरःक्षताद्यैः क्षयरौ-

गेहृदयपरिपचनात्ततो बुद्बुदस्येव जायते शब्दः ॥

११ औदरयन्त्राणां परीक्षा ।

१७५-यक्रुद्रामाशयः स्त्रीहामहण्यन्त्राणि वृक्कौ ।

मलमूत्राशयो यन्त्राण्यौ दराण्यपराणि च ।

तेषां विकृतितो यानि लक्षणानि भवन्ति हि ।

आत्रेयो वस्तुमारभे तत्सर्वं शिष्यवत्सलः ॥

१७६-उदरे सर्वहस्तस्य स्थापयेन्मध्यमाङ्गुलीम् ।

तामन्यस्य करस्याग्रैरङ्गुलीनां विधानतः ।

अभिहत्याभिघातोर्त्यर्ध्वनिभिर्विविधैर्भेषक् ।
क्रियाविशेषान्यन्त्राणां विद्यादुदरवर्तिनाम् ।

१७७-यकृद्देशान्मन्दतरः शब्दः प्रकृतितो भवेत् ।

१७८-शून्यामाशयतः शब्दो जायते शौन्यगर्भिकः ।

१७९-वातैर्वा यदि वा बाष्पैः पूर्णश्चामाशयो भवेत् ।

ततः प्रादुर्भवेच्छब्दो वाताध्मातादतिर्यथा ।

१८०-वायुना स्फीतिमापन्नो ग्रहते च मलाशये ।

प्रतिध्वनिर्भवेच्छब्दो मन्दस्यान्मलपूरिते ।

१८१-उदकोदरिणं कृत्वा सर्वथा पार्श्वशायिनम् ।

तस्योर्ध्वपार्श्वं विधिना परीक्षेताभिघाततः ।

१८२-स्वभावात्सञ्चितं तोयमधो व्रजति निश्चितम् ।

तदूर्ध्वमुपतिष्ठन्ते क्षिप्रमन्त्राणि वत्सकः ।

ऊर्ध्वं गतेभ्यश्चाम्भोभ्यः शब्दश्चाध्मानिको भवेत्

अभिघातात्परीक्षेयं मया प्रोक्ता समासतः ।

१८३-भोजनादुदरस्योर्ध्वं गौरवं जायते महत् ।

शिरोरुक्मन्नवरस्यं हृद्वाहो वमथुस्तथा ।

रसना मलसंपूर्णां क्लान्तिर्हृदयेपनम् ।

निद्रानाशोऽग्निमान्द्ये स्याज्जाड्यं दुःस्वप्नदर्शनम् ।

१८४-आमाशयव्रणे नृणां जायते परिकर्तिका ।

वान्त्या तदाशये शून्ये वेदना सा प्रशाम्यति ।

१८५-भोजनाद्वागन्तिरेवस्याक्लेश्चक्षुःशोणितसंयुता ।

रुधिरस्यापि वमनं रक्तपिण्डस्य वा भवेत् ।

पुरीषमैलिनं रक्तं निर्यायाद्गुदतोऽपि च ।

प्रायशो योषितामेव व्याधिः स्यादुदरोधतः ।

१८६-पशुकाधो यकृत्प्रीहा नाविकृतोऽनुभूयते ।

दक्षिणाच्चवुकाग्निमे शङ्कुगुलाद्यकृतः स्थितिः ।

अतीत्यैकाङ्गुलिस्थानं पशुकाभ्यश्च निश्चितम् ।

उरः प्राचीरसंकोचाद्विवृद्धा हृदयस्य च ।

वायुना फुफ्फुसस्फीत्या क्षोभणैरपरैरपि ।

यकृत्स्थानात्प्रच्यवेत न तद्वृद्धं विचारयेत् ।

१८७-दक्षिणे शकले प्रायो विद्रधिर्यकृतो भवेत् ।

हिक्का श्वासो वर्मिः कासो जायते तीव्रवेदना ।

न शक्तिः शयने तस्य सव्ये पार्श्वे भवेच्च नु ।

इतिप्रोक्तं समासेन यकृद्विद्रधिलक्षणम् ।

१८८-अनुभूयते हस्तेन प्रीहा च यदि कस्यचित् ।

तदा तं व्याधितं विद्यात्तेन रक्तक्षयो भवेत् ।

१८९-पश्चान्मलाशयाद्वृक्को वर्तते चोदरान्तरे ।

तत्र रक्तावरोधेन मूत्रं स्तोकं त्यजेन्नरः ।

मूत्रं सशोणितं वापि वेदना तत्र दारुणा ।

तथा स्पर्शासहत्वं च वृक्कविकृतिलक्षणम् ।

१९०-विकृते तिलके नृणां मलं मेदोयुतं भवेत् ।

वन्दिमान्धं भवेच्चापि दौर्बल्यं चाप्यजिणीता ।

१९१-अन्त्रावरोधाद्वागन्तिः स्यादवसादश्च चेतसः ।

विदसन्नो वेदनाऽत्युग्रः पुरीषवमनं तथा ।

रोगस्थानादधश्चान्त्रं शून्यतोपरि पूर्णता

रोगेणानेन चाक्रान्तो नरः प्रायस्त्यजत्यसून् ।

१९२-मलमूत्राशयौ दुष्टौ मेहानाहादिकान् बहून् ।

व्यापीजनयतो दुष्टा ग्रहणी वह्निमन्दताम् ।

१९३-इत्यौदराणां यन्त्राणां विक्रियायां समासतः ।

यान्युद्भवन्ति चिह्नानि मया प्रोक्तानि वत्सकाः !

१२ बाह्याकृतिपरीक्षा ।

१९४-अथावधीयतां वत्सा बहिराकृतिवेदने ।

तद्विज्ञानाद्विषङ्गनूनं भवेद्रोगविशेषवित् ।

१९५-शयानो भजते दुःखमासीनः सुखमश्नते ।

श्वासाद्यैरुपसृष्टसु हृत्कोष्ठातिर्युतो नरः ।

१९६-आमयं सुचिरं भुक्त्वा क्षीणेन्द्रियबलो नरः ।

उत्तानः सततं शेते सार्धं परममृच्छति ।

१९७-औदरं शिथिलीकृत्य चर्म संकोच्य सक्थिनी ।

उत्तानशायी भवति विकृतोदरकोष्ठकः ।

१९८-क्षणमुत्तानशयनं भजते क्षणमन्यथा ।

न शर्म कथमप्येष लभते शूलपीडितः ।

१९९-संज्ञा सम्यक् शयानस्य बलं धैर्यं रतिः स्मृतिः ।

प्रवर्तनं च दोषाणां गद्यते शुभलक्षणम् ।

२००-आमाशये फुफ्फुसे च विकृते हृदये तथा ।

सहसा वर्धते काश्यं नातिकल्याणदं हि तत् ।

२०१-शोणितादिस्तुतेः स्तन्यदायिनीनां च योषिताम्

कृशः कायो भवेत्तत्र प्रतिकुर्याद्यथाविधि ।

२०२-सहसा चेदतिस्थूलः कश्चित्तर्जातिकारणम् ।

वत्यस्त्यमाने संन्यासे प्रायेणैवं प्रदृश्यते ।

२०३-विक्रियां फुफ्फुसे याते हृदये वृक्के तथा ।

प्रायो नृणां मुखे शोफो बाह्वोश्चापि प्रजायते ।

२०४-व्याधिते यकृति प्रीहि हृदि वृक्के च पादयोः ।

प्रायः शोथो भवेन्नृणामादितोऽपि दकोदरे ।

२०५-शीतदेहस्य चेत्स्वेदः शैत्यं याति च देहिनः ।

संज्ञानाशो भवेत्तर्हि स शीघ्रं विजहात्यसून् ।

२०६-अवसादो हिमः स्वेदो जाड्यं वेपथुरेव च ।

तूष्णं कायो न चेदुष्णो भवेत्तन्न शुभावहम् ।

२०७-प्रायः शुभावहः स्वेदो यद्यनौषधजो भवेत् ।

परं स्वास्थ्यं भवेत्तस्मिन्नाते रुधु ज्वरादिषु ।

२०८-वह्निमान्धं निशास्वेदो व्याधेक्ष पुनरागमः ।

क्लिश्नाति रोगिणं भूयन्तत्र पथ्याशनं हितम् ।

२०९-धमनीस्पन्दनं तापो देहिको रसना तथा ।

दोषप्रवृत्तिः प्रकृतिं भवेत्कल्याणहेतवे ।

२१०-इति संक्षेपतो यानि लक्षणानि रुजां मया ।

कीर्तितान्यवधानेन तानि धार्याणि चेतसा ।

२११-नाडीमेकां भिषग्भिः सुविदितनिगमैर्नैत्रमेकं

च सूत्रम् ।

जिह्वां वैकां परीक्ष्य प्रचुरमतिधैर्यैर्नया

न रोगाः ।

कोष्ठाद्यं चापि सर्वं हृदुदरपिहितं देहसंस्थानमन्य-

क्षिण्येया वीक्ष्य कृत्स्नं निगदितविधिभिः

सर्वथा सर्वभावेः

—आ. वि. सू. ४९

पञ्चनिदानपरिष्कारः २

(च. नि. १)

१ निदानपर्यायाः ।

इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः
समुत्थानं निदानमित्यनर्थान्तरम् ॥ २ ॥

गङ्गाधरः—ननु को ज्वरः किमस्य निदानम् ? इत्याकाङ्क्षां प्रतिलोमतन्त्रयुक्त्या प्रायः ज्वरोपदेशादि-दानमुच्यते । अत्र निदानशब्देन निदान-पूर्वरूप-लिङ्गो-पक्ष्य-सम्प्राप्तयो विवक्षिताः । समास-व्यासाभ्यां तज्ज्ञाप-यितुं समासेन निदानादीनि पञ्च क्रमेणोपदिशति । रोगाणां ह्युत्पादावादी निदानं, ततः पूर्वरूपं, ततः सम्प्राप्तिः, ततो रूपं, तत उपशयः, इत्यत आदौ समासेन निदानमाह—इहेत्यादि । खलुशब्दो बाधशालङ्कारः । इह संसारे हेतुरि-त्यादिकम् । अनर्थान्तरमर्थान्तररहितमेकार्थकम् । भावानामु-त्पत्तिसम्पादक इत्येष एक एवाथोद्योषां हेत्वादीनां पदानाम् । उत्पात्तिस्तु सत्ता, तत्समानाधिकरणं तदनुकूलव्यापारश्च इत्युभयात्मिका । तदुभयार्थैकानिष्ठत्वात्कर्मकत्वमुत्प-त्यर्थभातूनाम् । सदिति यतः सा सत्ता द्रव्यगुणकर्मसु । सा तु गुणकर्मसु सद्भावान्न गुणो न कर्म । द्रव्याणि नान्तरेण गुणकर्मभ्यां सन्तीति द्रव्याणां गुणतः कर्मतो वा सद्भावप्रतीत्या द्रव्याणां सत्ता गुणो वा कर्म वेति चेन्न गुणकर्मसु सद्भावात् । गुणाः सन्ति कर्माणि सन्तीति गुणेषु कर्मसु च सत्तायाः सद्भावात् । तर्हि चानेकद्रव्या-रब्धेषु द्रव्येषु द्रव्यं कारणभूतं यत् सा किं सत्ता ? नैव, सामान्यविशेषाभावेन च । सत्तायां हि नास्ति सामान्यं नास्ति विशेषः, कारणभूतद्रव्येषु पुनरस्ति सामान्यं विशे-षश्च । अनेकद्रव्यसत्त्वात् तु तेषां द्रव्यत्वमुक्तं, तथा कार्य-गुणानामप्यनेकगुणारब्धत्वेनानेकगुणसद्भावाद् गुणत्वमु-क्तं, तथा कार्यकर्मणामनेककर्मभिः सजातीयविजाती-यैरारब्धत्वेनानेककर्मसत्त्वात् कर्मत्वमुक्तं, न तु तेषां कार्याणां द्रव्यगुणकर्मणामारम्भकाणि द्रव्यगुणकर्माणि सत्ताः सामान्यविशेषेवत्त्वात्, सत्तायास्तु सामान्यविशेषा-भावात् । तर्हि पुनः सत्ता कः पदार्थः ? पारिस्थेयात् समवायः । स हि भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् वस्तुनां याव-त्कालं स्वारम्भकाणां मेलरूपः समवायो वर्तते तावत्काल-मनुवृत्तिर्भवतीति कार्येषु कारणसमवायः सत्ता, सा च तत्समानाधिकरणस्तदनुकूलव्यापारश्च इत्युभयात्मिकैवो-त्पत्तिः । सामान्यविशेषयोरेतद् द्रव्यगुणकर्मसमवायानति-रिक्तत्वात् सत्तायाः सत्त्वाभावात् द्रव्यगुणकर्मणामुत्पत्ति-सम्पादकोः हेतुनिमित्तमित्यादिशब्दैरभिधेयः । तत्त्वन्तु-कार्याणां नियतपूर्ववृत्तिष्वेव भावेषु सम्भवाति नान्येषु । तत्र प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञत्वेन प्रयोजककर्तादि चार्थं हेतुशब्दः, शकुनादौ च निमित्तशब्दः, आयतनशब्दः स्थाने, क्रिया-निमित्तेषु स्वतन्त्रे कर्तृशब्दः, क्रियाहेतुव्यापारे कारणशब्दः, सुप्तिषादिषु प्रत्ययशब्दः, उद्वेगादिषु उद्वेगशब्दः । पूर्व-रूपादिषु चतुर्थं तदधिकरणग्रन्थेषु च निदानशब्दो वर्तते, तेष्वर्थेषु कार्यत्वाभावादर्थान्तरत्वाच्च हेतुर्भवतीति । हि

वर्द्धन-गमनयोः, स्वादिः, कृद्योगे हेतुरिति रूपम्, निपूर्व-मिदे रूपं निमित्तम्, आङ्पूर्वं यतते रूपमायतनम्, वृजन्त-कृजः कर्ता, णिजन्तस्य कृजः कारणम्, प्रतिपूर्वस्येणः प्रत्ययः, समुपूर्वतिष्ठतेः समुत्थानम्, निपूर्वदाघातो रूपं निदानम् । भावानामुत्पत्तिसम्पादको हेत्वादयः सर्वे वर्तन्ते । तेन तन्निदानमिहोच्यते—निदीयते निष्पद्यते यस्मान्न तु येन तन्निदानम् । ध्वंसक्षयचयप्रकोपप्रसरस्थान-संश्रयादीनामप्युत्पात्तिरस्तीति तेषां हेतौ न निरुक्तयन्तरं क्रियते । उपलब्धिकारणेऽर्थेऽपि न क्रियते निरुक्तयन्तरम् । उपलब्धेरप्युत्पात्तिरस्ति न चास्त्युत्पत्तिरुत्पत्तिरिति । निदी-यते निदिश्यते व्याधिरनेनेति निदानं, दिशेः प्रषोदरादि-त्वेन रूपासिद्धिः, इत्येवं व्युत्पन्ननिदानशब्दो नेह हेतुसा-मान्यपर्यायत्वात् । अथ निश्चित्य दीयते अतिपद्यते व्याधि-रनेनेति निदानमित्येवञ्च व्युत्पन्ननिदानशब्दो नेह प्रतिपत्ति-हेतुमात्राभिधायित्वात् । एतदर्थकनिदानशब्दस्तु ज्वरनिदानं व्याख्यास्याम इत्यत्रोपादत्तम् । इति ॥ २ ॥

२ सर्वरोगाणां सामान्यं निदानम् ।

तत् त्रिविधमसात्स्योन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति । अतस्त्रिधा व्याधयः प्रादुर्भवन्त्या-भेदाः सौम्या वायव्याश्च, द्विविधाश्चापरे राजसास्ता-मसाश्च ॥ ३ ॥

गङ्गाधरः—निदानं समासत उक्त्वा सर्वेषां रोगाणां सामान्यतो निदानमाह—तत् त्रिविधमित्यादि । असा-त्स्येत्यादि । असात्स्येन्द्रियार्थसंयोगादिहेतुत्रयमुत्तरोत्तरं प्राधान्येन दीर्घैर्ज्जावृत्तियेऽध्याये ऋप्रागुक्तम् । कालबुद्धी-न्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च । इयात्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसङ्ग्रहः । शरीरं सत्त्वसंज्ञञ्च व्याधी-नामाश्रयो मतः ॥ इति । तत्र तेषां मिथ्यायोगाद्योगातिथ्यो-गानां विशेषज्ञानार्थमनुवादः कतिभापुरुषीयेऽकृतः । तद् यथा—धीवृत्तिस्थितिर्विश्रंशः सम्प्राप्तिः कालकर्मणां । असात्स्यार्थगमश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवः । ॥ इति । तत्र कालस्य मिथ्यायोगाद्योगातिथ्योः परिणामसंज्ञा उक्ताः तिल्लेषणधेऽध्याये + । शीतोष्णवर्षलक्षणाः पुनर्हेमन्तग्रीष्म-वर्षाः संवत्सरः, स कालः । तत्रातिमात्रस्वलक्षणाः काल-कालातिथ्योः, हनिस्वलक्षणाः कालः कालायोगः, यथास्व-लक्षणाविपरीतलक्षणास्तु कालः कालमिथ्यायोगः । कालः पुनः परिणाम उच्यते इति । परिणाम इति । कालो हि सर्वं परिणमयतीत्यतः परिणामः, तस्मिन् काले च यत् परिणमति स च सर्वोऽपि परिणाम इत्युच्यते । यदिह शुभाशुभानि कर्माणि कुर्वन्ति तानि खल्विह लोके फलन्ति कानिचित्, कानिचित् परत्र फलन्ति । तच्छुभाः शुभकर्मजौ धर्माधर्मौ कालान्तरफलो न तु सद्यःफलो गोदोहनवद् । ततः काले परिणामेन शुभाशुभफलहेतुत्वात् परिणामसंज्ञौ । भावानां स्वभावोऽपि परिणामसंज्ञः । कालस्य

परिणामेन जन्मजरामृत्युप्रभृतयोऽनिमित्तजाः स्वाभाविका व्याधयः स्वभावात् जायन्ते । पूर्वदेहकृतां शुभाशुभकर्मजौ धर्मश्चार्थमश्च कर्मसंज्ञाः, कालेन परिणामेन शुभाशुभहेतुत्वात् परिणामाः । अस्मिन् जन्मनि च यानि कर्माणि शुभाशुभानि तज्जौ च धर्माधर्मौ काले परिणामात् फलहेतुत्वात् परिणामसंज्ञौ भवतः । एतदुक्तं कतिधापुरुषीये—^१ 'कालस्य परिणामेन जराशुभनिमित्तजाः । रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः । निर्दिष्टं देवशब्देन कर्म यत् पूर्वदेहिकम् । हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलभ्यते । न हि कर्म महत् किञ्चित् फलं यस्य न भुज्यते । क्रियाध्नाः कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्' इति । यस्त्वाह प्रज्ञापराधेनाशुभकर्मणि कुर्वन्ति प्रज्ञासमयोगेन शुभानि तज्जातावपि धर्माधर्मौ, तत्र प्रज्ञापराधे प्रज्ञासमयोगेऽन्तर्भूताविति तदसाधु, चरकस्यैतदचनविरोधात् । प्रज्ञा च यदपराध्याति तदपि कृतत्रेतादिकालवशेन । न ह्यादिकाले पूर्वकृतमासदिशुभकर्मजं फलं किमपि येन बुद्धिरपराध्यते । तदा कालविशेष एव प्रज्ञापराधे हेतुः, कालो हि स्वभावतः शुभाशुभहेतुः प्रसिद्धस्तिथ्यादियोगेनानुमेयः, तदेतत्कञ्च प्राक् कर्म यदशुभं कृतम् । अशुभकाले समागते प्रज्ञातत्त्वविदामस्त्वाविद्यापराध्याति, तत् कालजं प्रज्ञापराधजं तत्फलमधर्मः परिणाम एवोच्यते । आदिकारणतो हि संज्ञा भवति, फलजननञ्चेदानीं कालेन परिणामादेवेति, परिणामे धर्माधर्मांतर्भावो न प्रज्ञापराधसमयोगयोरिति ।

ननु भवत्वेवं कालस्य त्रिविधा योगा व्याधिहेतवः, शीतोष्णवर्षलक्षणो यः संवत्सरः कालस्तस्य यथास्वलक्षणयोगेऽपि दोषाणां चयप्रकोपप्रशमाः प्रावृडादिषु जायन्ते, जीर्णमुक्तप्रजीर्णान्नकाले च प्रकोपो जायते, पूर्वाह्नादिषु च स च कालः को हेतुः किंचतुर्थः, तथात्वे त्रिविधत्वव्याधात इति; उक्तं * प्राक् 'शीतोष्णवर्षलक्षणः संवत्सरः स कालः' इति, तस्य स्वलक्षणस्य कालस्यातियोगायोगमिथ्यायोगव्यतिरिक्तसमयोगास्तत्कृताश्चयप्रकोपप्रशमा वातादीनां प्राकृती गतिः । अतिमात्रस्वलक्षणस्य कालस्यातियोगः कालातियोगः, हीनलक्षणकालस्य योगः कालयोगः, यथास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्य कालस्य योगः कालमिथ्यायोगः, इति त्रिविधयोगो वैकृतः, तस्माद्वातादीनां चयप्रकोपप्रशमा वातादीनां प्राकृती गतिः, इत्युक्तं कियन्तः शिरसीयेषु । चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम् । भवन्त्येकैकशः, षट्सु कालेष्वग्रागमादिषु । गतिः कालकृता चैषा चवाद्याः पुनरुच्यते । 'गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृती वैकृती तथा' इति वातादीनामपरा च प्राकृती वैकृती गतिर्यथा—'पित्तादेवोष्णः पक्तिर्नराणामुपजायते । पित्तञ्चैव प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहून् । प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा वैकृतो मल उच्यते ।

स चैवोजः स्मृतं काये स च पाप्मोऽपदिश्यते । सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनः स्मृतः । तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यन्ते' इति । इत्येवं प्राकृतवैकृतद्विविधकालयोगः कालसम्प्राप्तिस्तथा काले परिणतकर्मफलधर्मश्च कालस्य मिथ्यायोगायोगातियोगा उच्यन्ते । तद् यथा कतिधापुरुषीये^२ 'धीर्धृतिस्मृतिविभ्रंशः सम्प्राप्तिः कालकर्मणाम् । असात्त्वार्थगमश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवः' इति । अत्र या कालसम्प्राप्तिरुक्ता तत्रैव चयादयोऽन्तर्भूताः । तथा चोक्तम्—^३ 'निर्दिष्टा कालसम्प्राप्तिर्व्याधीना हेतुसंग्रहे । चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथा पुरा । मिथ्यातिहीनलिङ्गाश्च वर्षान्ता रोगहेतवः । जीर्णमुक्तप्रजीर्णान्नकालाः कालस्थितिश्च या । पूर्वमध्यापराह्नाश्च रात्र्या यामास्त्रयश्च ये । येषु कालेषु नियता ये रोगास्ते च कालजाः' इति । इति काले परिणामेन फलोन्मुखीभूतेनाशुभकर्मजफलेनाधर्मेण यदा बुद्धिरधिष्यते, तदा धीर्वा धृतिर्वा स्मृतिर्वा भ्रश्यति, धीधृतिस्मृतिभ्रंशो हि बुद्धेरतियोगायोगमिथ्यायोगाः, तैस्तु त्रिविधयोगैर्मुक्ता प्रज्ञा वाङ्मनःशरीरारम्भेष्वपराध्यतोति प्रज्ञापराध उच्यते । प्रज्ञापराधे सति वागतिप्रवर्तते न वा प्रवर्तते मिथ्या वा प्रवर्तमाना सूचकानृता कालकलहाप्रियावद्वानुपचारपरुषवचनादीनि भाषते । मनश्चातिप्रवर्तते न वा प्रवर्तते मिथ्या वा प्रवर्तमानं भयशोकक्रोधलोभमोहमानेभ्यामिथ्यादशनादिकमाचराति । शरीरश्चातिप्रवर्तते न वा प्रवर्तते मिथ्या वा प्रवर्तमानं वेगधारणोदोरणविषमस्वलनगमनपतनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदूषणप्रहारावमर्दनप्राणोपरोधसंक्लेशनादीनि करोति । एवमुक्तं कतिधापुरुषीये^४ । 'उदीरणं गतिमतामुदीर्णान्नात्र निग्रहः । सेवनं साहसादीनां नारीणाञ्चातिसेवनम् । कर्मकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कर्मणाम् । विनयाचारलोपश्च पूज्यानाञ्चाभिवर्षणम् । ज्ञातानां स्वयमर्थानामाहितानां निषेवणम् । परमौन्मादिकानाञ्च प्रत्ययाना निषेवणम् । अकालादेशसञ्चारौ मैत्री संछिद्यकर्मभिः । इन्द्रियोपक्रमोक्तस्यैव सद्वृत्तस्य च वर्जनम् । ईर्ष्यामानभयक्रोधलोभमोहमदभ्रमाः । तज्जं वा कर्म यत् छिद्यं छिद्यं यद् देहकर्मजम् । यच्चान्यदीदृशं कर्म रजोमोहसमुत्थितम् । प्रज्ञापराधं तं शिष्टा ब्रूवते व्याधिकारणम् । बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमज्ञं प्रवर्तनम् । प्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्' इति । इत्येवञ्च प्रज्ञापराधे न कृतकर्मफलेनाधर्मेण फलोन्मुखीभूतेन अधिष्ठितः पुरुषोऽतिमात्रस्तनितपटहात्कुष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं अवर्णं करोति । सर्वशो वा शब्दान् न शृणोत्यतिसूक्ष्मान् वा शृणोति । परुषेष्टविनाशोपघातप्रवर्षणभीषणादीन् वा शब्दान् शृणोतीत्येवं शब्दानामतियोगायोगहीनयोगमिथ्यायोगेभ्यः अवर्णेन्द्रियं व्यापद्यते । तदुक्तं कतिधापुरुषीये^५ 'अत्युग्रशब्दश्रवणात्

श्रवणात् सर्वशो न च । शब्दानाञ्चातिहीनानां भवन्ति श्रवणाज्ज्ञाः । पुरुषोद्गीषणाशस्ताऽप्रियव्यसन्सूचकैः । शब्दैः श्रवणसंयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते' (१) । तथा-
तिशीतोष्णानि स्पृश्यानि स्पृशति स्नानाभ्यजनोत्-
सादादीनि चातिशीतोष्णानि अत्युपसेवते । सर्वशो वा
स्पृश्यानि न स्पृशति सूक्ष्माणि वा स्पृशति । विषम-
स्थानासनाभिधाताशुचिभूतादीनि वा स्पृश्यानि स्पृशती-
त्येवं स्पर्शनेन्द्रियस्पृश्यातियोगायोगहीनयोगमिथ्यायोगेभ्यः
स्पर्शनेन्द्रियबाधा भवति । तदुक्तं कतिधापुरुषीये* 'असं-
स्पृशोऽतिस्पर्शो हीनसंस्पर्श एव च । स्पृश्यानां संग्रहे-
णोक्तः स्पर्शनेन्द्रियबाधकः । यो भूतविषवातानामकाले
नागतश्च यः स्नेहशीतोष्णसंस्पर्शो मिथ्यायोगः स उच्यते' ।
(२) । तथातिप्रभावात् दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमाचरति
सर्वशो वा न पश्यति । अतिसूक्ष्माणि वा पश्यति । अति-
विप्रकृष्टरौद्रभैरवादभुतद्विष्टबीभत्सविकृतादिरूपाणि वा
पश्यतीत्येवं चक्षुरर्थातियोगायोगहीनयोगमिथ्यायोगेभ्यो
नयनं व्यापयते । तदुक्तं कतिधापुरुषीये* 'रूपाणां भास्वतां
द्विष्टविनश्यत्य हि दर्शनात् । दर्शनाच्चातिसूक्ष्माणं सर्व-
शस्याप्यदर्शनात् द्विष्टभैरवबीभत्स-दूरातिद्विष्टदर्शनम् ।
तामसानाञ्च रूपाणां मिथ्यासंयोग उच्यते' S (३) । तथासौ
पुरुषोऽतितीक्ष्णोऽप्राभिव्यन्दिनो गन्धानामतिमात्रं जिघ्रति
सर्वशो वा न जिघ्रति जिघ्रति वातिसूक्ष्मान् । पूतिद्विष्टा-
मेध्यद्विष्टविषपवनकुणपगन्धादीन् वा जिघ्रतीत्येवं घ्राणार्थ-
गन्धातियोगायोगहीनयोगमिथ्यायोगेभ्यो व्यापयते घ्राणे-
न्द्रियम् । तदुक्तं कतिधापुरुषीये- 'अतिसूक्ष्मतितीक्ष्णानां
गन्धानामुपसेवनम् । असेवनं सर्वशश्च घ्राणेन्द्रियविनाश-
नम् । पूतिभूतविषद्विष्टा गन्धा ये चाप्यनार्त्ताः । तैर्गन्धै-
र्घ्राणसंयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते' (४) । तथैवासौ पुरुषः
पङ्कसानेकैकशो दिशस्त्रिशो वा चतुरः पञ्च वातिमात्र-
मादत्तेऽथवा सर्वशो नादत्तेऽत्यल्पं वा मिथ्या वादत्ते,
यान्याहारविधिविशेषाद्यतनान्यष्टौ राशिवर्जं तद्विपर्य-
येणादत्त, इत्येवं रसनार्थातियोगायोगहीनयोगमिथ्या-
योगेभ्यो ०ज्वरादयो व्याधयो जायन्ते । तदुक्तं कतिधा-
पुरुषीये-X* 'अत्यादानमनादानमोकसात्म्यादिभिश्च यत् ।
रसानां विषमादानमत्यादानञ्च दूषणम्' । इति (५) ।
इत्येवं परिणाम-प्रज्ञापराधासात्म्येन्द्रियार्थसंयोगास्त्रिविधा
हेतवः प्रागभिहिताः ।

नन्वेवंविधेषु त्रिविधेषु हेतुषु कानिचिद्रव्यभूतानि
कानिचित् गुणभूतानि कानिचित् कर्मभूतानि । तानि
किं व्याधिं प्रति समवायिकारणानि यानि विक्रियमाणानि
कार्थत्वमापद्यन्ते, यथा घटं प्रति मृदालकादीनि । अथवा
निमित्तकारणानि यानि कार्येऽसम्बन्धमानानि कार्यं
जनयन्ति, यथा घटं प्रति कुलालादीनि इति । तत्रोच्यते-

सर्वत्र हि किञ्चित् कारणं निमित्तं किञ्चित् समवायि चेति
तत्र मधुरादिकं द्रव्यं द्रव्यगुणकमारब्धं समयोगेन मात्र-
याऽभ्यवहतजाठराग्निना विपकं रसाख्यं सामान्यविशो
षाभ्यां समान् धातून् समवेत्य रक्षति अयोगेन विशेषेण
हासयति मिथ्यातियोगाभ्यां वर्धयति सामान्येन ।
क्षीणान् सामान्येन वर्धयति वृद्धान् विशेषेण हासयतीति
समवायिकारणम् । एवं शब्दादिकम् । प्रज्ञा चायोगमिथ्यायो-
गातियोगयुक्ता वाङ्मनःशरीरातियोगमिथ्यायोगायोगेभ्यः
कल्पते । तथा बुद्ध्या च प्रवृत्ताऽतिप्रवृत्ता मिथ्याप्रवृत्ता
वा वाङ्मनःशरीरप्रवृत्तिः समवेत्य शरीरमनोधातून्
क्षीणान् सामान्येन वर्धयति वृद्धान् विशेषेण हासयति
समान् सामान्येन वर्धयति विशेषेण हासयति । समयोग-
युक्ता तु प्रज्ञा वाङ्मनःशरीरप्रवृत्तिसमयोगाय कल्पते ।
तथा बुद्ध्या समप्रवृत्ता वाङ्मनःशरीरप्रवृत्तिः सामान्य-
विशेषाभ्यां क्रियासाम्येन समान् धातून् समवेत्य रक्षति
विशेषेण हासयति सामान्येन वर्धयतीति समवायिकारणम् ।
प्रज्ञाया एव समयोगातियोगादिभिः कृताद् वाङ्मनः-
शरीरारम्भाज्जातं कर्मफलं धर्माधर्मं संस्कारविशेषरूपं-
शरीरेण समवेत्य वर्तमानं तत्र कालेन परिणतं धर्माख्यं
सामान्यविशेषाभ्यां समान् धातून् रक्षति, अधर्माख्यन्तु
हासयति विशेषेण, वर्धयति सामान्येनेति । अयोगादि-
युक्तप्रज्ञाजातस्त्वधर्मः । इति धर्माधर्ममपि समवायि-
कारणम् । कालोऽपि समलक्षणशरीरं समवेत्य समान्
धातून् रक्षति सामान्यविशेषाभ्यां हीनातिमिथ्यायोगलक्ष-
णस्तु शरीरे समवेत्य समान् धातून् सामान्येन वर्धयति
विशेषेण हासयतीति समवायिकारणम् । इत्येवं रोगा-
रोग्ययोः समयोगायोगादियोगरूपं कारणत्रयम् असात्म्ये-
न्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामाख्यं समवायिकारणम् ।
निमित्तं कारणन्तु जनकं मातापित्रादिकं घटादिषु कुलाला-
दिकमिव भूताभिषङ्गादिकं रोगारोग्ययोर्भिषगादिपादत्रयञ्च
द्रव्यवर्जं सन्निकृष्टम् । विप्रकृष्टन्तु सर्वरोगाणां मृत्युनाञ्जी
कन्या, तस्या रोदनजाश्रुबिन्दवो हि रोगाः । दक्षयज्ञे
कुपितरुद्रश्च ज्वरस्येति । देशस्तु खल्वसात्म्येन्द्रियार्थ-
संयोगेऽन्तर्भवति तत्तद्देशगुणानामिन्द्रियैर्वागात् । एषान्तु
त्रयाणां स्वस्वकार्यजनने सामान्यविशेषयोर्धर्मयोर्भू-
यस्त्वाल्पीयस्त्वाभ्यां जयाजये सति व्यभिचारीव्यभिचारी
भवतः । वक्ष्यतेऽत्रैव स्थाने प्रमेहनिदाने= 'इह खलु निदाना
दोषदूष्यविशेषेभ्यो विकाराणां विषातभावाभावभावप्रतिः
विशेषा भवन्ति । यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः
परस्परं नानुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वाृत्तिर्भवति
अथाप्रकर्षादवलीयांसो वानुबध्नन्ति, न तदावश्यं विकारा-
भिनिर्वाृत्तिर्भवति । चिराद्वाप्यभिनिर्वर्तन्ते विकारास्त-
नवो वा भवन्त्यथवाप्यथोक्तसर्वलज्जाः, विपर्यये विप-

रोताः' इति सर्वोपकारविधातभावाभावभावप्रतिविशेषा-
भिनिर्णीतिहेतुर्भवत्युक्तः । इति । यथा दुग्धं मधुरं मधुरपाकं
शीतवीर्यं स्निग्धं गुरु पिच्छिलं द्रवं सरस्व । कफस्य च
तादृशगुणस्य स्थिरस्य स्थैर्यगुणवर्जं सर्वगुणसामान्य-
भूयस्त्वात् स्थिरगुणह्रासकारिणं सरगुणमवजित्य सर्व-
गुणतः कफं वर्धयति । न तु सरस्वेन दुग्धं माधुर्यादिकम-
वजित्य कफं स्थिरगुणतो ह्रासयत्यस्पीयस्त्वात् । काञ्चिक-
न्वम्लम् उष्णं तीक्ष्णं विशदं लघु चैतस्निग्धं द्रवञ्च ।
द्रवत्वसामान्येऽपि कफमम्लादिविशेषैर्भूयस्त्वात् द्रवत्वम-
वजित्य ह्रासयति न तु द्रवत्वेन कफं वर्धयति । तथा हिमे
सञ्चितस्य कफस्य वसन्ते वमनलङ्घनकटुकादिसर्वनां सान्नि-
कृष्टं जीवनीयघृतादिकं बाधित्वा च विषं सद्यो जीवनं
हन्ति । इत्येवं प्राधान्याप्राधान्यं बोध्यम् । अभिव्यक्ति-
रप्युत्पत्तिविशेषः । तद्देतुत्वात् अभिव्यक्तञ्च हेतुभेद-
माह कश्चित् । हेतुत्रयमिदं किञ्चित्छातुप्रदूषणवचनेन =
दोषहेतु-व्याधिहेतु-दोषव्याध्युभयहेतुत्वेन बोध्यम् । दोष-
हेतवो यथर्तुत्पन्ना मधुरादयः । व्याधिहेतवो मृद्वक्षणादयः
पाण्डुरोगादयः । यथा॥ 'कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा
कफम् । कोपयेन्मृदुसादींश्च रौक्ष्याद् मुक्तञ्च रुक्षयेत्' ।
इति कषायादिमृद्वक्षणादयः कुपितवातादीनां पाण्डुरोगफोरोगे-
तरोगानारम्भकत्वेन पाण्डुरोगशोफरोगभात्रारम्भकत्वात्
तु व्याधिहेतुत्वात् । उभयहेतवो वातरक्तादौ D हस्त्यश्वादि-
यानादयः । ते हि दोषं कोषयित्वा वातरक्तादिप्रति-
नियतमेव व्याधिं जनयन्ति नान्यविकारमिति कश्चित् ;
तत्र, मृद्वक्षणस्येव हस्त्यश्वादियानादेर्व्याधिहेतुत्वात् ।
हस्त्यश्वादियानादेरिव च मृद्वक्षणस्योभयहेतुत्वापत्तेः ।
तेन व्याधिहेतवोऽभिवातादयः, उभयहेतवो मृद्वक्षणहस्त्य-
श्वयानादय इति ।

यस्तु बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं हेतुं बुवाणोऽसात्म्ये-
न्द्रियार्थसंयोगादित्रयं बाह्यं कारणं दोषा दूष्याश्चाभ्यन्तरम् ।
तत्र दोषा वातादयः शारीराः ; रजस्तमसौ मानसौ दोषौ
दूष्याश्च रसादयो धातवः । पुरीषादयश्च शारीराः सत्त्व-
गुणस्तु मानसो दूष्य इति व्याचष्टे तदनेन प्रत्याख्यातं
भवति, कृतोऽस्मिन्नुक्तं 'विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृति-
रुच्यते' + इति । वातादिधातुवैषम्यं व्याधिं प्रति हि न
दोषादिको हेतुः । तद्भातुवैषम्यहेतुकास्तु ज्वरादयो व्याध-
यस्तेषूपपादानं दोषा वातादयो रसादयश्च दूष्याः । मानस-
दोषरजस्तमोवैषम्यनिमित्ताः कामक्रोधादयश्च ये तेषूपपादानं
विषमरजस्तम इति वातादिभ्यः पृथङ् न ज्वरादयः कामा-
दयश्च न पृथग्रजस्तमोभ्यामिति; तत्रोक्तं 'स्वधातुवैषम्यनि-
मित्तजा ये विकारसङ्घा बहवः शरीरे । न ते' पृथक् पित्त-
कफानिलेभ्य आगन्तवस्ते तु ततो विशिष्टाः' इति । ये
चागन्तवः शरीरेऽभिवातादिभ्यो जायन्ते क्षतादयस्तेऽपि

त्वग्रसमांसादिवैषम्यजा एव, किञ्चित्कालं प्रथमं यद्वाता-
दिदोषसम्बन्धरहितास्तावत्कालं पित्तकफानिलेभ्यो विशिष्टा
न पितादिदोषात्मकाः । तस्मादाभ्यन्तरहेतवो न सन्ति
ज्वरादयो हि धातुवैषम्यरूपव्याधिजन्यत्वाद् व्याधय
उच्यन्ते । यथा पञ्चभूतारब्धं वस्तु द्रव्यारब्धत्वात् द्रव्यं
तदुक्तम् 'सिद्ध्यर्थं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्' इति । एवं
वक्ष्यते चात्र॥ 'कश्चिद्भि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशुभमिति'
इति । स च रोगजत्वाद् रोगः इत्यतो रोगाख्यहेतुर्नौपिक
इति । यथा पञ्चभूतजमन्नमन्नजञ्च शुक्रमित्वन्नं न पृथग्-
द्रव्यं भूतेभ्य इति ।

एवं त्रिविधे हेतौ सिद्धान्ते तत्कार्यमाह-अत इत्यादि ।
अतस्त्रिविधात् असात्त्व्येन्द्रियार्थसंयोगादितः । यथा धातु-
वैषम्यं स्यात् तद्विधिं शस्त्रादिजसंयोगाणागन्तुकं वातादि-
वैषम्यञ्च । तद्भातादिवैषम्यनिमित्ता ज्वरादयश्चेति ।
त्रिविधा आधिभौतिका आध्यात्मिका आधिदेविकाश्चेति
त्रिविधाः आग्नेयादिनिर्देशेनैव त्रिविधत्वे सिद्धे त्रिविध-
वचनात् ख्यापिताः । आग्नेया इत्यादि पृथक्पदनिर्देशेन
त्रिविधाहेतोर्यथा न तु यथाक्रमम् । त्रिधा व्याधिनाह-
आग्नेया इत्यादि । शरीराग्निभाग्नेयादिभेदात् । तत्र
मातृजघातुवैषम्यरूपा आग्नेयास्तथा पैत्तिकाश्च । पितृजघातु-
वैषम्यरूपाः सौम्याः श्लैष्मिकाश्च । वातवैषम्यं तन्निमित्ताश्च
वायव्या इति । अत्रागन्तवोऽन्तर्भवन्ति । द्विविधाश्चापरे
मानसा राजसास्तामसाश्च । आग्नेयस्य राजसत्वं वायव्यस्य
च तथा सौम्यं तामसत्वं यद्यपि तथापि साक्षात्
कारणेन भूतेन । नर्देशा न त्वतिपरम्पराकारणेन गुणेन ।
इति ॥ ३ ॥

३ रोगपर्यायाः ।

२१४-तत्र व्याधिरामयो गद आतङ्को यक्ष्मा ज्वरो
विकार इत्यनर्थान्तरम् ॥ ४ ॥

गङ्गाधरः-अथ वातादिरसादिस्वेदादीनां शारीराणां
धातूनां रजस्तमसोर्मानसयोश्च भावोः सत्त्वस्वग्व्य वैषम्येभ्यो
विकारेभ्यो जातानां ज्वरादीनां कामक्रोधादीनाञ्च
विकारत्वं किमस्ति नास्ति वा इति ? अत उच्यते-
तत्रेत्यादि । तत्राग्नेयादिषु त्रिविधेषु राजसतमसेषु च
धातुवैषम्यनिमित्तेषु रोगेषु व्याधिः इत्यादि विकार इत्यन्तं
सर्वं प्रातिपदिकमनर्थान्तरमेकार्थकम् । परस्परमेकार्थकं
सद्वयमर्थमभिधेयमिति सोऽर्थो रोगो रोगत्वात् । यथा गो-
जातो गौरश्चजातश्चाश्च इति । तत्र व्यथ ताडने इत्यस्य
रूपं व्याधिः । अम रोगो चौरादिस्तस्य रूपमामय इति ।
गद व्यक्तायां वाचीत्यस्य रूपं गद इति संज्ञायाम् । तकि
दोःस्थ्ये इत्यस्याङ्पूर्वस्य रूपमातङ्कः । यक्ष् पूजने इति
चौरादिकस्य संज्ञायां यक्ष्मा । ज्वर रोग इत्यस्य रूपं ज्वर-

इति । विपूर्वकक्रमो रूपं विकार इति । एषां यथा धातुवैषम्यमुपादानं तथा चासात्मेन्द्रियार्थसंयोगादित्रयञ्च कारणमिति । कुष्ठारुणौषधिविशेषस्य व्याधिर्यायवा-
च्यत्वेऽर्थान्तराभावाद् व्याधित्वं न प्रसज्यते, तत्रेतिपदे-
नाभेयादीनामनुकर्षणत्वात् । यक्ष्मा ज्वरश्चेति रोगसामान्ये
यथा वर्तते तथा रोगविशेषे च वर्तते । यथा शालशब्दो
वृक्षसामान्ये वृक्षविशेषे च वर्तते । विस्तरेण रोगस्वरूपं
‘विकारो धातुवैषम्यमिति श्लोकेऽप्युच्यते’ व्याख्यातम् इति ॥ ४ ॥

४ पञ्चरोगविज्ञानानि ।

२१५ तस्योपलब्धिनिदानपूर्वरूपलिङ्गापेक्ष-
सम्प्राप्तित्वम् ॥ ५ ॥

गङ्गाधरः—अथास्य व्याधेः कुत उपलब्धिर्भवतीति अत
उच्यते—तस्येत्यादि । तस्य धातुवैषम्यनिमित्तस्य तद-
निमित्तस्य चासात्मेन्द्रियार्थसंयोगादिजस्य व्याधेः स्वरूपतः
प्रभेदतः साध्यत्वासाध्यत्वादितो बलानलतोऽनुबन्ध्यानु-
बन्धादितश्च सर्वतोऽभावेनोपलब्धिर्यायासम्भवं प्रत्यक्षमनु-
मानञ्च निदानादिभ्यः पूर्वमाप्तोपदेशेन ज्ञातस्य । यथा
हिकादौ शब्दः श्रोत्रेण प्रत्यक्षमुपलभ्यते । शैत्यौष्यादिक-
मातुरगतं स्पर्शनेन । कृष्णारुणश्चेतपीतादिकं चक्षुषा कृश-
त्वाकृशत्वञ्च । रससातुरगतो रसनेनानौचित्याद्ग्रहणा-
नुक्तेः परन्त्वनुमानेनोपलभ्यते । गन्धस्तु घ्राणेनेति ।
प्रत्यक्षमन्यत् सर्वमनुमानेनेति ।

अथैवमस्तु—निदानेन रोगस्य भविष्यतो वर्तमान-
स्थानुपशयेन निदानेनानुमानादुपलब्धौ सत्यां पुनः कथं
पूर्वरूपादिभिर्ज्ञानमिष्यते; ज्ञातस्य पुनर्ज्ञाने प्रयोजना-
भावादिति चेत् ? न, निदानेन हि व्याधिर्यं भविष्यतीति
विज्ञायते, स च कीदृशो व्याधिरिति न विज्ञायते, न वा
निदानादिपञ्चकान्यतमेकमप्यन्तरेण व्याधेः सर्वथा ज्ञानं
भवति, तस्मादपरे ज्ञानहेतवो वक्तव्यः । एकानिदानकानाम्
अनेकव्याधीनाञ्च समानानेकनिदानकानां वा न निश्चयेन
व्याधीनां ज्ञानं भवति को व्याधिर्भविष्यतीति संशयात् ।
निदानस्य सन्निकर्ष-विप्रकर्षादिना जयपराजयविधाता-
दितो व्याध्युत्पत्तिव्यभिचाराच्च । तस्मात् पूर्वरूपादीनां
वक्तव्यत्वे सामान्यपूर्वरूपात् केवलात् व्याधेर्वातजत्वादि-
विशेषावधारणं न स्यात्, न वा विशेषेण पूर्वरूपात्
केवलात् व्याधीनां निश्चयज्ञानं स्यात् । रक्तपित्तपित्तप्रमेह-
सन्देहे हि वक्ष्यते “हारिद्रवर्णं रुधिरञ्च मूत्रं विना प्रमेहस्य
हि पूर्वरूपैः । यो मूत्रयेत् तं न वदेत् प्रमेहं रक्तस्य
पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥” + इति । हारिद्रवर्णरुधिरवर्ण-
मूत्रदर्शने पूर्वमस्मात् प्रमेहपूर्वरूपमभूत् किं नाभूत् तं
विज्ञाय निःसंशयो भवति न केवलहारिद्रवर्णरुधिरवर्ण-
मूत्रस्य रूपस्य दर्शनात्त्रेण निःसंशयः स्यात्, तस्माद्-
रूपज्ञानमात्रतो न व्याधिज्ञानं भवति । नाप्युपशयात्

केवलाद् व्याधेर्निश्चयः स्यात् । एकद्रव्योपशयानां वातिकानां
पैत्तिकानाञ्च व्याधीनां प्रधुरस्तिग्धादिभिरुपशये वातिकत्व-
पैत्तिकत्वान्यतरसंशयात् । व्याधिप्रभावेण चावभ्यतिमि-
रादीनां कफजत्वनिश्चयो न वमनेन स्यात् इति । न वा
केवलया सम्प्राप्त्या व्याधिनिश्चयः स्यात् । वातादिः
प्रत्येकमेव प्रतिरोगं सर्वरोगस्य नियमतः स्थानसंश्रया-
दिमत्तया व्याधिजनकत्वात् । स्वस्वलिङ्गं विना वाताय-
वगमाभावात् । तस्मान्निदानादिपञ्चकात् समस्तादेव व्याधे-
रूपलब्धिर्भवति सर्वथैव । एकैकस्मात् तु कस्याचित्
कदाचित् कस्याञ्चित् काचिदुपलब्धिर्भवति ।

अथ भविष्यति व्याधिनिश्चयश्चतुर्भिरिति निदानं
नोक्त्वा शेषाणि चत्वार्युच्यन्तामिति चेत् ? न । भूताद्य-
भिषङ्गादिज्ञानां व्याधीनां निदानं भूतादिकमन्तरेण भूत-
लक्षणसमानलक्षणवातादिलिङ्गैः वातादिजत्वेन ज्ञाना-
भावात् । एवमग्निः रथादिषु बोध्यम् । भूतादिनिदानेन हि
तज्ज्ञानात् । तस्मान्निदानं वक्तव्यम् । निदानेनैव चानुपश-
यात्मकेन गूढलिङ्गानां व्याधीनां ज्ञानाच्च । यत् तु ‘संक्षेपतः
क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्’ इति सुश्रुतवचनदर्शनेन
निदानज्ञानमन्तरेण निदानपरिवर्जनं न स्यात् अतो
निदानमवश्यं वाच्यामिति व्याचष्टे, तत्र, व्याधेरूपलब्ध्यर्थं
हि न निदानं ज्ञातव्यं भवति, क्रियार्थन्तु भवतीति क्रियो-
पदेशे वक्तव्यं स्यादिति ।

अथ तर्हि पूर्वरूपं नोच्यतां निदानरूपोपशयसम्प्राप्त-
यस्तुच्यन्तामिति चेत् ? न । विना हि पूर्वरूपं निदानादि-
मिथ्यतुर्भिर्न व्याधेर्निश्चयः स्यात् । यथा—“हारिद्रवर्णं
रुधिरञ्च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः । यो मूत्रयेत् तं
न वदेत् प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः” + इति । यत्
तु व्याधिज्ञानहेतुषु निदानादिषु पूर्वरूपस्यानुपादाने पूर्व-
रूपावस्थायां विहितक्रियाविशेषो न कर्तुं शक्यते मिषगमिः,
पूर्वरूपज्ञानाभावात् । उक्तञ्च सुश्रुते—वातिकज्वरपूर्वरूपे
धृतपानमिति = । वक्ष्यते चात्र ज्वरस्य पूर्वरूपे लब्धज्ञानम-
पतर्पणं वेति § । तदपि व्याध्युपलब्धिपूर्वादाने साधकं न
भवति । चिकित्सार्थं पूर्वरूपस्य ज्ञानस्यावश्यकत्वात् तत्रै-
वोपादिश्रुतां पूर्वरूपमिति । ज्ञानहेतुषु उपादाने ज्ञानार्थं
यत् तत् साधकं भवतीति ।

अथ लिङ्गं नोच्यतां निदानपूर्वरूपोपशयसम्प्राप्तयस्तु
च्यन्तामिति चेत् ? न । लिङ्गं हि विना व्याधेः स्वरूपज्ञानं
न स्याद् वातादिजत्वविशेषज्ञानञ्च । यत् तु रूपावस्थायां
विहिता सर्वा चिकित्सा विना लिङ्गज्ञानं न सम्भवति,
तस्मान्लिङ्गं वक्तव्यमिति व्याचष्टे, तत्र । व्याध्युपलब्धिहेतुषु
लिङ्गोपादाने साधकं भवति । चिकित्सार्थं लिङ्गज्ञानावश्य-
कत्वे तत्रैव वक्तव्यं भवतीति । इत्यञ्च व्याधेः साध्यत्वा-
साध्यत्वादिज्ञानार्थञ्च निदानपूर्वरूपलिङ्गान्यवश्यं वक्त-

व्यानि भवन्ति । उक्तं हि सुखसाध्यलक्षणप्रकरणे—‘हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यस्यानि यस्य वा’ इत्यादिः । कृच्छसाध्यलक्षणे च—‘निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले’ इति । तथा ज्वरस्यासाध्यलक्षणे—‘हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः’ । ज्वरः प्राणान्तकृत्^१ एवं, ‘पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्राया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वरः पुरःसरः । अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशन्त्येनं कल्पेन तस्यापि मरणं ध्रुवम्’ इति । सुखसाध्यत्वाद्विज्ञानार्थज्ञावश्यं धक्तव्यानि निदानपूर्वरूपलक्षणानि । अथोपशयोऽध्यवस्यं वक्तव्यः । न हि गूढलिङ्गव्याधीनामनभिव्यक्तत्वेन सङ्कीर्णलक्षणानामुपशयानुपशयाभ्यामन्तरेण विशेषज्ञानं भवति । वक्ष्यते^२ । अत्र गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत’ इति ॥ ५ ॥

६ निदानलक्षणम् ।

२१६- तत्र निदानं कारणमित्युक्तमग्रे ॥ ६ ॥

गङ्गाधरः—अथ सम्प्राप्तिरिह व्याधिविज्ञानहेतुषु नोच्यतामिति चेन्न । यतो निदानेन जातस्यापि व्याधेः आरम्भकदोषाणामेशांशविकल्पानुबन्ध्यानुबन्धरूपप्राधान्याप्राधान्यबलकालादिज्ञानं सम्प्राप्तिमन्तरेण न स्यात् ततो व्याधेरशेषविशेषेण स्यात् न चाविशेषविशेषेण व्याधेर्ज्ञानमन्तरेण विशेषेण चिकित्सा भवति^३ । वक्ष्यते च ‘रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्मभिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्’ ॥ इति । इत्यत्र व्याधिज्ञानार्थमिहोपदिष्टेषु पञ्चसु निदानादिषु चिकित्सायै पुनस्तत्र नैतानि वाच्यानि भवन्ति ।

पञ्चानामेषां निर्देशान्निदानस्थानग्रन्थोऽपि निदानशब्देनोच्यते । तत्रार्थ निरुक्तिरियं—निदीयते निबध्यते हेत्वादिसम्बन्धो व्याधिरनेनास्मिन् वेति निदानं निदानस्थानम् । या गौः कामदुवा न तां निददतीति निबन्धनायै निपूर्वदानी व्यासेन प्रयुक्तत्वात् । हेतुलक्षणनिर्देशान्निदानानीति षोडशेति सुश्रुतवचनाच्च । नैषा निरुक्तिः सुश्रुतवचनेन संगच्छते हेतुलक्षणनिर्देशादित्युक्ते, निबन्धनोक्त्यभावात् । करणाधिकरणयोश्च ल्युट् ग्रन्थार्थं पुल्लिङ्गत्वप्रसङ्गाच्चाध्यायायै च । स्थानार्थं चेन्नदानानीति षोडशेति श्रुत्यायायै निदानानीति नपुंसकत्वानुपपत्तिश्च । हेतुलक्षणनिर्देशादिति निर्देशोक्त्या निदीयन्ते निर्देश्यन्ते निदानादीनि यस्मिन् तन्निदानं निदानस्थानं षणोदरादित्वाद् रूपसिद्धिः । इयमापि निरुक्तिर्न साधुः । निदानानीति षोडशेति षोडशाध्यायपरत्वात्नपुंसकत्वानुपपत्तेः । हेतुलक्षणनिर्देशादित्युक्त्या निदानशब्दे निपूर्वदिशोः प्रयोगाभावात् । एवञ्च निदानशब्दस्य हेतुलक्षणवचनस्य तत्तदध्याये उपचरस्तत्तद्व्याधेर्हेतुलक्षणनिर्देशादिति, अन्यथा नपुंसकलिङ्गानुपपत्तिर्निदानानीति, अध्यायविशेषणत्वेन पुल्लिङ्गप्रसङ्गश्चेति ।

तत्र निदानादीनि क्रमेण लक्षयति—तत्र निदानमित्यादि । कारणमित्युक्तमग्रे इति । यदिहैवाग्रे उक्तं हेतुनिमित्तमित्यादिप्रायेण उत्पत्तिकारणं तदिह व्याधेर्निदानमिति । यदा तु व्याधिरपरं व्याधि जनयति, यथा—‘ज्वरसन्तापाद् रक्तपित्तं जायते’ इत्येवमादि, तदा तद्वत्पित्तकरो ज्वरो निदानाथकरो रोग एव न तु निदानम् । यथा घटादि द्रव्यं द्रव्यारब्धद्रव्यं तदारम्भकमृदादि द्रव्यं द्रव्यार्थिकं द्रव्यं न तु नवद्रव्यान्तर्गतं द्रव्यम् । तस्मात् असाल्प्येन्द्रियार्थसंयोगादित्रिविधानिदानातिरिक्तं निदानं नास्तीति । यच्च सेतिकर्तव्यताको व्याध्युत्पत्तिहेतुर्निदानमित्युक्त्वा त्रिविधस्वसात्प्येन्द्रियार्थसंयोगादिषु द्रव्यभूतेषु यथा समन्वेति, तथा वातादिषु च विषमेषु समन्वेति । हेतुश्च बाह्य आभ्यन्तरश्चेति द्विविधः । बाह्यद्विविधः, आभ्यन्तरास्तु दोषदृष्ट्या इति व्याख्याय दोषाणामितेकर्तव्यतायाश्च इति-कर्तव्यतान्तरभावान्न निदानत्वं किन्तु सम्प्राप्तित्वमिति सुश्रुतेन वातादीनां निदानत्वमुक्तम् । तदयथा—‘सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं तल्लिङ्गत्वाद् दृष्टफलत्वादागमाच्च’ इति व्याचष्टे, तत्र सङ्गतम् ; अद्रव्यभूतेष्वसाल्प्येन्द्रियार्थादिष्वल्युग्रशब्दादिषु परुषवागादिषु लक्षणस्याप्रसङ्गात् सेतिकर्तव्यताकत्वाभावात् द्रव्यभूतानामितिकर्तव्यतास्वप्रसङ्गाच्च । निदानार्थकरेषु विषमवातादिषु ज्वरादिषु चातिप्रसङ्गात् । सुश्रुते तु ‘सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं तल्लिङ्गत्वात्’ इत्युक्तं न निदानमुक्तम् तल्लिङ्गत्वादित्यनेन वातादिप्रकृतिकत्वमुक्तं तेन सर्वेषां व्याधीनामिति वातादिप्रकृतिकानां व्याधीनां ज्वरादीनां मूलमित्युक्तं न त्वान्गन्तुव्याधीनां न वा कामादीनां मानसव्याधीनां मूलमुक्तं तस्माद् विषमवातपित्तश्लेष्माणो न निदानं किन्तु विकारा एव । यत उक्तं ‘विकारो धातुवैषम्यम्’ इति तच्च धातुवैषम्यं निदानार्थकं निदानार्थकरज्वरादिव्याधिवद्व्याधिरिव । तत्र सुश्रुते च पुनरुक्तं तदयथा—‘भूयोऽत्र जिज्ञास्यं—किं वातादीनां ज्वरादीनाञ्च नित्यः संश्लेषः परिच्छेदो वेति ? यदि नित्यः संश्लेषः स्यात् तर्हि नित्यातुराः सर्व एव प्राणिनः स्युः । अथाप्यन्यथा वातादीनां ज्वरादीनाञ्चान्यत्र वर्तमानानामन्यत्र लिङ्गं न भवतीति कृत्वा यदुच्यते वातादयो ज्वरादीनां मूलानीति ।’ तस्मात् सर्वेषां व्याधीनामिति ज्वरादीनां न तु धातुवैषम्यागन्तुव्याधीनाम् ; किं हि वातवैषम्यस्य वातवैषम्यं मूलम् ? तत्रोत्तरञ्चोक्तं—‘दोषान् प्रत्याख्याय ज्वरादयो न भवन्ति, अथ च न नित्यः सम्बन्धो यथा हि विषुदाताशानिवषाणि आकाशं प्रत्याख्याय न भवन्ति, सत्यप्याकाशे कदाचित् भवन्ति अथ च निमित्ततस्तत् एवोत्पद्यन्ते । तरङ्गबुद्बुदादयश्च उदकविशेषा एव । एवं वातादीनां ज्वरादीनाञ्च नाप्येवं संश्लेषो न

१ च. स. १०. ११ । + च. सू. १०. १४ । ३ च. चि. ३. ५०-५१ । ÷ च. ३. ५. ४-५ । X च. वि. ४. ८ । ५ च. सू. २०. २० । + च. नि. ८. १७ । १ सु. सु. २४. ८ । उ सु. सु. २४. ८ । = च. सु. १. ४ । १ सु. सु. २४. ११ ।

परिच्छेदः शाश्वतः, अथ च निमित्तत एवात्पत्तिः ॥ इति । तस्मान्निदानशब्देन कुपितवातादयो नोच्यन्ते । शालेऽस्मिन् बाह्यहताः पर्यायेण निदानशब्द उक्तः । एवमेषाम-सात्म्येन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामानां निदानानां कानिचित् दोषान् वर्धयित्वा ज्वरादीन् जनयन्ति कानिचित् कारणान्तरतः सञ्चितान् दोषान् व्यञ्जयन्ति विकाराश्च जनयन्ति । दोषप्रकोपपूर्वकज्वरादिभ्याधिहेतून् प्राति-रोगाध्याये वक्ष्यति । हेमन्ते सञ्चितं श्लेष्माणं घृतामेव सूर्यसन्तापो विलयन् कफरोगं जनयति । ॥ तदुक्तं—हेमन्ते नीचितः श्लेष्मा वसन्ते कफरोगकृत् ॥ इति । ॥ सुश्रुते च वातादीनां चयप्रकोपादिहेतुरुक्तः एकविंशतितमेऽध्याये । ॥ तदयथा—प्राक्सञ्चितहेतुरुक्त इति ऋतुभेदेन । ॥ तत्र सञ्चितदोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मन्दोष्मता चाङ्गानां गौरवमालस्य चकारणविशेषदत्ते लिङ्गानि भवन्ति । तत्र प्रथमः क्रियाकाल इति । एष प्राकृतचय ऋतुस्वभावादिव भवति । समयोग्युक्तानामपि । एवं सञ्चिते दोषे पूर्वं प्रज्ञापराधकृतकर्मफलेनाधर्मविशेषेण काले परिणमता फलोन्मुखीभूतेनाधिष्ठितः तत्प्रतिकारं न करोति, करोति पुनः प्रज्ञापराधादहितसेवनम् । रोगसामान्यकारणं विशेषरोगकारणं वा सेवते । तत्र वातसामान्यकारणमुक्तं ॥ सुश्रुतेन । तदयथा—अत ऊर्ध्वं प्रकोपणानि वक्ष्यामः । तत्र बलवादिप्रहातिव्यायाः मय्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्रपीडनाभिधातलङ्घनप्लवनतरण-रात्रिजागरण-भारहरण-गजतुरगरथपदातिचर्याकटुकषाय-तिक्तरक्षलपुशीतवीर्यशुक्रशोक-बलूरवरकोडाहलकोरदूष-श्यामाकलीवारमुद्गमसुराडकीहरेणकलाय-निष्पावानशनविष-माशनाध्यशन-वातमूत्रपुरीषशुक्रच्छादिकृष्यद्वारवाष्पवेगवि-धातदिभिर्विशेषैर्वायुः प्रकोपमापद्यते । स शीताभ्रप्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषतः । प्रयूषस्य पराङ्गे च जीर्णेष्वे च प्रकुप्यतीति । एतान्यासेवमानस्यादौ वायुः सञ्चीयते तत्र चोक्तानि लक्षणानि यश्च वा पूर्वकृताधर्मविशेषेणाधिष्ठितो वक्ष्यमाणानि वातज्वरादिकारणान्यासेवते तस्य चादौ वायुः सञ्चीयते । तस्य चोक्तानि लक्षणानि भवन्ति न विशेषापर-लक्षणानि, तस्मादनुमीयतेऽस्य वातजो व्याधिर्भविष्यति, वातलाहारादिजातस्तब्धपूर्णकोष्ठतादिमत्त्वात् । एवमेव पूर्वं प्रज्ञापराधकृतकर्मविशेषफलेनाधर्मविशेषेण काले परिणमता फलोन्मुखीभूतेनाधिष्ठितः प्राक्सञ्चितपित्तसंचयप्रतिकारं न करोति, करोति पुनः प्रज्ञापराधादहितसेवनम्, रोगसामान्यकारणं रोगविशेषकारणं वा सेवते । तत्र पित्तसामान्य-कारणमुक्तं सुश्रुतेन = । तदयथा—कोधशोकमयायासोपवास-विदग्धमैथुनोपगमनकटवल्गल-लवण-तक्ष्णोष्णलघुविदाहित-ल्लेहपिण्याककुल्य-सर्षपातसीहरितकशाक-गोधामतस्याजा-विकमांस-अधितक-कृत्रिका मस्तुसीवीरकसुराविकारान्-

फलकट्वरार्कप्रभृतिभिः पित्तं प्रकोपमापद्यते । तदुष्णरूष्ण-काले च मधान्ते च विशेषतः । मध्याह्ने चार्धरात्रे च जीर्य-त्यन्ते च कुप्यति ॥ एतान्यासेवमानस्यादौ पित्तं सञ्चीयते, तत्र चोक्तानि स्तब्धपूर्णकोष्ठतादीनि लक्षणानि भवन्ति । यश्च वा पूर्वकृताधर्मविशेषेणाधिष्ठितो वक्ष्यमाणपित्तज्वरादीनां कारणमासेवते तस्य चादौ पित्तं सञ्चीयते, तत्राप्युक्तानि लक्षणानि भवन्ति न विशेषापरलक्षणानि; तस्मादनुमीयतेऽस्य पित्तजो व्याधिर्भविष्यति, पित्तलाहारादिजातस्तब्धपूर्णकोष्ठतादिमत्त्वात् । एवमेव पूर्वं प्रज्ञापराधकृतकर्मविशेषफलेनाधर्मविशेषेण काले परिणमता फलोन्मुखीभूतेनाधिष्ठितः प्राक्सञ्चितं श्लेष्माणं न प्रतिकुरुते, कुरुते पुनः प्रज्ञापराधादहितसेवनम्, रोगसामान्यकारणं रोगविशेषकारणं वा सेवते । तत्र कफसामान्यकारणमुक्तं सुश्रुतेन—+ दिवास्वप्नाध्यायामालस्यमधुराग्ललवणशीत-स्निग्ध-गुरु-पिच्छिलाभिर्यन्दि-हायनकयवकनैषधकोत्कटकमाष-महामाष-गोधूम-तिलपिष्टविकृति-दधिदुग्धकशरापायसेक्षु-विकारान्शूदक-मांसवसाविस-मृणाल-कशेरुक-शृङ्गाटक-मधुरवल्लीफल-समशनाध्यशनप्रभृतिभिः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते । स शीतैः शीतकाले च वसन्ते च विशेषतः । पूर्वाह्णे च प्रदोषे च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति इति ॥ एतान्यासेवमानस्यादौ श्लेष्मा सञ्चीयते तत्र चोक्तानि स्तब्धपूर्णकोष्ठतादीनि लक्षणानि भवन्ति । यश्च वा पूर्वकृताधर्मविशेषेण अधिष्ठितो वक्ष्यमाणकफज्वरादिकारणमासेवते तस्य चादौ श्लेष्मा सञ्चीयते । तत्राप्युक्तानि स्तब्धतादीनि लक्षणानि भवन्ति न विशेषापरलक्षणानि । तस्मादनुमीयतेऽस्य श्लेष्मज-व्याधिर्भविष्यति, श्लेष्मलाहारादिजातस्तब्धकोष्ठतादिमत्त्वात्X । एवं सञ्चितवातादिदेहस्य पुनः प्रज्ञापराधात् पित्त-प्रकोपणैः सेव्यमानैश्चार्मीक्ष्णमेव द्रवद्रव्यस्निग्धगुरुभिश्चाहारै-र्दिवास्वप्नप्रकोपानलातपश्रमाभिधाताजीर्णविरुद्धाध्यशनादि-भिरसृक् प्रकोपमापद्यते । यस्मादु रक्तं विना दोषैर्न कदाचित् प्रकुप्यति । तस्मात् तस्य यथादोषं कालं विद्यात् प्रकोपणे ॥ इति । इत्येवमेकस्मिन् दिशः समस्ता वा दोषा-शोणितसहिता वा सञ्चिता यदा प्रकुप्यन्ति तल्लक्षणमुक्तं सामान्येन सुश्रुते । तदयथा—तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोद-सञ्चरणाम्लकापिपासा-परिदाहाद्ब्रूहृदवातकृदा जा-यन्ते । इति । तदनुमीयतेऽस्य देहे कोष्ठतोदादिभिर्वाता-दिप्रकोपोऽभूदित्यस्य वातादिजव्याधिर्भविष्यतीति न चानु-मीयते को व्याधिः भविष्यतीति । एष द्वितीयः क्रियाकालः । यद्यप्यत्र सामान्यतः प्रकोपलिङ्गान्युक्तानि, तथाप्येतानि दोषविशेषतो विभज्य प्रकोपलिङ्गानि विद्यात् । तत्र कोष्ठ-तोदसञ्चरणाभ्यां वातप्रकोपोऽनुमीयते । अल्लिकापिपासा-

परिदाहैः पित्तस्य शोणितस्य च प्रकोपः । अन्नद्वेषहृदयो-
त्त्वलेदाभ्यां श्लेष्मप्रकोप इति । एवं प्रकुपितवातादिदेहः
पुमान् यदि तदा तत्प्रतिकारं प्रज्ञापराधान्न करोति तदा
यद्वाधि जनयिष्यति दोषस्तं देशमभिप्रसरति । तदवस्था
यदुक्तं सुश्रुतेन । अत ऊर्ध्वं प्रसरं वक्ष्यामः । तेषामेभिरात-
कृतेषुविशेषैः प्रकुपितानां पशुपित्तोक्तोदकपिष्टसमवाय
इवोदिकानां प्रसरो भवति । तेषां वायुर्गतिमन्वात् प्रसर-
णहेतुः । सत्यप्यचैतन्ये स हि रजोभूयिष्ठो रजश्च प्रवर्तकं
सर्वभावानाम् । यथा महानुदकसञ्चयोऽतिवृद्धः सेतुमवदी-
र्यापरेणोदकेन व्यामिश्रः सर्वतः प्रधवति एवं दोषाः कदा-
चिदेकशो द्विशः समस्ता वा शोणितरूहिता वाऽनेकधा
प्रसरन्ति । वातः पित्तं श्लेष्मा शोणितं वातपित्ते वातश्ले-
ष्माणौ पित्तश्लेष्माणौ वातशोणिते पित्तशोणिते श्लेष्म-
शोणिते वातपित्तशोणितानि वातश्लेष्मशोणितानि पित्त-
श्लेष्मशोणितानि वातपित्तकफाः वातपित्तकफशोणितानि-
त्येवं पञ्चदशधा प्रसरः । तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य
पित्तवत् प्रतिकारः । पित्तस्य कफस्थानगतस्य कफवत् ।
कफस्य च वातस्थानगतस्य वातवत् । एवं क्रियाविभागः ।
एवं प्रकुपितानां प्रसरताञ्च बायोविमार्गमनादोषो ।
अपचोषपरिदाहधूमायनानि पित्तस्य । अरोचकाविपाका-
ङ्गसादाश्छर्दिश्च श्लेष्मणो लिङ्गानि भवन्तीति । तत्र तृतीयः
क्रियाकालः । इति ।

एतस्मिन् काले विमार्गमनादोषाभ्यामनुमीयते प्रकु-
पितो वायुः प्रसरति वातजो रोगो भविष्यतीति,
न तु को रोगो भविष्यति सोऽनुमीयते । एवमो-
षचोषादिभिरेनुमीयते प्रकुपितपित्तमस्य प्रसरति
पित्तजो व्याधिः भविष्यतीति, न तु यो व्याधिर्भविष्यति
सोऽनुमीयते । एवमरोचकादिभिरेनुमीयतेऽस्य प्रकुपितः
श्लेष्मा प्रसरति श्लेष्मजोऽस्य व्याधिर्भविष्यतीति, न तु
यो व्याधिर्भविष्यति सोऽनुमीयते तद्व्याधिविशेषलिङ्गाभा-
वात् । अस्मिन् क्रियाकाले प्रज्ञापराधात् प्रतिकारमकुर्वतो
यो व्याधिर्भविष्यति तद्व्याधुत्पत्तिस्थानं दोषाः संश्रयन्ति ।
इतदुक्तं सुश्रुतेन—अत ऊर्ध्वं स्थानसंश्रयं वक्ष्यामः । एवं प्रकु-
पिताः प्रकुप्ताश्च दोषास्तांस्तान् शरीरप्रदेशानागत्य
तांस्तान् व्याधीन् जनयन्ति । तत्र स्थानविशेषान् कियत्
उक्त्वा चोवाच । तेषामेवमभिनिविष्टदोषात् प्रादुर्भविष्यतां
व्याधीनां पूर्वरूपप्रादुर्भावस्तत् प्रतिरोगे वक्ष्याम इति ।
तत्र पूर्वरूपागते चतुर्थः क्रियाकालः । अत ऊर्ध्वं व्याधि-
दर्शनं, तत्र पञ्चमः क्रियाकाल इति । भवति चात्र । सञ्च-
यञ्च प्रकोपञ्च प्रसरं स्थानसंश्रयम् । व्यक्तिं भेदञ्च यो
वेत्ति दोषाणां स भवेदभिषगिति ॥ ६ ॥

७ पूर्वरूपलक्षणम् ।

२१७—पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधेः । ॥ ७ ॥

गङ्गाधरः—इत्थं निदानसेवनानुस्तरं च प्रकोपप्रसरान-
न्तरस्थानसंश्रयैः पूर्वरूपाणि भवन्तीत्यभिप्रायेण निदानलक्ष-
णानन्तरं पूर्वरूपलक्षणमाह—पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधे-
रिति । व्याधिरूपत्तेः पूर्वं यल्लक्षणं तत् पूर्वरूपं व्याधिः । तच्च
प्रतिरोगं वक्ष्यते । सुश्रुते तेषामेवमभिनिविष्टदोषात् प्रादुर्भ-
विष्यतां व्याधीनां पूर्वरूपप्रादुर्भाव इत्युक्त्या तथाविधस्थान-
संश्रितदोषादेव भवन्ति, इमं विषयतोऽवरस्य पूर्वरूपाणि मुख-
वैरस्यादीनि भवन्ति चरकेणोक्तानि—=सुश्रुतेनोक्तानि श्रमो-
ऽरतिविवर्णत्वमित्यादीनि यथक्षिमाञ्च वृणत्पणकेशपतनीनि
तत्स्थानसंश्रितदोषादेव भवन्ति तज्जनकाधर्माधिष्ठितदोषा-
णामधिष्ठातुरधर्मप्रभावात् । यथा धर्माधर्माभ्यामधिष्ठितपुरुष-
स्थानन्विच्छतो लभ्यालभ्यादीनि गजतुरगपुत्रपौत्रमणि-
रत्नादीनि धर्माधर्मप्रभावात् स्वयमेवावगम्यन्ते दूरतोऽ-
दूरतश्च इति । एवं व्याख्यानमविद्वांसो दूषयन्ति; लक्षण-
मिदं—स्थानसंश्रयिणः कुद्धा भाविष्यादिप्रबोधकम् । दोषा
कुर्वन्ति यल्लिङ्गं पूर्वरूपं तदुच्यते ॥ इति । यक्षिमां धृगृण-
केशपतनानामवृष्टजन्त्येन दोषजन्त्येवाभावात् तत् पूर्व-
रूपस्य लक्षणमिति । केचित् प्रमादिनश्च—सुश्रुते; श्रमोऽ-
रतिविवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः । इच्छादेषो मुहुश्चापि
शीतवातातपादिषु जम्भाज्ज्वरं गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ।
अग्रहर्षश्च शीतञ्च भवत्युत्पतस्यति ज्वरे । सामान्यतो
विशेषात् तु जम्भात्यर्थं समीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः
कफान्नाभिनन्दनमिति सामान्यविशेषवचनमालोच्य
द्विविधं पूर्वरूपं व्याचक्षते; सामान्यपूर्वरूपं विशिष्टपूर्व-
रूपञ्च । तच्च पूर्वरूपमव्यक्तलक्षणं, व्यक्तलक्षणान्तु रूपमिति
कृत्वा विप्रतिपद्यन्ते । जम्भात्यर्थं समीरणादित्यत्यर्थं
व्यक्तत्वं ततो जम्भाया रूपावप्रसङ्गः । तत्रान्ये समादधति;
प्रभूताव्यक्तपूर्वरूपसहचारित्वेन व्यक्तस्याप्यव्यक्तत्वं छ-
त्रिणो गच्छन्ति माषराशिरित्यादिवत् । तदसाधु, श्रमादीनां
सर्वेषामेव व्यक्तत्वात् । अन्येषामपि अतिसारादीनां पूर्व-
रूपाणि किमव्यक्तानि ? सर्वाणि हि व्यक्तानि दृश्यन्ते,
तस्मादव्यक्तलक्षणं पूर्वरूपमित्यसाधु । परे चात्र यदाहुः—
श्रमादीनामिवाव्यक्तव्याधिबोधकत्वाज्जम्भाया अव्यक्तत्व-
मित्यप्यसाधु । न हि भविष्यद्व्याधिरव्यक्तः किं नास्ति त्वम-
व्यक्तत्वं ? नास्ति हि व्याधिः पूर्वरूपे । तच्चेद्विद्वत्तातो
व्याधिरपि नास्ति, तस्य लक्षणमप्यव्यक्तव्याधिबोधकत्वाद-
व्यक्तं लक्षणं तच्च पूर्वरूपं भवतु; तस्मादव्यक्तलक्षणं न
पूर्वरूपम् । अथाव्यक्तत्वमिष्यक्तत्वंमिति चेन्न, ज्वराति-
सारादीनां यानि पूर्वरूपाणि तानि व्यक्तान्येव नेष्यक्तानि
न च येन दोषविशेषेणानधिष्ठित उत्पत्तिसुव्याधिर्लक्ष्यते
तत् पूर्वरूपम् । एकशो द्विशो वा समस्ता वा दोषा हि
सञ्चिताः प्रकुपिताः प्रसृताः तत्तत् स्थानं संश्रिताः पूर्व-

रूपाणि जनयन्ति, तैरुत्पित्सुव्याधिर्लक्ष्यते दोषविशेषेणानधिष्ठित इति विशेषणानर्थक्यम् । दोषविशेषेणानधिष्ठितो हि उत्पद्यमानो व्याधिरूपपञ्च व्याधिर्न च स उत्पित्सुः । दोषविशेषेणानधिष्ठित आतङ्को येन लक्ष्यते तत् पूर्वरूपमिति वा भवतु व्यर्थमुत्पित्सुरिति विशेषणम् । तस्मात् असाधु चैतत्—तत्प्राप्तं येन लक्ष्यते । उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठित इति । अत्र यदुच्यते दोषविशेषेण अनधिष्ठित इति दोषविशेषवातादिजन्यासाधारणवैपथ्यादिनालक्षणनेनानधिष्ठित इति * तदप्यसाधु । दोषविशेषवातादिजन्यासाधारणवैपथ्यादिनाधिष्ठितो यो वातादिजातः स खलु नोत्पित्सुव्याधिर्लक्ष्यते व्याधिर्नोत्पित्सुः भवतीति । एवं यदुच्यते विशिष्टपूर्वरूपम्—लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्याधीनां तद् यथायथमिति, तदप्यसाधु, अनापत्तिवादयौक्तिकत्वाच्च । अल्पत्वाद् हि अव्यक्तं लिङ्गमुत्पद्यमानस्यैव व्याधेर्भवाति न भविष्यतीत्याधेः । पूर्वरूप व्याधेः इति किं व्याधुत्पत्तेः पूर्वं यद्रूपं तत् पूर्वरूपम् ? अथ किमुत्पन्नस्याधेः पूर्वं यद्रूपं तत् पूर्वरूपमिति ? तत्रोत्पद्यमानस्य यद्रूपं तन्नात्पत्तेः पूर्वं किन्तु उत्पत्तिसमानकालम् । अथोत्पन्नात् पूर्वमिति चेत् ? तदा चरकाद्विचरनविस्मृते, चरकेणोक्तं हि पूर्वरूपं प्रायुत्पत्तिलक्षणं व्याधिरिति न तु प्रायुत्पन्नलक्षणमित्युक्तम् । सुश्रुतेनाप्युक्तमातुरोपक्रमणोपदेश्याये । यो भविष्यद्वाधिरूपकः स पूर्वरूपसंज्ञ इति । उत्पद्यमानस्याल्पत्वादव्यक्तलक्षणस्य रूपकं लिङ्गं न भविष्यद्वाधिरूपकमिति । पराशरेणाप्युक्तं—पूर्वरूपं नाम तत् येन भावी व्याधिविशेषो लक्ष्यते, न तु दोषविशेष इति । अत्र कश्चिद्विप्रतिपद्यते । ननु दोषविशेष इति वचनानर्थक्यम्; सुश्रुतेः क्लृप्तं—सामान्यतो विशेषात् तु जम्भात्यर्थं समीरणात् । पित्तात् नयनयोदाहः कफान्नानभिनन्दनीमिति, सत्यमेतत् । पराशरेण यदुक्तं येन भाविव्याधिविशेषो लक्ष्यते इत्येतन्मात्रेणैव वचनेन सिध्यति भाव्येव व्याधिविशेषो ज्वरादिलक्ष्यते इति भाविपदेन भविष्यद्वर्तमानोभयव्याधिबोधकानां निदानोपशयादीनां व्यावृत्तेः, व्याधिविशेष इतिपदेन चप्रकोपप्रसरलक्षणानां व्यावृत्तेश्च । व्याधिपदेन भावी दोषाणां सामान्यभूतान्यभूतोभयविशेषो व्यावृत्तौ प्रसज्यते । अत्रान्यविशेषव्यावृत्त्यर्थमुक्तं न तु दोषविशेष इति । येन भावी दोषाणामन्यविशेषो न लक्ष्यते भावी व्याधिविशेषो लक्ष्यते तत् पूर्वरूपमित्यर्थः । सामान्यं द्विधा विशेषश्च द्विधा, सर्वसामान्यं यथा सत्ता, विशेषसामान्यं यथा द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च । सत्तापेक्षविशेषश्च । तत्त्वमन्यविशेषः । तथैव वाताद्येकैकदोषोऽन्यविशेषः । यच्च सुश्रुतेनोक्तं—सामान्यतो विशेषात् त्विति, तत् सर्वसामान्यानि श्रमादीनि पूर्वरूपाणि ज्वरस्य ततो विशेषात् तु सामान्यभूतविशेषा श्रमादिषु या जम्भा सा चेदत्यर्थं तदा समीरणादिति केवलवाताद्याताधिकवातपित्ताद्वा अधिकवातकफाद्वाताधिकसन्निपाताच्च ।

एवम् इच्छा द्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातापादिषु इत्यनेन यो दाह उक्तः स चेन्नयनयोरत्यर्थं स्यात् तदा स पित्तात्, केवलपित्तात् पित्ताधिकवातपित्तात् पित्ताधिककफपित्तात् पित्ताधिकसन्निपाताच्च भवति । तथा श्रमादिषु याऽरुचिरुक्ता सा चेदत्यर्थं भवति । तदा कफात् केवलकफात् कफाधिकवातकफात् कफाधिकपित्तकफात् कफाधिकसन्निपाताच्चेति सामान्यभूतविशेषादन्यभूतविशेषाच्च । ततोऽन्यभूतो भावी दोषविशेषो न लक्ष्यते इति । द्विविधं सामान्यं सर्वसामान्यं तदपेक्षविशेषसामान्यमिति । विशेष-सामान्य-पूर्वरूपमत्यर्थजम्भादिकं न त्वन्यविशेषपूर्वरूपमिति न पराशरवचनाविरोधः । सुश्रुतेनापि ज्वरचिकित्से १ ज्वरपूर्वरूपचिकित्सा उक्ता । ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान् । पाययेत् घृतं स्वच्छं ततः स लभते सुखम् । विधिर्मातृजेष्वेव वैत्तिकेषु विरेचनम् । मृदु प्रच्छदं तद्वत् कफजेषु विधीयते । सर्वं त्रिदोषजेषूक्तं यथादोषं विकल्पयेत् । अस्नेहनीयोऽशोधश्च संयोज्या लङ्घनादिना । रूपप्राप्त्योर्विद्यान्नानात्वं बद्धिधूमवत् । इति । अत्र मारुतजेषु वैत्तिकेषु कफजेष्विति बहुवचनाद् वातजवाताधिकवातापित्तजादिवित्युक्तम् । तत्र पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु न त्वतीतेषु । स्वच्छघृतपापानादिभिर्ज्वरकारिदोषनाशात् दोषजश्रमादिनाशः स्यात् तेन च दूष्यसंयोगोऽपि न दोषेण भवतीत्यतो न ज्वरो भविष्यतीति । भविष्यज्ज्वरस्यापि पूर्वरूपचिकित्सा चिकित्सा भवति, इत्यभिप्रायेण कतिधापुरुषोऽप्युक्तम् । पूर्वरूपं विकाराणां दृष्ट्वा प्रादुर्भविष्यताम् । या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्त्यनागताम् ॥ इति द्विधैव सामान्यपूर्वरूपमिति ।

अथ दूष्यसंयोगे दोषाणां यथा यथा व्याधिर्जायते तत् सर्वं प्रातिरोगं सम्प्राप्तौ वक्ष्यते । तत्र दोषाणामल्पत्वात् तत्तद्व्याध्यारम्भसमाप्तिपर्यन्तं यद् यलक्षणं तत् सर्वमव्यक्तं स्वल्परूपत्वात् । यथा गर्भे बालकस्य लक्षणमिति । लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वादव्याधीनां तद् यथायथमिति विशिष्टप्राप्त्यपम् । तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । यत उक्तं चरकेण क्षतक्षीणे । अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतमिति चेत् ? नैव, ज्वरादीनां सामान्यजान् व्याधीनां स्वस्वलक्षणातिरिक्तमस्ति पूर्वरूपं क्षतक्षीणस्य तु खत्वेकविधस्य प्रभेदहीनत्वात् नास्ति स्वलक्षणातिरिक्तं पूर्वरूपं, तेन लक्षणातिदेशेन संक्षेपोऽव्यक्तमुक्तम् । अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतमिति, यदेव क्षतक्षीणस्योत्पन्नस्य लक्षणं तदेव दोषदूष्यसंयोगात् पूर्वमपि चान्यत्वरूपेण भवति तदस्य पूर्वरूपं न तु दोषदूष्यसंमूर्च्छनावस्थायामव्यक्तं यत् तत् पूर्वरूपम् उत्पत्तेः समकालिकत्वेन पूर्वत्वाभावादिति, तस्मात् तत्प्रमाणतो दोषदूष्यसंमूर्च्छनावस्थातः पूर्वमव्यक्तां व्याधीनां ज्वरादीनां श्रमादिवदव्यक्तं ।

स्वलक्षणातिरिक्तलक्षणं नास्ति च ज्वरादीनां क्षतक्षीणस्य दोषदूष्यसमूहनावस्थातः पूर्वमव्यक्तलक्षणात् अव्यक्तस्वलक्षणं स्वस्वलक्षणातिरिक्तश्रमादिपूर्वरूपाणामुक्तत्वादिति । तस्मादनार्थमयोजितकञ्च तद् यदुक्तं लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्वाधीनां तद् यथायथमिति प्राप्नुमः । तत् तु सम्प्राप्त्यवस्था-
• जातं लक्षणं गर्भस्थबालस्याकृतिवत् ७

८ रूपलक्षणम् ।

२१८—प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गमाकृतिलक्षणं चिह्नं-

संस्थानं व्यञ्जनं रूपमित्यनर्थान्तरमित्यास्मिन्नर्थे ॥८॥

गङ्गाधरः—अथ तर्हि किं तद् व्यक्तं लिङ्गं व्याधेरूपं नेत्याह—प्रादुर्भूतत्वादि । प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गमिति । प्रादुर्भूतत्वात्पन्नस्य व्याधिः यलक्षणं तद्याधेलिङ्गं न तु भविष्यतो भवतो वा व्याधेरिति प्रादुर्भूतपदस्य भूतार्थनिष्ठाप्रत्ययेन भाविभवत्वावेलक्षणनिदानोपपन्नसम्प्राप्तीनां व्यावृत्तिः कृता । उत्पन्नस्य च व्याधेलिङ्गं न सर्वं व्यक्तं भवति किञ्चित् तु व्यक्तं किञ्चित्चाव्यक्तम् । यथा जातस्य बालकस्य पाणिपादादिकं सर्वमङ्गं व्यक्तं श्मश्रुदन्तलोमविशेषशुक्रादिकमव्यक्तं बालायाः स्तनात्वादिकमिति । उक्तञ्च आसाधिकारे—स साध्य उक्तो बालिनः सर्वं चाव्यक्तलक्षणा इति । अत्राव्यक्तलक्षणा जायमाना एव जातानां व्यक्ताव्यक्तलक्षणत्वात् । तस्मात् तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्याभिधीयते इति यदुक्तं तदसाधु । व्याधिः स्वरूपं यलक्षणं तदपि लिङ्गं, यथा षडङ्गः पुरुषस्तस्यैकमङ्गं लिङ्गं, तथा सन्तापलक्षणो ज्वरः, मांसाङ्कुरलक्षणमर्शः, ग्रन्थिवेशेरूपो गुल्मः, न चात्माश्रयदोषः । सूक्ष्मशरीरी हि पुरुषो यथा देवनरतिर्यग्योनिषु जायमानः षडङ्गलक्षणो जायते तत् षडङ्गेनानुमीयतेऽयं देवोऽयं मनुष्योऽयं पशुरिति; एवमेव मृत्युकन्यारोदनात् यावन्तोऽश्वविन्दवोऽपतन् प्राक्काले तावन्त एव रोगाख्या अभवन् तेषामेकैक एव बिन्दुरेकैकव्याधिरभूत्—कश्चित् ज्वरः कश्चिद्रक्तपित्ताख्यः कश्चित् यक्ष्मेत्येवमादिः, तेषां ज्वरी दक्षाध्वरध्वंसे जातस्य वीरभद्रस्यैकस्य शिवाग्र्या तिस्रो मूर्तयः स्वरूपरूपेण प्रथमगणपतिवीरभद्र एव द्वितीया मूर्तिः भूमिसम्भवा मङ्गलग्रहात्मिका तृतीया मूर्तिः लोके ज्वरः । स प्राणिनां जन्मान्ने महामोहरूपः मरणकाले तमोरूपः मध्ये सन्तापलक्षणः इति स्वरूपलक्षणमपि लिङ्गं न चात्माश्रयो दोषः । एवं प्राग्भूतरक्तपित्ताद्योऽपि लोकेऽपचारादिना जायमाना यथा स्वलक्षणा जायन्ते । तेषाञ्चापरे व्याधयो ये लिङ्गानि ते तद्याधिवोधने तु न व्याधयः पृथग्भूता यदा तदा पृथगेव व्याधयः । वक्ष्यतेऽत्रैव । शानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । व्याधयस्ते तदात्वे हि लिङ्गानि नामयाः । इति । प्रमादिनः केचिदाहुः । पूर्व-
रूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्राया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युज्वरपुरःसरः । अन्यस्यापि च रोगस्य

पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशत्यनेन कल्पेन कस्यापि मरणं भुवम्, इत्यनेन चरकवचनेन § पूर्वरूपानुवृत्तिरूपेण च व्याधौ भवतीति तदसाधु । तत्पूर्वरूपाणि हि सर्वाणि यस्य स्वस्तस्य मरणं स्यादुत्पन्ने व्याधौ यं विशन्तीत्येवमुक्तिर्न कृता, कथं तथा व्याचक्षते इति । उपद्रवास्तु नोत्पन्नव्याधिलक्षणानि । किन्तुत्पन्नव्याध्यात्मकदोषप्रकोपाज्जातोऽप्यो व्याधिः । ईसुथुतेनोक्तं—यः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जघन्यजात-
व्याधिरुपसृजति स तन्मूल उपद्रवसंज्ञ इति । अत्र स तन्मूल इति तन्मूलं मूलं यस्मात् तन्मूलः । तद्याधेयन्मूलमारम्भको दोषः अपचारादिना भूयः प्रकुपितः स दोषस्तस्य मूलं तं व्याधिं जनयतीत्याहुरेकै । तत्रापरे चाहुः । अत्र जिज्ञास्यं, यो दोषो दूष्यसंयोगेन विक्रियमाणा यद्याधिरूपेण जायते, स किं कार्त्स्न्येनैकदेशेन वा ? यदि कार्त्स्न्येन मृदादिरेषा घटादिरूपेण जायते तथा दोषो व्याधिरूपेण जायते, तदा तद्याध्यात्मकदोषः पृथक् न वर्तते, कः पुनरपचारादिना प्रकुपित उपद्रवं कुर्यात् ? अथ चेदेकदेश उपद्रवं करोत्येकदेशो व्याधिरूपेण जायत इति तर्हि स एकदेशो न व्याधेमूलं, कथं तन्मूलं मूलं यस्मात् सिध्यति ? तस्मात् स पूर्वोत्पन्नो व्याधिमूलं यस्य स तन्मूल इति । यत्कारणेन कुपितो दोषो व्याधिरूपेण जायते तत्कारणेन सेव्यमानेन पुनः स व्याधिः लब्धबलो ह्युपद्रवं करोति । ततो वा तन्मूलं मूलं यस्मात् स तन्मूल इति । यथातथा तन्मूलो भवतु व्याधिकृत एवोपद्रवो न व्याधिलक्षणम् । बह्विकार्यं धूमो बह्विलिङ्गं तद्वत् पूर्वोत्पन्नव्याधिकृतो व्याधिर्न कथं लिङ्गं भवति लक्षणत्वाभावात् पूर्वोत्पन्नव्याधेलिङ्गं तद्याधिकृतो व्याधिः । लक्षणं तत् तस्य भवति, व्यक्ताव्यक्तयदुपापन्नः सन् य उपद्रवो भवति तत्तद्याव्यक्तरूपं तस्य लक्षणं तत्तद्याधेलिङ्गमिति । न हि पितु पुत्रो न वा धूमो बह्वेरिति । किन्तु कार्यं कार्येण लिङ्गेनानुमीयते, यथा बहिः तथोपद्रवेनानुमीयते व्याधिवैलान् कष्टसाध्योऽसाध्यो वा, न चानुमीयते वाताद्यात्मक इति । कष्टसाध्यत्वादौ व्याधेलिङ्गं न तु व्याधेलिङ्गं लिङ्गमिति । व्याधिस्तु यथा स्वाधिकारे वक्ष्यमाणसन्तापादिलक्षणः स्वरूपतो ज्वरादियथा ग्लकम्बलादिलक्षणः स्वरूपतो गवादिः स शुक्रोऽबहुलस्तेजोबहुलो लोहितः श्यावो वायुबहुल इति । एवमेव ससन्तापादिलक्षणो ज्वरादिवैपत्वादिलक्षणो वातात्मकः तीक्ष्णवेगादिलक्षणः पित्तात्मकः स्तैमित्यादिलक्षणः कफात्मक इति । समुदायात्मको व्याधिः प्रत्येकं तस्य लक्षणम् । समुदायात् पृथक् समुदायो । यथा खदिरवणं देवदारवणमित्येवमादयः । तत्रापि वनाधिष्ठाता कश्चिद् भावो वनं तस्य लक्षणं प्रत्येकं वृक्षः । यथा च कालः षट्पुत्रैः षडङ्गस्तत्राधिष्ठाता कलनलक्षणः कश्चिद् भावस्तस्य लक्षणं शीतोष्णवर्षं तत्तल्लक्षणा ऋतवः षट् च लक्षणानि । यथा च पर्वतस्तत्राधिष्ठितः कश्चिद् भावस्तस्य लक्षणं प्रस्तरतरुलतादिकम् । एवं मांसाङ्कुरादिकमर्शो व्याधिः स्वरूपतो भवत्यस्य लक्षणं कृष्णत्वङ्नखादिकं तत्समुदायात्मकमर्श इति

अथैतच्छास्त्रे व्यवहारार्थं लिङ्गस्य पर्यायानाह—आकृतिरित्यादि । अनर्थान्तरमिति । योऽर्थो लिङ्गशब्दस्य स एवार्थ आकृतिशब्दस्य स चार्थो लक्षणशब्दस्य स एवार्थ-
 शिङ्गशब्दस्य संस्थानशब्दस्य स एवार्थः सोऽर्थश्च व्यञ्जन-
 शब्दस्य रूपशब्दस्य च स एवार्थ इत्येकोऽर्थो लिङ्गादि-
 शब्दानां न त्वर्थान्तरमिति । कथमिति चेत् ? लिङ्ग्यते
 प्रादुर्भूतो भादः स्वरूपतो ज्ञायतेऽनेनेति लिङ्गं न त्वस्व-
 रूपतो येन तदिह लिङ्गं, एवम् आक्रियते ज्ञायतेऽने-
 नेत्याकृतिः, लक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेति लक्षणं, चिह्नयते ज्ञायतेऽ-
 नेनेति चिह्नं, संस्थायते ज्ञायतेऽनेनेति संस्थानं, व्यज्यते
 ज्ञायतेऽनेनेति व्यञ्जनं, रूप्यते ज्ञायतेऽनेनेति रूपम् इति ।
 लक्ष्यतेऽनेनेति सामान्यतो ज्ञानकरणेऽपि लक्षणशब्दो वर्तते
 इति ज्ञापनार्थं लक्षणे लक्षणशब्दोपादानं कृतम् । यो
 यथारूपो ज्ञायते येन तस्य तल्लक्षणमिति तस्याप्येकार्थमा-
 कृत्यादिकमिति बर्थाकत्वस्यापनार्थं लक्षणशब्दः पुनर्लिङ्ग-
 पर्याये गृहीतः । व्याधेर्ज्ञानं त्रिविधं कस्यचित् प्रश्नेन
 कस्यचित् प्रत्यक्षेण कस्यचिदनुमानेन । अरोचकादौ मुख-
 रसो ज्ञायते पृथेनोक्तप्रतिवचनात् । तदुपदेशेऽन्तर्भूतम् ।
 दाहादौ स्पर्शनेन्द्रियादिना प्रत्यक्षम् । ज्वरादिज्ञानं सन्ता-
 पादिना लिङ्गेनानुमानमित्येवं त्रिविधज्ञानकरणं लिङ्ग-
 मिति । तत्रादौ स्वरूपलक्षणेन स्वरूपतो व्याधिं ज्ञात्व-
 वातादिलिङ्गेन वातजत्वादिकं जानाति ततः स्वरूपतो
 ज्ञातस्य वातादिलक्षणं न व्यभिचारी भवति । यस्य हि
 सन्तापलक्षणो ज्वरो जातो ज्ञातस्तस्य वेपथ्वादीनि
 लिङ्गानि तं ज्वरं वातजमेव ज्ञापयन्ति न त्वन्यं व्याधिं
 सन्तापलक्षणत्वाभावात् ; एवं सर्वं एव व्याधिः स्वरूपेण
 ज्ञातः प्रमेदलिङ्गेन च ज्ञायते नान्यो विज्ञायते स्वरूप-
 लिङ्गाभावादिते । तस्मादिदं वक्ष्यमाणं न विरुद्धं भवति ।
 लिङ्गेमेकमेकस्य तथैकस्यैकमुच्यते । बहून्त्येकस्य च
 व्याधेर्वह्नां सुबह्विनि च * ।

९ उपशयलक्षणम् ।

२१९—उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थ-
 कारिणाञ्च औषधाहारविहाराणामुपयोगः सुखानु-
 बन्धः ॥ ९ ॥

गङ्गाधरः—अथेद्विशक्रमणोपशयमाह—उपशयः पुनरित्या-
 दि । हेतुव्याधिविपरीतानामिति । हेतुश्च व्याधिश्रेत्स्वन्वाच्ये
 द्रन्द्रः । हेतुस्त्रिविध उक्तः १—असात्त्येन्द्रियार्थसंयोग-प्रज्ञाप-
 राध-परिणामभेदात् । न तु ज्वरादीनां दोषा दूष्याश्च ।
 ते तूपदेशे तेषामुपदेशाभावात् । व्याधिश्च प्रागिहैवोक्तः १ ।
 अतोऽत्रविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति । आग्नेयाः सौम्या
 वायव्याश्च ; द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाश्चेति । तथा
 रोगस्य निदानार्थं रोगश्चेत्युक्तं, तत् कुतो हेतुराभ्य-
 न्तरो दोषदूष्यात्मकोऽभिधीयते ? तस्मादाग्नेयाः पित्त-

वैषम्यं तद्वैषम्यनिमित्तश्च ज्वरादयः । सौम्याः श्लेष्मवैषम्यं
 तद्वैषम्यनिमित्ताश्च ज्वरादयः । वायव्या वायुवैषम्यं तत्-
 वैषम्याश्च ज्वरादयः । एषु द्रन्द्रसन्निपातजा अन्तर्भवन्ति ।
 राजसा रजोगुणवैषम्यं तद्वैषम्यनिमित्ताः कामादयश्च ।
 तामसास्तमोगुणवैषम्यं तद्वैषम्यनिमित्ता मोहादयश्च । एषु
 प्रज्ञापराधजा आगन्तव्यो ज्वरादयश्चान्तर्भवन्ति । विपरी-
 तानामिति । यद्गुणक्रियो हेतुस्तद्गुणक्रियाविपरीतगुण-
 क्रियावताम् औषधान्नविहाराणाम् । यद्गुणक्रियो-व्याधि-
 स्तद्गुणक्रियाविपरीतगुणक्रियावताञ्चौषधान्नविहाराणाम् ।
 यद्गुणक्रियो हेतुव्याधी चोभौ तदुभयस्य च तद्गुण-
 क्रियाविपरीतगुणक्रियावतामौषधान्नविहाराणाम् । विपरी-
 तार्थकारिणामिति औषधान्नविहाराणामित्यस्य विशेषणम् ।
 तेनान्वाच्ये द्रन्द्रात् । यदौषधं यच्चान्नं वा यो विहारो वा
 यदौषधान्नं ये चोषधान्नविहारा वा हेतुविपरीतान् न भवन्ति
 व्याधिविपरीतान् न भवन्ति हेतुव्याध्योरुभयोरौ विप-
 रीतान् न भवन्ति भवति च हेतुविपरीतमौषधं वाञ्छं वा
 विहारो वा यमर्थं तद्व्याधिप्रशमनं करोति तदर्थकारिणः
 स्वप्रभावेण तेषाञ्चौषधान्नविहाराणाम् औषधस्य वाञ्छस्य वा
 विहारस्य वा द्रन्द्रस्य समुदायस्य वा सुखानुबन्धः उपयोग
 उत्तरकालं सुखं बध्नाति य उपयोगः स उपशयः । अनु-
 शब्देन आपाततः सुखकरं यत्तत्तरकालं सुखं बध्नाति
 तदुपयोगो नोपशयः । यथा सदाहपिपासस्य नवज्वरिणः
 तत्कालसुखकरं मुशीतलजलपानं नोत्तरकालं सुखकरं
 तन्नोपशयः । सुखमत्र सुखसंज्ञकमात्मगुणविशेषः दुःख-
 निवृत्तिः । यदा यदा दुःखं भवति तदा तद्दुःखनिवृत्तिः ।
 निःशेषा दुःखनिवृत्तिस्तु मुक्तिः । औषधमुक्तं चतुष्पादं
 षोडशकलं युक्तियुक्तं भेषजमिति । तेषु चतुर्षु पादेषु द्रव्यपाद
 इहोषधं तत्र देशकालयोरप्यन्तर्भावः । तत्र देशा जाङ्ग-
 लानूपसाधारणभेदाः । तत्र शीतदेशे जातस्य व्याधेरुष्ण-
 देशेऽवस्थानम् उष्णदेशे जातस्य शीतलदेशेऽवस्थानमित्येव-
 मुपयोगः । एवं कालस्यापि, यत्काले जातो यो व्याधिस्त-
 त्कालविपरीतगुणकालोपयोगः । वक्ष्यते च १ शीतेनोष्ण-
 कृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः । ये च शीतकृता
 रोगास्तेषामुष्णं भिषगुजितम् ॥ श्रमजे श्रमहरं द्राक्षादिद-
 शकम् । श्रमजायामनिलवृद्धौ श्रमजे ज्वरे वा रसौदनः ।
 इत्यन्नम् । स्निग्धदिवानिद्राजायां कफवृद्धौ तज्जे च ज्वरे
 रात्रिजागरणं रुक्मं दिवानिद्राविपरीतम् । इति विहारः ।
 इत्युक्ता हेतुविपरीता औषधान्नविहाराः । व्याधिविपरीत-
 मौषधं यथा—रौक्ष्यगुणतो वातवृद्धौ स्निग्धं भद्रदानादि-
 कम् । अतीसारं स्तम्भनं पाठादि । विषे शिरीषः । कुष्ठे
 खदिरः । प्रमेहे हरिद्रा । वृष्णाद्यादिकं दशकं दशकम् ।
 व्याधिविपरीतमर्चं यथा । रौक्ष्यगुणतो वायुवृद्धौ स्निग्धं
 घृतादिकम् । अतीसारं स्तम्भनं मधुरघृषादि । व्याधि-
 विपरीतविहारस्तु रौक्ष्यगुणतो वातवृद्धौ दिवानिद्रा ।

उदावर्ते प्रवाहणम् । उभयविपरीतमौषधं यथा—शीत-
गुणतो वृद्धवातशोथं दशमूलमुष्णं शीतहेतुविपरीतं वात-
शोथविपरीतञ्च । उभयविपरीतमन्नं यथा—शीतनिमित्त-
वृद्धवातजे ज्वरे यवागुरूष्णा ज्वरघ्नी च । ज्वरघ्नी ज्वर-
सात्म्यत्वादित्युक्तम् । उभयविपरीतो विहारो यथा—
स्निग्धदिवास्वप्नजायां कफवृद्धौ तज्जायां तन्द्रायाञ्च
तदुभयविपरीतं रात्रिजागरणम् । अथ हेतुविपरीतार्थकारि
औषधं यथा—कटुरसातिथोगजनिते शुक्रक्षये वृद्धं
पिप्पलीशुण्ठ्यादिकं, पित्तप्रधाने पथ्यमानव्रणशोथे
पित्तकर उष्ण उपलेपश्च । हेतुविपरीतार्थकार्यं यथा—
रुक्षाहारान्तिथोगजे शुक्रक्षये रुक्षः पुराणगोधूमो वृद्धः,
पित्तप्रधाने पथ्यमानव्रणशोथे चार्द्रं विद्राहि द्रव्यम् ।
उभयविपरीतार्थकारी विहारो यथा—अथजायां वातवृद्धौ
भयजे च ज्वरे कामः । कामजे वा ज्वरे शोकः क्रोधश्च ।
भयजे वातोन्मादे त्रासनम् । अथ व्याधि-विपरीतार्थकारि
चौषधं यथा—वातजे वृद्धिसंरोगे शुण्ठ्यादिकं यावचौषधं
तन्त्रेषु प्रोक्तं, छर्षा वमनकरं मदनफलादिकम् । व्याधि-
विपरीतार्थकारि चार्द्रं यथा—कफवृद्धिजे प्रमेहे पुराणा-
मधुयवगोधूमाः, वातातीसारं रेचनार्थं क्षीरम् । व्याधि-
विपरीतार्थकारी विहारस्तु—सस्नेहपित्तवृद्धिजाते स्निग्धे
दिवास्वप्नः, छर्षा वमनार्थे प्रवाहणञ्च । अथोभयविपरी-
तार्थकारि चौषधं यथा । कटुम्लोष्णाहारात् पित्तवृद्धौ
अम्लमामलकं पित्तहरम् । जाङ्गमविषे मौलविषं मौले
जाङ्गमम् । अग्निप्लुष्टे चोष्णोऽगुर्वादिलेपः । उभय-
विपरीतार्थकारि चार्द्रं यथा—तीक्ष्णरुक्षाहारजाते पित्तरोगे
मन्दं स्निग्धं द्रव्यम् । मधुपानोत्थे मदतय्ये मदकारणं
मद्यञ्च । उभयविपरीतार्थकारी विहारस्तु—व्याथामाति-
योगजे वृद्धे वाते सम्यग्व्यायामः । तथातिव्यायामज
चोःस्तम्भे जलप्रतरणं स्थलाक्रमणञ्च इति । वक्ष्यते ऽत्र
रसविमाने । तत्र खल्वनेकरसेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु
विकारेषु रसदोषप्रभावमेकैकक्षयेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्य-
विकारप्रभावतत्त्वं व्यवसेद । न त्वेवं खलु सर्वत्र । न हि
विकृतिविषमसमवेतानां नानात्मकानां परस्परं चोपहत-
प्रकृतिकानामन्यैश्च विकल्पनेविकल्पितानामभयप्रभावानु-
मानेन समुदायप्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यम् । तथायुक्ते
हि समुदाये समुदायप्रभावतत्त्वमेवोपलभ्य ततो द्रव्य-
विकारप्रभावतत्त्वं व्यवसेद । ततो द्रव्यं प्रयुजीतेति । अत्र
जिज्ञास्यं, हेतुर्यदि असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरि-
णामा एवेति त्रिविधो भवति तत उत्पन्ने व्याधौ चिकि-
त्सार्थं हेतुविपरीतविपरीतार्थकारिणामौषधादीनामुपयोग-
वचनं व्यर्थं भवति, रोगे ह्युत्पन्ने निदानानामसद्भावात् ।
नैवं प्राणिनामभ्यवहृतमाहारजातं जाठरेण अग्निना पक्वं
श्लेष्मादिभिः सहेकीभूतं श्लेष्मादिधातुरूपेणाभिनिष्पद्यते,
ततः श्लेष्माद्यो धातवस्तदेतुस्वभावा भवन्ति समाः

सम्यग्योगेन विषमा—विषमयोगेन तत्स्वभावप्रशानार्थं
तदेतुविपरीतार्थकारिणामौषधादीनाम् उपयोग इति न
तद्वचनानर्थक्यम् । ये च व्याधिक्षेते—दोषा दूष्याश्च
व्याधीनां हेतवः शक्ति दोषविपरीतार्थकारिणामौषधान्न-
विहारणां सुखानुबन्ध उपयोगोऽप्युपशयः । व्याधयो
ज्वरादयस्तेषां विपरीतविपरीतार्थकारिणामौषधान्नविहा-
राणां सुखानुबन्ध उपयोगश्चोपशयः । दोषव्याध्याभ्युभयविप-
रीतविपरीतार्थकारिणामौषधान्नविहारणां सुखानुबन्ध
उपयोगश्च उपशय इति । तत्र यत् तु ज्वरादिव्याधिहरं
तदवश्यं दोषहरमन्यथा स रोगो जित एव न स्यात् कारण-
तादवस्थान्नात् । दोषविपरीतादस्यायं भेदः । यद् द्रव्यं दीप-
विपरीतं तन्नावश्यं व्याधिं हरति । यथा वमनलङ्घने कफहरे
कफगुहमं न हरतः । उक्तं हि—कफे लङ्घनसाध्ये तु कर्तारि
ज्वरगुरुमयोः । तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घनं न च सम्मतम् ॥
तथा । न वामयेत् तैमिरिकं न रुक्मिणमिति । तन्नातिज्ञ-
तमित्यग्रे । दोषो हि तत्र समवायी न च समवायिकारणा-
भावात्त्रियमेन कार्याभाव इति । यदि दोषो निमित्तकारण-
मुच्यते किमर्थं तर्हि वमनादिना दोषहरणं विधीयते न हि
घटादेर्निमित्तानां दण्डसूत्रकुल्लादीनां विनाशो घटादि-
विनाशार्थं विधीयते । तच्चाह । दोषो निमित्तकारणं यत् तु
निमित्तकारणस्यापि कार्यं तन्निमित्तकारणाभावादापि कार्य-
नाशो भवति, यथा वातितैलविनाशात् दीपनाशः पङ्कजल-
नाशात् पङ्कजनाश इति । तस्मादनियमात् समवायिनि-
मित्ताभावे कार्यनाश इति । असमवायिकारणाभावात्
तु नियमेन कार्याभावः । यथा घटस्य कपालमालासंयोग-
स्यासमवायिकारणस्य नाशाद् घटनाशः । एवं रोगस्यापि
सम्प्राप्तिलक्षणस्य संयोगस्यासमवायिकारणस्य व्याधि-विपरी-
ताद्यौषधादिना नाशाद् विनाशः । दोषस्तत्र स्वयं निवर्तते
क्रियान्तरेण वा । यदि व्याधिहरं यत् तदवश्यं दोषहरं
स्यात् तदा पुनरुभयविपरीताद् व्याधि-विपरीतस्य भेदो
दुरुपादः स्यादिति । इत्येवमुक्तमुभयमेवासाधु । तथा हि
दृश्यते । पाठादिकं यदतीसारादिहरं न तद् दोषहरण-
पूर्वकमिति यदुक्तं तत् कथमुपपन्नं स्यात् ? दोषदूष्या हि
संयुक्ता विक्रियमाणा ज्वरादिरूपेण जायन्ते । ततो ज्वरा-
दयो न दोषदूष्यातिरिक्ता व्याधिहरणभेषजादिना तस्य
नाशः स्यात् सुतरां विकृतदोषदूष्यनाशः स्यात् यतो
दोषदूष्यास्तत्र प्रकृतिभूतहेतवः समवायिन एव । यथा
शृङ्गालुकादिव्यतिरिक्तो न घटः । इति वाच्यचन्द्रवचनं
साधु । दोषस्य हेतुशब्देनानुक्तत्वाद् व्याधित्वेन ग्रहणात् ।
तत्र यदुक्तमन्यैः तन्नातिरिक्तं यतस्तत्र दोषः समवायी
निमित्तं वा । न च समवायिकारणाभावात्त्रियमेन कार्या-
भावः, किन्त्वसमवायिकारणाभावात्प्रयुक्तोऽपि । सम्प्राप्ति-
लक्षणस्य संयोगस्यासमवायिकारणस्य व्याधिहरौषधादिना
नाशाद्याधिनाशः स्याद, दोषस्तु स्वयं क्रियान्तरेण वा

निवर्तते इति । तदिदं दूषणमयुक्तं विक्रियमाणा दोषदूष्या हि ज्वरादिरूपेण जायन्ते नातो व्याधेः पृथग्दोषदूष्या न वा दोषदूष्येभ्यः पृथग् ज्वरादय इति । दोषदूष्यसंयोगनाशो यदि व्याधिहरौषधादिना भवति ततः किं स्वरूपो व्याधिनैस्यति, किं विकृतदोषदूष्यव्यतिरिक्तोऽपरो व्याधिरस्ति; यस्य नाशो व्याधिहरौषधादिना संयोगनाशो भवति ? सन्तापलक्षणो हि ज्वरो दोषदूष्यव्यतिरिक्तः किं भवति ? दूर्ध्ण सह दोषसंयोगस्य हेतुस्तु दोषप्रकोपविशेषस्तत्सत्त्वे तत्संयोगनाशस्यासम्भवस्तस्माद् व्याधिहरौषधादिना दोषसञ्चयप्रकोपनाशो वक्तव्यस्तत एव दोषहरत्वमुपपद्यते व्याधिहराणामौषधादीनामिति । यथा यथा हि दोषसञ्चयप्रकोपनाशः स्यात् तथा तथैव दूष्यसंयोगः शिथिलीभवति दोषबलहानेः । निःशेषेण दोषबलहानौ दूष्यबलहानौ च तयोः संयोगो विनश्यति शिथिलीभावेऽपि हि वर्तते । तस्मात् समवायिकारणाभावाश्रयमेव कार्याभावः स्यात् । न चासमवायिकारणं तयोः संयोगः । सोऽपि समवायिकारणं गुणत्वात् । अन्यथा संयोगस्य गुणत्वं व्याहृत्यते । उक्तं हि पूर्वाध्याये—समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुण इति । कणादेन अयुक्तम्—द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमन्यापेक्षो गुण इति समवायिकारणमित्यनुवर्त्योक्तम् । तथा । द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् । द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरमित्युक्तम् । तत्र गुणस्य सजातीयगुणारम्भे यदि समवायिकारणत्वं नोच्यते, तर्हि यो गुणो यमपरं गुणामारभते तमपरं गुणं किंप्रकृतिकमारभते ? नान्तरेण विक्रियमाणं स्वं कोऽपि गुणः सजातीयमपरं गुणं शक्नोत्यारब्धुमिति । विक्रियमाणो हि गुणः सजातीयमपरं गुणमारभते । यथा लोहितशुक्लकृष्णा गुणाः स्वाश्रयद्रव्याश्रितकर्मणा तत्तद्द्रव्यसंयोगविभागाभ्यां विक्रियमाणाः परस्परं समवायेन एकीभूय पीतरूपेण निष्पद्यन्ते इति पीतगुणमारभन्त इत्युच्यते । तत् समवायिकारणानि लोहितादयः पीतगुणस्य । इत्थेवं निश्चेष्टसमवायिकारणं गुण इति गुणत्वे संयोगस्यापि संयोगान्तरारम्भे समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य सजातीयद्रव्यान्तरारम्भे समवायिकारणवत् । कार्यद्रव्यं हि द्रव्यगुणकर्मविकारसमुदायात्मकं तत्रारम्भकाणि द्रव्यगुणकर्माणि विक्रियमाणानि स्वस्वविकारसमुदायात्मके कार्ये समवयन्त्येव वर्तन्ते नासमवायीनि । एवं सति संयोगो यथसमवायी स्याद् द्रव्यमप्यसमवायि भवतु; तस्मात् संयोगेऽपि गुणः समवयन् कार्यद्रव्ये वर्तते । इति कथमसमवायिकारणमुपपद्यते । तस्मादसमवायिकारणमेव नास्ति गुणकर्मणामसमवायिकारणत्ववचनं भ्रान्तानां ततस्तदसाधु । कर्माण्यपि स्वस्वाश्रयद्रव्याणि परस्परं संयोज्य विभज्य यथा तत्सजातीयद्रव्यान्तरमारम्भयन्ति तदा

गुणांश्च सजातीयगुणान्तरमारम्भयन्ति तथा तदा निजान्यपि परस्परं समवायेन मिलित्वा सजातीयविजातीयानि कर्मान्तराभ्यारम्भमाणानि विकारसमुदायात्मके कार्ये समवयन्ति वर्तन्ते इति समवायिकारणान्येव कर्माणि न त्वसमवायीनि कारणानि । द्रव्यगुणकर्मविकारसमुदायात्मकं हि कार्यद्रव्यम् उक्तमिति । यदि निमित्तकारणं दोष इति कृत्वा दोषस्थायी च ज्वरादिः व्याधिर्वर्तितैलनाशो दीप इव नश्यति तर्हि कोऽन्यो दोषादिव्यतिरिक्तो ज्वरादिः किं प्रकृतिको वा ? तदभावात् तद्वचनमसाधु । यदि विक्रियमाणदोषदूष्यविकारात्मको व्याधितोच्यते दोषतः पृथक् चोच्यते कथं तर्हि व्याधिनामानभिज्ञस्य तद्रव्याधिचिकित्सायां सामर्थ्यं दोषज्ञानेनोपपद्यते । यत् उक्तं स्वयमेव । व्याधयोऽपरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । रुजावर्णसमुत्थान-स्थानसंस्थाननामभिः ॥ व्यवस्थाकरणं तेषां यथा स्थूलेन संग्रहः । तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषूपदिश्यते ॥ विकारनामाकुशलो न जिह्वीयात् कदाचन । न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्चापि विकारान् कुरुते बहून् । तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च । समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत् ॥ यो ह्येतत्त्रितयं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते मिषक् । ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कर्मसु न मुह्यति ॥ नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्त्रयः । विकृताः प्रकृतिस्था वाः तान् वसुत्सेत पण्डितः ॥ इति । एतेन विकृता दोषा एव विकारास्तत्प्रकृतिका ज्वरादयस्तेषां प्रकृतिसमुत्थानविशेषाधिष्ठानविशेषज्ञानेनानामकव्याधीनामपि प्रकृतिविधातेन एवोपधातो भवतीति कथं निमित्तकारणं दोषः स्यात् ? एवं पूर्वरूपावस्थायां प्रयुक्तमेषजदीनां सुखकरानुबन्धः कथमसमवायिकारणदोषदूष्यसंयोगलक्षणसम्प्राप्तिनाशाद्भवति ? नास्ति हि पूर्वरूपे सम्प्राप्तिः । उक्तं हि स्वयमेव । ‡ भविष्यत्या असम्प्राप्तिरतीताया अनागमः । साम्प्रतिव्या अपि स्थानं नास्त्यतैः संशयो ह्यतः । इति । विषमा धातवो दोषा दूष्याश्च व्याधय एव न तु हेतव उक्ताः हेतवस्तु त्रयोऽसाल्लयेन्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापरधपरिणामा उक्ताः । ततो व्याधिविपरीतौषधाहारविहारानामुभयविपरित्यादिभ्यो भेदः सुव्यक्त एव, न दुरुपपादः । यथा कामजे ज्वरे कामहरः क्रोधः कामज्वरहरश्चेति । अतीसारे पाठादिस्तदारम्भकदोषवैषम्यात्मकस्याधितन्निमित्तातिसारहर एव न तु गुर्वतिस्तिग्धाहारादिहेतुहर इति । विपरीतार्थकारिणामिति निदानसमानधर्मिणामपि प्रभावाद् रोगोपशमकारिणामिति नार्थः । निदानसमानधर्मिणो न व्याधिविपरीतार्थकारिणः किन्तु निदानविपरीतार्थकारिण इति । तस्माद् हेतुव्याध्युभयसमानधर्मिणोऽपि प्रभावाद् हेतुव्याध्युभयविपरीतानामौषधादीनामर्थकारिण इत्यर्थः ।

१० संप्राप्तिर्लक्षणम् ।

२२०—सम्प्राप्तिरागतिर्जातिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः ।

सा सङ्ख्याप्राधान्यविधिविकल्पबलकालविशेषैर्भि-
द्यते ॥ १० ॥

एष उपशयः पूर्वल्पे प्रयुक्तो भविष्यद्व्याधिं बोधयति ।
उत्पन्ने व्याधीं प्रयुक्तो वर्तमानं व्याधिं बोधयति । जाय-
मानन्तु व्याधिं किं बोधयति न वाऽथ चेद्वोधयति कदा
प्रयुक्तो बोधयतीत्यतः सम्प्राप्तिमाह—सम्प्राप्तिरित्यादि ।
सम्प्राप्तिरागतिर्जातिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः इति । सम्प्राप्ति-
रिति भावे क्तिच् । जातिरित्यपि जनेर्भावे क्तिच् । आग-
तिरित्यपि आगमेर्भावे क्तिच् । य एवार्थो जनेः स एवार्थः
सम्प्राप्त्यामापेः स एव आङ्पूर्वगमेरित्यनर्थान्तरमित्युक्तम् ।
जनीं प्रादुर्भावे इति सत्तानुकूलव्यापारो जनिधात्वर्थः ।
जन्यर्थस्वरूपो बाह्यभावः क्तिच्प्रत्ययार्थः । स च सत्तानु-
कूलव्यापारस्वरूपः । सदिति । यतः स सत्ता सद्भावः
प्रकृतिभूतकारणानां रूपान्तरेण अभिनिष्पन्नानामनुवृत्ति-
हेतुः । उत्पन्नो येनोत्तरकालं वर्तते स स्वकारणसमवाय एव
सत्ता । सा द्विधा सामान्यं विशेषश्च । आरम्भकद्रव्याणां
स्वस्वक्रियाजन्यपुनःपुनःसंयोगविभागाभ्यां विक्रियमाणानां
रूपान्तरेण समानप्रसवात्मिका सत्ता सामान्यं जातिरित्यु-
च्यते । यथा ब्राह्मणानां निखिलानां समान एव प्रसवः ।
असमानप्रसवात्मिका सत्ता प्रत्येकशो जातिः । जन्मविशेष
उच्यते । यथा ब्राह्मणानामेकैकस्य प्रसवोऽसमानः, उक्तश्च
जातिः सामान्यजन्मनोरिति । तत्रेदं सामान्यजाति-
लक्षणम्, विशेषजातिस्तु प्रतिरोगं वक्ष्यते । उत्पन्नानां
भावानां समवायिकारणसमवायो यावन्तं कालं वर्तते
तावन्तं कालं तेषामुत्पत्तेरनु पश्चादतिरित्यनुवृत्तेर्हेतुः
समवायः सत्तोच्यते । तस्याश्च सत्ताया अनुकूलव्यापारः
प्रकृतिभूतद्रव्याणां स्वस्वक्रियाभिः परस्परं पुनःपुनःसंयोग-
विभागो जनयित्वा निष्पाद्यते तत्तत्कार्याणां स्वरूपनिष्पत्तौ
सर्वावयवसमवाय इति । शारीरव्याधुत्पत्तौ तु स्वकारणेः
दुष्टानां दोषाणां दुष्टिर्बहुधा, संग्रहेण द्विधा प्राकृती वैकृती
च । प्राकृती यथा स्वलक्षणतुल्यसंवत्सराहोरात्रभुक्तांशकाल-
लकृतचयप्रकोपौ । वैकृती दुष्टिः पुनः कृतानां यथास्वलक्षण-
धीनातिविपर्ययेण या दुष्टिर्निदानसेवाभिश्च । सा च द्विधा
दुष्टिरिकशो द्विशः सर्वश्च । वृद्धौ क्षये च । रजस्तमसोऽथैवं
दुष्टिरिकशो द्विशश्च । तत्र शारीरदोषाणां सांसर्गिका
दुष्टिर्द्विधा प्रकृतिसमविषमसमवायाभ्यां भवति* । तत्र सम-
समवायात् षट्पञ्चाशत्, एकशः षडिति, वृद्धिक्षयोर्दोष-
द्विधा । विषमसमवायात् तु नियमो नास्ति । एवं दुष्टौ
स्वाभावाद् यस्मिन् व्याधीं यावती दुष्टिस्तावती संख्या
तस्य व्याधेः सर्वश इति सत्तानुकूला सङ्ख्या व्यापारविशेषः ।
आगन्तुजेष्वापि सङ्ख्या सत्तानुकूला व्यापारभेद एव ।
दोषाणां तथैव दुष्टानां द्विशो बहुनाञ्च प्राधान्यमप्राधान्यञ्च

व्यापारविशेषः । प्रकारश्च व्यापारभेदः । निदानस्वभावेन
यादृशस्वभावो दोषो भवति स तस्य प्रकारः । यावतांशेन
यस्य दोषस्य चयप्रकोपौ तत्कल्पना च व्यापारभेदः ।
बलकालश्च दोषाणां व्यापारभेदः ।

इत्येते दोषाणां दृश्यसंयोगे स्वस्वक्रियेव व्यापारा-
स्तानाह—सा सङ्ख्या प्राधान्यविधिविकल्पबलकालविशेषै-
र्भिद्यते । इति । सा सत्तानुकूला क्रिया सम्प्राप्तिः सङ्ख्या-
दिभिः पञ्चभिर्भेदैर्भिद्यते ॥ ५ ॥

११ संख्यालक्षणम्

२२१—सङ्ख्या तावददौ ज्वराः पञ्च गुल्माः सप्त
कुष्ठानीत्येवमादि ॥ ११ ॥

गङ्गाधरः—सङ्ख्या तावदित्यादि । सङ्ख्या तावत् द्वौ
ज्वरौ पुनरदौ ज्वराः पञ्च गुल्मा इत्येवमादयः । यद्यपि
यो भावो जायते स एक एव जायते नानेकतया जायत
इति, तथापि स भावः सर्व एव कतिधा जायत इति । तत्
सामान्यस्य सङ्ख्याज्ञानार्थं सङ्ख्यापदेशः ।

१२ प्राधान्यलक्षणम्

२२२—प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्यामुपलभ्यते
तत्र द्वयोस्तरत्रिषु तमः ॥ १२ ॥

गङ्गाधरः—प्राधान्यमित्यादि । व्याध्यारम्भे सत्वेकैको
दोषश्चेद्व्याधिमारभते तत्र प्राधान्यं न सम्भवति । प्राधान्यं
हि सापेक्षम् । यच्च व्याधिं द्वौ वा त्रयो वा दोषा आरभन्ते
तत्र प्राधान्यमेकमपेक्ष्यापरस्य भवति । तत्र द्वयोस्तरः ।
द्वयोर्मध्ये यस्तर उक्तुष्टः अधिकलिङ्गस्तस्य प्राधान्यम् ।
त्रिषु तम इति त्रिषु दोषेषु मध्ये यस्तम उक्तुष्टोऽधिकलिङ्ग-
स्तस्य प्राधान्यम् । लिङ्गतरतम्याभ्यां प्राधान्यं दोषयो-
र्दोषाणां विज्ञायते ।

१३ विधिलक्षणम्

२२३—विधिनाम द्विविधा व्याधयो निजागन्तुभेदेन
त्रिविधास्त्रिदोषभेदेन चतुर्विधाः साध्यासाध्यमृदु-
दारुणभेदेन पृथक् ॥ १३ ॥

गङ्गाधरः—विधिरस्तु प्रकारः सङ्ख्या भेदमात्रम् । सजातीय
विजातीयेषु पञ्च ब्राह्मणाः पञ्च ब्राह्मणक्षत्रियाः ।
प्रकारस्तु सजातीयेषु भिन्नेषु धर्मान्तरेण उपपत्तिः । निजः
शारीर दोषजत्वेन धर्मेणैकप्रकारः । आगन्तुकरणजत्वेन धर्मेण
अपरप्रकारः । इति तत्तद्वर्गं ज्ञापयति विधिः । तस्य
प्रयोजनं यथोद्बर्गत्वधर्मकं रक्तपित्तं नोद्बर्हरणसाध्यं
किन्त्वधोहरणसाध्यमधोगत्वधर्मकमूद्बर्हरणसाध्यं नाधोहरण-
साध्यमिति । एष विधियेन नोक्तस्तस्य भ्रमः ।

१४ विकल्पलक्षणम्

२२४-समवेतानां पुनर्दोषाणामंशांशबलविकल्पो विकल्पोऽस्मिन्नर्थे ॥ १४ ॥

गङ्गाधरः-अथ विकल्पः । समवेतानामिति । रोक्षादिगुणानां यावत् गुणेन कुपितो यो यो दोषः कार्यमारभमाणः परस्परं समवेति, तस्य तस्य दोषस्य तावान् गुणोऽंशस्तत्तत् प्रत्येकमंशीशस्ततो दोषाणां तेषां समवेतानां बलस्य विकल्पः विशेषेण कल्पना, कस्य दोषस्य किमिति बलं तस्यावधारणं कल्पनेत्यस्मिन्नर्थे विकल्प इति । एष विकल्प-क्षिकित्साविशेषार्थं भवति । एवं विकल्पेन दोषबलं विज्ञायते तथा कालविशेषेणापि ।

१५ बलकालविशेषलक्षणम्

२२५-बलकालविशेषः पुनर्व्याधीनामृतत्वहोरात्राहार्कालविधिविनियतो भवति ॥ ६ ॥

गङ्गाधरः-ततो बलकालविशेषमाह- बलकालविशेषः पुनरिति । क्तवो वसन्तादयः अहोरात्रः आहारश्च तेषां कालविधिना विनियतोऽवधारितो भवति । यस्य दोषस्य यो बलकालविशेषः स कत्वादिभिरवधार्यते तद्दोषजः याधेरपि तैः कत्वादिभिर्बलकालविशेषोऽवधार्यते । वसन्ते बलवांश्चेत्याधिर्भवति, तस्याध्वारम्भकं कफं श्लापयति वसन्तः, कफजश्चेद् व्याधिर्वसन्ते स बलवान् भवति । यस्य ग्रीष्मे बलं तस्यारम्भकं पित्तमिति ग्रीष्मो श्लापयति । यस्य प्रावृषि बलं तस्यारम्भको वायुरिति प्रावृष्ट श्लापयति । वर्षासु यस्य बलं तस्यारम्भकः कफ इति वर्षा श्लापयन्ति । यस्य शरदि बलं तस्यारम्भकं पित्तमिति शरज्ज्श्लापयति । यस्य हेमन्ते बलं तस्यारम्भको वायुरिति श्लापयति हेमन्तः । एवं पूर्वाह्ने यस्य बलं तस्यारम्भकः कफ इति श्लापयति पूर्वाह्नः । यस्य मध्याह्ने बलं तस्यारम्भकं पित्तमिति मध्याह्नो श्लापयति । यस्यापराह्णे बलं तस्यारम्भको वायुरित्यपराह्नो श्लापयति । एवं प्रदोषे यस्य बलं तस्यारम्भकः कफ इति प्रदोषो श्लापयति । यस्य मध्यरात्रे बलं तस्यारम्भकः पित्तमिति श्लापयति मध्यरात्रः । यस्य रात्रिशेषे बलं तस्यारम्भको वायुरिति श्लापयति रात्रिशेषः । आहारकालस्तु भुक्तमात्रं पच्यमानकालः जीर्णकालश्च । यस्य भुक्तमात्रकाले बलं तस्यारम्भकः कफ इति श्लापयति भुक्तमात्रकालः । यस्य पच्यमानकाले बलं तस्यारम्भकं पित्तमिति श्लापयति पच्यमानकालः । यस्यान्ते जीर्णं बलं तस्यारम्भको वायुरिति श्लापयति जीर्णकालः । इत्येवं सत्तानुकूलव्यापारः सम्प्राप्तिः । प्रतिरोगं वक्ष्यते हि सम्प्राप्तिः सर्वत्रैव । सत्तत्त्वानसंश्रयिणो दोषाः पूर्वरूपाणि कुर्वन्तः प्रज्ञापराधान्न प्रतिक्रियन्तेऽथ ते दूषणानादाय स्वस्वक्रियाभिः परस्परं संयुज्य विभज्य समवेत्य सर्वत्रैव कीभूय तत्तद्व्याधिरूपेण जायन्त इति स म व्याधिर्भवतीत्युच्यते । तदा स्वरूपतो जातः सर्वव्याधिर्गोत्राभिः क्रान्तो

बाल इव क्रमेण वर्धमानो यथावातादिप्रकृत्यकृत्स्नलक्षणोऽभिव्यज्यते व्यज्यते चास्योत्तरकालं यथाबलं प्रकृतिसम-विषमसमवायतो लक्षणं किञ्चिदप्यद बालस्य रेतःशमश्रु-दन्तादिवदिति । एवमेषा सम्प्राप्तिर्व्याधीनां प्रत्यक्षादि-भिरुपलब्धौ कारणम् । यदि ह्येवं नाभविष्यत्त तदा तादृ-प्येण प्रत्यक्षादिभिरव्यञ्ज्यते । सम्प्राप्तिश्चैषा व्याधीनां समानप्रसवारिका सामान्यभूता जातिराकृतिग्रहणा । स्वस्वा तु विशेषभूता जातिर्जन्मोच्यते । प्रतिक्षणं हि भावानां नित्यगत्वस्वभावादुपादानसातत्याचारम्भकहेतवः प्राग्यथाभूतत्वं प्रकृतिस्थं धिकृतिस्थं वा तथाभूतत्वेनोत्तरा-वस्था यथापादानमारभमाणाः प्रागवस्थाभङ्गं कुर्वन्तीति प्रतिक्षणमवस्थान्तरगमनमपि जन्मोच्यते, तच्च स्वा स्वा जातिः सम्प्राप्तिरागतिरित्यनर्थान्तरत्वात् । ततः पुरुषस्य बाल्ययौवनमध्यमस्थाविर्यव्याधीनामुत्तरकालं वृद्धिहासा-दिकं यथापादानं भवति । तत्रापि प्रागवस्थायां भविष्यदु-त्पत्तिरुत्तरावस्थाारम्भपूर्वकप्रागवस्थाभङ्गो वर्तमानोत्पत्तिस्त-त्समाप्तौ त्वतोत्पत्तिरित्येवमुत्पत्तिर्जातिः स्वा स्वा सम्प्रा-प्तिस्त्रिकाला ।

आगन्तुव्याधीनामपि प्रागेव कारणतो जायमानानामन्तरेणादोषसम्बन्धं धातुवैषम्ये जाति तद्विषमधातुव्यापारेण तथैव सत्ता निष्पद्यते । इति सम्प्राप्तिर्जातिरित्यस्य नाप्रसङ्गः । यस्तु यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । निर्द्वैत्तिराम-यस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिरिति व्याचष्टे* तदसाधु, दोषसम्बन्धाभावादगन्तुषु । तस्माज्जन्मापि ज्ञानकारणं भविष्यदुत्पत्तिमान् भावः पूर्वरूपेण ज्ञायते । वर्तमानोत्पत्ति-मांस्तु सम्प्राप्तिकालिकतत्तलक्षणेन । अतीतोत्पत्तिमांस्तु वर्तमानो भावो व्यक्तलक्षणेन । यस्मैव त्रैकालिकोत्पत्ति-र्नास्ति तत्रास्ति न च ज्ञायते । सर्गावस्थायां परं ब्रह्म चावस्थान्तरमासाद्य गायत्री बभूवेति तत् सर्वं यजः-पुरुषीय दर्शितमिति । तस्माज्जन्मापि भावानां प्रत्यक्षादि-ज्ञानहेतुर्निदानादिवद्बोधकमेव न तु रूपादिवद्विषयत्वेन, विषयो हि घटादिवदाकृतिसमुद्गायो वातादिज्वरादिस्तेन च कपालादीनामिव वेपथ्वादीनामाकृतीनां स्वज्ञाने विषयत्वे सिद्धे समुदायस्य ज्ञाने लिङ्गत्वेनानुमित्यादिषु हेतुत्वात् यावत्समवायिसमवायस्तु सत्ताजातिः सामान्यविशेषरूपा-सामान्यविशेषाकृतित्स्यामनुमीयते इति ।

यत् तु फलविशिष्टव्यापारात्मकं व्यापेर्जन्म सम्प्राप्ति-रित्यभिप्रायेणोक्तं-

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । निर्द्वैत्तिराम-यस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः इति । अत्रामयस्येतो ज्वर-त्वादिरूपेण दोषस्य दोषात्मकत्वाच्छारीरव्याधीनामिदन्तु लक्षणं निजमानसव्याध्यभिप्रायेण बोध्यम्, अन्यथागन्तु-व्याधिसम्प्राप्तौ तस्याव्याप्तिः दोषदुष्ट्यभावात् । चरका-चार्यस्तु सर्वसम्प्राप्तिव्यापकत्वाभिप्रायेण सम्प्राप्तिः आग-

तिर्जातिरित्यनयान्तरं व्याधेरिति लक्षणमुक्तवान् ; X इत्यञ्ज्वरादिषु रससंयोगामाशयगमनजाठराग्निबाहिष्करणादिज्ञाने पाचनलङ्घनस्वेदनादिक्रियाविशेषोऽपि लभ्यते इति यदन्यैः फलात्मकजन्मनश्चिकित्सायामुपयोगित्वमुक्तं तत्र युक्तम्, आमाशयगमनरसदूषणवह्निबाहिष्करणादिको हि प्रकारो विधिर्वापार एव ज्वरत्वादिरूपेणाभिव्यक्तो दोषाणामीत तत्समवायिकारण-समवायात्मकफलं विना किं व्यापारः सम्भवति ? निष्फला हि क्रिया नास्ति । तस्मात् फलरूपं जन्म सत्ता व्याधीनामसत्तायां कस्य चिकित्सा स्यात् ? तस्माद् व्याधिजन्मनः सत्तारूपस्य सर्वथैव चिकित्सायामुपयोगित्वमिति निष्कर्षः ॥ ६ ॥

१६ निदानपंचकोपसंहारः ।

२२६-तस्माद्व्याधीन् भिषगनुपहतसर्वबुद्धिर्हेत्वा-

दिभिर्भावैर्यथावदनुबुध्येत । इत्यर्थसंग्रहो निदान-स्थानस्योद्दिष्टो भवति ॥ १६ ॥

गङ्गाधरः—नन्वेभिर्निदानादिभिः किं कः कुर्यादिति ? अत आह—तस्मादित्यादि । यस्मात् तत्र निदानं कारण-मित्यादिग्रन्थेन विवरीतनिदानपूर्वकपल्लिजोपशयसम्प्राप्ति-तस्तत्सोपलब्धिस्तस्मात् व्याधीननुपहतसर्वबुद्धिर्भिषक् हेत्वादिभिर्निदानादिभिस्तत्क्षणलक्षितैर्भाविः स्वस्वाधि-कारोक्त्यथावद् यथाविधि अनुमानाद्युक्तविधानेनानुबुध्येत उपदेशेन ज्ञातान् पश्चात् बुध्येत । उपसंहरति—इत्यर्थेत्यादि । इति निदानादिपञ्चकारूपस्यार्थस्य संग्रहो निदानस्थानस्य उद्दिष्टः संक्षेपेणोपदिष्टो भवति । अत्र निदानशब्देन हेत्वादीनि पञ्च गृह्यन्ते; निदीयते प्रतिपद्यते व्याधिरने-नेति व्युत्पत्तेः ॥ १६ ॥

आतुरपरीक्षाप्रकरणम् ३

(च. वि. ८)

१ आतुरपरीक्षाप्रयोजनम् ।

२२७-आतुरस्तु खलु कायदेशः, तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोर्वा भवति बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वा । तत्र तावदियं बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः, दोषप्रमाणानुरूपो हि भैषज्यप्रमाणविशेषो बलप्रमाणविशेषो भवति । सहसा ह्यतिबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्त-मल्पबलमातुरमतिपातयत् । न हि अतिबलान्याग्रये-सौम्यवायवीयान्याषधान्यभिश्चरन् शस्त्रकर्माणि वा शस्यन्तेऽल्पबलैः सोढुम्, असह्यतितीक्ष्णवेगित्वादि सद्यः प्राणहराणि स्युः । एतच्चैव कारणमवेष्यमाणा हीनबलमातुरमविपादकरैः मृदुसुकुमाराप्यैरुत्तरोत्तर-गुरुभिरविभ्रमेरनात्ययिकैश्चोपचरन्ति औषधैः, विशेषतश्च नारीः, ताः ह्यनवस्थितमृदुविवृतविकृव-हृदयाः प्रायः सुकुमारा अबलाः परमसंस्तभ्याश्च । तथा बलवति बलवद्व्याधिपरिगते स्वल्पबलमौषध-मपरीक्षकैः प्रयुक्तमसाधकमेव भवति । तस्मादातुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च साम्यतश्च सर्वतश्चाहारशक्तितश्च व्या-यामशक्तितश्च वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहण-हेतोः ॥ १ ॥

२ प्रकृतिपरीक्षा ।

२२८-तत्रेमान् प्रकृत्यादीन् भावाननुध्याख्यास्यामः । तद् यथा—शुक्रशोणितप्रकृतिं कालगर्भाशय-प्रकृतिं मातुराहारविहारप्रकृतिं महाभूतविकारप्रकृतिञ्च गर्भशरीरमपेक्षते । एता हि येन येन दोषेण एकेन अधिकेन समेन वा अनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण

गर्भोऽनुबध्यते । सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते सर्व-मनुध्याणां गर्भोदिवृत्ता । तस्मात् श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचिद्वातलाः केचित् समधातवः केचिद् भवन्ति । तेषां लक्षणानि व्याख्यास्यामः ॥ २ ॥

३ श्लेष्मप्रकृतिलक्षणानि ।

२२९-श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्णमृदुमधुरसारसान्द्रम-न्दस्तिमितगुरुशीतविज्जलाच्छः । तस्य स्नेहात् श्ले-ष्मलाः स्निग्धाङ्गाः, श्लक्ष्णत्वात् श्लक्ष्णाङ्गाः, मृदुत्वाद् दृष्टिसुखसुकुमारावदाताङ्गाः, माधुर्यात् प्रभूतशुक्रव्यापापत्याः, सारत्वात् सारसंहतस्थिर-शरीराः, सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वाङ्गाः, मन्द-त्वान्मन्दचेष्टाहारव्याहाराः, स्तैमित्यादशीप्रारम्भक्षो-भविकाराः, गुरुत्वात् साराधिष्ठितगतयः, शैत्यादल्प-क्षुत्तृण्यासन्तापस्वेददोषाः, विज्जलत्वात् सुक्षिप्त-सारसन्निधवन्धनाः, तथाच्छत्वात् प्रसन्नदर्शनाननाः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वराश्च भवन्ति । त एवंगुणयोगात् श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति ॥ ३ ॥

४ पित्तप्रकृतिलक्षणम् ।

२३०-पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रुतं विलसमलं कटुकञ्च । तस्यौष्ण्यात् पित्तला भवन्त्युष्णासहाः, शुष्कसुकुमारा-वदातगात्राः, प्रभूतपित्तवृज्जतिलकपिडकाः, क्षुत्-प्रासावन्तः, क्षिप्रबलिपलितस्त्रालित्यदोषाः, प्रायो मृदुकपिलाल्पश्मश्रुलोमकेताः, तीक्ष्ण्यात् तीक्ष्णपरा-क्रमास्तीक्ष्णाग्रयः प्रभूताशनपानाः बलेशासहिष्णवः दन्दशूकाः, द्रवत्वाच्छिथिलमृदुसन्निधवन्धमांसाः

प्रभृतसृष्टस्वेदमूत्रपुरीषाः; विस्त्रवात् प्रभृतपूति-
कक्षास्थशिरःशरीरगन्धाः; कट्वम्लत्वादल्पशुक्रव्या-
यापत्याः । त एवंगुणयोगात् पित्तला मध्यबला
मध्यायुषो मध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्च-
भवन्ति ॥ ४ ॥

५ वातप्रकृतिलक्षणानि ।

२३१-वातस्तु खलुरूक्षलघुचलबहुशीघ्रशतितरुपा-
विशदः । तस्य रौक्ष्याद्वातला रूक्षापचिताल्पशरीराः
प्रततरूक्षशमीभजसक्तजर्जरस्वरा जागरूकाश्च भव-
न्ति । लघुत्वात्लघुचलगतचेष्टाहारविहाराः; चलत्वा-
दनवस्थितसन्ध्यक्षभ्रूहन्वोऽजिह्वाशिरःस्कन्धपाणि-
पादाः; बहुत्वाद् बहुप्रलापकण्डराशिराप्रतानाः; शीघ्र-
त्वात् शीघ्रसमारम्भश्चोभविकाराः शीघ्रत्रासराग-
विरागाः श्रुतप्राहिणाः अल्पस्मृतयश्च, शतित्वाच्छी-
तासहिष्णवः प्रततशीतकोद्वेपकसम्भाः; पारुष्यात्
परुषकेशमश्रुलोमनखदन्तवदनपाणिपादा, वैशद्यात्
स्कृताङ्गावयवाः सततसन्निवेशदगामिनश्च भवन्ति ।
त एवंगुणयोगाद्वातलाः प्रायोऽल्पबलाश्चाल्पायुषश्चा-
ल्पापत्याश्चाल्पसाधनाश्चाल्पघनाश्च भवन्ति ॥ ५ ॥

६ संसर्गसर्वगुणसमुदितप्रकृतिलक्षणानि ।

२३२-संसर्गात् संसृष्टलक्षणाः; सर्वगुणसमुदितास्तु
समधातवः । इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत ॥ ६ ॥

७ विकृतितपरीक्षा ।

२३३-विकृतितश्चेति । विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र
विकारं हेतुदोषदृष्यप्रकृतिदेशकालबलविशेषैर्लिङ्गितश्च
परीक्षेत । न ह्यन्तरेण हेत्वादीनां बलविशेषं व्याधि-
बलविशेषोपलब्धिः । यस्य हि व्याधेर्दोषदृष्यप्रकृति-
देशकालसाम्यं भवति महच्च हेतुलिङ्गबलम्, स
व्याधिर्बलवान् । तद्विपर्ययश्चाल्पबलः, मध्यबलस्तु
दोषदृष्यादीनामन्यतमसामान्याद्देतुलिङ्गमध्यबल-
त्वाच्चोपलभ्यते ॥ ७ ॥

८ सारपरीक्षा ।

२३४-सारतश्चेति । साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमानवि-
शेषज्ञानार्थमुपदिश्यन्ते त्वग्रक्तमांसमेदोऽस्थिमज्ज-
शुक्रसत्त्वमतीति ॥ ८ ॥

९ त्वक्सारलक्षणानि ।

२३५-तत्र स्निग्धश्लक्ष्णमृदुप्रसन्नसूक्ष्माल्पगम्भीर-
सुकुमारलोमा सप्रमेव च त्वक् त्वक्साराणाम् ।
सासारता सुखसौभाग्यैश्वर्योपभोगबुद्धिविद्यारोग्यप्रह-
र्षणान्यायुश्चानित्वरामाचष्टे ॥ ९ ॥

१० रक्तसारलक्षणानि ।

२३६-कर्णाक्षिमुखजिह्वानासौष्ठपाणिपादतल-नख-
ललाट-मेहनं स्निग्धरक्तवर्णं श्रीमद् भ्राजिष्णु रक्त-
साराणाम् । सा सारता सुखमुद्धता मेधा मनस्वित्वं
सौकुमार्यमनतिबलमुष्णासहिष्णुतां चाचष्टे ॥ १० ॥

११ मांससारलक्षणानि ।

२३७-शङ्खललाटकुकाटिकाक्षिगण्डहनुग्रीवास्कन्धोदरक-
क्षवक्षःपाणिपादसन्ध्यस्तु स्थिरगुरुशुभमांसोपचित
मांससाराणाम् । सा सारता क्षमां धृतिमलौक्यं वित्तं
विद्यां सुखमार्जवं बलभारोग्यमायुश्च दीर्घमाचष्टे ॥ ११ ॥

१२ मेदःसारलक्षणानि ।

२३८-वर्णस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तौष्ठमूत्रपुरीषेषु
विशेषेण स्नेहः मेदःसाराणाम् । सा सारता वित्तैश्वर्यं
सुखोपभोगदैर्घ्याजर्वं सुकुमारोपचरताञ्चाचष्टे ॥ १२ ॥

१३ अस्थिसारलक्षणानि ।

२३९-पार्थिगुल्फजात्ररत्निजत्रुचिवुकाशिरःपर्वस्थूला
स्थूलास्थिनखदन्ताश्चास्थिसाराः । ते महोत्साहाः
क्रियावन्तः क्लेशसहाः सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्म-
न्तश्च ॥ १३ ॥

१४ मज्जसारलक्षणानि

२४०-मृद्वङ्गा बलवन्तश्च स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदी-
र्घवृत्तसन्ध्यश्च मज्जसाराः । ते दीर्घायुषो बलवन्तः
श्रुतविज्ञानवित्तापत्यसम्मानभाजश्च भवन्ति ॥ १४ ॥

१५ शुक्रसारलक्षणानि ।

२४१-सौम्याः सौम्यप्रोक्षिणः क्षीरपूर्णलोचना इव
प्रहर्षबहुलाः स्निग्धवृत्तसारसमसंहतशिखरदशनाः ।
प्रसन्नास्निग्धवर्णस्वराः भ्राजिष्णवो महास्फिचश्च शुक्र-
साराः । ते स्त्रीप्रियाः प्रियोपभोगाः बलवन्तः सुखा-
रोग्यवित्तैश्वर्यसम्मानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥ १५ ॥

१६ सत्वसारलक्षणानि ।

२४२-स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुच-
योमहोत्साहा दक्षा धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्त-
विषादाः सुव्यवस्थितगतिगम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्प-
नाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाराः, तेषां स्वलक्षणैर्गुणा
व्याख्याताः ॥ १६ ॥

१७ सकलसारसंपदुपेतलक्षणानि ।

२४३-तत्र सर्वैः सारैरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबला-
परमसुखयुक्ताः क्लेशसहाः सर्वारम्भेष्व्वात्मनि जातः
प्रत्ययाः कल्याणाभितिवेशिनः स्थिरसमाहितशरीराः
सुसमाहितगतयः सानुनादस्निग्धगम्भीरमहानिस्वनाः
सुखैश्वर्यवित्तोपभोगसम्मानभाजो मन्दजरसो मन्द-
विकाराः प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च १७

१८ असारलक्षणानि ।

२४४-अतो विपरीतास्त्वसाराः । मध्यानां मध्यैः
सारविशेषैर्गुणविशेषा व्याख्याताः । इति साराण्यष्टौ
पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थमुपदिष्टानि भवन्ति ॥

१९ सारपरीक्षोपपत्तिः ।

२४५-कथंनु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषगत्र मुखे दय-
मुपचितत्वाद् बलवानयमल्पबलः कृशोवाद्यं महा-
बलवान् महाशरीरत्वाद्यमल्पशरीरत्वाद् दुर्बल इति ।

दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चैके बलवन्तः, तत्र पिपीलिकाभारवहनवत् सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षेत्युक्तम् ॥ १९ ॥

२० संहननपरीक्षा ।

२४६-संहननतश्चेति । संहननं संहतिः संयोजन-मित्येकोऽर्थः । तत्र सममुविभक्तास्थिबद्धसन्धिसुनि-विष्टमांसशोणितं सुसंहतं शरीरमित्युच्यते । तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा बलवन्तो विपर्ययेणाल्पबलाः प्रवरावरमध्यत्वात् संहननस्य मध्यबला भवन्ति ॥ २० ॥

२१ प्रमाणतःपरीक्षा ।

२४७-प्रमाणतश्चेति । शरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलिप्रमाणेन उपदिश्यते, उत्प्रेषविस्तारायामर्थथा-क्रमम् । तत्र पादौ चतुर्दशाङ्गुलौ, जङ्घे त्वष्टा-दशाङ्गुले षोडशाङ्गुलिपरिक्षिपे च, जानुनी चतुरङ्गुले षोडशाङ्गुलिपरिक्षिपे च, त्रिशदङ्गुलि-परिक्षिपावष्टादशाङ्गुलावूरु, षडङ्गुलिदीर्घौ वृषणा-वष्टाङ्गुलिपरिणाहौ, शोकः षडङ्गुलिदीर्घं पञ्चाङ्गु-लिपरिणाहम्, द्वादशाङ्गुलिपरिणाहौ भगः, षोडशा-ङ्गुलिविस्तारा कटी, दशाङ्गुलं वस्तिशिरः, द्वाद-शाङ्गुलमुदरं दशाङ्गुलविस्तीर्णञ्च, दशाङ्गुलि-विस्तीर्णे द्वादशाङ्गुलायामे पार्श्वे, द्वादशाङ्गुलं स्तनान्तरम्, अङ्गुलं स्तनपर्यन्तम्, चतुर्विंशत्य-ङ्गुलविशालं द्वादशाङ्गुलोत्सेधमुरः, अङ्गुलं हृदयम्, अष्टाङ्गुलौ स्कन्धौ, षडङ्गुलावंसौ, षोड-शाङ्गुलौ बाहू, पञ्चदशाङ्गुलौ पाणी, हस्तौ द्वाद-शाङ्गुलौ, कक्षावष्टाङ्गुलौ, त्रिकं द्वादशाङ्गु-लोत्सेधम्, अष्टादशाङ्गुलोत्सेधं पृष्ठम्, चतुरङ्गु-लोत्सेधो द्वाविंशत्यङ्गुलिपरिणाहो शिरोधरा, द्वाद-शाङ्गुलात्सेधं चतुर्विंशत्यङ्गुलिपरिणाहमाननम्, पञ्चाङ्गुलमास्यम्, चिबुकौष्ठकर्णाक्षिमध्यनासिकाल-लाटं चतुरङ्गुलम्, षडङ्गुलोत्सेधं द्वाविंशदङ्गुलप-रिणाहं शिर इति पृथक्त्वेनाङ्गावयवनां भानमुक्तम् २१

२२ सम-हीन-समधिकशरीरगुणाः ।

२४८-केवलं पुनः शरीरमङ्गुलिपर्वणि चतुरशी-तिस्तदायामविस्तारसमं सममुच्यते । तत्राबुर्वलमोजः-सुखमैश्वर्यं वित्तानांष्ट्रापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे, विपर्ययस्त्वतो हीनेऽधिके वा ॥ २२ ॥

२३ सात्त्वतःपरीक्षा ।

२४९-सात्त्वतश्चेति । सात्त्व्यं नाम तद् यत् सात-त्येनोपयुज्यमानमुपशेते । तत्र ये घृतक्षीरतैलमांस-रससात्त्व्याः सर्वरससात्त्व्याश्च, ते बलवन्तः क्लेशस-हाश्रिरजीविनश्च भवन्ति । रूक्षसात्त्व्याः पुनरेकर-

ससात्त्व्याश्च ते प्रायेणाल्पबलाश्च क्लेशसहाश्रिता योऽल्पसाधनाश्च भवन्ति । व्यामिश्रसात्त्व्याश्च ये ते मध्यबलाः सात्त्व्यनिमित्ततो भवन्ति ॥ २३ ॥

२४ सत्त्वतः परीक्षा ।

२५०-सत्त्वतश्चेति । सत्त्वमुच्यते मनः । तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात् । तत् त्रिविधं बलभेदेन-प्रवरं मध्यममवरमिति । अतश्च प्रवरमध्यावरसत्त्वाश्च पुरुषा भवन्ति । तत्र प्रवरसत्त्वाः सत्त्वसाराः सारेषूपदिष्टाः, स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडास्त्ववस्था दृश्यन्ते सत्त्वगुणवैश्यात् । मध्यसत्त्वास्तु अपरानात्मन्मुपनिधाय उपष्टम्भयन्त्यात्मनात्मानं ऽ परैर्वापि संस्तभ्यन्ते । हीनसत्त्वास्तु नात्मना न च परैः सत्त्वबलं प्रतिगृह्यन्ते उपष्टम्भयितुम् । महाशरीरा ह्यपि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते, सन्निहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रभैरवद्विष्टबी-भत्सविकृतसंकथास्वपि च पशुमानुषमांसशोणितानि चावेक्ष्य विषादवैवर्ण्यमूर्च्छोन्मादभ्रमप्रपतनानामन्य-तममवाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति ॥ २४ ॥

२५ आहारशक्तिः परीक्षा ।

२५१-आहारशक्तितश्चेति । आहारशक्तिरभ्यवहरण-शक्त्या जरणशक्त्या च परीक्षया, बलायुषी ह्याहा-रायते ॥ २५ ॥

२६ व्यायामशक्तिः परीक्षा ।

२५२-व्यायामशक्तितश्चेति । व्यायामशक्तिरपि कर्म-शक्त्या परीक्षया, कर्मशक्त्या ह्यनुमीयते बलं त्रिविधम् ॥ २६ ॥

२७ वयस्तः परीक्षा ।

२५३-वयस्तश्चेति । कालप्रमाणापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । तद्वयो यथावस्थानभेदेन त्रिविधम्—बालं मध्यं जीर्णमिति ॥ २७ ॥

२८ बालवयोलक्षणम् ।

२५४-तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं लुक्-मारमक्लेशसहमसम्पूर्णबलं श्लेष्मधातुप्रायमाषो-डशवर्षं विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवास्थित-सत्त्वमात्रिशद्वर्षमुपदिष्टम् ॥ २८ ॥

२९ मध्यवयोलक्षणम् ।

२५५-मध्यं पुनः समत्वागतबलवीर्यपौरुषपराक्र-मग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बल-स्थितमवास्थितसत्त्वमाविशार्थ्यमाणधातुगुणं पित्तधातु-प्रायमाषोष्टिवर्षमुपदिष्टम् ॥ २९ ॥

३० जीर्णवयोलक्षणम् ।

२५६-अतः परं हीयमानधात्विन्द्रियबलवीर्य-पौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनाविज्ञानं भ्रश्य-

१ तदायामेति—तत् शरीरमायामे दैव्यं विस्तारे च यथोक्ते समं दैव्यं विस्तारे च यदङ्गं यत्प्रमाणमुक्तं तत्सर्वं चैतथाप्रमाणं स्यादेवंविधं शरीरं समं समप्रमाणमुच्यते । तन्त्रकं प्रेरकमिन्द्रियाणाम् । ऽ अपरानात्मनि वेदनासहो भवामि इति कृत्वा वेदनां सहेते ।

मानधातुगुणं चातधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुच्यते
आवर्षशतम् ॥ ३० ॥

३१ पूर्णमुस्तदपवादश्च ।

२५७-वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमेतस्मिन्
काले । सन्ति चाधिकोनवर्षशतजीविनो मनुष्याः ।
तेषां विकृतिवर्जैः प्रकृत्यादिबलविशेषैरायुषो लक्षण-
तश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसास्त्रित्वं विभजेत् ॥ ३१ ॥

३२ बलस्य त्रैविध्यं तत्र चिकित्सा च ।

२५८-एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्जानां भावानां
प्रवरावरमध्यविभागेन बलविशेषं विभजेत् । विकृति-
बलत्रैविध्येन दोषबलं त्रिविधमनुमीयते । ततो
भैषज्यस्य तीक्ष्णमृदुमध्यविभागेन त्रैविध्यमव-
विभज्य यथादोषं भैषज्यमवचारयेत् । आयुषः
प्रमाणज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रिय स्थाने ऽ जातिसूत्रीये =
च लक्षणान्युपदेक्ष्यते ॥ ३२ ॥

३३ कालतः परीक्षा ।

२५९-कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च द्विधा ३३
३४ संवत्सरलक्षणः कालः ।

२६०-तत्र संवत्सरो द्विधा, त्रिधा, षोढा, द्वादशधा ।
भूयश्चातः प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्य । तत्र
खलु तावत् षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते-हेमन्तो
ग्रीष्मो वर्षाश्चेति शीतोष्णवर्षलक्षणास्त्रयं क्रतवो
भवन्ति तेषामन्तरेष्वितरे साधारणलक्षणास्त्रयं
क्रतवः प्रावृट्शरद्वसन्ता इति प्रावृडितिप्रथमः प्रवृष्टेः
कालस्तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संशोधनमाधि-
कृत्य षड् विभज्यन्ते क्रतवः । तत्र साधारणलक्षणेऽवृ-
त्तुषु वर्मनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते निवृत्तिरितरेषु च ।
साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च
भवन्ति अविकल्पकाश्च शरीरौषधानाम् । इतरे
पुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाद् दुःखतमाश्च भवन्ति
विकल्पकाश्च शरीरौषधानाम् ॥

तत्र हेमन्ते ह्यतिमात्रशीतोपहत्वाच्छरीरमसुखो-
पपन्नं भवत्यतिशीतवाताभ्यातमतिदारुणीभूतमव-
रुद्धदोषं च । भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभाव-
मतिशीतप्रेहृतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते । तस्मात्
तयोर्योगे संशोधनमयोगाद्योपपद्यते शरीरमपि च
वातोपद्रवाय ॥

ग्रीष्मे पुनर्भृशोष्णोपहत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भव-
त्युष्णवातातपाभ्यातमतिशीथिलमत्यर्थप्रविलीनदो-

षम् । भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभावमेवात्युष्णानु-
गमनात् तीक्ष्णतरत्वमापद्यते । तस्मात् तयोः
संयोगे संशोधनमतियोगाद्योपपद्यते शरीरमपि पिपासो-
पद्रवाय ॥

वर्षासु तु मेघजालावतते गूढार्कचन्द्रतारे धारा-
कुले वियाति भूमौ पङ्कजलपटलसंवृतायामत्यथोप-
क्लिन्नशरीरेषु भूतेषु विहतस्वभावेषु च केवलेष्वौषध-
ग्रामेषु तांयतोयदानुगतमारुतसंसर्गोपहृतेषु संसर्गाद्
गुरुप्रवृत्तानि वमनादीनि भवन्ति, गुरुसमुत्था-
नतमानि च शरीराणि । तस्माद्वमनादीनां निवृत्ति-
विधीयते वर्षान्तेऽवृत्तुषु न चेदात्ययिकं कर्म ॥

आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतं विकल्प्य कृत्रि-
मगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन भेषजं संयोग-
संस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा
ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यत्नेनावहितः ॥ ३३ ॥

३५ आतुरावस्थालक्षणः कालः ।

२६१-आतुरावस्थास्वपि च कार्याकार्यं प्रति काला-
कालसंज्ञा, तद् यथा-अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्या-
कालः । अकालः पुनरस्य इति । एतदपि हि भवत्यव-
स्थाविशेषेण, तस्मादातुरावस्थास्वपि कालाकालसंज्ञा ।
तस्य परीक्षा मुहुर्मुहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावे-
क्षणं यथावद्भेषजप्रयोगार्थम् । न ह्यतिपतितकाल-
मप्राप्तकालं औषधमुपयुज्यमानं यौगिकं भवति ।
कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिर्वर्तयत्येव ॥ ३५ ॥

३६ प्रवृत्तिपरीक्षा ।

२६२-प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मसमारम्भः । तस्य लक्षणं
भिषगापिधातुरपरिचारकाणां क्रियासमायोगः ॥ ३६ ॥

३७ उपायपरीक्षा ।

२६३-उपायस्तु भिषगादीनां सौष्टवमभिसन्धानं च
सम्यक् । तस्य लक्षणं भिषगादीनां यथोक्तगुणसम्पद्भि-
र्देशकालप्रमाणसात्त्विक्यादिभिश्च सिद्धिकारणैः सम्य-
गुपपादितस्यौषधस्यावचारणमिति ॥ ३७ ॥

३८ आतुरपरीक्षोपसंहारः ।

२६४-एवमेते दश परीक्ष्यविशेषाः पृथक् पृथक् परी-
क्षितव्या भवन्ति । परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रति-
पत्तिज्ञानम् । प्रतिपत्तिर्नाम यस्तु विकारो यथा प्रति-
पत्तव्यस्तस्य तथानुष्ठानज्ञानम् ॥ ३८ ॥

—०—

अञ्जननिदानम् ४

(श्रीअग्निवेशप्रणीतम्)

उपोद्धातः ।

अबोधतिमिरच्छन्नचक्षुषां भिषजां कृते ।
सूक्ष्मं करोत्यग्निवेशो ग्रन्थमञ्जनमाख्यया १
सर्वरोगनिदानम् ।

दोषरोषो रुजां हेतुस्तत्प्रकोपे तु कारणम्
प्रत्येकं हीनमिथ्यातियोगः कालार्थकर्मणाम्
कटुतिक्तकषायपयोदहति-

श्रमरूक्षहिमान्नभयानशनैः ।

स्मरजागरशुक्तरणास्रगमै-

रापि कुप्यति वेगवधैरनिलः ॥३॥

शिरःशङ्खभ्रूहृत्त्रिकविटपसंध्यस्थिरुग्वि-
बन्धः पारुष्यं शयनहतिराधमानचलने ।

कटारा शोणा वा छविरपि कषायोस्य च रसः
श्रमो रूग्वैषम्यं कुपितमस्तो लक्षणमिदम्

तिलशुक्तसुरादधिमीनशरत्-

कटुतीक्ष्णपटूष्णरुदम्लतैपः ।

रतिघस्त्रनिशार्धविदाहकरै-

रेपि कुप्यति पित्तमुपोषणतः ॥५॥

श्रमो दाहो मूर्च्छा मलशिथिलता स्वेददरणं
प्रलापः पीतत्वं मुखनयनविष्मूत्रनखरे ।

मदस्तुट् तिक्तोष्णः पटुकटुरसः पाण्डुरहिता
द्युतिः पाकश्चेत्याकृतिररुषि पित्तस्य सरुषः ६

दधिदुग्धनवीनजलान्नहिमा-

ध्मशनाम्लपटूपशमाज्यतिलैः ।

गुरुमत्स्यवसन्तदिवाशयनै-

र्मधुरैरपि रोषमुपैति कफः

गुरुत्वं स्तैमित्यं श्वयथुचिरकर्तृत्वशयने
मलाधिक्यं कण्डूररुचिरुपलेपः शिशिरता ।
अपाक्तिस्तृप्तिश्चास्मृतिरिति बलासस्य सरुषः
स्फुटं लिङ्गं स्वादुः पटुरपि रसो भा च धवला
पञ्चनिदानम् ।

हेतुप्राग्रूपरूपोपशयाग्निभिरिहामयः ।

ज्ञेयो रूपेण चैकेन मुख्यमेतेषु तद्यतः ॥९॥

ज्वरनिदानम् १

दोषोऽजीर्णोज्जरं कुर्यात्

क्षिप्त्वाग्निं कोष्ठतस्त्वचि ।

सोऽष्टधा तैः पृथग्द्वन्द्व-

सर्वैरागन्तुजोऽपि च ॥ १० ॥

जृम्भाङ्गमर्दावरतिदृग्दाहौ गौरवारुची ।

पृथग्ज्वराणां प्राग्रूपं द्वित्रिजे द्वित्रिलक्षणम्

कम्पः कण्ठोष्ठविद्विशोषोऽ-

क्षवो मूर्धोदराङ्गरुक् ।

वैषम्याऽस्वप्नवैरस्यं

जृम्भा वातज्वराकृतिः ॥ १२ ॥

पीततादाहतद्वस्वेदो मूर्च्छालपस्वप्नतिक्तता
वमिभ्रमप्रलापाश्वरेकः पित्तज्वराकृतिः १३

स्तैमित्योत्कृष्टमाधुर्यं प्रतिश्यारुचिगौरवम्
कासालस्ये तृप्तिर्गोचल्यं शैत्यं श्लेष्मज्वराकृतिः

कंठास्यशोषस्तृष्णमूर्च्छादाहोऽस्वप्नोवमिभ्रमः
तमः पर्वशिरोरुक् च वातपित्तज्वराकृतिः १६

स्तैमित्यं काससन्तापौ गौरवं पर्वमूर्धरुक्
स्वापोऽस्वेदः प्रतिश्यायो वातश्लेष्मज्वराकृतिः

शीतदाहोमुहुस्तन्द्रामोहःकासोरुचिश्च तृद
लिप्ततिक्तास्यता मित्तबलासज्वरलक्षणम् १७

खरा जिह्वाक्षिणीभुध्रेस्त्राविरक्तेतृडस्थिरुक्
विकृतेहास्वेदनिद्रा शीतदाहाव्यवस्थितिः १८
-तन्द्रा प्रलापो मोहाङ्गसस्तता कण्ठशूकता
रक्तध्वनिमित्यादिः सन्निपातज्वराकृतिः १९

अभिन्यासःसमस्तैस्तैर्ध्वस्तसर्वेन्द्रियाक्रयः
सन्निपातज्वरोऽसाध्यो दोषवृद्ध्याग्निहानितः
सप्तदशद्वादशाहाद्धानिर्वा वृद्धिरस्य तैः
तत्तद्विगुणधर्मेस्तु तन्मर्यादा स्मृता क्रमात्
सन्निपातज्वरस्यादिमध्यान्ते कर्णमूलयोः
शोथोऽसाध्यःकण्ठसाध्यःसुखसाध्यःक्रमेण च
सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ।

सन्दुष्यास्त्रसावसं क्रव्यं मेदोऽस्थि मज्ज च
तद्वेदाविषमाःस्युस्तेशीतदाहादयो ज्वराः
सन्तत्या सन्ततस्तिष्ठेते सप्तदशरव्यहान् २४

द्वौ कालौ सततोऽन्येद्युरेकं कुर्यादहर्निशम्
मुक्त्वैकाहं तृतीयोऽथ द्व्यहं त्यक्त्वा चतुर्थकः
घटीःपञ्चाशदन्येद्युःस्वेह्यहंस्तु तृतीयकः
द्व्यहं चतुर्थो व्याप्नोति त्रय एते विपर्ययाः

हृद्रुगस्रवमिर्दाहो वैगन्ध्यं चास्थिरुक्कृमः
शुक्रोत्सर्गश्चेति लिङ्गं क्रमाद्भातुगते ज्वरे ॥

साध्यावाद्यौ कष्टसाध्यास्तत्परोऽन्यो न
सिद्धयति ।

मन्दोतिगौरवं स्वेदो ज्वरो नित्यं प्रलेपकः २८

चतुर्थागन्तूजः शापाभिचारवैशघातजः
पूर्वयोभूरिविस्फोटमोहाववेशजे तु रुद २९

तत्तद्भूतस्य कामोत्थे ष्ठीधीश्वमहतिज्वरे ।
दाहातिसारौ क्षेडोत्थेः यथास्वं धातजं वदेत्

बहुहेतूपद्रवोऽतिक्षीणधात्विन्द्रियां ज्वरः
असाध्यः शीतलःस्वेदी गात्रान्तर्दाहकृच्च यः

लघुर्गुरुर्निरामश्च सामः प्राकृतवैकृतौ ।
बहिरन्तर्वेगिनौ च साध्यासाध्यौ क्रमाज्ज्वरौ

लघुरूपोपद्रवः स्यादनेकोपद्रवो गुरुः ।
वर्षाशरद्वसन्तेषु तैः प्राकृतोऽन्यस्तु वैकृतः

हृल्लासापाकलालाक्षुत्तन्द्रारुच्यङ्गगौरवैः ।
वैरस्यालस्यातिमूत्रैः सामोऽन्यस्मान्निरामकः

अन्तर्दाहः प्रलापस्तृदसन्धिरुक् विडग्रहोभ्रमः
श्वासास्वेदौ चिन्हमन्तर्वेगिनोऽन्यस्य चान्यथा

विरेको विडग्रहो वा तृद
कासःश्वासोऽगरुग्वामिः

हिकामूर्च्छारुचिश्चापि

ज्वरस्योपद्रवा दश ३६

अस्वप्नाऽरुच्यरतितृदस्तम्भावीर्यागौरवं
यंत्रणान्नाभिहन्मध्ये रुक्चाङ्को धातुपाकिनः ३७

भ्रमातिज्वरतृदश्वासः पच्यमानज्वराकृतिः
दोषज्वराङ्गलघुता दोषपाकस्य लक्षणम् ३८

दाहस्वेदौ भ्रमस्तृणाकम्पोविडभिदसंज्ञता
कूजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ३९

देहो लघुमुखे पाकः स्वेदः करणसौष्ठवम्
कण्डूः क्षवो बुभुक्षा च विगतज्वरलक्षणम् ४०

अतीसारनिदानम् २

वृद्धःसविडरसःक्षिप्तबन्धिर्वातातिसारितः
अतिसारः स षोढा तैःपृथक् सर्वैः शुचाऽऽमतः

फेनरुक्षारुणं वातापित्तात्पीतारुणासितम्
कफात्सान्द्रं श्वेतहिमं वर्चः, सर्वैस्तु सर्वरुक्

शोचतो विद सविड्वासं वाष्पक्षुद्रोष्मणेरितं
सृजत्यजीर्णात्तच्चित्रं मुहुर्मुहुः सशब्दरुक् ४३

अतीसारी सृजत्यस्रं पित्तलाहारसेवनात् ।
अजस्रं विड्वातकफात्प्रवहेच्चेष्टवाहिका ४४
वमिः कूच्छं ज्वरः कासः श्वासस्तृष्णो ह शोथरुक्
हिकाऽरुचिश्चेति लिङ्गं मरणायातिसारिणः ४५
ग्रहणीरोगनिदानम् ३

गतेतिसारेऽप्यामेन दुष्टा चेद्ग्रहणी मुहुः
वचो मुञ्चत्याममेवोच्यतेऽसौ ग्रहणीगदः ४६
कुप्यति ग्रहणी नित्यं दिवा भूयो रुजामलक
साऽन्या संग्रहणी नाम्ना यामं संगृह्य मुञ्चति
शोथाग्रिमान्द्यवैवर्ण्यज्वरापाकारुचिक्षयाः
तृड्वीर्यरुगाध्मानोद्गाराः स्युर्ग्रहणीगदे ४८
पृथक् सर्वैश्चतुर्धाऽसौ तल्लिङ्गमतिसारवत् ।
विडामं पूत्य सु मज्जेत्सद्रवस्तिग्धशब्दरुक् ४९
अशोनिदानम् ४

त्वङ्मांसमेदःसंदूष्यगुदेऽर्शस्यङ्कुरान्मलाः
कुर्युः षोढा पृथक् दोषाः सर्वे द्वे सहजास्त्रजे
शोथाग्रिमान्द्यविष्टम्भसन्निधौ षोढाल्पविट्कता
पाण्डुतास्त्रक्षयावल्याध्मानोद्गारा रुजोऽर्शसाम्
प्रागुक्तदोषचिह्नैस्तु दोषानर्शस्तु लक्षयेत्
त्रिदोषचिह्नं सहजमस्रसावि तदस्रजम् ५२
बाह्यमध्यान्त्यबालिजान्येकाद्वित्रिमलानि च
तानिसाध्यानि कष्टानि न साध्यानि वदेत्क्रमात्
अजीर्णनिदानम् ५

अजीर्णं भुक्तिवैषम्याद्रेको बान्तोस्य विडग्रहः
स्युर्विष्टब्धविदग्धामाल्यान्त्यजीर्णानि वैक्रमात्
रसशेषश्चतुर्थं तत्

विष्टब्धे शूलविडग्रहौ ।

विदग्धेऽम्लः सधूमश्चोद्गारो हामे सभुक्तवान्
रसशेषेऽन्नविद्वेषः पूर्वत्रिभ्यो विष्टचिका ।

वम्यतीसारतृट्शूलभ्रमोद्वेष्टनतोदनी ५६
मूत्रांघ्रातास्वप्नकम्पारतिमोहैर्न सिध्यति
वृद्धातिवृद्धक्षीणैस्तैर्भस्मकोऽत्यशनो गदः ५७
कृमिनिदानम् ६

ज्वरो विवर्णता शूलो हृद्गोः श्वसनं भ्रमः
अन्नद्वेषोऽतिसारश्च संजातकृमिलक्षणम् ५८
पाण्डुरोगनिदानम् ७

अतिव्यवायमद्याम्लदिवास्वप्नमृदादिभिः
पाण्डवः पञ्च तैर्भिन्नैरभिन्नैः पञ्चमो मृदः ५९
पाण्डुत्वङ्नेत्रविष्मूत्रनखैः शोथमिज्वरैः
कासश्वासाग्रिमान्द्यैश्च युक्तः स्यात्पाण्डुरोगवान्
अन्तःशोथी मध्यकुशो मध्यशोथ्यन्तदुर्बलः
किंवा ज्वरातिसारी च पाण्डुरोगी न सिध्यति
पीतत्वङ्मूत्रविष्नेत्रबहुपित्तात्तु कामला ।
सैव वृद्धा कृष्णपीता त्वगादिः कुम्भकामला
रक्तपित्तनिदानम् ८

दुष्टं पित्तं विदूष्यास्रं सह तेन बहिर्विलैः ।
ऊर्ध्वं चाधो द्विधा वेति रक्तपित्तं तदुच्यते ६३
संश्लेष्मोर्ध्वमधः स्वरं द्विमार्गसकफानिलं
साध्यं याप्यमसाध्यं च रक्तपित्तं क्रमाद्वदेत्
ज्वरापाकवमिश्वासतृट्कासावत्यपाण्डुताः
भुक्ते दाहः शिरस्तापो रेकोक्षुचास्रपित्ततः

क्षयरोगनिदानम् ९

अतिव्यवायव्यायामत्रणशोकज्वराध्वभिः ।
शोषान्कुर्वन्ति ते क्रुद्धा यक्षमाणं तु कफोत्वणाः
कराङ्घ्रिदाहः पार्श्वासरुक्फास्रवमिज्वरैः
वैस्वयं क्षुद्रकश्वासकासमस्तकर्गारवम् ६७
शुक्लेक्षणत्वं मांसेच्छा रिरंसा च क्षयाकृतिः ।

उरःक्षतौ स्याद्रुक्पूतिकफपूयास्रवान्तियुक्
कासातिसारवाश्वातिस्वरभेदाहचिज्वरैः ।
पङ्क्तिरेभिः क्षयोऽसाध्यः किंवासृक्कसनज्वरैः
कासनिदानम् १०

प्राणःसद्योषःसोदानो वक्त्रात्प्रैति यदासतृट्
स कासः पञ्चधा भिन्नैस्तैः क्षतेन क्षयेण च ७०
कासते शुष्कमनिलात्पित्तात्पीतं वमेत्कटु
कफात्स्वादु कफं चान्त्यावसाध्यावुक्तलक्षणौ
हिकानिदानम् ११

पूर्ववत्कुरुते प्राणो हिकाः पञ्च गतिक्रमात्
अत्रजाहारबाहुल्याधामिका द्वित्रिवेगिनी ७२
हिका क्षुद्रा जत्रुमन्दा गम्भीरा नाभिकम्पकृत
कम्पयत्यङ्गमखिलं महत्यन्ते न सिध्यतः ॥
श्वासनिदानम् १२

अधश्चोर्ध्वकफोवातो यात्यायाति मुहुर्धदा
कफरुद्धगतिर्विष्वक् तदा श्वासान्करोत्यसौ ॥
महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्राख्यान्स्वगतिक्रमात् ।

महता निःश्वसित्युच्चैरूर्ध्वेनोर्ध्वमधो न तु
विच्छिन्नवेगं छिन्नेन तमकेनातिमूर्धरूक् ।
क्षुद्रेण श्वसनेनाल्पं पूर्वं साध्या न ते त्रयः

स्वरभेदनिदानम् १३

अत्युच्चभाषाघाताद्यैः क्रुद्धैर्दोषैः स्वराभयः ।
षोढा पृथक् समस्तैः स्यान्मेदसा च क्षयेण च
स्वनिदानस्वरूपास्ते न तु साध्यास्त्रयोन्तिमाः

अरोचकनिदानम् १४

स्वादप्यन्नं मुखे चेन्न स्वदतेऽसावरोचकः
स पञ्चधा पृथक्सर्वैस्तैः परो रुग्भयादिभिः
अरोचके मुखं तत्तद्वशं प्राकृतमन्तिमे ॥

छर्दिनिदानम् १५

अत्यजीर्णपटुस्निग्धाहृद्यगर्भकृमिद्रुतैः ।
दोषैः पृथक्समस्तैश्चाहृद्यैः पञ्चविधा भूमिः

इयामं वातेन पित्तेन पीतं श्वेतं कफेन च
सर्वैश्चित्रं वमेद्गर्भाद्वीभत्सादीक्षणादपि ॥

कासःश्वासोज्वरोहिकातृष्णावैचित्यमेव च
हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेयाच्छेदंरूपद्रवाः ॥

तृष्णानिदानम् १६

सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमुपगच्छति
पुनःकाङ्क्षति तोयं यस्तं तृष्णादितमादिशेत्

पित्तं तालुगतं क्रुद्धं सवातं कुरुते तृषाम्
सा सप्तधा पृथक् तैश्च क्षतामक्षयभोजनैः ॥

शीताद्विवर्धते वातान्न पित्ताज्जाड्यकृत्कफात्
तृट् त्रिलिङ्गामजाघातास्रक्षयाभ्यां क्षतोद्भवा

रसक्षयात्सहृत्पीडा पट्वाद्याधिक्यतोऽन्नजा ।
मोहज्वरश्वासकासकर्त्रा तृष्णा न सिध्यति ॥

मूर्च्छानिदानम् १७

संज्ञास्रोतांसि ते रुद्धा विशांत करणानि चेत्
क्रुद्धपित्तास्तदा मर्त्या मूर्च्छन्ति गतचेतनाः

सप्त मूर्च्छाः पृथक्सर्वैस्तैश्च मद्यविषास्रतः
दोषवर्णं वियत्यप्यन्यं दोषैर्मूर्च्छति चासवात्
असौम्यः सप्रलापोऽथ दाहहृत्कम्पवान्विषात्
पित्तवद्रक्तगन्धेन संन्यासोऽस्तेन्द्रियक्रियः ॥

मदात्ययनिदानम् १८

मद्यं पीतमयुक्त्या तैः कुर्यात्पानात्ययांश्चतुः
वभिर्मूर्च्छा ज्वरो दाहः प्रलापश्च श्रमोरुचिः
रेकास्वप्नारतिकफाः पानाजीर्णस्थूलक्षणम् ।

दाहरोगनिदानम् १९

पानोष्मा त्वगतो दाहं सपितास्रः करोत्यति

उन्मादविदानम् २०

भीशोककामदुष्टान्नैः पूज्यादेश्चावघर्षणैः ।
मादयन्ति मनोदोषाः स्यादुन्मादस्ततोद्धताः
अस्थाने हास्यगीताद्यैर्हीधीस्वप्नविपर्ययैः ।
रहस्यकथनोद्वेगभ्रमैरुन्मादमादिशेत् ॥ ९३ ॥

दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्चविषशुभ्यां स षड्विधः
दोषाङ्काः पूर्ववच्छोकभीकामाद्यैस्तु तत्कथाः ९४

देवदैत्यपिशाचाहिरक्षोगन्धर्वयक्षतः ।
पितृतश्च ग्रहेभ्यः स्युरुन्मादाः प्रोक्तलक्षणाः

पावित्र्यं देवविद्वेषो नग्नत्वं सर्पवद्वतिः ।
बहुभुक्त्वं गानदाने श्राद्धं चेति तदाकृतिः ९६

कम्पनिद्राफेनवमिदुमादिपतनादिभिः ।
त्रयोदशेऽब्देऽतीते तु नोन्मादी जातु जीवति

अपस्मारनिदानम् २१

दोषोद्रेकात्प्रजातायां स्मृतौ सत्यामपस्मृतिः
तदाकृतिस्तमः फेनकम्पनेत्रादिवैकृतम् ॥ ९८ ॥

चतुर्धाऽसौ पृथक् सर्वैस्तैस्तत्कोपः क्रमादिह
रविपञ्चदशत्रिंशद्दिनेषु सकलेष्वपि ॥ ९९ ॥

वातव्याधिनिदानम् २२

अशीतिवर्तजा रोगा भवन्त्याक्षेपकादयः ।
अतिप्रसिद्धान्कियतस्तेष्वहं तानिह ब्रुवे १००

आक्षेपको गतिक्षेपात्

खली जङ्घोरुपादरुक् ॥

सुरुङ्गनाभेरथो ग्रन्थिरष्टीला रुद्धमूत्रविद
प्रत्यष्टीलोदरे चेत्सा सपीडा तिर्यगुत्थिता ।

आध्मानं स्याद्यदाध्मानं साटोपमुदरं सरुक्
कफव्याकुलति वाते प्रत्याध्मानं प्रजायते ।

विष्मूत्राशयजा पीडाऽभोगता तूणिकोच्यते
गुदोपस्थोत्थिता रुक् चेद्यात्यूर्ध्वं प्रतितूणिका
वक्रीकरोति वक्त्रार्थं वातश्चेत्सरुग्दितम् ॥

गृध्रसीस्फिकषायुकटिजानुजङ्घापदव्यथा ।
कोष्ठुशीर्षं जानुशोथो

विश्वाची भुजयोर्व्यथा ॥

खाञ्जः स्यान्निग्रहात्सरुक्त्रः पङ्गुत्वमुभयोस्तयोः

अत्युद्गारस्तूर्ध्ववातो नष्टवाक्त्वं तु मूकता
कलायखञ्जः स भवेत्प्रकामं वेपते तु यः ।

आमूलमेकबाहोश्चेद्व्यथा स्यादपवाहुकः ॥
विवृतं संवृतं वाऽऽस्यं यः कुर्यात्स हनुग्रहः ।

सर्वाङ्गिकाङ्गरोगौस्तः सर्वाङ्गिकाङ्गनिग्रहात्
मुहुर्धनुर्वन्नमयेन्मोहयेच्चापतन्त्रकः ।

जिह्वास्तम्भः स येनान्नपानवाक्येष्वनीशता
बाह्यायामान्तरायामौ बहिरन्तश्च कर्षणात् ।

स्नायूनामथ विज्ञेयो व्रणायामोऽरुषा तथा ॥
स्थानानामनुरुपांश्चलिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत्

ग्रन्ति वातामया वृद्धाः क्षीणमांसबलानलम्
वातरक्तनिदानम् । २३

अत्यध्ववाहनविदाहन्नादेः सरुषाऽसृजा
युज्यते चेन्मरुदुष्टस्तदा स्याद्वातशोणितम् ११२

दाहगौरवरुक्तोदकण्डूवैवर्ण्यमण्डलम् ।
त्वच्युददङ्गसङ्कोचशोथं वातास्रलक्षणम् ११३

वाताधिकेतिरुक्पित्ते दाहो रक्तेऽतिशोणता
कफेऽतिगौरवं चिह्नं द्वित्रिजे द्वित्रिलक्षणम् ॥

मोहदाहज्वरास्वप्नपाङ्गुल्याङ्गुलिवैकृतम्
मर्मग्रहभ्रमास्फोटा वातास्रोपद्रवा नव ॥ ११५

आमवातनिदानम् २४

युगपत्कुपितावामवातौ स्वीयप्रकोपनैः ।
आमवातं जनयतः सशोथं सन्धिरुग्रहम् ॥

सर्वाङ्गैकाङ्गसन्धिस्थशोथार्तिग्रहगौरवम् ।
 ज्वरापाकाग्निमांसे च तृष्णा चामानिलाकृतिः
 आमवाताधिके वातेऽतिरुग्दाहस्तु पित्ततः ।
 कफास्तैमित्यगुरुते सर्वलक्ष्म त्रिदोषतः ११८
 जाडधान्नरूजनानाहतृदच्छर्दिबहुमूत्रताः ।
 शूलं शयननाशोऽष्टोपद्रवा आमवातजाः ११९
 शूलनिदानम् २५

एकदेशेतिरुक् शूलं शिम्बीधान्यादिसेवनात्
 कुट्टैः पृथग्द्वन्द्वसर्वेदोषैश्चामातदष्टधा ॥ १२०
 पित्तान्नाभ्यांचलाद्रस्तौपार्श्वहृत्कुक्षिजंकफात्
 द्वित्रिस्थानं द्वित्रिदोषं शूलं चामाशये रसात् ॥
 वेदनानाहमूर्च्छाख्यास्तृक्कृच्छ्रेगौरवारुची
 कासः श्वासश्च हिका च शूलस्योपद्रवा दश ॥
 बलासः प्रच्युतः स्थानात्पित्तेन सह मूर्च्छितः
 वायुमादाय कुरुते शूलं जीर्यति भोजने १२३

उदावर्तनिदानम् २६

वातविण्मूत्रजृम्भाश्रुक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः ।
 क्षुत्तृष्णाश्वासनिद्राणां धृत्योदावर्तसम्भवः ॥
 वातस्यरोधादाध्मानमूर्ध्वविट्कंविशोऽथरुक्
 वस्तौ मूत्रस्य जृम्भायाः शिरोरुग् हृद्रुजोश्रुणः
 क्षवथोरिन्द्रियग्लानिरुद्गारस्यानिलार्तयः ।
 छेदः कुष्ठानीन्द्रियस्याश्मरी दृब्धान्दता क्षुधः ॥
 तृषोऽतितृष्णा श्वासस्य हृद्रुक् स्वापस्य जृम्भणम्
 विड्वान्तिशूलतृङ्गलानिक्षेप्ययुक्तं त्यजेदमुं

गुल्मनिदानम् २७

हृन्नाभ्योरन्तरेग्रन्थिः संचारी यदि वाचलः
 वृत्तश्चयोपचयवान्स गुल्मः पञ्चधा मतः ॥
 तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्वहृन्नाभिवस्तयः
 दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च स्त्रीणां रक्तेन पञ्चमः

जीर्णेऽन्नेवातजः कुप्येत्तस्मिञ्जीर्यति पित्तजः
 भुक्ते तु कफजो गुल्मः सर्वदा सर्वदोषजः ॥
 प्रसवार्तवपातानां काले यासात्म्यभोजना
 वायुस्तद्रक्तमादाय गुल्मं निर्माति पैत्तवत् ॥
 स्पन्दतेपीडितो नाङ्गैः सशूलो गर्भचिह्नयुक्
 गुल्मोऽसृजश्चिकित्स्योऽसौ मासे तु दशमे गते
 श्वासशूलपिपासन्नविद्वेषो ग्रन्थिगूढता ।
 जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥
 हृद्रोगनिदानम् २८

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः
 हृदि पीडां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते १३४
 स पञ्चधा पृथग्दोषैः समस्तैश्च कृमेरपि ।
 कृमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः
 मूत्रकृच्छ्रनिदानम् २९

नालस्य मूले मध्ये या रुद्ध्वाऽग्रे सदाहर्क
 कणश्चेत्सवेन्मूत्रं मूत्रकृच्छ्रं तदुच्यते १३६
 मूत्रकृच्छ्राण्यष्ट दोषाश्मरीविट्शल्यशुक्रतः
 दोषैर्लिंगं पृथक्सर्वैः

कृच्छ्रे रुद्धाहगौरवम् ॥
 द्विधारं मूत्रमश्मर्या विट्क्षोभाद्विड्विगान्धि तत्
 क्षते हते वा शल्येन कृच्छ्रं स्यान्मूत्रवर्त्मनि
 तत्र रुद्धे मले शुक्रात्पाप्मात्कृच्छ्रं परं सरुक् ।
 वस्तिमेहनरुग्दाहाटोपैः कृच्छ्रं न सिध्यति ॥
 मूत्राघातनिदानम् ३०

मूत्रादि धृत्वा दुष्टेन रुद्ध्वा रुद्ध्वा शनैः शनैः
 मरुतोत्सृज्यते मूत्रं मूत्राघातस्तदा भवेत् ॥
 अश्मरीनिदानम् ३१

वातो मूत्रगतं शुक्रं कफं वा शोषयेद्यदा ।
 तदाऽश्मरी स्यात्क्रमशो गोपित्वेऽपि रचना

रुद्धनाभिसीवनीवस्तिमूर्धगोमेदकोपमम्
मूत्रकृच्छ्रं शीर्णधारं ज्वरश्चाश्मरिलक्षणम् ॥
बालानां सा पृथग्दोषैर्युनां शुक्रभवाश्मरी
नाभ्यण्डशोथरुबद्धमूत्रणाचनया मृतिः ॥
प्रमेहनिदानम् ३२

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि
ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ।
नवाल्पपानं गुडवैकृतं च
प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वम् १४४
मूत्रमिश्रं केवलं वा शुक्रं मेहति चेन्मुहुः
स प्रमेहोऽत्र भेदस्तु मूत्रवर्णविभेदतः १४५
जलेक्षुसान्द्रासवशुक्रपिष्ट-
लालाशनैः सैकतशीततस्ते ।
माञ्जिष्ठहारिद्रकनीलकाल-
क्षारास्त्रतो मज्जवसेभपौष्पात् १४६
साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षट्
याप्या न साध्याः पवनाच्चतुष्काः
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वा-
न्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते १४७
दोषप्रकोपचिह्नानि प्रमेहाणामुपद्रवाः ।
शरावी कच्छपी पुत्रिण्यलजी च विदारिका ।
मसूरी विनता जालिन्यापि विद्रधिषार्षपी ।
नामानुरूपाः पिडिका, दशेमास्तदुपेक्षणात् ॥
मेदोरोगनिदानम् ३३

मेदस्तु वर्धते श्लेष्महेतुभिस्तेन ना भवेत्
सर्वकर्मासमर्थोऽतिस्थूलस्फिगुदरस्तनः १५०
काश्यानिदानम् ३४

स्वभावादुर्बलो ह्येकः परो रोगादिदुर्बलः
स्वभवदुर्बले नास्ति चिकित्साऽस्त्यपरत्र सा
उदरनिदानम् ३५

मन्दाग्नेरहितैरत्रैरुदराण्यष्ट तानि तु ।
पृथग्दोषैः समस्तैश्च ग्रीहबद्धक्षतोदकैः १५२

वातविट्सङ्गदौर्बल्योदरवृद्ध्याग्निमन्दता
पच्छोथवस्तिरुदाहाध्मानं, सर्वोदराकृतिः ॥
कृष्णपीतार्जुना दोषैः शिराः स्युर्दरे क्रमात्
दुष्टाम्बुनखविडलोमार्तवदूषीविषादिभिः १५४
दूष्योदरं त्रिलिङ्गं स्यान्नाभेरुर्ध्वं चितं स्रक्
वामे जीर्णज्वरात्सीहा यकृदाल्यस्त्रतोऽन्यतः
हन्नाभिमध्ये निचितं दुष्टं वचोऽत्र लेपकृत-
वातेन न बहिर्याति तद्वद्गुदमार्तिकृत १५६
अन्नाद्यागतशल्येन भिन्नमन्त्रे जलं गुदात्
सवेन्नाभेरधोवृद्धं परिस्त्राव्युदरं हि तत् १५७
स्नेहपानाद्रे रेकादत्यम्बु पिवतो हिमम् ।
अम्बुपूर्णाद् दृतिप्रख्यमधो नाभेर्दकोदरम्
पक्षान्दद्गुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ।
प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रं चोदरं नृणाम्
शोथनिदानम् ३६

अतिक्षाराम्लदुष्टाम्बुविरुद्धाधिमूत्रैः
पञ्चकर्मापचाराद्यैर्जायते श्वयथुर्नृणाम् १६०
शिरातनुत्वं वैवर्ण्यं रोमाश्चोत्सेधगौरवम्
ऊष्मानवस्थितत्वं च सर्वं श्वयथुलक्षणम् ।
नवधा तैः पृथग्द्वैः सर्वैर्घाताद्विषाच्च सः
प्रागुक्तलिङ्गैस्ते ज्ञेया यथाहेतुः स घातजः ॥
विषजः सविषप्राणिदंशमूत्रमलादिभिः ।
ऊर्ध्वगामीनरपदभ्यामभोगामी मुखस्त्रियम्
उभयं वस्तिसंपातः शोथो हन्ति न संशयः
छर्दिः श्वासोरुचिस्तृष्णा ज्वरोतीसार एव च
सप्तकोऽयं सदौर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः १६४
कुरंदकनिदानम् ३७

वायुर्वक्षणतः प्राप्य मुष्कौ मुष्कधराः शिराः
प्रपीड्य वृद्धिं कुरुते मुष्कयोः स कुरण्टकः ॥
दोषास्त्रमेदोमूत्रान्नैः स गदः सप्तधा स्मृतः
रुग्दाहकण्डूदोषेभ्योऽस्त्रात्कृष्णस्फोटभागशः
मेदोजः कफवन्मौत्रो घृतं तद्यन्त्रणात्सृजेत् ।

आघातादेर्मस्त्रीत्वा क्षुद्रान्नं वङ्क्षणादधः ॥

अन्नवृद्धिं करोत्यन्नं यन्त्रणात्स्यात्सखध्वनिः ।

वर्धनिदानम् ३८

वङ्क्षणग्रन्थिमनिलः कुरुते वर्धनामकम् ॥

श्लीपदनिदानम् ३९

पादशोफः श्लीपदं तैः पृथक्सर्वैः कफोत्वर्णैः
तर्त्कर्णकरनेत्रौष्ठशिश्ननासास्वपि कचित् १६९

व्रणशोथनिदानम् ४०

प्राग्रूपमरुषः शोथः काप्यङ्गे स्फुटितस्तु सः
रूपं षोढा पृथक्सर्वं दोषास्त्रागन्तुकं च तत् ॥

विषमं पच्यते वातात्पित्ततत्स्वाचिरं, चिरम्
कफजः, पित्तवच्छोथौ रक्तागन्तुसमुद्भवौ १७१

मन्दोष्णतालपशाफेत्वा काठिन्यं त्वक्सवर्णता
मन्दवेदनता चैतदामशोथस्य लक्षणम् ॥१७२

अतिदाहरजातोदशोषभेदविवर्णताः ।
तृष्णा ज्वरश्च शोथस्य पच्यमानस्य लक्षणम् ॥

कण्डूर्बल्युद्भवस्तोदो रक्ताशान्त्यारुण्यनम्रता
यन्त्रणात्पूयचलनं पक्वशोथस्य लक्षणम् ॥१७४

सावर्ण्यं रक्तवगाढत्वमस्रपाकाकृतिः पुनः
रूपपाकपूयास्तेनारुःपाके तु त्रिदोषरुद्ध ॥

शारीरागन्तुभेदेनारुद्विधाद्यं तु दोषजम् ।
परं शस्त्रादिकं त्वत्र दोषै रूढाहर्गौरवम् ॥

रक्तस्त्रावो रक्तजेऽथा--
गन्तुजं तच्च पद्विधम् ।

छिन्नं भिन्नं क्षतं विद्धं पिचिचतं घृष्टमित्यपि
पातान्त्रभेदस्वल्पाखर्वेचूर्णेन घर्षणात् ।

सशल्यं यन्त्रणात्सास्त्रं बुद्बुदं चट्चट्ध्वनि
तृड्ज्वरोन्मादरुद्धोहरेकहिकापतानिकाः ।

कम्पच्छर्दिश्वासकासपक्षाघातहनुग्रहाः १७९
शिरास्तम्भो विसर्पश्चोपद्रवाः षोडशारुषः ।

सर्वैरेतैर्व्रणोऽसाध्यो याप्योऽर्थश्च सुखस्तथा
दान्तरस्तु करोत्यसौ ।

भग्ननिदानम् ४१

भग्नं द्विधा सन्धिकाण्डभेदात्षोढात्र सन्धिजम्
विवर्तितं तथोत्क्षिप्तं तिर्यक् क्षिप्तमधोऽपि च ॥

विशिष्टमुत्पिष्टमिति

काण्डे द्वादशधा तु तत् ।

अस्थिझल्लीकर्कटाश्वकर्णचूर्णितपिचिचतम् ॥

काण्डभग्नं द्विधा छिन्नवक्त्रं चाप्यतिपातितम्
मज्जागतं च स्फुटितं यथास्वं लक्षयेदिदम् ॥

नाडीव्रणनिदानम् ४२

उपेक्षणाद्योऽतिदूरं गतो नाडी च यो व्रणः
नाडीव्रणः स विज्ञेयः सपूयक्रेददाहरक ॥

भगंदरनिदानम् ४३

गुदस्य द्वाङ्गुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिडिकार्तिकृत
भिन्नो भगंदरो ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः ॥

सरुक्केदोऽनेकमुखो वातात्स्याच्छतपोनकः
उष्ट्रग्रीवस्तु पित्तेन परिस्तावी कफेन च १८६

शम्बूकावर्तकोन्मार्गगौ तु स्यातां त्रिदोषजौ
शुक्रमूत्रवहौ दुःखौ न साध्यौ दूरगौ भृशम्

गलगण्डनिदानम् ४४

गलैकदेशे श्वयथुरपाको गलगण्डकः ।

भेदोवातकफैस्त्रेधा कण्डूरुग्गौरवं क्रमात् १८८
ग्रन्थिर्बुदनिदानम् ४५

ग्रन्थिः कुत्राप्यपाकोऽङ्गे दोषास्त्रागन्तुभेदसः
स एव पाक्यर्बुदः स्यात्तद्वत्षोढा मुहुः स्रवन्

गण्डमालानिदानम् ४६

गण्डमाला गलेऽनेकैर्गण्डैर्भेदः कफोत्थितैः ।
चिरपाकिभिरेषैव चिरस्थाऽपाचिका भवेत् ॥

विद्रधिनिदानम् ४७

श्वयथुर्मुष्टिविदाहरगाढ्यो विद्रधिर्द्विधा ।

बहिरन्तश्च षोढा तैः पृथक्सर्वैरुक्क्षतात् ॥
बाह्यः स पकोरुर्वत्स्या-

दान्तरस्तु करोत्यसौ ।

बस्तौ कृच्छ्रं क्लोभ्युदन्यां; पार्श्वबन्धं तु वृकयोः
पायावपानविद्वरोधं कुक्ष्यावनिलजा रुजः ।

नाभ्यां हिक्का हृदि श्वासं ह्रीन्हि श्वासाप्रवर्तनम्

• यकृत्यजस्रं कसनं वङ्क्षणे तु कटिग्रहम् ।

स पको वामयेदूर्ध्वं नाभेः सञ्चारयेदधः ।

नाद्यः साध्यश्च मर्मोत्थो विद्रधिर्भूर्युपद्रवः

विद्रधिः स्त्रीस्तने रक्तः शोथरूढाहपाककृत् ।

कुष्ठनिदानम् ४८

विरूद्धाहारदुष्कर्मपञ्चकर्मापचारतः ।

दुष्टस्त्रीमध्यमांसांश्चुसेवाद्यैः कुष्ठसम्भवः १९६

कपालाद्युद्भवो रक्तदुष्टिरिन्द्रियवैकृतम् ।

पाङ्गुल्याबल्यकौण्यं च महाकुष्ठाकृतिश्चिरात्

कपालं वातवद्रूक्षं पित्तादौदुम्बरं च तत् ।

कफात्सितं मण्डलं तैर्गुञ्जावस्काकणं सरूक् ॥

वातपित्ताद् दृष्यजिह्वं सकम्पमरुणासितम् ।

कफपित्तात्पुण्डरीकं पुण्डरीकदलोपमम् ॥१९९॥

दद्रुः कण्डूत्थपिडिकायुक् सरन् मण्डलात्ततः ।

सप्तैतानि महाकुष्ठा-

नीमचर्मभचर्मवत् ॥ २०० ॥

किण्वत्किटिभं चर्मदलं तु दरणात्त्वचः ।

पामा पाण्योः कण्ड्वरुची विचर्चीः सर्वजस्तु तैः

तैर्मेढ्रपार्श्वजैः कच्छूः पाददारैर्विपादिका ।

सिध्मोर्ध्वदेहे कषणाहाल्यलान्प्रसूनवत् ॥

शतारुरल्पाभिः स्यादलसं शोणमण्डलम् ।

एककुष्ठं मत्स्यखण्डोपमं श्वित्रं ततः सितम् ॥

उपदंशनिदानम् ४९

हस्तदन्तनखाघातयोनिदोषादिभिर्मलाः ।

पृथक् सर्वैर्व्रणाः कुर्युर्लिङ्गे वर्ति च पञ्चमीम्

अस्थिशोथरुजा दाहसन्धिग्रहमरुषि च ।

केशलोमप्रपातश्च वैवर्ण्यं चोपदंशतः २०५

शीतपित्तनिदानम् ५०

वरटीदृष्टवच्छोयाः कण्डूच्छर्दिज्वरप्रदाः ।

शीतपित्तानिमित्ताः स्युर्दृढा वृषां बहिः

अम्लपित्तनिदानम् ५१

अविपाकलमोत्केदित्काम्लोद्गारिगौरवैः

हृत्कण्ठदाहारुचिभिरम्लपित्तं केद्विषक् २०७

विसर्पनिदानम् ५२

अतिदाहरुजारागसावारुच्यतिप्रदाः ।

क्षुद्रव्रणविसर्पाः स्युः सर्वतः परिसर्पणात् ॥

मसूरिकानिदानम् ५३

ज्वरच्छर्दिभ्रमाद्याः स्युर्बालानां तु मसूरिकाः

पद्मस्ततलदृश्यास्ता न सिध्यन्त्यनलक्षयात्

विस्फोटकनिदानम् ५४

अग्निदाहादिव स्फोटा विस्फोटाः स्युर्महारुजः

पृथग्द्वन्द्वसमस्तैस्तैरसाञ्चिते विषोपमाः २१०

बालरोगनिदानम् ५५

ये गदा महतामुक्ताः स्युस्त एवार्भकेष्वपि

किंतु देहाग्निदोषादेर्लघ्वाल्बवः परम् ॥

क्षीरालसः पृथग्दोषैर्लालात्तावोऽतिरोदनम्

गुदपाकास्यपाकौ च दन्तोद्भेदादयः परे ॥

ऊर्ध्वं पश्येदतः स्वादेत्क्षिपेद्वात्रं वमेत्ययः

जागर्ति रोदिति श्यावो ग्रहग्रस्तोऽर्भकः कृशः

स्त्रीरोगनिदानम् ५६

सावो गर्भस्याचतुर्थान्मासात्पातस्ततः परम्

स मूढगर्भो यः स्थानाच्च्युतो न बहिरास्तेत्

गर्भास्पन्दो धीविनाशो मृतेर्गर्भेऽपचारतः

विरेकशैत्यतृट्कम्पज्वराद्यैः सा न सिद्ध्यति

अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुमात्रता

दाहः शोथातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम्

अस्रस्रातिः स्यात्प्रदरं योनिः स्त्रीणामनार्तवा

रुग्ङ्गमर्दोर्बल्यक्षुत्तृत्पाण्डुत्वदाहकृत् २१७

तच्चतुर्था पृथक्सर्वदोषैः स्यादार्तवं पुनः

शशास्रतुल्यं यच्चोक्तं धौतं वासो न रञ्जयेत्

ध्वजभंगनिदानम् ५७

अतिव्यवायशीलो यो न च वाजीक्रियारतः

ध्वजभङ्गमवाप्नोति स शुक्रक्षयहेतुकम्

अल्पशीतोष्णतेजः क्षुत्पिपासाश्रमरुदसहः

पिडिकासन्धिशिथिलो हीनबुद्धिवलेन्द्रियः ॥

पाण्डुरोऽल्परतिस्तोयतुल्यरेता श्लथध्वजः

मन्दवह्निश्च दीनश्च क्षीणशुक्रो नरो मतः ॥

असाध्यं सहजं क्लेशं मर्मच्छेदात्तु यद्भवेत्

साध्यानामितरेषां च कार्यो वाजीक्रियाक्रमः

नेत्ररोगनिदानम् ५८

धूलिधूमार्कशाकाम्लतीक्ष्णस्त्रीजागरादिभिः

गण्डूपाञ्जननस्यादिहीनानां स्युर्दृगामयाः २२३

तिमिरं पटलं काचमभिष्यन्दोऽधिमन्थकः

पक्ष्मकोपो व्रणकोपश्चेत्याद्या नयनामयाः २२४

नेत्रकोपः पृथक्सर्वैस्तैस्त्राच्चान्यहेतुतः ।

रुगश्रुरागशोथाद्यैरामः पक्वस्ततोऽन्यथा २२५

अव्यक्तं तिमिरी चैकमनेकं पटलीक्षते ।

काची सूक्ष्माम्बरच्छन्नदृगिवोर्ध्वमथो न तु ॥

शिरोरोगनिदानम् ५९

अकालपलितं पीडा सूर्यावतर्धभेदकाः ।

इन्द्रलुप्तं च्छेषपात इत्याद्याः स्युः शिरोगदाः ॥

कर्णरोगनिदानम् ६०

करोति विगुणो वायुर्मलं संगृह्य कर्णयोः

सकफः पाकवारिष्यशूलस्रावादिकान्गदान्

नासारोगनिदानम् ६१

अशोऽस्रस्रावपिडिकापूयस्रावश्च पीनसः

प्रतिश्यायश्छल्लिकाचेत्याद्या नासामयाः स्मृताः

मुखरोगनिदानम् ६२

सरक्तः कुरुते श्लेष्मा दन्तार्शो दन्तचालनं

दौर्गन्ध्यपिडिकापाकमूकादींश्च गदान्मुखे ॥

विषनिदानम् ६३

जिह्वामौढ्यशिरोदाहभ्रमोन्मादारुचिज्वरैः

श्वासहिकादन्तहर्षैर्जानीयात्स्वावरं विषम् ॥

दंशवैवर्ण्यशोथाभ्यां सेकरेकतमोभ्रमैः ।

निद्राक्षिरागरसनार्मौढ्यैश्चाहिविषं वदेत्

विद्धं तु वृश्चिकेनांगं ज्वलदङ्गारभागिव

सदाहरुड्मोहमन्यद्यथास्वं विषमुन्नयेत् ॥

उपसंहारः ।

अतिविस्तरपुस्तकपाठभया-

दतिह्रस्वतया धृतभूरिधियाम् ।

नयनानलदृङ्मितपद्यकृतं

भिषजामिदमञ्जनमस्तु मुदे ॥

चकार चतुरोऽञ्जनं तदिदमभिवेशोऽञ्जनं

परोपकृतये कृतं परिमितं रुजां ज्ञापकम्

ततः समुदितैः सदा मुकृतराशिभिस्तुष्यतां

तुषारगिरिकन्यकापरिवृढः सयोषित्सुतः

इति श्रीअभिवेशप्रणीतमञ्जननिदानं समाप्तम् ॥



वैद्यविनोदनिदानम् ।

उपोद्घातः ।

आदौ रोगं परीक्षेत भिषकुर्यात्ततः क्रियाम्
सर्वेषामेव रोगाणां दोषाः क्रुद्धा हि कारणम् १
दोषास्त्रयः पवनपित्तकफाः समासा—

दूदुष्टास्त एव विविधाऽऽमयदा भवन्ति ॥

तेषां प्रकोपकरणे किल रूक्षमुष्णं

स्निग्धं क्रमेण विविधाहितसेवनं च २

ज्वरनिदानम् १

— १ —

ज्वरो राजा हि रोगाणामतः प्रथममुच्यते ३
दक्षापमानपरिकोपितवामदेव—

श्वासोद्भवो ज्वर इति प्रथितं पुराणे ॥

आगतुकः सकलयुग्मपृथग्विभेदै—

वार्तादिभिर्भवति सोऽष्टविधो नराणाम् ४

मिथ्याऽऽहारविहारतः

प्रकुपिता दोषा रसस्यानुगाः,

कोष्ठान्निं ज्वरादा निरस्य

बहिरित्यामाशये संस्थिताः ॥

तापोऽग्नग्रहणं क्लमो हि

युगपत्संदृश्यते स ज्वरो

वैरस्यं नयनप्लवः श्रमरुजः

पूर्वं हि तस्योद्गमे ५

आसप्तरात्रं तरुणो ज्वरः स्यात्—

काथो न देयो न हि तत्र रेकः ॥

अत्याकुलत्वं प्रगताः कषायै—

दोषा विजेतुं सुतरामशक्याः ॥६॥

वातोद्भवः सप्तरात्रादशरात्राच्च पैत्तिकः ॥

श्लैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकं प्रयाति हि ७

— २ —

विषातिकामक्षतशोकभूत—

भयाभिशपादिभिरौषधीनाम् ।

गन्धैर्ज्वरा ये प्रभवन्ति नृणा—

मागन्तुकास्ते मुनिभिः प्रदिष्टाः ॥८॥

श्यावास्यतावान्तिमदातिमोहा—

स्तृष्णाऽतिसारो विषजे ज्वरे स्युः ॥

आलस्यचित्तभ्रममोहतन्द्राऽ—

रुचिक्रमाः कामभवे भवन्ति ॥९॥

उद्विग्नतारोदनकम्पनानि

भूतोद्भवे शोकभयाच्च वायुः ॥

क्रोधाच्च पित्तं हि मलास्त्रयोऽपि

यथास्वमेतान्परिभावयेन्ना ॥१०॥

— ३ —

जृम्भांगमदो विरसास्यता रुक्—

हन्मूर्द्धगात्रेषु शक्नुद्विबन्धः ॥

कण्ठौष्ठशोषो विषमो हि वेगो

रौक्ष्यं प्रकम्पोऽनिलजे ज्वरे स्यात् ॥११॥

नेत्रे विदाहो मुखतिक्तता तृद्—

भ्रमः प्रलापो भृशमुष्णमङ्गम् ॥

वेगोऽतितीक्ष्णः सरणं वमिश्च

पीता च भा पित्तभवे ज्वरे स्यात् ॥१२॥

अन्नारुचिर्गौरवमंगसादो

रोमोद्गमो मूत्रनखादिशौक्ल्यम् ॥

निद्राऽतिशैत्यं मधुरत्वमास्ये—

श्लेष्मज्वरे स्यात्स्तिमितो हि वेगः ॥१३॥

तृष्णा भ्रमो दाहशिरोरुजश्च

कण्ठास्यशोषारुचिरोमहर्षाः ॥

मूर्च्छातमच्छर्दिर्विजृम्भणानि

निद्रात्ययो मारुतपित्तजे स्यात् ॥१४॥

स्तैमित्त्यकासारुचिर्ष्वभेद-

शिरोरुजः पीनसमध्यवेगौ ॥

सन्तापकम्पौ गुरुता शरीरे

निद्रा व्यथा वातकफज्वरे स्यात् ॥१५॥

कासोऽरुचिर्मोहवमिप्रसेकाः

संलिप्ततित्तं वदनं विगंधि ॥

मुहुर्मुहुर्हर्षणशीतदाहा

लिङ्गं ज्वरे तत्कफपित्तजे स्यात् ॥१६॥

- ४ -

क्षणे क्षणे शीतमथो विदाहः

श्वासश्च सन्ध्यास्थिशिरस्सु पीडा ॥

सास्त्रावयुक्ते कलुषे विभुध्रे

रक्ते च नेत्रे भ्रममोहकासाः ॥१७॥

तन्द्राप्रलापो वमथुर्विनिद्रा

कर्णौ सशब्दौ सरुजौ प्रकम्पः ॥

कण्ठस्तु शूकैरिव संवृतो हि

स्त्रात्सन्निपाते कठिना च जिह्वा ॥१८॥

सन्धिगश्चान्तकर्णैव रुग्दाहश्चित्तविभ्रमः ॥

शीताङ्गस्तन्द्रिकर्णैव कण्ठकुब्जश्च कर्णकः १९

विख्यातो भुग्रनेत्रश्च रक्तष्टीवी प्रलापकः ॥

जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश २०

सन्धिके सप्तरात्राणि चान्तके दश वासराः ॥

रुग्दाहे विंशतिर्ज्ञेया त्रयोऽष्टौ चित्तविभ्रमे २१

शीताङ्गो पक्षमेकं तु तन्द्रिके पञ्चविंशतिः ॥

विज्ञेया वासराश्चात्र कण्ठकुब्जे त्रयोदश २२

कर्णके च त्रयो मासा भुग्रनेत्रे दिनाष्टकम् ॥

रक्तष्टीवे दशाहानि प्रलापे च चतुर्दश ॥२३॥

जिह्वके षोडशाहानि पक्षोऽभिन्यासके तथा ॥

परमायुरिदं प्रोक्तं त्रियते तत्क्षणादपि ॥२४॥

विज्ञेयः सन्धिगः सन्धिशिरःशूलात्सुदारुणात्

शूलं च शोफो जठरे गुरुत्वं

सस्ताङ्गता सन्धिषु वेदना च ॥

बलक्षयो वातकफप्रकोपो

निद्रात्ययः सन्धिगसन्निपाते ॥२५॥

दाहः प्रकम्पो भृशमुष्णमग्नं

मूर्धनः प्रकम्पः कसनं च हिक्का ॥

श्वासप्रमोहौ सततं च यस्मि-

स्तमन्तकारुखं विबुधैर्विवर्ज्यम् ॥ २६ ॥

प्रलपनपरितापभ्रान्तिमोहप्रकम्पा

भ्रमणदहनमान्द्यं कण्ठमन्याग्रहश्च ॥

श्वसनकसनशूलं व्याकुलत्वं तृडर्त्ति-

र्भवति मृतिरहोरुग्दाहके सन्निपाते ॥२७॥

भ्रममदपरितापा मोहवैकल्यभावा

विकलनयनहास्यं गीतनृत्यप्रलापाः ॥

श्वसितमधिकमेतल्लक्षणं यत्र सर्वं

भवति च तमसाध्यं केपि चित्तभ्रमाख्यम्

तुषारशीतं सकलं शरीरं

प्रकंपाहिके शिथिलाङ्गता च ॥

खिन्नः स्वरः कासवमिप्रसेकाः

स शीतगात्रः शरणार्थमुक्तः ॥२९॥

प्रभूततन्द्रा ज्वरवेगतृष्णाः

श्यामा स्वरस्पर्शवती च जिह्वा ॥

श्वासातिसारौ वमथुः प्रदाहः

कर्णे रुजस्तन्द्रिकसन्निपाते ॥३०॥

शिरोव्यथादाहहनुग्रहाश्च

सन्तापमूर्च्छा गलरोधपाकाः ॥

प्रवेदनावातभावाः प्रलापाः

स कष्टसाध्यः किल कण्ठकुब्जः ॥३१॥

कण्ठग्रहायासशरीरपीडा

सन्तापकासश्वसनप्रसेकाः

शोफश्च शूलं बहु कर्णमूले

स कष्टसाध्यः किल कर्णकारुखः ॥३२॥

स्मृतिशून्यता ज्वरविट्वाद्धिराति-

श्वसनं विभुग्रतरले नयने ॥

भ्रमकंपनप्रलपनानि मृतिः

काथितो विभुग्रनयनो मुनिभिः ॥३३॥

रक्तष्ठीवी भवति मनुजो यत्र तृष्णा प्रमोहः

श्वासःशूलं भ्रमवामिमदाऽऽध्मानसंज्ञाप्राणशः

श्यावा रक्ता तनुरतितरां दाहहिकातिसारा

रक्तष्ठीवी सु मुनिभिरुदितःप्राणहा सन्निपातः

कंपः प्रलापः परितप्तमंगं

दाहो ज्वरस्याभ्यधिको हि वेगः ।

संज्ञाविनाशो विकलांगता च

प्रलापकोऽसाध्यतमो मतश्च ॥ ३५ ॥

श्वासकासपरीतापविबुलः

कण्टकैर्विवृतकंठाजिह्वकः ।

मूकताबाधिरताबलक्षयः

कष्ट एव किल जिह्वकः स्मृतः ॥३६॥

निद्रात्ययः श्वासचलप्रकोपा

निश्चेतनो नष्टवर्णतिष्ठ ।

ब्रूते हि कष्टं विकलत्वमंगेऽ-

मिन्यास उक्तः स तु मृत्युतुल्यः ॥३७॥

-५-

शीतोष्णाभ्यामनियतात्कालाद्यश्च प्रवर्तते।

विषमात्क्षिणवेगात्तु स ज्वरो विषमः स्मृतः

संततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थको ।

विषमाः पञ्च विज्ञेया ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः

दोषोऽल्पोहितसंभूतः करोति विषमज्वरान् ।

सप्तरात्रं दशदिनं द्वादशाहमथोत्तरम् ॥४०॥

संतत्या योऽविसर्गी स्यात्संततः स हि कथ्यते

कालद्वयं सततको दिवारात्रौ प्रवर्तते ॥४१॥

नक्तं दिनादेककालमन्येद्युष्कः प्रवर्तते ।

तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः ४२

-६-

सप्तत्रयदिनादूर्ध्वं तनुतां प्राप्य तिष्ठति ।

प्रीहाग्रिमन्थं तनुते स जीर्णज्वर उच्यते ४३

-७-

गात्रे लघुत्वं शिरसश्च कण्डूः

पाको मुखे सौष्टवमिन्द्रियाणाम् ।

स्वेदोऽन्नकांक्षा क्षवथोः प्रवृत्तिः

स्याच्चिह्नमेतद्विगतज्वरस्य ॥ ४४ ॥

यो हृष्टरोमा हृदि शूलताप-

युक्तः प्रताम्यन् श्वसतीह चोर्ध्वम् ।

स्वेदो ललाटे न तु याति वक्षः

स शातगात्रो मरणार्थमुक्तः ॥४५॥

तृष्णामूर्च्छारुचिश्वासच्छर्द्यतिसारविद्ग्रहाः ।

कासो हिकांगभेदश्च ज्वरत्योपद्रवा दश ४६

व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चक्रमणं तथा

ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान्भवेत् ४७

आतिसारनिदानम् २

स्निग्धोष्णशीतगुरुक्षविरुद्धमद्य-

पानातिशीलनविषाध्यशनाभिघातैः

स्नेहातिपानभयसात्म्यविपर्ययैश्च

नृणां भवेत्कृमिगदात्पबलोऽतिसारः ॥४८॥

संशम्य वृद्धो जलधातुरग्निं

वर्चोविमिश्रो मरुतात्वधस्तात् ॥

यः प्रेयमाणः सरति प्रकृष्टं

षोढाऽतिसारं मुनयो वदन्ति ॥४९॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरामेन शोक्तः ॥

दोषावस्था नैकरूपा भवन्त्यतिः प्रातिक्षणम्

हृत्कुक्षिनाभ्यपाने रुग्णात्रं सादोऽनिलग्रहः ॥

अविपाकः शकृतसंग आध्मानं पूर्वलक्षणम् ५१

रूक्षं फेनिलमल्पमल्पमरुणं सामं सशब्दं सरुक्

विद् श्यावं कठिनं विबद्धमसकृद्वातातिसारे

भवेत् ॥

पित्तात्पीतमथोष्णनीलमरुणं दुर्गन्धितीक्ष्णं

शकृतं ॥

स्विन्नाङ्गे विरुज्जेत्सदाहमसकृत्तृडदाह-

पाकान्वितः ॥५२॥

सान्द्रं सितं श्लेष्मविमिश्रितं स्यात्

श्लेष्मातिसारे भूशगंधि शीतम् ॥५३॥

वाराहमासंबुसमं त्रिदोषा—

द्विधादतीसारमनेकरूपम् ।

तंद्रावृषादाहमदास्यशोष-

भ्रमान्वितो मोहसमन्वितो वा ॥ ५४ ॥

शोचतो विविधैर्भावैः पित्तलैरतिसेवितैः ।

वाष्पोष्मा कोष्ठमाविश्य रुधिरं क्षोभयेत्तु तत्

गच्छेदधस्तात् गुंजाभं रक्तातीसार उच्यते ५५

अजीर्णोपद्रुतादोषाः कोष्ठं धातून्मलान्सरुक्

क्षोभयन्तः सारयन्ति षष्ठमामं वदन्ति तम् ॥

विल्वं छागीपयः सिद्धं रक्तातीसारनाशनम् ।

गुरुवृष्यान्नपानानि लवणं न प्रयोजयेत् ।

हिकाग्निसादारुचिर्वातिकासाः

सुशीतदेहोन्तरतीव दाहः ।

मूत्रग्रहो यस्य भवेद्विचिह्नं

नूनं यमस्यैति गृहं स मर्त्यः ॥५८॥

विनोत्सर्गं भवेन्मूत्रं तथा वायुः प्रवर्तते ।

कोष्ठे लघुत्वं दीप्तोष्मिर्गतस्तस्योदरामयः ५९

ग्रहणीनिदानम् ३

गतेऽतिसारे गतपावकस्य

विरुद्धदुष्टाहितभोजनस्य ।

वह्निः प्रदुष्टो ग्रहणीं च भूयः

संदूषयेतां विधिवत् चिकित्सेत् ॥६०॥

पृष्ठी कला पित्तधरा मता या

पक्वाशयामाशयमध्यगा ताम् ।

वदन्ति वैद्या ग्रहणीं प्रदुष्टां

मुञ्चेदपक्वं बहुशो हि भुक्तम् ॥६१॥

वातादधस्ताद्विसृजेद्धि वर्च-

श्चिरेण दुःखं द्रवशुष्कमामम् ।

पीतं भृशोष्णं बहुगंधि पित्ता-

स्निग्धं सितं श्लेष्मयुतं कफाच्च ॥६२॥

वृद्धस्य शोकयुक्तस्य गतवन्निहबलस्य च

ग्रहण्यार्तस्य भिषजा क्रिया त्याज्या यशोर्थिना

अशोनिदानम् ४

त्वङ्मांसमेदांसि विदूष्य दोषा

मांसांकुरान् यांश्च गुदे प्रकुर्युः ।

तानाहुरशींसि पृथक् समस्तै-

र्दोर्षस्तु रक्तात्सहजानि षोढा ॥६४॥

विष्टब्धतान्नस्य शकृद्विबन्धो

मंदाग्नितोद्गारबहुत्वकार्श्यम् ।

कुक्षेस्तथाऽऽटोपनमंगसादो

दुर्नामवृद्धौ प्रथमं भवन्ति ॥ ६५ ॥

वाताद्रोयः श्लेष्मणः शोफकंठ-

पित्तोद्रेकात् शोणितस्य प्रसेकः ।

सर्वं चिह्नं सन्निपातोद्भवे स्या-

दर्शो रोगे जन्मतो वा प्रभूते ॥ ६६ ॥

शोफातिसारौ वमिरंगसाद-

स्तृष्णाज्वरारोचकवाह्निमान्द्यम् ।

गुदस्य पाको हृदयेऽपि शूल-

मर्शो विकारी विजहाति जीवम् ॥ ६७ ॥

अजीर्णनिदानम् ५

मन्दोऽथ तीक्ष्णो विषमः समश्च

चतुर्विधो जाठरवह्निरुक्तः

स्यात् श्लेष्मपित्तानिलवृद्धिसात्म्यात्

स्वल्पापि मात्रा न पचेत् हि मन्दात्

पाकाविपाकौ विषमाद्भवेतां

मात्रातिमात्रा विपचेच्च तीक्ष्णात् ।

श्रेष्ठः समस्तेषु समाग्रेको

मन्दादजीर्णादिगदा भवन्ति ॥ ६९ ॥

तस्मादजीर्णादलसः सुधोरो

विलंबिका कष्टतरा विषुची ॥

अत्यर्थविड्वातनिरोधको य—

स्तूष्णान्वितः सोऽलसकः प्रादिष्टः ॥७०॥

ऊर्ध्वं त्वधो याति न दुष्टमन्नं

विलंबिका सा भृशदुश्चिकित्सा ।

सूचीभिरंगानि च विध्यतीव

वायुस्तु यस्यां हि विषुचिका सा ७१

ग्लानिर्वधः प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णलक्षणम्

पिपासा क्षुब्धलघुता जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥

क्षणाद्भुक्तं भवेद्भस्म स रोगो भस्मकः स्मृतः

कृमिनिदानम् ६

बाह्याभ्यन्तरभेदेन कृमयो द्विविधा मताः ७२

बाह्या मलोद्भवा ज्ञेया यूका लिङ्गाश्च नामतः ।

अभ्यन्तराः स्मृताः श्लेष्मरक्तविद्भजन्मभेदतः ॥

अजीर्णान्मधुराम्लानां सेवनात्पिष्टभोजनात् ।

अव्यायामाद्विवास्वापाद्विरुद्धालभते कृमीन् ॥

ज्वरातिसारभ्रमशूलभक्त-

द्वेषाः प्रसेको हृदयामयश्च ॥

वैवर्ण्यमगे वमिरग्निसादो

जातकृमीणामिदमेव चिह्नम् ॥ ७६ ॥

पाण्डुरोगनिदानम् ७०

पृथक् सर्वैर्मृदा दोषैः पाण्डुरोगः स पञ्चधा ७७

मृद्भस्ममद्यलवणाद्विवास्वापाद्वायतः ।

संदूष्य रुधिरं दोषाः कुर्वन्ते पाण्डुतां त्वचः ७८

त्वङ्नेत्रनयनादीनां पीतता प्रथमं भवेत् ।

वातात्कम्पभ्रमानाहाः पित्तादाहभ्रमकृमाः ७९

कफात्प्रसेकः श्वयथुस्त्रिभिर्दोषैर्हृतप्रभः ।

मृद्भक्षणादक्षिशोफो बलवर्णाग्निसादनम् ८०

कुम्भकामला ८

यः पाण्डुरोगी भृशपित्तलानि

१८ नि.

संसेवते तस्य विदुष्य पित्तम् ॥

मांसासृजो संदहते नरस्य

स्यात्कामला तेन च कुम्भकाब्दा ॥८१॥

पाण्डुदंतनखनेत्रमलो यः

पाण्डुसंहातिमतीव तु पश्येत् ।

आशु तस्य मुनिभिर्मृतिरुक्ता

शूननाभिगुदशेफस एव ॥ ८२ ॥

शाल्यन्नयवगोधूमा रसा जाङ्गलाजा हिताः ।

मुद्राढकीमसूरादिभोजने वा प्रशस्यते ॥८३॥

रक्तपित्तनिदानम् ९

व्यायामशोकातपमार्गमैथुनै-

स्तीक्ष्णाण्णकट्वम्लसुरातिसेवनैः ।

पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्दहत्यसृक्

तद्दुष्टमूर्ध्वं व्रजति त्वधो भृशम् ॥ ८४ ॥

ऊर्ध्वं तु नासामुखनेत्रकर्णै-

रधोगतं स्याद्बुद्धयोनिमेदैः ।

तथा समस्तैरपि रोमकूर्णै-

स्तद्रक्तपित्तं मुनिभिः प्रादिष्टम् ॥ ८५ ॥

शीताभिलाषः सदनं च कंठे

धूमायनं वान्तिरतीव तस्मिन् ॥

श्यावारुणं फेनिलरुक्षमस्रं

वातात्कफात्पिच्छिलपाण्डुसान्द्रम् ॥

पित्तेन पीतं तनुनीलमस्रं

सर्वात्मकं सर्वगुणोपपन्नम् ॥ ८६ ॥

दाडिमामलकनिम्बपटोल-

तन्दुलीयकललावशशैणाः ॥

शालिषष्टिकमकुष्ठमसूरा

मुद्गकोद्वरसा इह शस्ताः ॥ ८७ ॥

यश्छर्दयेदस्त्रमजस्रवान्तिः

शोणेषणः शोणितसर्वदर्शी ॥

पश्येन्नभः शोणितमेव सर्वं

स रक्तपित्ति स्त्रियते ध्रुवं तु ॥ ८८ ॥

राजयक्ष्मनिदानम् १०

वेगावरोधमद्विषमाशनाच्च

क्षयात्तथा साहसकर्मणश्च ॥

यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्स्या-

त्कफप्रधानैः सकलैस्तु दोषैः ॥ ८९ ॥

मार्गेषु रुद्धेषु रसस्य वीर्यं

क्षीणेऽग्निमान्द्यादतिमैथुनाच्च ।

यान्ति क्षयं धातव एव सर्वे

दिने दिने शुष्यति मानवोऽत्र ॥ ९० ॥

श्वासकासमदपीनसनिद्रा-

स्तालुशोषकफसंस्त्रवसादाः ।

संभवन्ति हि भविष्यति शोषे

मानवो रतरतिः सितनेत्रः ॥ ९१ ॥

पार्श्वसतापः करपादयोश्च

तापो ज्वरः सर्वशरीरगः स्यात् ।

मन्दाग्निता छर्दनमत्रालिङ्गं

तद्रोगराजस्य भिषग्भिरुक्तम् ॥ ९२ ॥

स्वरभेदो ज्वरः श्वासः कासो रुधिरदर्शनम् ।

भुक्तिद्वेषश्च जायेत षड्रूपे राजयक्ष्मणि ९३

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं पित्ताद्रुधिरनिर्गमः ।

अतीसारो ज्वरो दाहः कफात्कासोऽतिगौरवम्

उरोव्यथाशोणितवान्तिपृष्ठ-

कटिग्रहाः कासगदाः क्षतक्षये ।

गोधूममुद्गयवशालिकपष्टिकाद्या

मद्यं रसा हरिणजाङ्गलपक्षिमांसम् ९४

शुण्ठीकुलत्थयवपिप्पलिदाडिमैश्च

धात्रीघृतैर्विहितमाजरसं पिबेत्तु

यः शूनमुष्कोदरपाणिपाद-

स्तं यक्ष्मिणं श्वासयुतं प्रजह्यात् ॥ ९६ ॥

क्रोधं स्त्रियं शोकमसत्प्रलापं

त्यजेदुदारान्विषयान् भजेच्च ।

तथा द्विजातीनतिथीन् गुरुंश्च

पुण्यां कथां वा शृणुयाद्दिनेभ्यः ॥ ९७ ॥

कासानिदानम् ११

धूमाभिघाताद्रजसो व्यायामादक्षभोजनात् ।

विमार्गगत्वादन्नस्य क्षवथोश्च विधारणात् ९८

उदानानुगतः प्राणो भयकांस्यसमस्वनः ।

निरेतिवक्त्रात् दुष्टः सन् स कासो मुनिभिर्मतः

कासाः पंचविधा वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ॥

कण्ठे कण्ठभोज्यरोधः सुपूर्वं

वाताच्छुष्कं कासते भिन्नघोषः ।

पित्ताद्दाहो वक्त्रशोषो ज्वरः स्यात्

कासेत्पीतं नीलतिक्तं वमद्वै ॥ १०१ ॥

कफेन वक्त्रं परिलिप्यमानं

कासेद्भृशं सान्द्रकफः शिरोर्तिः ।

क्षतोद्भवात्कासति शुष्कमादौ

घृवित्ततोऽसृग्ज्वरशूलयुक्तः ॥ १०२ ॥

शूलदाहज्वरानाहमूर्च्छाः स्युः क्षयजाततः ।

शुष्कं घृवाति रक्तं वा दुश्चिकित्स्यां भृशं नरः

क्षीणानां क्षयजः कासः शीघ्रं देहविनाशनः

वृद्धानां क्षतजः कासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः

हिकानिदानम् १२

रुक्षशीतगुरुभोजनपान-

स्नानभारगतिवेगविघातैः ।

जायते त्वहितचारिणि हिका

मानवे श्वसनकासगदाश्च ॥ १०५ ॥

उदेति सस्त्रनो वायुः ग्रीहांत्राणि क्षिपन्निव ।
मुखान्मुहुर्हि नस्त्याशु यत्र हिका मता तु सा

श्वासनिदानम् १३

महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदैस्तु भिद्यते ॥ १०७

पंचधा श्वास एकस्तु महारोगोऽतिदारुणः ।

वैरस्यमास्ये हृदि शङ्खयोः स्या-

त्पीडा तथाऽऽध्मानमिदं हि पूर्वम् ।

स्रोतांसि संरुध्य कफेन युक्तः

श्वासान् प्रकुर्यादानिलोऽतिवृद्धः १०८

विभ्रान्तनेत्रो विकृताननः स्यात्

श्वासान्महतो मरणं स याति ।

श्वासो यदोर्ध्वं कुपितस्तदाधः

श्वासं निरुध्य प्रतिहन्ति जीवम् १०९

छिन्नश्वासेन शुष्कास्यो विच्छिन्नो विलपन्नः

विचेता विप्लुताक्षो यः स शीघ्रं विजहात्यमून

आसीन उष्णेन लभेत सौख्यं

सुप्तस्य पार्श्वे परिगृह्य वायुः ।

आध्मापयेत्तं तमकं वदाति

मेघांबुशीतैः स हि याति वृद्धिम् १११

रूक्षान्नपानैरायासैर्वायुः क्षुद्रमुदीरयेत् ।

क्षुद्रश्वासो मतस्तेन न च दुःखकरो हि सः ११२

स्वरभेदान्निदानम् १४

अत्युच्चभाष्याध्ययनाभिधात-

विषादिभिः कोपमुपेत्य दोषाः ।

स्वरावहे स्रोतासि संस्थितास्तु

ह्रन्युः स्वरं सोऽपि च षड्विधः स्यात् ॥

पृथग्वातादिभिः सर्वैर्मदसा च क्षयेण च ।

कृष्णनेत्राननो वाताद्भिन्नशब्दः शनैर्वदेत् ॥

पीतनेत्राननाः पित्ताद् ब्रूयाद्भ्रूलविदाहवान् ।

कफेन रुक्कण्ठस्तु वदेत्स्वल्पं शनैः शनैः ॥

सर्वात्मके सर्वलिङ्गः सोऽसाध्यः

• स्यात्स्वरामयः ।

धूमायति क्षयादाणी यस्य स क्षयमाप्नुयात् ॥

ब्रूयादिग्धगलो व्यक्तं मेदसोतर्गतं स्वरम् ।

मेदस्विनां च वृद्धानां स्वरभेदो न सिध्यति

अरोचकनिदानम् १५

दोषैः शोकक्रोधलोभातिमोह-

त्रासैश्चित्तद्वेषिरूपाव्रगन्धैः ।

ज्ञेयाः पंचारोचका मारुताद्यैः

प्रत्येकं चागन्तुकाः सर्वशस्ते ॥ ११८ ॥

कषायवक्त्रः परिहृष्टदंतो

वातात्तु पित्तालुवणं च वक्त्रम् ।

माधुर्यपैच्छिल्ययुतं मुखं स्या-

त्कफादहृद्याशुचिगन्धजाद्यैः ॥ ११९ ॥

वैगुण्यमोहातिजडत्वयुक्तं

त्रिदोषजेऽनेकरसं मुखं स्यात् ।

छर्दिनिदानम् १६

अतिद्रवैः स्निग्धतरैरहृद्यै-

रसात्म्यजातैरपि भोजनैर्वा ।

कृमिश्रमेदोद्गमभयादजीर्णा-

दत्यामदोषाच्च वमेत्तृषार्तः ॥ १२० ॥

वातेन पित्तेन कफेन सर्वै-

र्वीभत्सदौर्गन्ध्यविलोकनाद्यैः ।

ताश्छर्दयः पंचविधा हि पूर्व

हृल्लासरोधौ लवणप्रसेकः ॥ १२१ ॥

हृत्पार्श्वतोदस्वरभेदकासै-

र्वाताद्द्रुतं छर्दयतीह दुःखम् ।

पित्तात्पिपासाभ्रममोहशोषाः

पीतं वमेद्दुष्टतरं सदाहम् ॥ १२२ ॥

कफात्प्रसेकारुचिगौरवार्तः

स्निग्धं धनं चाल्पतरं वमेन्ना ॥

श्वासप्रमोहारुचिदरुहृत्तृष्णाः

सांद्रोष्णरक्तं वमनं त्रिदोषात् ॥१२३॥

बहलां शूलहृत्तृषैः कृमिजां च विशेषतः ।

हृद्रोगकृमितुल्येन लक्षणेन च लक्षिताम् १२३

अतिक्षीणस्य संलग्नां पूयशोणितसंयुताम् ।

सोपद्रवां चन्द्रिकाक्तामसाध्यां तां

विनिर्दिशेत्

तृष्णा श्वासो ज्वरो हिका कासो वैस्वर्यमेव च

तमक्रो हृद्दस्त्वेते ज्ञेयाश्छेदंरूपद्रवाः ।

तृष्णानिदानम् १७

बलक्षयश्रमभयैरत्युष्णैरुपसेवितैः ।

कुपितं पित्तमूर्ध्वं तु सवातं जनयेत्तृषाम् १२६

असकृद्यः पिवेत्तोयं तृप्तिं नैवाधिगच्छति ।

पुनः पुनः कांक्षति तं तृष्णार्दितमथादिशेत् ॥

नरस्य वार्वाहिषु दूषितेषु

स्रोतःसु दोषैर्भवतीह तृष्णा ।

दौषैश्च तिस्रः क्षतजा चतुर्थी

क्षयामभक्तप्रभवास्तु सप्त ॥ १२८ ॥

क्षामं मुखं शंखशिरस्सु शूलं

वातोद्भवायां शिशिरेण वृद्धिः ।

प्रलापमूर्च्छाभ्रमशोषदाहाः

पित्तात्मिकायां मुखतित्कता च ॥१२९॥

कफावृतेऽग्नौ किल बाष्परोधा-

तृष्णा बलासेन भवेदुल्लवम् ।

आलस्यनिद्रे मधुरत्वमास्ये

तयार्दितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥१३०॥

शोणितस्त्रावशूलाभ्यां क्षतस्य क्षतजा मता ।

क्षयजायां पिवंस्तोयं न शान्तिमधिगच्छति ॥

आमोद्भवा सर्वलिङ्गा हृच्छूलाग्निवधप्रदा ।

स्निग्धाम्ललवणं भुक्तं सद्यस्तृष्णाकरं मतम् ॥

उपद्रवास्तु तृष्णायाः श्वासः कासः क्षयो ज्वरः

बहिर्निगतजिह्वत्वं मोहो बाधिर्यमेव च ।

सोपद्रवां परिहरेच्चिकित्सोन्निरुपद्रवाम् १३३

मूर्च्छानिदानम् १८

विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनस्य

क्षीणस्य वेगाभिहतस्य पुंसः ।

वाह्यान्तरेष्विन्द्रियधामसु स्थिता

दोषा यदा मूर्च्छन्ति मानवस्तदा १३४

संज्ञावहासु वाताद्यैर्नाडीषु पिहितास्त्विति ।

तमोभ्युपैति सहसा नरः पतति काष्ठवत् ।

मोहो मूर्च्छेति तां विद्याद्विज्ञेया षड्विधा च सा

दोषमद्यविषासृग्भिः पित्तं चासु प्रभु स्मृतम् ।

हृच्छूलं जृम्भणं संज्ञानाशः पूर्वं प्रजायते १३६

कम्पोद्गमर्दः काश्यं च मूर्च्छाये वातसंभवे

तृष्णातापार्दितः पित्ताद्रक्तपीताकुलेक्षणः ॥

गुरुता हृदयोद्भासः प्रसेकः कफसंभवे ।

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्सार इवापरः ॥

शीघ्रं सा नाशयेत्प्राणांस्तस्माद्यत्नेन साधयेत्

रक्तात्स्तब्धाङ्गदृष्टिः स्यान्मूढोच्छ्वासश्च

मूर्च्छितः ॥

मद्याद्विलापसंयुक्तो नष्टविभ्रान्तमानसः १३९

विषात्कंपो भवेत् तृष्णा स्रावो निद्रा तमः क्रमः

वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः १४०

अत्यन्तं कुपिता दोषाश्चेष्टामाक्षिप्य देहजाम् ।

संन्यसन्ति नरं क्षीणं संन्यासः स हि कथ्यते

प्राणैर्वियुज्यते तेन काष्ठीभूतो मृतोपमः ॥

अतः कुर्याद्विषकसम्यक्शीघ्रं सद्यः फलां क्रियां

मदात्ययनिदानम् १९

मद्यं तु विषवज्ज्ञयं युक्तियुक्तं रसायनम् ।

उभयोर्मोहेहेतुत्वादयुक्त्या रोगकारकम् १४३

स्निग्धैस्तदन्नैर्विविधैश्च भक्ष्यै-

र्मासैः प्रहृष्टेन च सेव्यमानम् ॥

तेजो बलं विक्रमचित्ततृप्ति-

प्रकाम्यतायुर्बलमादधाति ॥ १४४
 निरन्नं सेव्यमानं तद्विकारान् कुरुते बहून् ॥
 पानाजीर्णं परमदमत्ययं पानविभ्रमम् ॥ १४५
 पार्श्वशूलशिरःकंपहिकाश्वासप्रजागरैः ।
 विद्याद्बहुप्रलापेन वातप्रायं मदात्ययम्
 दाहज्वरातिसारैश्च पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥
 तंद्रागौरवहृल्लासछादिभिः श्लैष्मिकं तथा ।
 सर्वलिङ्गैस्त्रिदोषोत्थो विज्ञेयस्तु मदात्ययः ॥
 पानाजीर्णनिदानम् २०

आध्मानं वमनं दाहः पानाजीर्णस्य लक्षणम् ।
 कम्पोद्गगुरुता तंद्रा तृष्णा परमदस्य च ।
 पित्तप्रकोपजनितं लक्षणं तन्मदात्यये १४९
 द्वेषोन्नमद्ययोर्दाहश्छादिः स्यात् पानविभ्रमे ।
 मूर्च्छा कफस्य संस्त्रावो हृदि रुग्णात्रवेदना ॥
 शोकोष्णतप्तेन बुभुक्षितेन
 क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन ॥

व्यायामभाराध्वहेतुन मयं

पीतं विकारान् जनयेद्भि घोरान् १५१
 दाहनिदानम् २१

प्राप्य त्वचमपानोष्मा पित्तशोणितमूर्च्छितः ।
 घोरं संजनयेद्दाहं भेषजं तत्र पित्तवत् १५२
 सर्वदेहानुगं रक्तलुप्तिकं दहति ध्रुवम् ।
 उन्मादनिदानम् २२

ताम्रनेत्रं ताम्राभो वह्निनैव च कीर्यते १५३
 उन्मार्गसंस्थिता दोषाः कुपिता मदयन्ति यत्
 ज्ञेयोऽयं मानसो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः
 दोषैः पृथक् समस्तैश्च दोषेण मानसेन च ।
 विषेण षड्विधो ज्ञेयो यथास्वं तत्र भेषजम् ॥
 विरुद्धाशुचिदुष्टान्नभोजनाद्वर्षणाद्गुरोः ।
 भयान्मनोभिधाताच्च विषमाचरणादपि ॥
 दोषाः प्रदुष्टा हृदयं प्रदूष्य पुरुषस्य च ।
 चेतः प्रदूषयंत्याशु स्रोतःसु समधिष्ठिताः ॥

शून्यं चेतो विभ्रमः स्याच्च बुद्धे-
 र्धैर्यत्यागो बद्धवाक्यं प्रलापः ॥

नेत्रेऽत्यर्थं व्याकुले संभवेता-
 मेतच्चिह्नं पूर्वमुन्मादरोगे ॥ १५८
 अस्थाने स्मृतिहास्यभाष्यगणना-
 वागंगविक्षेपका
 उन्मादे पवनात्मके बहुविधा
 भावाः प्रवृत्त्यादयः ॥

दाहस्तर्जननम्रभावबहलालापाश्च कायोष्णता-
 कांक्षाशीतजलाशनेऽप्यतितरांतृप्तीततापैत्तिके
 नारीविविक्ता प्रियताग्निमाद्यं
 निद्रा वमिः श्लेष्मभवे च लाला ॥

सर्वाणि रूपाणि भवन्ति यत्र
 स सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः ॥ १६०

चौरैर्नेरंदरैरभिस्तथान्यै-

वित्रासितस्य क्षयतो धनानाम् ।

गाढं क्षते चेतसि रंतुमिच्छो-

जयित नूनं मनसो विकारः ॥ १६१

ब्रवीति चित्रं च मनोगतं य-

द्वसत्यतो रोदिति चातिमूढः ।

विषोद्भवे स्याद्बलवाग्बिहीनः

श्यावाननो रक्ततरेक्षणश्च ॥ १६२

अपस्मारनिदानम् २३

हतस्मृतिर्यः कुपितैश्च दोषै-

ज्ञेयो ह्यपस्मारगदश्चतुर्धा ।

हृत्कंपशून्यत्वतमःप्रवेश-

प्रध्यानमूर्च्छाश्च भवन्ति पूर्वम् ॥ १६३

फेनोद्दामी कंपते वातिके च

पित्ते पीतं फेनवक्त्राक्षिरूपम् ।

शुक्रः फेनः श्लेष्मजे शीतमंगम्

सर्वं चिह्नं जायते सन्निपातात् ॥ १६४

स्फुरणं बहुशो यस्मिन्क्षीणतश्चलिते भ्रुवौ ।
नयने विकृते स्यातामिसाध्यं तं विनिर्दिशेत् ॥

वातव्याधिनिदानम् २४

रुक्षशीतलघुभिश्च तिक्तकै-

र्लघनं प्लवनमार्गचेष्टितैः ॥

क्रोधशोकभयवोगधारणै-

श्चिन्तया च कुपितोऽनिलो बली ॥ १६६

स्रोतांसि रिक्तानि च पूरयित्वा

करोति देहे विविधान्विकारान् ॥

एकांगजान्सर्वशरीरजांश्च

तत्पूर्वरूपं कथितं तु तेषाम् ॥ १६७

व्यक्तं हि तद्रूपमपायखाज्य-

पांडुत्वकुब्जत्वशरीरशोषाः ॥

गात्रस्य संस्पन्दनसुप्तते च

ग्रीवाक्षिवंधः कुपितेऽनिले स्युः ॥ १६८

देहार्धभागः शिशिरप्रवाधः

पक्षाभिधातेन भवेत्प्रसुप्तः ॥

वक्त्रीभवत्यूर्ध्वमुखं च यस्मि-

स्तमर्दितं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ १६९

कण्ठारोधो धनुराकृतिः स्यात्

हृदि व्यथा दंतनिर्वयनं च ॥

मुखस्य शोषः शिशिरस्य कांक्षा

यस्मिन्धनुर्वधुरुदाहतः सः ॥ १७०

आक्षेपवत्याशु मुहुः शरीर-

मागत्य नाडीः पवनः प्रदुष्टः ।

ज्ञेयस्तदाक्षेपकसंज्ञकोऽस्य

वेगे गते स्वास्थ्यमुपैति मर्त्यः ॥ १७१

कोष्ठाश्रिते दुष्टचले च निग्रहो

विष्मूत्रयोर्वर्ध्म हृदि व्यथा स्यात् ॥

सर्वांगवाते स्फुरणं शरीरे

पीडा भवेत्स्फोटनमस्थिसन्धौ ॥ १७२

पित्तास्रयुक्तः पवनः प्रकुर्यात्

पादेषु दाहं प्रसभं नराणाम् ॥

वातास्रजो जानुगतस्तु शोफो

ज्ञेयो नरैः क्रौष्टुकशीर्षकस्तु ॥ १७३ ॥

पृष्ठोरुजानुजघनं च पदं क्रमेण

स्फिक्पूर्वकं कटितटं किल गृध्रसीयम् ॥

गृह्णाति वेपथुगुरुत्वरुजातितोदैः

प्रस्पंदते मुहुरिति द्विविधा मता सा ॥

वातोद्भवायां गुरुवक्त्रमंगं

जंघोरुजानुस्फुरणं च सन्धौ ॥

संस्तब्धतावातबलासजायां

तंद्रारुचिर्गौरववह्निमान्द्यम् ॥ १७५ ॥

वातरक्तनिदानम् २५

क्षारोष्णकट्वम्लविदाहितक्षिणै-

र्दध्यारनालाभिषमत्स्यमद्यैः ॥

पिण्याकनिष्पावकुलित्यमाषै-

र्हस्त्यश्वयनैरतिसेवितैश्च ॥ १७६ ॥

दुष्टे वाते रक्तमाशु प्रदुष्येत्

तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥

मूलं धृत्वा पादयोर्हस्तयोर्वा

कृत्स्नं देहं सर्पति क्रुद्धमेतत् ॥ १७७ ॥

कण्डूः पीडा दर्शनं मंडलानां

स्याद्वैवर्ण्यं वातरक्तस्य पूर्वम् ॥

वाताधिक्ये शूलकम्पौ शरीरे

स्पर्शोद्विग्नौ स्वापयुक्तौ च पादौ ॥

पित्ताधिक्ये दाहमोहौ भृशौष्ण्यं

श्रेष्ठाधिक्ये कण्डुमर्तौ सशोफौ ॥

सर्वेदोषैः शोणितं चातिदुष्टं

स्वं स्वं चिह्नं पादयोर्ज्ञेयमेतत् ॥ १७९ ॥

ऊरुस्तंभनिदानम् २६

शीतोष्णसंशुष्कगुरुद्रवार्त्रैः

स्निग्धैस्तथा स्वप्नसुजागरैश्च ॥

आयाससंक्षोभभयैरजीर्णैः

सश्लेष्ममेदः पवनः प्रदुष्टः ॥ १८० ॥

यदाभिभूयेतरदोषमाम—

मूर्खदयं चेत्प्रतिपद्यते हि ॥

अस्थीनि मध्ये परिपूर्णं सन्धीन्

कफेन तेनोरुयुगं शुशीतम् ॥ १८१ ॥

अचेतनं स्तब्धमतिव्ययं स्यात्

सपादकृच्छ्रोद्बहनं प्रसुप्तम् ॥

ध्यानांगमदज्वरवान्तितंद्रा

स्तैमित्यमांश्वारुचिगौरवाणि ॥ १८२ ॥

तमूर्खस्तंभमित्याहुराढ्यं वातं तथापरे ।

संस्थाने पीडने गत्यां चलने वाप्यनीश्वरः ॥

आमवातनिदानम् २७

विरुद्धचेष्टस्य गतानलस्य

सास्निग्धमन्नं भजतो नरस्य ॥

आमः प्रदुष्टो धमनीः प्रपद्य

वातेरितः संधिषु धावतीति ॥ १८४ ॥

मन्याकटीपृष्ठकरांसगुल्फ—

सन्धीन्विकुंच्यार्थं करोति शोफम् ॥

भृशं व्यथां वृश्चिकविद्धतुल्यां

स आमवातः कथितो भिषग्भिः ॥ १८५ ॥

शूलनिदानम् २८

शूलोऽष्टधा द्वंद्वपृथक्समस्तै-

रामेन दोषैरिह वायुरग्नयः ॥

व्यायामरूक्षाध्यशनाभिघातै-

र्वायुः प्रकुप्याशु करोति शूलम् ॥ १८६ ॥

हृत्पार्श्वपृष्ठोदरवस्तिकुक्षौ

मुहुर्मुहुः शान्तिमुपैति कोपम् ॥

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णसुरादिभिश्च

पित्तं प्रदुष्टं जनयेद्वि शूलम् ॥ १८७ ॥

मध्यंदिने कुप्यति चार्द्धरात्रे

संस्वेदमूर्च्छावभिदाहयुक्तम् ॥

किलाटमांसेषुपयोविकारै-

र्मर्षैस्तिलैः शूलकरः कफः स्यात् ॥

हृष्टासकासारुचिसंप्रसेका

भुक्तेऽतिमात्रं हि रुजो भवन्ति ॥

सर्वदोषोत्थितः शूलः सर्वलक्षणसंयुतः

द्विदोषलक्षणोपेतो विज्ञेयस्तु द्विदोषजः ॥

स्तंभनाटोपहृष्टासस्तमित्यछर्दिगौरवैः

कफस्य लिंगेन समं शूलमामोद्भवं स्मृतम् ॥

हृदिस्थः कुरुते शूलं मारुतो रसमूर्च्छितः ।

स हृच्छूल इति ख्यातः परमुच्छ्वासरोधकः ॥

वस्तिवंक्षणयोः शूलं संरोधात्कुपितोऽनिलः ।

वस्तिशूल इति ज्ञेयो वातविष्मूत्ररोधकः ॥

दक्षिणं कुक्षिमादाय वामं वा यत्प्रवाध्यते ।

सर्वत्र भ्रमति क्षिप्रं न शान्तिमधिगच्छति ॥

पिपासा वर्धते तीव्रा भ्रमो मूर्च्छा च वेदना ।

विट्शूलभेत्तद्विज्ञेयं भिषजा दारुणं परम् ॥

उदावर्तनिदानम् २९

रूक्षैः कषायैः कटुतिक्तशीतै-

र्विष्मूत्रवातादिकधारणैश्च ॥

कोष्ठानुगो वायुरतिप्रवृद्धो

मूत्रास्त्रमेदःकफविड्वहानि ॥ १९५ ॥

स्रोतांस्युदावर्तयाति प्रसह्य

तस्मादुदावर्तमिदं वदन्ति ॥

हृद्वस्तिशूलैरतिपीडितस्तु

विड्वत्वातमूत्राणि भवंति कृच्छ्रात् ॥ १९६ ॥

आनाहनिदानम् ३०

आमं पुरीषं निचितं विवद्वं दुष्टवायुना ।

वर्द्धमानं यथास्वं च तमानाहमुदाहरेत् ॥

आमाशये शूलमथो हृदयस्तंभगौरवम् ।

मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ३३

भवेत्तु पक्काशयजे श्वासो मूर्च्छा शकृद्वमिः ॥

व्यायाममत्स्याध्यशनादजीर्ण-

गुल्मनिदानम् ३१

प्रसंगतीक्ष्णौषधमद्यपानात् ॥

दुष्टैर्दोषैरेकशः सर्वशश्च

स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां तथाष्टौ

गुल्मः स्त्रीणां पंचमो रक्तजः स्यात् ॥

दोषैः पृथक्द्वंद्वसमस्तघातैः ॥ २१० ॥

तस्य स्थानं पार्श्वहन्नाभिर्वस्ति-

दोषा यदा कोपमुपेत्य वस्तौ

ग्रन्थिर्वृत्तो जायते गुल्मसंज्ञः ॥ १९९ ॥

मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति ॥

कृच्छ्रेण विण्मूत्रचलप्रवृत्ति-

तदा नरो मूत्रयतीह कृच्छ्रा-

रध्मानमन्नारुचिरुर्ध्ववातः ॥

तन्मूत्रकृच्छ्रं प्रवदन्ति वैद्याः ॥

अपक्तिं तृष्णां त्रिविकृजनानि

तीव्रा रुजो वंक्षणवस्तिमेद्दे

सर्वेषु गुल्मेषु च चिन्हमुक्तम् ॥ २०० ॥

कृच्छ्रेण मूत्रं भवतीह वातात् ॥

जीर्णोऽन्ने जायते कोपो भुक्ते शांतिश्चलात्मके ।

पित्तात्सरक्तं सरुजं सदाहं

पित्तगुल्मे ज्वरस्तृष्णा शूलं जीर्यति भोजने

कफात्सपिच्छं गुरुता च लिङ्गे ॥ २१२

कफगुल्मे गात्रसादहृल्लासच्छर्दिगौरवम् ॥

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाता-

त्रिदोषजे महच्छूलं दाहस्तृष्णा बलक्षयः ॥

दाघाततो मूत्रनिरोधशूलम् ॥

नवप्रसूता या नारी गर्भं वा विसृजेतौ ।

तदश्मरीरोगसमानलिङ्गं

करोति गुल्मं सरुजं वायुः संगृह्य शोणितम् ॥

मूत्रं सृजेद्रक्तमथापि शुक्रम् ॥ २१३ ॥

यः स्पंदते पिंडितश्च गर्भलक्षणसंयुतः ।

मूत्रावातनिदानम् ३४

चिकित्स्यो दशमे मासि गुल्मो ज्ञेयः स रौधिरः

रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वा प्रायो मूत्रस्य धारणात् ।

हृद्रोगनिदानम् ३२

जायंते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघाताः सुदारुणाः ॥

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ।

अश्मरीनिदानम् ३५

हृदि बाध्नां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥

वायुर्बस्तिगतं शुक्रं कफं पित्तं च शोषयेत् ।

चिंतावेगविनिग्रहश्चमभयाघातप्रसंगादिभिः

अश्मर्याः क्रमशो वृद्धिं गोपितोऽपि रोचना

हृद्रोगः कफवातपित्तकृमिभिः सर्वैः पृथक्पंचधा

पूर्वं नाभौ सेवनीवास्तिशीर्षे

संस्त्रावारुचिगौरवाग्निसदनं श्लेष्मोद्भवे हृद्ददं

पीडाधिक्यं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरः स्यात् ॥

वातोत्थे हृदयं प्रतुद्यतितरां निर्मथ्यते पीड्यते

मार्गे रुद्धे तत्तया शीर्गधारं ।

तृष्णादाहमदभ्रमरुजः स्वेदश्च पित्तोद्भवे

मूत्रं गच्छेदल्पमल्पं मुहुश्च ॥ २१६ ॥

पांडुत्वं गुरुगौरवं च हृदये दोषत्रयोत्थे भवेत्

प्रमेहनिदानम् ३६

उत्केदः कृमिजैः रुचिर्भ्रममंदौ निष्ठीवनं मांघता

आस्यासुखं स्वप्नसुखं नवान्नं गुडवैकृतम् ।

हृल्लासो वमनज्वरः कृमगः स्तीव्रातिशोषान्वितः

दाधि दुग्धं च कफकृत्सर्वं मेहस्य कारुणम्

मेदोमांसं च क्लेदं च कफो वास्तिगतो यदा ।
प्रदूष्य कुरुते मेहानुष्णैः पित्तं तथैव च २१८
तथा धातून्संप्रदूष्य प्रमेहान्कुरुतेऽनिलः ।
देहे चिक्रणता पूर्वं दाहः स्यात्पाणिपादयोः ॥
कासाविपाकारुचिवान्तिनिद्राः

सपीनसाः स्युः कफजे प्रमेहे ॥
दाहव्यथामेहनवस्तिमध्ये
तृष्णाज्वरः पित्तभवे प्रमेहे ॥ २२०

हृद्रोधकंपारुचिकासमुच्छ्रां
शूलानि वातप्रभवे प्रमेहे ॥
कालेन याता मधुमेहतां ते
भवन्त्यसाध्या हि तदा प्रमेहाः ॥ २२१
मधुमेहं च तं विद्यात्प्रायो मध्विव मेहति ।
आरोग्यं हि तदा ज्ञेयं यदा मूत्रमनाविलम्
सौवीरकं सुरा तक्रं दाधि क्षीरं घृतं गुडम् ।
अम्लेश्वरसपिष्टान्नातपमांसानि वर्जयेत् २२३

मेदोनिदानम् ३७

मधुरान्नदिवास्वप्नश्लेष्मलाहारसेविनः ।
अव्यायामदधिस्नेहः प्रायो मेदोऽभिवर्धते ॥
मेदस्तु सर्वभुतानामुदरेष्वस्थिषु स्थितम् ।
अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्त्विनो भवेत्
मेदसावृतमार्गत्वात्पुण्यन्त्यन्ये न धातवः ।
मेदस्तु वर्धते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २२६

उदरनिदानम् ३८

मंदेऽनलेऽजीर्णसमुद्भवः स्यात्
तस्मादजीर्णान्मलसंचयश्च ।
तेन प्रकोपं समुपेत्य दोषा
निहत्य वन्दि जठराणि कुर्युः ॥ २२७
दोषैः पृथक् संमिलितैश्च बद्ध-
क्षतोदकप्लीहाभिरष्ट तानि ॥
आध्मानमूलस्यमशक्तिसादा
विडरोधतृड्दाहगदा हि पूर्वम् ॥ २२८

१८-नि. A

वातोदरादिनिदानम् ३९
वातोदरे पादकरेषु नाभ्यां
शोफोगमर्दारुचिगौरवाणि ॥
पित्तोदरे दाहमदातिसार-
भ्रमज्वरास्तृट्कटुता मुखे स्युः ॥ २२९
श्लेष्मोदरे गौरवमंगसादः
श्वासोऽरुचिः पीनसकामशोफाः ॥
दुष्टांबुदूषीविपसेवनाद्वा
विष्मूत्ररोधादिगरप्रदानात् ॥ २३०
दोषाः प्रदुष्टा जठरं प्रकुर्युः ।
दूष्योदरं सर्वभवं वदन्ति ॥
निरिति कृच्छ्रेण गुदादिद्वल्यं
हृन्नाभिमध्ये जठरस्य वृद्धिः ॥ २३१
बद्धोदरं बद्धगुदं तदेतत्
क्षतोदरं शल्यशराभिघातैः ॥
तस्मात्क्षतांत्रात्स्त्रवणं गुदे स्या-
न्नाभेरशस्तादुदरस्य वृद्धिः ॥ २३२
वान्तो विरिक्तोऽप्यनुवासितो वा
यः स्नेहपीतः सलिलं सुशीतम् ॥
पित्रेत्ततस्तस्य जलावहेषु
स्रोतःसु दुष्टेषु दकोदरं स्यात् ॥ २३३
भृशोन्नतं स्निग्धविवृत्तनाभि
प्रपूर्णमंभोभिरिवायतं तत् ॥
यथा दृतिः क्षुभ्यति कंपते च
जलोदरं शब्दयुतं तथा स्यात् ॥ २३४
विदाहभिष्यंदिभिरन्नपानै-
र्नस्य दुष्टं रुधिरं कफश्च ॥
प्लीहाभिवृद्धिं कुरुते यतस्तत्
प्लीहोदरं वृद्धिमुपैति वामे ॥ २३५
पक्षादध्वं बद्धगुदं सर्वं जातोदकं तथा ।
जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् २३६
शोफनिदानम् ४०
क्षाराम्लतोऽण्णोष्णविरुद्धदुष्ट-
गरोपसृष्टान्ननिषेवणेन ॥
वायुः प्रदुष्टः कफपित्तरक्तान्

यानीय दुष्टानि बहिःशिरासु ॥ २३७

ऊर्ध्वं व्रजस्त्वक् पिशिताश्रयं च

शोफं प्रकुर्याद्वनमुन्नतं हि ॥

दोषैः पृथक्द्वंद्वसमस्तघातै-

स्तथा विषैः शोफगदा भवन्ति ॥ २३८

पूर्वं भवेद्द्वैरवमंगसादः

सोत्सेधमृष्मा च शिरातनुत्वम् ॥

प्रसुतिहर्षार्तिधुतो हि वातात्

पित्ताच्च शोफो भृशदाहपाकः ॥ २३९

कफास्थिरः पांडुररोचकान्वितो

द्वाभ्यां समस्तैश्च विमिश्रलिंगः ॥ २४०

शस्त्रादिछेदभेदेन क्षतेनाघातजः स्मृतः

सविषप्राणिदंष्ट्रादि भ्रष्टाताद्यैर्विषोद्भवः ॥

वृद्धिनिदानम् ४१

वायुश्चाधोगतः क्रुद्धः शोफशूलकरश्चरन् ।

प्राप्य वंक्षणतो मुखौ धमनीं फलकोशगाम् ॥

प्रपीड्य कुरुते वृद्धिं महतीं फलकोशयोः ।

अंदवृद्धिस्तु सा ज्ञेया भाराध्वांगविवर्तनैः ॥

वातलैरन्नपानाद्यैः क्षोभितः पवनो यदा ।

प्रपीडितोतः स्वनवान्वायुर्याति पुनश्च सः

मुखौ प्रध्मापयन्नेति सांत्रवृद्धिरुदीरिता ॥

वर्ध्मनिदानम् ४२

गुर्वन्नसेवनात्क्रुद्धो दोषो वंक्षणसंधिगः ।

करोति ग्रंथिवच्छोफं तं वर्ध्मेति विनिर्दिशेत् ॥

गलगंडान्निदानम् ४३

कफवातौ गले दुष्टौ मेदःशोणितमास्थितौ ।

कुर्वते ग्रंथिवच्छोफं मुखवलंबते तु यः ॥

महान्वा यदि वा ह्रस्वो गलगंडं तमादिशेत् ।

चिरवृद्धिप्रपाकः स्यात्तथा पारुष्यसंयुतः ॥

गंडमालाअपचीनिदानम् ४४

कोलामलककर्कधूमनैर्मन्यागले तथा ।

कक्षांसवक्षणे मेदःकफाभ्यां मंदपाकतः ॥

स्याद्गंडमालाबहुभिर्गंडैस्ते ग्रंथयश्चिरात् ॥

अवाप्तपाकास्ते केचित्स्रवन्ति प्रभवन्ति च ।

सैवापचीति कथिता चिरकालानुबन्धतः ॥

ग्रंथ्यर्बुदनिदानम् ४५

मेदोस्त्रमांसानि शिराः प्रदूष्य

वातादयो विग्रथितं च शोफम् ॥

कुर्वन्ति वृत्तोन्नतमेनमाहु-

ग्रंथिर्बुधा मंदविपाकमेव ॥ २५०

गात्रदेशे कचिदोषा मूर्छिता मांसशोणितम् ।

संदूष्य कुर्वते वृत्तं मांसोच्छ्रायं तदर्बुदम् २५१

महामूलं मंदरुजं ग्रंथितुल्यं घनोन्नतम् ।

मुष्टिकाष्टैः प्रहाराद्यैर्मांसं दुष्टमवेदनम् २५२

शोफं संजनयेच्छीघ्रं तदुक्तं मांसजार्बुदम् ।

कफमेदोबहुत्वाच्च प्रपाकं याति नार्बुदम् ॥

श्लीपदनिदानम् ४६

मेदोमांसाश्रयं शोफं पादयोः श्लीपदं वदेत्

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वतुषु च शीतलाः ॥

ये देशास्तेषु जायंते श्लीपदानि विशेषतः ।

गुरुत्वं च महत्त्वं च श्लीपदेषु कफाद्भवेत् ॥

विद्रधिनिदानम् ४७

त्वग्रक्तमेदःपिशितानि दुष्टा

दोषाः प्रदूष्यास्थिसमाश्रिता हि ॥

शोफं शनैः संजनयन्ति घोरं

वृत्तं रुजावन्तमथायतं वा ॥ २५६

स विद्रधिः षड्विध एव दोषैः

पृथक् समस्तैः क्षतशोणिताभ्याम् ॥

कृष्णारुणो वा भृशवेदनः स्या-

द्वातोद्भवो विद्रधिरुच्छ्रितश्च ॥ २५७

श्यावो दाहज्वरयुतो विद्रधिः पित्तसंभवः

शरावसदृशः स्निग्धो विद्रधिः कफसंभवः ॥

घाटालो विषमः पाको विद्रधिः सान्निपातिकः

ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च क्षतोत्थे विद्रधौ भवेत् ॥

व्यथादाहज्वरकरो रक्तविद्रधिरुच्यते २५९

× × ×

पृथक्संभूय वा दोषा उच्छ्रिता गुल्मरूपिणम्

वल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ॥

गुदे वस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वंक्षणयोस्तथा ।

बुक्कयोः प्रीहि यकृति हृदये क्लोम्नि वा तथा

तेषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रविलक्षणैः
नाभेरुपरिजाः पक्वा यांत्यूर्ध्वमितरे त्वधः ॥
अधः सुतेषु जीवेतु सुतेषूर्ध्वं न जीवति ।
हृन्नाभिवस्तिवज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ॥
जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कथंचन ॥ २६३
व्रणनिदानम् ४८

शारीरागन्तुभेदेन विज्ञेयो द्विविधो व्रणः ।
दोषैराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसंभवः २६४
वातात्तोदः श्यावता स्फोटनं स्यात्
पित्तात्तृष्णामोहदाहज्वराः स्युः ॥
स्निग्धः पांडुः श्लेष्मणोऽथ व्रणः स्या-
द्रक्ताद्रक्तस्त्रावयुक्तोऽति दाहः ॥ २६५
दुष्टव्रणे शोणितपूतिपूय-

स्त्रावश्च कोथो भृशगन्धता स्यात् ।
शुद्धे व्रणे पूर्वविपर्ययः स्या —
हंतास्तथा क्लेदविवर्जिताः स्युः ॥ २६६

भ्रमनिदानम् ४९
भ्रमं समासाद् द्विविधं कांडे संघौ तथैव च ।
सर्वास्ववस्थास्वसुखं भ्रमकांडेन जायते ॥
पीड्यमाने भवेच्छब्दः शूलं स्पर्शासहिष्णुता ।
संभिभ्रमे भवेच्चिह्नं श्वयथुर्वेदना निशि ॥
नाडीव्रणनिदानम् ५०

पक्वं व्रणमुपेक्षत बहुपूयसमन्वितम् ।
अभ्यन्तरं प्रविशति स्थानं पूयो विदार्य तत् ॥
गतिस्तस्यातिगमनाम्नाडीविव्रहते सदा ।
तेन नाडी मता सा तु व्रणे नाडीव्रणः स्मृतः
भगंदरनिदानम् ५१

गुदस्य द्व्यंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिटिकार्तिकृत ।
भिन्ना भगंदरो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः ॥
रुक्षैः कषायैरधिकोपितो निलो

गुदप्रदेशे पिटिकां करोति याम्
उपेक्षणात्पाकमुपैति दारुणं
रुजा विभिन्नारुणफेनवाहिनी ॥ २७२
तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां

व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥
पित्तं प्रकृष्टं पिटिकां गुदस्थाम्

करोति रक्तां भृशकोपनैश्च ॥ २७३
सा शीघ्रपाका हिमपूतिवाहू
भगन्दरं चोष्णशिरोधरं तम् ॥
श्वेतावभासः कठिनोऽति कण्डू-

भगन्दरः स्त्रावयुतः कफात्स्यात् ॥ २७४
पिटिका गोस्तनाकारा बहुस्त्रावा रुजान्विता
शम्बूकावर्तवन्नाडी शम्बूकावर्तको मतः ॥
क्षताद्गतिः पायुगता वर्धते ह्यनपेक्षणात् ।
कृमयस्तत्र जायन्ते तं विदार्य प्रकुर्वते ॥
व्रणैर्बहुमुखैर्मार्गं तमुन्मार्गं भगन्दरम् ॥
सर्वे भगन्दरा दुःखा घोराः साधयतां मताः ॥
उपदंशनिदानम् ५२

हस्ताभिघातनखदन्तनिपातनाद्यै-
र्योनिप्रदोषबहुमैथुनसेवनाभ्याम् ॥
शिस्ने भवन्ति हि गदा उपदंशसंज्ञा-
स्ते पंचधा बहुविधैरपचारकैः स्युः २७८
सतोदभेदस्फुरणैः कृष्णैः स्फोटैर्युतोऽनिलात् ।
रक्तस्फोटैर्युतः पित्तात्कण्डूरैः शोफसंयुतैः ॥
घनस्त्रावयुतैः शुक्लैः स्फोटैर्युक्तो भवेत्कफात् ।
नानास्त्रावरुजायुक्तस्त्वसाध्यः स्यात्त्रिदोषजः
प्रशीर्णमांसं संजग्यं कृमिभिस्तं विवर्जयेत् ॥
उपदंशे जातमात्रे क्रियां कुर्यान्न मूढधी ॥
दाहपाककृमियुतो म्रियते शीर्णशिस्नकः २८१
लिङ्गार्शनिदानम् ५३

लिङ्गास्योपरि संघातैरंकरैरिव संहतैः ।
क्रमेण जायते वर्त्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा ॥
कोशस्याभ्यन्तरे संघौ पिच्छिला च सवेदना
लिङ्गवर्तिरिति ख्याता लिङ्गार्श इति केचन
शूकदोषनिदानम् ५४

मूढधीः शेफसो वृद्धिमक्रमाद्योभिवाञ्छति ॥
पिटिकास्तस्य जायन्ते ताः सर्वाः शूकजाः स्मृता
कुष्ठनिदानम् ५५

वरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि
नवान्नपानं दधिमतस्यमाषाः ॥

तिला गुडक्षीरदिवातिनिद्रा
व्यवायमम्लं गुरुधर्षणानि ॥ २८४
एतैश्च दुष्कर्मभिराशु दुष्टा
वातादयस्त्वग्रुधिर च मांसम् ॥
संदूष्य कुर्वन्ति गदं नराणां
स कुष्ठरोगः कथितो भिषग्भिः २८५
उदुंबरमृक्षकजिह्वसंज्ञं
कपालकं सिध्मकपुण्डरीके ॥

वैपादिकं काकणमण्डले च
किलासदद्र किटिभं च चर्म २८६
कण्डूस्तथा चर्मदलं च पामा
विचर्चिविस्फोटशतारुकाणि ॥

कुष्ठानि चाष्टादशसंमतानि
तेषां तु पूर्वं व्रणदाहपामाः ॥ २८७

उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बरं स्मृतम् ।

कर्कशमृक्षजिह्वाभमृक्षजिह्वं तदुच्यते ॥ २८८

कृष्णारुणं च पुरुषं कपालाभं कपालकम् ।

प्रायश्चोरसि तत्सिध्ममलाबुकुसुमोपमम् ॥

सश्वेतरक्तपर्यन्तं पुण्डरीकं च तत्समम् ।

वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम् ॥

कार्कणं नैव सिध्येच्च गुञ्जाभं तीव्रवेदनम् ।

श्वेतरक्तं स्थिरं स्निग्धमुत्सन्नं मण्डलं स्मृतम् ॥

कण्डूमद्भिः सरागैश्च गण्डैरेतत्किलासनम् ।

सकण्डुरागपिटिका दद्रुमण्डलमुद्रता ॥

श्यावं-बहुवरस्पर्शं किटिभं नाम तत्स्मृतम् ।

श्यावं कुष्ठं च चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत् ॥

स्फोटैः पाण्योः स्फिजोर्युक्ता

कण्डूरुक्ता मनीषिभिः ।

रक्तं सशूलं संस्फोटं तच्चर्मदलसंज्ञितम् ।

सूक्ष्मा बन्धः कण्डुमत्यः पामेति पिटिकाः स्मृताः

सकण्डूः पिटिका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका

स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटास्तुतनुत्वचः

रक्तश्यावं सदाहार्तिं शतारुः स्याद्बहुव्रणम् ॥

श्यावारुणं रुक्षतरं सुतोदं

तद्वातकुष्ठं प्रवदन्ति वैद्याः ॥

पित्ताच्च दाहघ्नतिरागयुक्तं

कफाद्धनं केदि सकण्डुकुष्ठम् ॥ २९७

प्रसङ्गात् गात्रसंस्पृशदिकत्रासनभोजनात् ।

नेत्रस्पन्दो ज्वरः कुष्ठं संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥

नासिकाग्रिमविभागविभङ्गो

हस्तपाददवधुः श्वयथुश्च ॥

अङ्गुलीविगलनं स्वरहानि-

स्तद्गलन्निगादितं किल कुष्ठम् ॥ २९९

उदरकोठनिदानम् ५६

शीतानिलस्पर्शगुणेन दुष्टौ

कफानिलौ पित्तमवाप्य देहे ॥

विसर्पतोऽन्तर्बहिःराशु पूर्वं

शोफं सकण्डूं कुरुतः सदाहम् ॥ ३००

वरटीदृष्टसंस्थानः शोफः स्याज्ज्वरवांतिमान्

उदरदः स तु विज्ञेयः शीतपित्तमथापरे ॥

असम्यग्बमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ।

मण्डलानि सकण्डूनि यत्र स्युः कोठसंज्ञितः ॥

वाताधिकं शीतपित्तमुदरदश्च कफाधिकः ।

कण्डूमण्डलरागैश्च युक्तोऽसौ कोठसंज्ञितः ॥

अम्लपित्तनिदानम् ५७

विदाहिकद्वम्लविरुद्धपित्त-

प्रकोपिपानान्नरतस्य जंतोः ॥

पित्तं विदग्धं भृशसंचितं प्राक्

तदम्लपित्तं मृनिभिः प्रदिष्टम् ॥ ३०४

तिक्ताम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहापक्त्यरुचिक्रमैः ।

उत्केशगौरवैरेतैश्चाम्लपित्तं विदुर्बुधाः ॥

तृष्णामूर्च्छावह्निसादभ्रममोहकरं हि तत् ।

तिक्ताम्लं वमनं कुर्यादभुक्तो भुक्त एव वा ॥

हस्तपादे च दाहोष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरम् ।

मण्डलं पिटिकाकण्डूकोठान् संजनयेच्च तत् ॥

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत् ।

वाते कंपो वमिः शूलं कफे घृवनगौरवम् ॥

उभयोरजायते चिन्हं कफमारुतसंभवे ॥

रोगोयमम्लपित्ताख्यो

बलात्साध्यो नवोत्थितः ॥ ३०९

विसर्पनिदानम् ५८

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णनिषेवणेन

दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं च मांसम् ।

त्वचो लसीकाः प्रविदूष्य धातून्

विसर्परोगं जनयन्ति घोरम् ॥ ३१० ॥

विसर्पः स तु विज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ।

पृथग्द्वंद्वसमस्तैश्च दोषैः सप्तविधो मतः ॥

वातज्वरसमो वातात् पित्तात् शोफस्तु शीघ्रगः

कफात्कट्वयुतः स्निग्धस्त्रिदोषात्सर्वरूपधृक् ॥

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां

ग्रंथ्याख्यः कफवातजः ।

यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ॥

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्स सः ।

अग्निदग्ध इव स्फोटैश्चीयते दाह्रोगवान् ॥

अंगं चितमिवांगारैर्यत्र सोऽग्निविसर्पकः ।

पंकवत् शीर्णमांसो यः कर्दमाख्यमुशंति तम्

विस्फोटनिदानम् ५९

कट्वम्लोष्णादिभिर्दोषाः

कुपिता मांसशोणितम् ॥

संदूष्य कुर्वते घोरान्

विस्फोटान्ज्वरसंयुतान् ॥ ३१६ ॥

अग्निदग्धनिभाः स्फोटा

गात्रे सर्वत्र वा क्वचित् ॥

जायन्ते विविधाकारा विस्फोटक इति स्मृतः ॥

स्नायुकनिदानम् ६०

दोषः प्रकोपमुपगम्य करोति शोफं

शाखासु तत्क्षतभवं पिशितं विशोष्य ॥

कुर्याच्च तंतुसदृशं प्राविभिद्य शोफं

स स्नायुको बहिरुपैति शनैः शनैर्यत् ॥

अपकाहुः खबाहुल्यं च्छेदात्पकं समाहरेत् ।

तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्

पुनः स्थानान्तरे भवेत् ॥ ३१९ ॥

वालः स एव विज्ञेयः क्रिया कार्या विसर्पवत्

स्नेहस्नेदप्रलेपादि कर्म कुर्याद्यथायथम् ॥

मसूरिकानिदानम् ६१

ओषध्वतुर्धा कथितो नरणां

व्याधिस्वभावोऽयमहेतुजश्च ॥

तक्रौरिकाकस्मिकशीतलानां

भेदादमीषां ज्वर एव पूर्वम् ॥ ३२१ ॥

कासः प्रलापोऽरुचिदाहतृष्णा

भ्रमांगसादारतयो भवन्ति ॥ ३२२ ॥

तक्रवर्णास्तु तक्राख्या रुजोत्पत्तिलयान्विताः ।

प्रवालचूर्णवर्णाभास्तीव्रज्वरपुरस्सराः ॥

औरिका चेति विख्याता नवमेहानि शाम्यति ।

स्फोटा वपुषि दृश्यन्ते दाहज्वररुजान्विताः ॥

आकस्मिकोत्पत्तिलयास्तेनैवाकस्मिका मताः

पक्वपीलुसदृशा ज्वरवतः

स्फोटकाश्चिमचिमान्वितगात्राः ।

यत्र कण्डुमयो बहुधा स्युः

शीतला च कथिता मुनिभिः सा ॥

क्षुद्ररोगनिदानम् ६२

ग्रन्थिता नीरुजा स्निग्धाः पिटिका मुद्गसंनिभाः

वातश्लेष्मोद्भवा ज्ञेया बालानामजगलिकाः ॥

बाहुपार्श्वसंकक्षासु कृष्णस्फोटा सवेदना ।

पित्तप्रकोपसंभूता सा कक्षेत्यभिधीयते ॥

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिटिकामुग्रवेदनाम् ।

स्थिरां पनसिकां तां तु

विद्यादन्तः प्रपाकिनीम् ॥ ३२८ ॥

विदारिकीन्दवदृक्ता कक्षावंक्षणसन्धिषु ।

विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥

अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन्गात्रे प्रदृश्यते ।

माषवत्कृष्णमुत्सन्नं मालिनं माषमादिशेत् ॥

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च

वातपित्तकफोद्रेकाद्विद्यात्तांस्तिलकालकान् ॥

शाल्मलीकंटकप्रख्याः कफमारुतरक्तजाः ।

जायन्ते पिटिका यूनां ज्ञेयास्ता मुखदूषिकाः ॥

महद्वा यदि वा स्वल्पं

श्यावं वा यदि वा सितम् ॥

नीरुजं मंडलं गात्रेन्यच्छमित्यभिधीयते ॥

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ।
 मुखमागत्य सहसा मंडलं विसृजत्यतः ॥
 नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यंगं तम्रदिशेत् ।
 कृष्णमन्यत्र वा गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः
 परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरुक्षयोः ।
 पादयोः कुरुते दारीं सरुजां तलसंस्थिताम् ॥
 नखमांसमधिष्ठाय वातपित्तं च देहिनाम् ।
 कुरुते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्यमादिशेत्
 अरूषि बहुवक्त्राणि बहुकुंक्षीनि मूर्धनि ।
 कफासृक्मिकोपेन नृणां विद्यादरूषिकाम् ॥
 दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमिः प्रपद्यते ।
 कफमारुतकोपेन विद्यादारुणकं ततः ॥
 रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।
 प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः
 रुणद्धि रोमकूपान्श्च ततोऽन्येषामसंभवः ।
 तदिन्द्रजित् खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते ॥
 कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः ।
 अंतर्दाहज्वरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ ३४२
 तामशिरोहिणीं विद्यादसाध्यां सन्निपातजाम् ।
 सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम् ॥
 प्रवाह्णतिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदो बहिः
 रुक्षदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ ३४४
 स्नानात्सादनहीनस्य मलो वृषणसंश्रितः ॥
 प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात्सकंदूं जनयेत्तदा ।
 कंदुयनात्ततः, क्षिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते ॥
 मुखरोगाः ६३

प्राहुर्वृषणकच्छं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम्
 आनूपमांसक्षवमापदुग्ध-

दध्यादिनां सेवनतः प्रकोपम् ॥
 उपेत्य दोषा वदनेषु कुर्युः
 कफोत्तरान् रोगचयाननेकान् ॥ ३४७
 दाल्येते परिपाठ्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥
 चीयेते सरुजौ पित्तात्पिटिकाभिः समंततः ॥
 कफादोष्ठौ च भवतः पिच्छिलौ शतिलौ गुरु
 अनेकपिटिकाव्याप्तौ सन्निपाताद्भुजान्वितौ ॥
 रक्ताद्रक्तोपसृष्टौ च शोणितं स्रवता भृशम्

दंतमूलमुखकंठजा गदाः

प्रायशोऽस्रकफकोपजा मताः ॥

लेखनात्स्फुटिता जिह्वा प्रसृता नीलवर्णका ॥

पित्तात्सदाहदीर्घैश्च सरक्तैः कंठकैर्वृता ॥

कफेन गुर्वी बहला मांसोच्छ्रायैः सकंठकैः ॥

दीर्घैः शोफस्तालुमूले प्रवृद्धः

श्लेष्मासृग्भ्यां ध्मातवस्तिप्रकाशः ॥

तृष्णाकासश्वासकृतं वदन्ति

व्याधिं वैद्याः कंठशुंडीति नाम्ना ॥

कर्णरोगनिदानम् ६४

यदा श्रोत्रगतो वायुः समंतात्परिसंचरन् ।

कर्णयोः कुरुते शूलं कर्णशूलः स उच्यते ॥

कर्णस्रोतःस्थिते वाते श्रूयन्ते विविधाः स्वराः

भेरीमृदंगशंखानां कर्णनादः स उच्यते ॥

वायुः शब्दबहं श्रोत्रमावृत्य परितिष्ठति ॥

शुद्धः श्लेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन जायते

शिराभिघातादुदके मज्जनाद्वा प्रपाकतः ।

कर्णो निलात्सर्वत् पूयं स कर्णस्राव उच्यते ॥

पतंगाः शतपद्मश्च कर्णमार्गे प्राविश्य हि

व्याकुलत्वमसंतोषं भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥

कर्णो निस्तुद्यते तेन तथा फरफरायते ।

कीटे चरति रक्तं तीव्रा निष्पंदे मंदवेदना ॥

नासारोगनिदानम् ६५

अरुचिः शिरसो जाड्यं नासाल्नावस्तनुः स्वरः

क्षामः घृषित्ततोऽभीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥

स्वरशुद्धिर्धनः श्लेष्मा परिपक्वस्य लक्षणम् ॥

प्रतिश्यायनिदानम् ६६

वेगसधारणाजोर्णशोकमैथुनजागरैः ।

स्वयं मूर्ध्निगता दोषाः प्रतिश्यायकराः स्मृताः

शिरसः परिपूर्णत्वमंगमर्दः क्षवस्तथा ॥

उपद्रवाश्चाप्यपरे प्रतिश्याये पुरःसराः ।

शंखयोरनिलातोदो गलताल्लोष्ठशुष्कता ।

पित्तात्क्रुशोति पांडुः स्यात्संतप्तो मानवो भृशम्

कफात्मके स्रवेद्घ्राणाच्छीतः पांडुः

कफो मुहुः ।

संपकोप्यविपको वा भूत्वा नश्यति चापकृता ॥

गलताल्वोष्ठशिरसां कटुः सर्वोद्भवः स्मृतः ।
रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्रावः प्रवर्तते ॥
आनद्धा पिहिता किन्ना

शुष्का नासा पुनः पुनः ।

पूतिगन्धश्च निःश्वासो

गन्धान् जानाति नो नरः ॥ ३६५

इत्थं दुष्टप्रतिश्यायं कृच्छ्रसाध्यं बुधा विदुः ।
सर्व एव प्रतिश्यायाः कालेनाप्रतिकारिणः ॥

नेत्ररोगनिदानम् ६७

बाष्पावरोधबहुर्मेथुनशोकेताप-

क्लेशप्रसक्तवमनप्रतिरोधनेन ॥

विष्णुत्रवातकृमिनिग्रहधूमयोगा-

दत्युष्णतो हि नयने प्रभवन्ति रोगाः ॥

शिरानुसारिभिर्दोषैर्विगुणैरुध्वमागतैः ।

जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ३६८

वातापिप्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ।

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥

कष्टान्निमेष उन्मेषः सशल्यमिव लोचनम् ।

सरागशोफमनिलान्मन्याशाखादिषु व्यथा ॥

दुष्टवाताभिधानोऽप्यमभिष्यन्दो निगद्यते ।

वाताभिष्यन्दके स्तम्भनिस्तोदौ शिशिराश्रुता

पित्ताभिष्यन्दके दाहप्रपाकौ पीतनेत्रता ।

कफाभिष्यन्दे गुरुता नेत्रे शोफश्च शैत्यता ॥

रक्ताभिष्यन्दे ताम्राश्रुव्यथा लोहितनेत्रता ।

वृद्धिगतैरभिष्यन्दैर्नरानामक्रियावताम् ॥

अधिमंशस्तु तावन्तो नयने तीव्रवेदनाः ।

उत्पाद्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ॥

शिरसोर्द्धं च तं विद्यादधिमंथं स्वलक्षणैः ।

नेत्ररोगं व्यथाशोफयुक्तमामान्वितं विदुः ॥

मंदवेदनता कंठः पक्वं दोषं तमादिशेत् ॥ ३७६

शिरोरोगनिदानम् ६८

दोषैः पृथक्समस्तैश्च क्षयेण कृमिशोणितैः ।

सूर्यावतर्नितवातार्धावभेदकशंखकाः ॥

एकादश शिरोरोगा जायन्ते दुष्टभोजनात् ।

मन्याग्रहोगगुरुता पूर्वमेषां प्रजायते ॥ ३७८

रुजोनिर्मितं शिरसश्च तोद्व

भवन्ति रात्रावधिकास्तु वातात् ॥

भृशोष्णमंगारचितं शिरो हि

नासा तथा धूमवती च पित्तात् ॥ ३७९

शिरो गुरु स्तब्धहिमं कफात्स्यात्

सर्वाणि लिंगानि च सन्निपातात् ॥

रक्तात्मके पित्तसमानालिंगं

स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ३८०

क्षयोऽथो हि शिरोरोगो भवेदुग्रप्रवेदनः ।

स्वेदच्छर्दनधूमास्त्रमोक्षनस्यैर्विवर्धते ॥ ३८१

भृशं व्यथा स्रवदेघाणात्सालिलं कृमिजे गदे

सूर्यादये मंदमंदमाक्षिभ्रूषु व्यथा भवेत् ॥

सूर्याप्रवृत्तौ स्वरूपा स्यात्सूर्यावर्त इति स्मृतः ।

गृह्णित्वा च शिरसः सकफो वायुरुद्धतः ॥

मन्याभृशंशंखकर्णाक्षिललाटाधेषु वेदनाम् ।

शस्त्रारणिसमां तीव्रां कुर्यात्सोर्धावभेदकः ॥

तीव्ररूक्षंशंखकस्त्याज्यस्यहाद्रेषजमाचरेत्

स्त्रीरोगनिदानम्

प्रदरनिदानम् ६९

मद्यातिपानमतिमैथुनगर्भपाता-

ज्जीर्णाध्वशोकरयोगादिवातिनिद्राः ॥

स्त्रीणामसृग्दरगदो भवतीति तस्य

प्रत्युद्भूतौ भ्रमरुजो दवथुप्रतापौ ॥ ३८६

दौर्बल्यमोहमदपांडुगदाश्च तंद्रा

तृष्णा तथानिलरुजो बहुधा भवन्ति ॥

तं वातपित्तकफजं त्रिविधं चतुर्थम्

दोषोद्भवं प्रदररोगमिदं वदन्ति ॥

वाताद्रूक्षं फेनिलं शोणमल्पं

पित्तात्पीतं नीलकृष्णारुणं स्यात् ॥

श्वेतं रक्तं पिच्छिलं श्लेष्मकोपात्

दुर्गन्ध्युष्णं क्षौद्रवर्णं त्रिदोषात् ॥ ३८८

शशास्रवर्णप्रतिभासमानं

लाक्षारसेनापि समं तथा स्यात् ॥

तदार्तं शुद्धमतो वदन्ति

न रंजयेद्वस्त्रमिदं यदेतत् ॥

३८९

योनिरोगनिदानम् ७०

मिथ्याचाराद्वीजदोषादतिमैथुनसेवनात् ।

स्त्रीणां तु योनिरोगाः स्युः प्रदुष्टेनार्तवेन च

परिप्लुता विप्लुता च वंध्योदावर्तका तथा

चतुर्धा तु भवेद्योनिस्तस्या लक्षणमुच्यते ॥

परिप्लुतायां जायन्ते ग्राम्यधर्मे रजो भृशम् ।

पविप्लुतायां सदा पीडा वंध्या नष्टात्वा मता

सफेनिलमुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण मुंचति ।

सदाहं क्षयिते रक्तं यस्यां सा लोहितक्षया

गर्भिणीलक्षणम् ७१

छर्दिरुद्रिप्रतागंभादशुभात्संप्रजायते ।

प्रसेको वपुषः सादो गर्भिण्या लक्षणं स्मृतम्

मक्कलनिदानम् ७२

वायुः प्रकुपितः कुर्यात्संरुध्य रुधिरं च्युतम्

सूताया हृच्छिरोवस्तौ शूलं मक्कलसंज्ञितम्

सूतिकारोगनिदानम् ७३

कणः प्रलापो गुरुता शरीरे

ज्वरातिसारौ सदनं विपासा ।

एतानि चिह्नानि भवन्ति यस्मिन्

तं सूतिकारोगमुदाहरन्ति

३९६

बालरोगनिदानम् ७४

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवर्धनः ।

तदेव भेषजं कार्यं महतां यज्ज्वरादिषु ॥

वाताददुष्टं पिबंस्तन्यं बद्धविष्मूत्रमारुतः ।

पित्तादभिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान्

कफदुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान्

शिशोस्तीव्रा रुजःसम्यक् रोदनालक्षयोद्भिषक्

विषनिदानम् ७५

स्थावरं जंगमं चेति द्विविधं विषमुच्यते ॥

स्थावरं कंदमूलादि सर्पलूतादि जंगमम् ४००

आद्ये ज्वरश्वासवामिप्रदाहा

मुच्छीरुचिः कंठनिरोधहिके ॥

स्युर्जंगमे दाहसलोमहर्ष-

प्रसेकरोमाद्रमशोफतंद्राः ॥ ४०१

विषदलक्षणानि ७६

विषदः श्यावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः

स्वेदवेषथुमांस्त्रस्तो भीतः स्वलति जृम्भते ॥

विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुत्तृष्णायासमैथुनम् ।

वर्जयेद्विषभुक्तो हि दिवास्वप्नं विशपतः ॥

पुण्यपत्तनस्थायुर्वेदविद्यालयप्रधानाध्यापक-पण्डितरामचन्द्रशास्त्रिकिञ्जवडेकरेण प्रतिसंस्कृतः

दुष्टिप्पण्या च परिष्कृतः

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः ।

निदानस्थानस्य सूत्रसूची ।

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
अ		अथास्याः पूर्वरूपाणि	३२२—३८
अकृच्छं कफवाताद्यम्	५५४—५९	अथेतराणि षड्विधानि	२६३—३२
अगाधे ग्राहबहुले	२४८—३१	अथैवमस्य मेदःकेश	३८०—४३
अतिलीनोऽतिमन्दत्वात्	८५—१५	अधःप्रतिहतो वायुः	६०७—६३
अतिश्लेष्णस्वर	५३१—५७	अधो याप्यं चलायस्मात्	११६—१८
अतीसारः समासेन	२९४—३६	अन्तर्दाहो बहिःशैत्यम्	९७—१६
अतीसारेषु यो नाति	२९८—३६	अन्तःसंश्रये पुनः	६६—१२
अतो विपर्ययो बाह्ये	४४४—४८	अन्यः कफपित्तोत्पन्नः	३१५—३८
अत्यध्वातपोष्ण	३४१—४०	अन्यच्च संनिपातोत्थः	४८—११
अत्याशितस्य संक्षोभात्	४६०—५०	अनिलात्तत्र गात्ररुक्	४७९—५३
अत्र सर्वैरन्त्यं च	१७५—२५	अनेकरोगानुगतः	१५५—२३
अत्र क्षतच्छेददाहा	५२—११	अपाने तु मले	६७५—६८
अथ सर्व एवार्शसः	२६९—३३	अपाने सकर्फं मूत्र	६८०—६८
अथ यो ज्वरातिसारा	४३१—४७	अपानो रूक्षगुर्वज्र	६५५—६७
अथ तिक्तकटुकषाय	२६—७	अभिघातेन शस्त्रादि	५००—५४
अथात उदरनिदानम्	४४९—४९	अयं द्विविधोऽपि वातवस्तिः	३३२—३९
अथातः सर्वरोगनिदानम्	१—३	अयुक्तियुक्तमज्ञं हि	२१८—२९
अथातः आसहिष्मा	१३२—२१	अरिवाद्रिशसन्तांशशांसि	२५२—३२
अथातः प्रमेहनिदानम्	३४५—४१	अरुणं नीलकृष्णं वा	२४२—३०
अथातः पाण्डुरोग	४७४—५२	अरोचको भवेदोषैः	१७६—२५
अथातः कुष्ठश्चिन्ना	५१७—५७	अर्शसां प्रशमे यत्नम्	२८३—३४
अथातो ज्वरनिदानम्	३५—९	अंसमूलस्थितो वायुः	६२३—६४
अथातो रक्तपित्त	१०९—१७	अस्मर्येव तु वायुना	३२९—३९
अथातो राजयक्ष्मादि	१५४—२३	अशुक्लोमा बहुलम्	५६५—६०
अथातो मदात्ययनिदानम्	२०७—२८	अष्टधा तच्च भिद्यते	४५१—४९
अथातोऽर्शसां निदानम्	२५१—३२	अष्टाभिः कारणैर्ज्वरः	३६—९
अथातोऽतीसार	२८४—३५	अस्थिमज्जोभयगते	९०—१५
अथातो मूत्राघात	३११—३८	अस्थ्यादिशल्यैः	४६६—५१
अथातो विद्रधिष्टदि	३९९—४५	अस्थिस्थः सक्रिय	५९९—६२
अथातो वातव्याधि	५८७—६२		
अथातो वातशोणित	६६४—६५	आ	
अथास्य पूर्वरूपाणि	४३४—४७	आगन्तुरभिघाता	५१—११
		आगमापगमशोभ	३९—१०

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
आधानजन्मनिधनम्	३३—७	ए	
आन्त्रवृद्धिरसाध्यः	४२९—४७	एकदोषानुगं साध्यम्	६४७—६६
आन्तरो दाहणतरः	४०३—४५	एकाख्यं महाश्रयम्	५३८—५८
आमपक्विदग्धत्वम्	४१४—४६	एतावतैव संमांसतः	२५—६
आमबद्धयिनः कुर्यात्	६२२—६४	एतेन कुलजाः सर्वे	२६१—३२
आमाशये यदा दुष्ट	१०५—१६	एते सिध्येयुरव्यक्ताः	१४३—२२
आमाशये तृड्वमधुः	५९४—६२	एवं ज्वराः प्रवर्तन्ते	८३—१५
आमोद्धवा च भक्तस्य	२०२—२७	एवमेव स्तनसिरा	४१८—४६
आयासात्पवनः	१४८—२२	ओ	
आवृता वायवोऽज्ञाताः	६९०—६८	ओजःसिधमधुरम्	३७३—४२
		औ	
इक्षुरसमिवातिमधुरम्	३५५—४२	औषधीगन्धजे मूर्च्छा	५६—११
इयं भूमिस्त्वथानाम्	२१३—२५	क	
इति द्वाविंशतिविधम्	६८१—६८	कदाचिच्च बस्तिं स्वस्थानात्	३३१—३६
इति विस्तरतः प्रोक्ताः	३४४—४०	कट्वन्मलवणक्षार	२७—७
इति सामान्यतः सर्वेषु	३१—७	कटुकं सदाहम्	३६७—४२
इत्येष क्षयजः कासः	१२९—२०	कठिणा विदारीकन्द	३८५—४३
इह कृतयुगे विगतराग	२—३	कण्ड्वादिंस्युतोत्ताने	६४०—६६
इह वैकृतम् तस्योच्यते	५९१—६२	कण्डूमान्पाण्डुरोमत्वक्	४९७—५४
		कम्पते गमनारम्भे	६२६—६४
उत्तरोत्तरदुःसाध्याः	९९—१६	कफपित्ताज्ज्वरः	५१३—५६
उत्क्लेशो गौरवं दैन्यम्	९२—१६	कफमारुतसंस्तम्	११७—१८
उदानः क्षवथ्रुद्वार	६५२—६६	कफवन्मेदसा वृद्धिः	४२५—४६
उदाने विभ्रामादयः	६७२—६७	कफवातौ समौ यस्य	१०३—१६
उदानेनावृते प्राणे	६८४—६८	कफाच्छुक्रसिराः	४८१—५३
उदाने गुरुगात्रत्वम्	६७७—६८	कफात् मण्डलाख्यं विचर्त्री च	५२५—५७
उदानो विकृतो दोषान्	१७९—२५	कफास्निग्धं घनं श्वेतम्	१८३—२६
उदावर्तरुगानाहैः	४६२—५०	कफात्पक्वोऽपि मज्जति	२९७—३६
उर्पशयो हेतुव्याधि	१६—५	कफाच्छीतो गुरुः	४२३—४६
उपेक्षमाणस्य च	४२८—४६	कफास्तैभिल्यम्	४३७—४७
उपेक्षया च शोफाब्दा	४८७—५३	कफात्कण्डूयुतः	५०९—५५
उपेक्षया च सर्वेषु	४६८—५१	कफादरोचकच्छर्दिः	१६४—२४
उष्णं सवीकालम्	३६५—४२	कफादामाशये जाताः	५७५—६०
उष्णकृन्तस्य सहसा	२०३—२७	कफादुरोऽल्पहृद्मूर्ध	१२६—१९
		कफे स्तैमित्यगुरुता	६४५—६६
ऊ		कफेन रुद्धः पवनः	५१२—५५
ऊर्ध्वं नासीक्षर्कणास्यैः	११४—१८	कफेन मेघसंकाशम्	२४४—३०
ऊर्ध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्	११५—१८	कफो वसन्ते तमपि	७१—१३
ऊ		कफोपरुद्धगमनः	१३५—२१
ऊर्ध्वाख्यं वात	५२५—५७		

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
कफो रुणद्धि कुपितः	२००—२७	घ	
कषायतिक्रमधुरम्	१७७—२५	घनोष्णोलोपमो ग्रन्थिः	४४६—४८
कषायविज्जलासात्म्य	१२२—१९	च	
कोकणं तीव्रदाहरक्	५४९—५९	चतुर्थको मले भेदः	८९—१५
कामान्मोहोऽरुचिः	६०—११	चर्मैककुप्टकिटभ	५२७—५५
काये पित्तं यदा दुष्टम्	१०६—१६	चलः स्निग्धो मृदुः	६३३—६७
कालविशेषः पुनः	२४—६	चिरेण यमलैर्बैगैः	१४९—२२
कालेनोपेक्षितं यस्मात्	५१९—५७	छ	
काले यथास्वं सर्वेषाम्	४२—१०	छर्दिदोषैः पृथक्	१७८—२५
कासवृद्धया भवेच्छ्वासः	१३३—२१	छिन्नाच्छ्वासिति	१४०—२१
कासाच्छ्वासक्षयच्छर्दि	१३१—२०	ज	
किटिभं पुनः । रुक्षम्	५३९—५८	जठरेषु तु । सर्वेषु	४५४—५०
कुपितो वातलैर्वायुः	१२४—१९	जन्मनैर्बोदरं सर्वम्	४७२—५१
कुष्ठानि सप्तधा दोषैः	५२१—५७	जनयन्ति च	५८६—६१
कुष्ठैकहेतवोऽन्तर्जाः	५७२—६०	जातेषु चैतानि	२६७—३३
कुष्ठैकसंभवं श्वित्रम्	५६२—५९	जिव्हातिलेखनाच्छुष्क	६१५—६३
कुद्धो रुध्दगतिर्वायुः	४१९—४६	जिव्हामूलगलक्लोम	१९६—२७
कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता	५६८—६०	ज्वरः पञ्चाविधः	७४—१३
कृच्छ्रं पित्तद्वन्द्वा	५५३—५९	ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः	१३९—२१
कृष्णस्फोटान्नृतः	४२४—४६	ज्वरस्तमोविकार आतङ्कः	१०—४
कृमिभिः स्यावनेत्रता	१९२—२६	ज्वरस्तु स्थाणुशापात्	४—३
कृष्णारुणकपालाभम्	५३२—५८	ज्वरस्तु जातः षड्रात्रात्	३४—८
कृषानां व्याधिमुक्तानाम्	७८—१४	ज्वरोपद्रवतीक्षणत्वं	७३—१३
कृष्णस्फोटान्नृतः	४१०—४५	त	
केशादालोमविध्वंसाः	५८१—६०	तं शूली कोधमादिदेश	७—४
कोण्यं गतिक्षयोऽज्ञानाम्	५५८—५९	तच्च, पूर्वं पादौ	६३६—६५
कोधात्कम्पः शिरोरुक् च	५८—११	ततो द्वौ वातापित्तोल्बणौ	३१४—३८
क्षयात्क्षेत्	१७३—२५	तदाश्रुतो हि वायुः	३७५—४२
क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मः	८४—१५	तद्वच्च शोकतः	२९३—३६
क्षुद्रकस्तमकश्छिन्नः	१३४—२२	तनुत्वग्भिश्चितं स्फोटैः	५४६—५८
ग		तत्पर्यायाजातिरागति-	१८—६
गण्डैः कण्डयुतौश्चितम्	५४१—५८	तत्पूर्वरूपं दवयुः	४९४—५४
गतौ वेगे भवेत्स्वास्थ्यम्	६१४—६३	तत्प्रकोपो हि सौम्यधातु-	१९५—२६
गम्भीरेऽधिकपूर्वरक्	६४१—६६	तत्सहजाश्चरोचका-	९—४
गर्भपातसमुत्पन्नः	६१०—६३	तत्र वातात्परिसर्पः	५०७—५५
गुल्मेऽन्तरायत्रे बास्ति	४४३—४८	तत्र वातश्लेष्मोत्तराणि	२६४—३२
गुल्मोऽष्टधा पृथक्	४३०—४७	तत्र दोषा यथायथम्	५०५—५५
गृहीत्वार्धं तनो वायुः	६१९—६३	तत्र दोषानुगमनम्	११८—१८
ग्रहावेशोषधविष	५४—११	तत्र त्वचि स्थिते	५५५—५९
ग्रहादौ सन्निपातस्य	६१—१२		
ग्रहेणास्मिन्नकस्मात्	५५—११		

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
तत्र वातेन विजलम्	२८८—३६	तासु साधयेत्	१५२—२२
तत्र वातबस्यादयः	३१३—३८	तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताः	२०९—२८
तत्र श्यावा क्लेदवेदना-	३८१—४३	तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मध्यम्	६१०—२८
तत्र यदासावृतु-	४४१—४८	तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्माम्लम्	२०८—२८
तत्र वातोदरे शोफः	४५६—५०	तूनी प्रतूनी तु भवेत्	४४८—४८
तत्र वातात्सूच्येव	४३५—४७	तृङ्गलानिःसृष्टवर्चः	९४—१६
तत्र वायुना वास्तिदेशम्	३२४—३९	तृष्णारसक्षयोक्तेन	२०५—२७
तत्र प्रतिश्यायः	३७७—४२	ते तु कुर्वते	५७९—६०
तत्र शीतं श्वेतमगन्ध-	३५४—४१	ते पञ्च नाम्ना कृमयः	५८५—६१
तत्र वातोत्वणानि	२७०—३३	तेन गौरवम् । धातूनाम्	४७६—५२
तत्र वातपित्तमेदः	३४८—४१	तेन स्युर्दाहत्	४६५—५१
तत्र निदानं वाग्वादि	११—४	तेनार्ताः शुष्कताल्बोष्ठाः	४५२—४९
तत्र यथोक्तैः प्रकोपन-	३७—९	तेषां पूर्वमुपद्रवाः	४८९—५३
तत्र संख्या तावदष्टौ	२०—६	तेषां पूर्वरूपाण्यतिवृद्धि-	३५३—४१
तत्र विवर्ज्यः सन्निपातजः	४१७—४६	तेषां पूर्वरूपाणि	२६६—३३
तत्र पक्वाशये कुद्धः	५९३—६२	तेषामुपद्रवान् विधात्	१६१—२४
तत्र सहजानां गुद	२६०—३२	तेषां भविष्यतां रूपम्	१२१—१९
तत्र वाताच्छिरःपार्श्व-	१६२—२४	तेषां यत्किञ्चिदाहार-	३४७—४१
तत्राद्ये गौरवाद्दप्सु	२९५—३६	तेषु चाधिकम्	११९—१८
तत्रानिलान्तालुशोषः	३०४—३७	तेषूपद्रवमेदश्च	४१२—४५
तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैः	६३—१२	तैः खल्वधो मार्गापरोधा-	२६८—३३
तत्राल्पशो मुहुमुहुर्बस्ति-	३१७—३८	तैरुर्दाणांऽनिलः	१५८—२३
तत्रायासातिभोजनैः	१३७—२१	त्रयाणामपि दोषाणाम्	३४९—४१
तत्रातिकर्शनात्कफ-	४३२—४७	त्रिदोषकोपनैः	४५९—५०
तमसा दर्शनं मर्म	९८—१६	त्रिदोषजं त्यजेत्सावि	६४९—६६
तलं प्रत्यङ्गुलीनां या	६२४—६४	व्यधिष्ठानं च तं प्राहुः	५०४—५५
तस्मात्कफपित्तवातजाः	३५०—४१	त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानम्	६३९—६६
तास्मिन्पूर्वमुक्तावली संज्ञाः	२५६—३२	त्वचमुत्थान एव	३८८—४३
तस्य लक्षणम् भविष्यतः	६३७—६५	त्वचि स्फुटनरुक्षते	५९६—६२
तस्य पञ्चस्थानानि	४३३—४७		
तस्य शब्दान्तराणि	१५—५		
तस्येमानि पूर्वरूपाणि	३८—९		
तस्योक्तं दोषविज्ञाने	५९०—६२		
तां लक्ष्येदवहितः	६८८—६८		
तापहान्यरुचिपर्व-	४५—१०		
ताः प्रवाहीणी विसर्जनी	२५७—३२		
तावच्च नोपलक्ष्यन्ते	३९५—४३		
तावत्केशास्यलावण्य-	१८०—२५		
तासामायाः पञ्चातिबल-	३९१—४३		
तासां सामान्यलक्षणम्	१९७—३७		
		दाहादी पुनरन्ते स्युः	५०—११
		दाहो व्याने तु सर्वगः	६७३—६८
		दिवाकरापीतबले	१०४—१६
		दिशाऽनया च	६८५—६८
		दार्घप्रताना दूर्वाव	५४३—५८
		दोर्घमूर्ध्वं श्वसित्यूर्वा	१४२—२२
		दृष्टरोमा पिष्टमिव	३५८—४२
		दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरम्	३९७—४४
		देहो लघुर्व्यपगत	१०८—१६

सूत्राणि

सूत्रांकः पृ.

सूत्राणि

सूत्रांकः पृ.

दोषप्रकोपे हेतुस्तु

२६५—३३

निचयान्मिश्र-

४८२—५३

दोष प्रवृत्तिरुर्ध्वाधः

९६—१६

निदानपर्यायास्तु

१२—४

दोषभेदाद्यविहितैः

५५०—५९

नित्यं मन्दज्वरः

१०१—१६

दोषाणां दृष्ट्याणाम्

३५२—४१

निरामं तु तन्द्रा-

६५७—६७

दोषाणां बलावलाविशेषः

२३—६

निवृत्तो यस्तु मयेभ्यः

२३१—३०

दोषासमदोमूत्रान्नैः

४२०—४६

निश्चेष्टः शववच्छेते

२१४—२९

दोषेषु मदमूर्च्छायाः

२४६—३१

निःश्वासोच्छ्वास

६८३—६८

दोषैः पृथक्समुदितैः

४०१—४५

दोषैर्मन्दानलत्वेन

१६४—२४

दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च भया-

२८५—३५

पञ्च कासाः स्मृताः

१२०—१८

दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षया-

१६८—२५

पक्षात्परं प्रायः

४७०—५१

दोषो रक्ताश्रयः प्रायः

८६—१५

पक्ष्मबालैः सहान्नेन

४६४—५१

द्रन्द्दसर्वलिङ्गं च

६४६—६६

पर्युषितं सान्द्रोभवेत्

३५६—४२

द्रन्द्दजानि द्वितीयायाम्

२७७—३४

परुषं तनुरक्तान्तम्

५३६—५८

द्वयसंसर्गात्संसर्गः

२९—७

पकाशयाद्वा नाभेवा

१५१—३२

द्वितीये तु प्रमादायतने

२११—२८

पकाशये पुरीषोत्थाः

५८२—६०

द्विधा वानिजमागन्तुम्

४९२—५४

पकाशयाद्बुदोपस्थम्

४४७—४८

ध

धर्माधर्मं सुखं दुःखम्

२१५—२९

पकोदुम्बरसंकाशः

४२२—४६

धातुश्रयकरैर्वायुः

५९२—६२

पाण्डुः कण्डूयुतः

४०७—४५

धातुमूत्रशकृत्

७५—१३

पाणिपाददार्यो विपा

५४२—१८

धातुसंपर्कात्पुनः

३५१—४१

पादयोः कुरुते दाहम्

६३३—६५

धातुप्रक्षोभयन्दोषः

१०७—१६

पादयोर्भूलमास्थाय

६३८—६६

ध्वस्तभ्रंशखयुग्मस्य

१५०—२२

पाणिं प्रत्यङ्गुलीनां या

६३०—६४

ध्वंसके श्लेष्मनिष्ठीवः

२२९—३०

पिच्छिलं तन्तुबद्धमिव

३६३—४२

न

नक्षत्राणां द्विजानां च

१५६—२३

पिटकाः पामा

५४७—५८

न त्वित्ताः पित्तोल्बण

३९२—४३

पित्तं श्लेष्मोभयमपि

३४३—४०

नवोऽनुपद्रवः शोफः

५०२—५४

पित्तं च शरदि तस्य

७०—१२

नाभ्यां हिष्मा भवेद्वस्तौ

४१३—४५

पित्तं रक्तस्य विकृतेः

१११—१७

नातिमाद्यन्ति बलिनः

२२०—२९

पित्तप्रधानाः

४७५—५२

नाभिजानि तु

२८०—३४

पित्तरक्तफान्

४९०—५३

नाभिपृष्ठं रुज्ज्वायुः

१८१—२५

पित्ताक्षरोदकनिभम्

१८२—२६

नाभिवास्तियकृत्-

४०४—४५

पित्तात्तालुगले दाहः

१७०—२५

नाभेरूर्ध्वमुखात्प्रावः

४१५—४६

पित्तातृष्णा भ्रमो मूर्च्छा

१८९—२६

नामतः सप्त धातु

५७८—६०

पित्तात्पीताक्षिकफता

१२५—१९

नामतो विप्रांतिविधाः

५७०—६०

पित्तादाहो धूमकः

४३६—४७

नासाभङ्गोस्थि

५५९—५९

पित्तादाहज्वरस्वेद

२२५—२९

निचयान्निचयात्मकः

४९९—५४

पित्तादौदुम्बरम्

५२४—५७

पित्ताद्दुतगतिः पित्त

५०८—५५

पित्ताद्धरितपीताभः

४८०—५३

पित्तान्मूर्च्छास्य तित्कता

१९९—२७

पित्तेन पीतमसितम्

२८९—३६

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
पित्तेन नीलं पीताभम्	३०५—३७	बलिनस्तदजाताम्बु	४७—५१
पित्तेन रक्तं पीतं वा	२४३—३०	वस्तिद्वारेऽल्पोवृत्तः	३३८—४०
पित्तेन पच्यमान इव	३२५—३९	वस्तिविष्मार्गान्तरे	३३३—३९
पित्तेन क्रोधनो रक्त	२३५—३०	वस्तिमेद्वयोर्गौरवम्	३१९—३८
पित्ते विदग्धः संमोहः	६४४—६६	बहिर्मलकफासृक्	५६९—६०
पित्तोत्पणानि	२७१—३३	बाह्यहेतोः क्षतात्	५१५—५६
पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा	४५७—५०	बाह्यास्तत्रासृजोद्धवाः	५७१—६०
पिशिते पुनः	५५७—५९	बाह्यायां तु बलौ	२७८—३४
पीतरक्तासिताभासः	४९६—५४	बाह्यायामथ	६१२—६३
पीनसन्धासकासांस	१६०—२४	बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गै	४०२—४५
श्लेहवदक्षिणात्	४६३—५०		
पूर्वरूपं नाम येन	१३—४	भ	
पूर्वं शरीरे शरीरः	६५—१२	भक्तोद्धवा क्षुद्रा	१४६—२२
पूर्यमेध्याशुचिद्विष्ट	१८५—२६	भयेन क्षोभिते चित्ते	२९२—३६
पूर्वं त्रिकं दद्मु	५३०—५७	भवेत्पित्तोत्पण	४८६—५३
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः	५८४—६१	भाविनस्तस्य लक्षणम्	४५३—५०
पृथग्दोषैश्चयः	५१६—५६	भुक्ते कुक्षौ रुजाजीर्णे	६६७—६७
पृथुवध्रनिभाः	५७६—६०	भुक्तेः पर्युषिताल्युष्ण	४००—४५
प्रतिलोमं सिरा गच्छन्	१३८—२१	भूमौ स्थितं जलैः	८१—१४
प्रतिरोगमिति क्रुद्धाः	३२—७	भृशोष्णतीक्ष्णकट्वम्ल	११०—१७
प्रथमा तु गुदोष्ठात्	२५९—३२	भ्रमो मूर्च्छा रुजा	६७१—६७
प्रपद्य धावन्व्याप्य	५२०—५७	भ्रश्यति तु कृतयुगे	३—३
प्रमेहवशाच्च पिटकासु	३९३—४३	म	
प्रमेहेण विनाप्येताः	३९४—४३	मज्जमिश्रं मज्जानम्	३७१—४२
प्रभवत्यजः स्थानात्	११२—१७	मज्जस्थोऽस्थिषु सौषिर्य	६००—६२
प्रलापो भयशोकजे	५९—११	मज्जावृत्ते विनामनम्	६६५—६७
प्रलिम्पानिव गुत्राणि	१००—१६	मदमानरोषतोष	२४९—३१
प्रवृत्तस्नेहपानादेः	४६७—५१	मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च	२३३—३०
प्राग्रूपमस्य हृदय	४७७—५२	मद्यं त्रिवर्गधीर्धर्य	२१९—२९
प्राग्रूपं तस्य सदनम्	३०२—३६	मद्ये मोहो भयं शोकः	२१६—२९
प्राग्रूपं तस्य हृत्पार्श्व	१३६—२१	मद्येन विकृतेहास्वराज्जता	२३९—३०
प्राणादीनां च पञ्चानाम्	६८६—६८	मधुराम्ललवणास्तिग्ध	२८—७
प्राणादयस्तथाऽन्योन्य	६८२—६८	मध्यमोत्तमयोः सन्धिम्	२१२—२९
प्राधान्यं व्याधीनाम्	२२—६	मन्दं मन्दं शनैः शनैः	३६२—४२
प्रायेणैतास्तिष्ठोऽस्मर्यः	३२७—३९	मन्ये संस्तभ्यनातः	६११—६३
प्रायो मधुरमतिशीतम्	३६१—४२	मरुतत्र त्वरया	१४७—२२
ब		मलाञ्जरोष्माधातून्	७६—१३
बलकालदेशसात्म्य	२५०—३१	मसुराकारप्रमाणा	३४७—४३
बलवत्त्वल्पदोषेषु	७२—१३	महता महता दीनः	१४१—२१
बलाबलेन दोषाणाम्	९१—१५	महतां तु शुक्राश्मरी	३२४—३९

सूत्राणि

सूत्रांकः पृ.

सूत्राणि

सूत्रांकः पृ.

महती नीलावगाढा
महती पिटकाभिः
महीमूलावगाढार्तितोदा
महाशयार्तितोदा
मारुतात्क्षामता दैन्यम्
मारुतेनाक्षिप्तं छिद्रं
मांसमेदोगतो ग्रंथीन्
मासेन कठिनः शोफः
मिथ्याहारविहारेण
मुक्त्वा मयं पिबेत्तु यः
मुक्ते तु मरुता हृदि
मुद्रकोद्रवजूर्णाब्धे
मूत्रधारणशीलस्य
मूत्रमतिवेलं विधार्य
मूत्ररोधादपानः
मूत्राप्रवृत्तिराध्मानम्
मूत्रितस्य व्यवाय
मृत्कषायानिलम्
मेढ्रादिध्वपि
मेदसा श्लेष्मलक्षणः
मेदोनाडीस्तृतीयके

३८९—४३
३८४—४३
३८२—४३
३८३—४३
१९८—२७
३३७—४०
५९८—६२
६६२—६७
५१८—५७
२२८—३०
६०९—६३
२७५—३४
४२६—४६
३३५—३९
३३६—३९
६६८—६७
३३९—४०
४८३—५३
२७९—३४
१७४—२५
८८—१५

रक्तनिष्ठीवनं तृष्णा
रक्तमाश्रित्य पवनः
रक्तमार्गं निहन्त्याशु
रक्तवाहिसिरास्थानाः
रक्तास्तब्धज्जटिष्टिता
रक्तान्तमन्तरापाण्डु
रक्तावृते सदाहार्ति
रक्ते तीव्रा रुजां स्वापम्
रक्ते शोफोऽतिरुक्तोदः
रक्तोल्बणानि तु
रूपपादे विषमन्यस्तं
रूपं भविष्यतस्तस्य
रोगाः सर्वेऽपि मन्दे
रोमान्तादध्यधयवम्
लक्षणसंकरात्संगं
लक्षणं तस्य भाविनः
लक्ष्येष्टवर्णोत्कर्षात्
लिङ्गं पितावृते दाहः
लिङ्गेष्वल्पेष्वपि क्षीणम्
लिम्पन्निव कफात्कण्ठम्

ल

९३—१६
६१८—६३
६५०—६६
५८०—६०
२३८—३०
५४५—५८
६६७—६७
५९७—६२
६४३—६६
२७४—३४
६२९—६४
१५९—२४
४५०—४९
२५८—३२
२७३—३४
२८७—३५
२४१—३०
६५९—६७
१६६—२४
१७१—३५

य

व

यः पाण्डुरोगी सेवेत
यत्रैकः स्मृतिविभ्रंशः
यथा पूर्वं च सर्वाणि
यथास्वं लिङ्गसंसर्गं
यथास्वं द्वन्द्वजात्रयः
यथोत्तरं मन्दगतिः
यदा तु धमनीः सर्वाः
यदा तु वायुर्बस्तिमुख
याप्यं द्विदोषजम्
याप्यं मेदोगतम्
युगपद्वाप्यसिर्गानाम्
युगपज्ज्वरक्याप्यादि
युद्धाद्यैः साहसैस्तेस्तैः
यौ तु शापाभिचारजौ

४८४—५३
२१७—२९
५६१—५९
४३—१०
४९८—५४
८०—१४
६०६—६३
३२१—३८
६४८—६६
५५३—५९
४०—१०
४०—१०
१२७—१९
६२—१२

वज्र्यमतोऽन्यथा
वर्णनैवेदगुभयम्
वर्णगन्धरसस्पर्शैः
वर्षाशरद्वसन्तेषु
वर्षासु मारुतो दुष्टः
वसामिध्रे वसाम्
वाग्देहमनसां चेष्टाम्
वाग्वाहिनी सिरासंस्थः
वातकोपिमिराहारैः
वातपूर्णदतिस्पर्शः
वातव्याध्यश्मरीकुष्ठ
वातपित्तं बस्तिमाश्रित्य
वातापित्ताज्ज्वरः
वातपित्तकफक्षीह
वातपित्ते तु कारणम्
वातपूर्णदतिस्पर्शम्
वातशोणितजः शोफः
वाताच्छोफश्चलो रुक्षः

५६६—६०
५६४—६०
३६४—४२
६७—१२
६९—१२
३७०—४२
६४७—३१
६१६—६३
४२७—४६
४२१—४६
३१०—३७
३४३—४०
५११—५५
४६९—५१
१९४—२६
६०४—६२
६२८—६४
४९५—५४

र

रजोमोहाद्विताहार
रक्तगुल्मस्तु गर्भ
रक्ताद्यासितः पित्तात्

२३२—३०
४४०—४८
४०६—४५

सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.	सूत्राणि	सूत्रांकः पृ.
वातार्त्तत्राततीव्र	४८५—४५	वृषणावदरणम्	३७८—४२
वातादीनेव विमृशेत्	१८६—२६	वेगं कृत्वा विषं यद्वत्	८२—१५
वाताद्रूक्षारुणं पित्ता	५६३—५९	व्याने पर्वास्थि	६७८—६८
वातापित्तात्कफात्सर्वैः	२२२—२९	व्यानोऽतिगमनस्थान	६५३—६६
वातापित्तात्कफात्तृष्णा	१९३—२६	व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणम्	२८१—३४
वातेन कुष्ठं कापालम्	५२३—५७	व्रणं मर्माश्रितं प्राप्य	६१३—६३
वातेन तोदपारुष्यम्	२८२—३४		
वातेन शूलयतेऽत्यर्थम्	१८८—२६	श	
वातेऽधिकेऽधिकं तत्र	६४२—६६	शकृज्जा बहुविधान्य-	५७४—६०
वायुः कृष्णं स्थितः	६२५—६४	शस्त्राद्यैरभिघातेन	४११—४५
वायुप्रधानाः कुपिताः	१२८—२०	शिरसा भारहरणात्	६१७—६३
वायुना पीडितं शकृत्	३४०—४०	शिरोगुरुत्वमरुचिः	११३—१८
वायुस्तु मूत्रवेगशेधात्	३३०—३९	शिरोर्तिमूर्च्छावमि	४४—१०
वायोरावरणं चातः	६५८—६७	शिबीभूतोऽसि देव	६—४
वार्या पञ्चात्मके प्राणे	६५१—६६	शीघ्रपाका महावेदना	३८६—४३
विकल्पः समवेतानाम्	२१—६	शीतस्तम्भस्वेददाहा	४६—१०
विक्षयेऽङ्गशिरोऽतिरुक्	२३०—३०	शीतादौ तत्र पित्तेन	४९—११
विण्णो वायुर्बस्तौ	३३४—३९	शीतोष्णद्रवसंशुष्क-	६२७—६४
विडावृते विबन्धोऽधः	६६९—६७	शुकस्य शीघ्रमुत्सर्गम्	६०१—६२
विद्रधिस्तु वक्ष्यते	३९०—४३	शुक्रां शुक्रमिश्रम्	३५९—४२
विद्रधिः हृद्दोष	६९१—६९	शुक्रावृतेऽतिवेगो वा	६६६—६७
विदाहानं विरुद्धं च	६३५—६५	शुके स्वदारापत्य	५६०—५९
विद्यातत्रान्तराश्रयम्	५०६—५५	शुद्धवातहतः पक्षः	६२१—६४
विद्यादोषं क्लेदाच्च	४१६—४६	शुक्रपूर्णमकण्ठवृम्	१६९—२५
विपर्ययेऽतिमाद्यन्ति	२२१—२९	शैत्यगौरवशूलानि	६६०—६७
विपरीतो निःश्वस्तु	२९६—३६	शोषमेहज्वराद्यन्य-	२०६—२८
विशेषाज्जीवितं प्राणः	६८९—६८	श्रमाच्च तस्मिन्पवनः	५३—११
विश्वमी गृध्रसी चोक्ता	६३१—६४	श्वसैकहेतुप्राग्रूप	१४४—१४५—२२
विंशतिर्मुत्राघाताः	३१२—३८	श्वेतास्ताप्रावभासाः	५७७—६०
विंशतिः प्रमेहाः	३४६—४१	श्रोत्रादीध्विन्द्रिय-	५९५—६२
विशेषादरुचिर्जाड्यम्	४१—१०	श्लेष्मजास्तेषु	५७३—६०
विशेषतस्तु सहजानि	२६२—३२	श्लेष्मणा त्वावृते	६७६—६८
विशेषाज्जागर श्वास	२२४—२९	श्लेष्मणा छर्दिह्लास	२२६—२९
विषजः सविषप्राणि	५०१—५४	श्लेष्मणा हृदयं स्तब्धम्	१९०—२६
विषात्कम्पोऽतिनिद्रा च	२४०—३०	श्लेष्मणा पच्यते	३०६—३७
विषान्मूर्च्छातिसारा	५७—११	श्लेष्मणा भिद्यते	३२६—३९
विस्त्रे माजिष्ठोदक	३६८—४२	श्लेष्मणा घनम्	२९०—३६
विस्त्रमुष्णं सलवणम्	३६९—४२	श्लेष्मपित्तादु	५२८—५७
वृद्धास्ते स्युर्भवेयुः	५८३—६६	श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनम्	४५८—५०
		श्लेष्मोत्वणानि	२७३—३४

स

स एव चापतानाख्यः	६०८—६३	सर्वाङ्गसंश्रयस्तोद-	६०५—६२
संकीर्णः सन्निपाततः	४०८—४५	सर्वाङ्गरोगं तद्रूपं	६२०—६४
सकृदद्व्येयुराश्रितः	८७—१५	सर्वाकृतित्रिदोषैः	२४५—३०
सकण्ठपिटका इयावा	५३५—५८	सर्वात्मा सर्वलक्षणः	२९१—३६
संप्राप्तिः पुनरेवंदुष्टः	१७—५	सर्वात्मा सन्निपातेन	२३७—३०
संस्पृष्टलिङ्गः संसर्गात्	४३८—४७	सर्वार्थानर्थकरणे	५८८—६२
स चतुर्धा पृथग्दोषैः	३०१—३६	सर्वेऽपि रोगा नाशाय	१५३—२३
सक्तानल्पद्रुताभाव-	२३४—३०	सर्वेषां तु मिश्रीभावात्	३०—७
स तु द्विधा कैश्चिद्विष्यते	३७४—४२	सर्वेषां पुनरधिष्ठानम्	२५४—३२
सदाहं सरुजं रक्तम्	३१८—३८	सर्वेषां पुनर्मूर्तारोगाणाम्	३१६—३८
स पञ्चधा पृथग्दोषैः	४७७—५२	सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु	५२२—५७
स पूर्वरूपाः कफ-	३९८—४४	सर्वैस्तु सर्वाल्लिङ्गः	१७२—२५
सफेनमच्छमम्लम्	३६६—४२	सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणाः	२०१—२७
सरुजं ससिकतम्	३६०—४२	सर्वैः स्यात्काकणम्	५२९—५७
सलसकिं मधुरम्	३७२—४२	सहजानि त्रिदोषाणि	२७६—३४
स दुःसाधः प्रायः	६८—१२	साटोपमत्युग्ररुज	४४५—४८
स देवीविनिर्मितया	५—४	साध्यादोषैः पृथक्	१३०—२०
स विश्वकर्मा विश्वात्मा	५८९—६२	साध्येदेवं सर्वेष्वपि	१६७—२४
स सुतरां जायते	२८६—३५	सामं शक्नुविरामं वा	२९९—३६
सस्फोटमस्पर्शसहम्	५४८—५८	सामं साजमज्जिणिंऽज्ञे	३००—३६
समस्तु स्वास्थ्यकारणम्	३०९—३७	सामर्थ्याच्चात्र विभजेत्	४०९—४५
समासतस्तु द्विविधानि	२५३—३२	सामान्यलक्षणं काश्यं	३०३—३६
समासाद्विविधः	६४—१२	सामान्यलिङ्गानि तु	३२३—३८
समान ऊष्मोपहतिः	६७४—६८	सामान्यं लक्षणं तेषाम्	२२३—२९
समानेऽतिहिमाङ्गत्वम्	६७९—६८	सामान्यहेतुः शोफानाम्	४९३—५४
समानो विषमाजीर्ण	६५४—६७	सा संख्याविकल्प-	०१९—६
सर्व एव चोपेक्ष्यमाणः	३७६—४२	साहसं वेगसंरोधः	१५७—२३
सर्वं च जातसलिलम्	४७१—५१	सिध्मं रुक्मं बहिः	५४०—५८
सर्वं च मारुतं सामम्	६५६—६७	सिराविभागे ये	३०८—३७
सर्वं त्वतोऽयमरुणम्	४५५—५०	सिरास्वाध्मानरिक्तं ते	६०२—६२
सर्वदोषोऽल्वणं त्यजेत्	५५१—५९	सुरातुल्यमुपरि प्रसजम्	३५७—४२
सर्वधात्वावृत्ते वायौ	६७०—६७	सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु	७९—१४
सर्वजे सर्वलिङ्गत्वम्	२२७—२९	स्मृताः पञ्च तु हृद्गदाः	१८७—२६८
सर्वजे सर्वसंकरः	३०७—३७	सोऽयमेवमुमापत्तिना	८—४
सर्वजो लक्षणैः सर्वैः सर्व-	५१४—५६	सोऽष्टीलेवातिकठिनः	४६०—५०
सर्वजो लक्षणैः सर्वैर्दाहो	४७—१०	स्थिरं स्त्यानं गुरुस्निग्धम्	५३४—५८
सर्वलक्षणसन्निपातेन	३२०—३८	स्थूलान्गप्रतिबद्धः	२५५—३२
सर्वलिङ्गनिचये	४३९—४७	स्थूलमूलं सदाहार्ति	५४४—५८
सर्वलिङ्गा मरुः सर्वैः	१८४—२६		
सर्वलिङ्गाभिनिदोषैः	१९१—२६		

स्पर्शमस्थ्यावृते	६६४—६७	ह	
स्पर्शकाहारशय्यादि	५६७—६०	हरितश्यावपीतत्वम्	४८८—५३
स्पष्टः पुना रूपम्	११४—५	हारिद्रवर्णं रक्तं वा	३९६—४४
स्वदोषलिङ्गैः	५१०—५५	हारिद्राभेकवर्णाभः	१०२—१६
स्वदोषाधिष्ठानश्च	४४२—४८	हास्तिचर्मखरस्पर्शम्	५३७—५८
स्वल्पासंबद्धवाक्याण्डुः	२३६—३०	हारिद्रनेत्रमूत्रत्वक्	४८५—५३
स्नावास्थितः कुर्यात्	६०३—६२	हारीतस्य पुनः	७७—१३
स्याद्विस्पर्शोऽभिधातान्तैः	५०३—५५	हृद्ग्रहो लौल्यमनिद्रता	३७९—४२
स्निग्धगुर्वम्ललवण-	२०४—२७	हृष्येते चरणौ यस्य	६३२—६४
स्वेदस्वापश्चयथवः	५५६—५९	हेतुभेदात्प्रतीघात-	१२३—१९
स्वेदोऽतितृष्णा वमनम्	९५—१६	हेतुविशेषस्तु	४९१—५३



India's Gandhinational
Centre for the Arts



अष्टांगसंग्रहनिदानस्थान-

रोगलक्षणकोशः ।

अ

अकर्मण्यत्वं—कृत्स्नेऽर्धकाये-पक्षवधे ६१९
अक्षिणी उच्छिद्यते—तमकश्वासे १३८; प्रतमक-
श्वासे १३९

अङ्ग—मुष्टिदण्डहतोपमम्-मेदोगतवातव्याधौ ५९८,
अङ्गमर्दः—राजयक्ष्माणि १६१; वातजराजयक्ष्माणि
१६२; अर्शसु २६९; पच्यमानविद्रवौ ४१४;
वातगुल्मे ४३५; वातोदरे ४५६; ऊरुस्तम्भे ६२७;
ज्वरे (च. वि. ३.२६),—प्रसारणं मुहुर्मुहुः गम्भी-
रायां हिष्मायाम् १५१. —सदनम् कफोदरे ४५८.
—सादः आमजतृष्णायाम् २०२

अङ्गानि मृद्यमानानीव-पाण्डुरोगे ६७६; —विकृ-
तानि मद्यजमदे २३९

अग्निमान्द्यम्—राजयक्ष्माणि १६१; कफजे राजय-
क्ष्माणि १६४; कफजहृद्रोगे १९०; कफार्शसु २७२;
मूत्रशर्करायाम् ३२९; उदरे ४५४; पाण्डुरोगे ४७६;
हलामके ४८८; कफजशोफे ४९७; अन्तर्विसर्पे ५४६;
कर्दमे (कफपित्त) विसर्पे ५१३; सामवायौ ६५६;
पित्तवृत्ते समानवायौ ६७४; अतोयोदरे ४५५; कफा-
वृत्ते समानवायौ ६७९; अन्तर्गुल्मे ४४३

अचेतनत्वम् ऊर्ध्वोः—ऊरुस्तम्भे ६२७; —सर्व-
कायस्य सर्वाङ्गवधे ६२०

अच्छं वमनम्—वातजायां छर्याम् १८१; —शकृत्
(अग्रथितम्) वातातीसारि २८८; —मूत्रम् नील-
(पित्त) मेहे ३६६; उदक (कफ) मेहे ३५४; मूत्र-
ग्रन्थौ ३३८; अश्मर्याम् ३२३

अण्डस्तालफलोपमः—मेदोजण्डवृद्धौ ४२५

अतिप्रवृत्तिर्मलानाम्—संनिपातज्वरे ४७; मधुरं
मूत्रम् श्लु (कफ) मेहे ३५५; —मृदुहृदयम् पाण्ड-
रोगे ४७६; —लौल्यम् अतोयोदरे ४५५; —वाक्त्वम्
वातपित्तज्वरे ४४; —वेगः शुक्रस्य शुक्रावृत्ते वायौ
६६५; —स्वेदः संनिपातज्वरे ४७; —सारः कृमि-
विकारे; () विषजे ज्वरे ५७; सामज्वरे ७३; यमलायां
हिष्मायाम् १४९; पित्तजे राजयक्ष्माणि १६३; पैत्तिक-

मदात्यये २२५; विषमामिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८;
पित्तजरक्तगुल्मे ४४१; अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे
५११; ग्रन्थि (वातकफ) विसर्पे ५१२; समानवायु-
कोपे ६५४

अतृप्तिर्जलेनः—तृष्णायाम् १९७
अधःकायगता वातव्यधायः—पकाशयगत-
वातव्याधौ ५९३

अधिमन्थः—(रक्ताख्यातिप्रवृत्तौ) —रक्तार्शसु
२७४

आनिद्रा—पच्यमानविद्रवौ ४१४; —यतं शकृत्
अर्शसु २६९

अनुनासिकवाक्यत्वम्—नासार्शसु २८९; —बद्धं
मूत्रं, सततम् हस्ति (वात) मेहे ३७२; —षङ्कित्वं
कुष्ठस्य दद्रु (श्लेष्मपित्ते) कुष्ठे ५४३; —षङ्कित्वं
ज्वरस्य विषमज्वरे ७९

अन्तर्भृशार्तिमत्त्वं शोथस्यः—गम्भीरं वात-
शोणिते ६४१

अन्तर्मुखत्वमर्शसाम्—सहजार्शसु २६२
अन्नग्रहणासामर्थ्यं । —जिह्वास्तम्भे ६१६

अन्यतरपक्षवधः—पक्षवधे ६१९

अपतानकः—अतिमद्यपाने २१६; अपतन्त्रकामिधे
वातरोगे ६०७; अपतानाख्ये वातरोगे ६०८; —स्मारः
अतिमद्यपाने २१६

अपानस्य ऊर्ध्वगामित्वम्—उदावर्ते २७५

अप्रवृत्तिः दोषाणाम्—अन्तर्वेगे ज्वरे ६६; सामज्वरे
७३; —दोषाणामलपा बहिर्वेगे ज्वरे ६६; —वर्चसः
अन्तर्वेगे ज्वरे ६६—वर्चसः अलपा बहिर्वेगे ज्वरे ६६
—मूत्रस्य अश्मर्याम् ३२३; मूत्रग्रंथौ ३८८; मूत्रावृत्ते
वायौ ६६८

अप्रस्पन्दः बाहोः—अपबाहुके ६२३

अभावः बाहुचेष्टायाः—विश्वाच्याम् ६२४; —स्वेद-
स्य सन्निपातज्वरे ४७; कफावृत्ते समानवायौ ६७९

आमिलाषः उष्णस्य क्षयजकासे अकस्मात् १२८;
प्रतमकश्वासे १३९; तमकश्वासे १३८; —कटुकक्षा-
णाम् सामवायौ ६५६; —घर्मणः वातज्वरे ३९;

शीतस्य क्षयजकासे अकस्मात् १२८; पित्तजशोफे ४९६; पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

अभिसर्पणं सर्वधातुषु—सांनिपातिकविसर्पे ५१४

अभीक्षणं मूत्रस्त्रावः—पित्त (कफ) मेहे ३५८
अम्लकः—पित्तज्वरे ४०; पित्तजहृद्रोगे १८९;
 पित्तजपाण्डुरोगे ४८०; पित्तगुल्मे ४३६; **वमनम्**
 पित्तजायां छर्द्याम् १८२; **मूत्रम्** नील (पित्त)
 मेहे ३६६

अरतिः—पित्तज्वरे ४०; वातपित्तज्वरे ४४;
 तमकश्वासे (मृशम्) १३८; प्रतमकश्वासे (मृशम्)
 १३९; अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११; पित्तावृते
 समानवायौ ६७४

अरुचिः—वातज्वरे ३९, कफज्वरे (अधिका)
 ४१; वातकफज्वरे ४५; कामज्वरे अभिषङ्गाख्ये विषम-
 ज्वरे ६०; संगजे ज्वरे ९२; मेदोगते ज्वरे ९५; ज्वरे
 (च. नि. ३.२६) कफजकासे १२६; क्षयजकासे १२८;
 तमकश्वासे १३८; प्रतमकश्वासे १३९; राजयक्ष्माणि
 १६०; कफजे राजयक्ष्माणि १६४; कफजे हृद्रोगे १९०;
 कफजतृणायाम् २००; आमजतृणायाम् २०२;
 मदात्यये २२३; अर्शस्य २६९; पित्तजार्शस्य २७१;
 कफार्शस्य २७२; उदावर्ते २७५; पित्तग्रहण्याम् ३०५;
 कफग्रहण्याम् ३०६ मूत्रशर्करायाम् ३२९; कफविद्रधौ
 ४०७; पच्यमानविद्रधौ ४१४; कफगुल्मे ४३७; कफोदरे
 ४५८; श्लैष्मिकशीहोदरे ४६२; बद्धगुदोदरे ४६५; दकोदरे
 ४६७; अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११; कफजकृमिरोगे
 ५७९; रक्तगतवातव्याधौ ५९७; ऊरुस्तम्भे ६२७;
 वातकफग्रस्याम् ६३०; उदानवायुकोपे ६५२; साम-
 वायौ ६५६; मेदसावृते वायौ ६६३; कफावृते प्राणवायौ
 ६७६; कफावृते उदानवायौ ६७७; सामज्वरे (अधिका)
 ७३

अरुणत्वं अर्शसाम्—वातजार्शस्य २७०, **त्वं**
मलानाम्—वातज्वरे ३९, **त्वक्** वातज्वरे ३९, **मूत्रम्**
 वातज्वरे ३९, वातजपाण्डुरोगे ४७९, **नखा-**
नि—वातज्वरे ३९, वातजपाण्डुरोगे ४७९, **आक्षिणी-**
 वातज्वरे ३९, वातजपाण्डुरोगे ४७९, **पुरीषम्** वात-
 ज्वरे ३९, वातजपाण्डुरोगे ४७९, **तनुः** वातजमदे
 २३४; **सिराः** वातजपाण्डुरोगे ४७९

अरुणपि—रक्तगतवातव्याधौ ५९७

अर्तिः—वातजशोफे ४९५

अर्दितम्—प्राणवायुकोपे ६५१

अर्शः—पकाशयगतवातव्याधौ ५९७; अपानवायु-
 कोपे ६५५ अर्शोरोगे २५२

अल्पवाक्त्वम्—पाण्डुरोगे ४७६; **रक्तमेद-**
स्कत्वम्—पाण्डुरोगे ४७६ **शुक्रत्वम्**—अर्शस्य

२६९; **निद्रा** वातजहृद्रोगे १८८; **वेगः** पक्व-
 विद्रधौ (वेदना) ४१४; क्षुद्रहिंसायाम् १४८; **शक्नु**
 वातातीसारे २८८; कफातीसारे २९०; **भोजनम्**
 अर्शस्य २६९; **कासः** वातकासे (शुष्के कफे
 कृच्छ्रान्मुक्ते) १२४ **मूत्रम्** अतोयोदरे ४५५; वात-
 कुण्डलीकायाम् ३४४

अवमर्दः कन्धरायाः—बाह्यायामे ६१२

अवरोधो हृदयस्य—वातज्वरे ३९

अवष्टम्भः—आंत्रजाण्डवृद्धौ ४२७; अतोयोदरे
 ४५५

अविपाकः—सामज्वरे १७३; रक्तगतवातव्याधौ
 ५९७; वातज्वरे ३९; कफजतृणायाम् २००; कफज-
 कृमिरोगे ८९; कफगुल्मे ४३७; कामलायाम् ४८५;
अन्नस्य मूत्रशर्करायाम् १२९

अधिरसं मुखम्—अतोयोदरे ४५५

अवेगः शुक्रस्य—शुक्रावृते वायौ ६६६—**गं मूत्रं**
 शनैर्मेहे (कफजे) ३६२ हस्ति (वात) मेहे २७२

अद्व्यक्तस्त्वम्—वातज्वरे ३९, **क्ता मुहुः**
सज्जतिवाक् द्वितीये मदे २००

अशनं बहु—क्षयजकासे १२८

अदमरी—अर्शस्य २६९; पकाशयगतवातव्याधौ
 ५९३; **कण्टकाचिता** कदम्बपुष्पवत्—वाताश्मर्याम्
 ३२४; **कुक्कुटाण्डप्रतिमा** कफाश्मर्याम् ३२६;
कृष्णा पित्ताश्मर्याम् ३२५; **खरा** वाताश्मर्याम्
 ३२४; **परुषा** वाताश्मर्याम् ३२४ **पीतावभासा**
 पित्ताश्मर्याम् ३२५; **भल्लातकास्त्रिसंस्थाना** पित्ता-
 श्मर्याम् ३२५; **मधूकपुष्पवर्णा** (सु. नि. ३०८)
 कफाश्मर्याम् ३२६; **मधुवर्णा** पित्ताश्मर्याम् ३२५;
महती कफाश्मर्याम् ३२६; **रक्ता** पित्ताश्मर्याम्
 ३२५; **विषमा** वाताश्मर्याम् ३२४; **श्यावा**
 वाताश्मर्याम् ३२४; **श्वेता** कफाश्मर्याम् ३२६

अष्टीला—वातजार्शस्य २७०; **अचला**
 वाताष्टीलायाम्

असामर्थ्यं भक्षणे हन्वोः—वातज्वरे ३९;
पानग्रहणे जिह्वास्तम्भे ६१६; **वक्तुम्** पित्तजे स्वर-
 भेदे १७०

असंरोधः अयनानाम्—बहिर्विसर्पे ५०६

असितं कुष्ठम्—किटिभ (वातलेष्मोद्भवम्)
 कुष्ठे ५३९

अंसमर्दः अधिकः—वातजे राजयक्ष्माणि १६२

असृजः वमनम्—पित्तजे राजयक्ष्माणि १६३;
 सांनिपातिकछर्द्याम् १८४

अस्पर्शसहत्वम्—पित्तजार्शस्य २७१; पित्त-
 गुल्मे ४३६, पित्तजशोफे ४९६, पच्यमानविद्रधौ
 ४१४; पित्ताधिके वातशोणिते ६४४

असहृत्वं शब्दस्य—रसक्षयजतृष्णायाम् २०५,
ध्वंसके (मदात्यये) २२९, वातजहृद्रोगे १८८,
—स्वगन्धस्य मेदोगते ज्वरे ९५

अस्वप्नः—मज्जगतवातव्याधौ ६००

अस्वास्थ्यं हृदयस्य—सर्वधातुवावृते वायौ
६७०

अहर्षणं स्त्रीषु—कफग्रहणायाम् ३०६

आ

आकुञ्चनं वक्षोभिमुखम्—अन्तरायामे ६११;
—पृष्ठाभिमुखं बाह्यायामे ६१२, —त्वचि उत्ताने
वातशोणिते ६४०; —सन्धानाय सर्वांगश्रयवात-
व्याधौ ६०५

आक्षेपकः—रक्तार्शसु २७४, सर्वांगश्रयवात-
व्याधौ ६०५, आक्षेपकव्याधौ ६०६

आचारस्य युक्तयुक्तता—द्वितीये मेदे

आटोपः—आमातीसारे २९५, अभिमान्ये (ग्रह-
ण्याम्) ३०८, कुक्षिविद्रधौ ४१३, वातगुल्मे ४३५,
—उदरे आनाहे ४४५

आध्मानस—यमलायां हिध्मायाम् १४९,
कफतृष्णायाम् २००, आमजतृष्णायाम् २०२, उदावर्ते-
२७५, अभिमान्ये (ग्रहण्याम्) ३०८, विषमामिदोषे
(ग्रहण्याम्) ३०८, वाताष्टीलायाम् ३३३, मूत्र-
जठरे ३३६, आत्रिजाण्डवृद्धौ ४२७, उदरे ४५४, स्त्रीहि-
दरे ४६१—कुक्ष्योः उदरे ४५०, ४५४; —जर्णिजि
वातग्रहण्याम् ३०४—जीर्यत्यन्ते वातग्रहण्याम् ३०४;
—शिराणाम् शिरागतवातव्याधौ ६०२, —वस्तौ
मूत्रावृते वायौ ६६८, —उदरस्य उदरे ४५०

आननं विप्रान्तम्—महाश्वासे

आनामः मर्माश्रितव्रणेन वायोः प्रकोपे देहस्य
व्रणायामे ६१३

आनाहः—वातविद्रधौ ४०५, वातिकस्त्रीहोदरे
४६२, वातजपाण्डुरोगे ४७९, कफजकृमिरोगे ५७९,
पकाशयुग्मवातव्याधौ ५९३, भुक्ते विडावृते वायौ
६६९—वंक्षणयोः कफार्शसु २७२; —लिङ्गानि
अष्टीलायाम् ४४६

आन्ध्यम् रक्तस्यातिप्रवृत्तौ—रक्तार्शसु २७४

आमं शकृत्—अर्शसु २६९; कफातीसारे २९०;
वातग्रहण्याम् ३०४;

आमलावः—छिद्रोदरे ४६६, कर्दम (कफपित्तज)
विसर्पे ५१३, —बहुलाः अतीसारग्रहण्यादयः—कफा-
र्शसु २७२, —श्लेष्मसंसृष्टशकृत्प्रवर्तनम् कफग्रह-
ण्याम् ३०६

आयामः—वाताविसर्पे ५०७, उत्ताने वातशोणिते
६०४

आयामौ—स्नावास्थितवातव्याधौ ६०३;

आमया—नासायाः उदानवायुकोपे ६५२;

—शिरोगताः उदानवायुकोपे ६५२; —अचणयोः
उदानवायुकोपे ६५२

आयासः—उत्ताने वातशोणिते ६१०; —कामता
कफावृते वायौ ६६०

आलस्यम्—सामज्वरे ७३; कफहृद्रोगे १९०;
कफजतृष्णायाम् २००, कफजमदे २३६, कफार्शसु
२७२, कफातीसारे २९०, कफगुल्मे ४३७, सामवायौ
६५६, अर्शसु (अधिकम्) २६९, —इन्द्रियाणाम्
(विषयग्रहणाशक्तत्वम्)—कफार्शसु २७२

आविलं मूत्रम्—प्रमेहेषु ३५१; इक्षु (कफ)
मेहे ३५५; सान्द्र (कफ) मेहे ३५६

आवृतनाभि उदरम्—दकोदरे ४६७

आसङ्गः अङ्गचेष्टानाम्—पितावृते व्यानवायौ
६७३

आस्यं शुष्कम्—छिन्नश्वासे १४०, —पूति
राजयक्ष्माणे १६१—मधुरम्—कफजे अरोचके १७७,
कषायम्—वातजे अरोचके १७७, शोकजे अरोचके १७७;
कामजे अरोचके १७७, लोभजे अरोचके १७७, —वि-
रसम् सन्निपातजे अरोचके १७७, ग्रहजे अरोचके
१७७, वातजतृष्णायाम् १९८, स्त्रीहोदरे ४६१; वातज-
पाण्डुरोगे ४७९—तिक्तम् पित्तजतृष्णायाम् १९३,
पित्तजे अरोचके १७७, क्रोधजे अरोचके १७७, —कटु-
कम्—पित्तोदरे ४५७, —कृष्णम् वाताजार्शसु २७२

आस्यस्त्रवणम्—कफजकृमिरोगे ५७९

आस्योपलेपः—कफग्रहण्याम् ३०६

उ

उच्छ्वासोपरोधः—वातगुल्मे ४३५

उत्साहग्रंशः—व्यानवायुकोपे ६५३

उदरं अराजि-बद्धगुरोदरे ४६५, —निष्पीडित-
मिव वातज्वरे ३९, —महत कफोदरे ४५८; दकोदरे
४६७; —सस्वेदम् पित्तोदरे ४५७

उच्छ्वासग्रहः—कफावृते प्राणवायौ ६७६

उत्कम्पः—तृष्णायाम् १९७

उत्क्लेशः—पच्यमानज्वरे ७३, रसगे ज्वरे ९२,
मदात्यये २२३, कफातीसारे (थृत्करणे) २९०, कफ-
विद्रधौ ४०७, कफोदरे ४५८

उत्क्षेपः उरसः—बाह्यायामे ६१२

उत्थानं आशु कुष्ठस्य—औदंबरं (पैतिक) कुष्ठे
५३३

उत्पातः स्वप्ने—वातिकमदात्यये २२४

उत्सर्जनं शकृत्—अग्नेन पीडितस्य—विडावृते
वायौ ६६९, —शीघ्रं गर्भस्य शुक्लगतवातव्याधौ ६०१

उत्सर्गः शुक्रस्य मूत्रान्ते मूत्रादौ वा—मूत्रशुके ३३९—शकुतः विराट्-विडावृते वायौ ६६९.

उत्सर्गं कुष्ठं—मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४

उत्सर्गमण्डलं कुष्ठं—ददु (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४३

उत्साहः—प्रथममदे २१०

उत्स्रेधः त्विन्धासाश्रयः—शोफे ४९०,—सहितं कुष्ठं—पुण्डरीक (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४५

उदरः—कफज्वरे ४१; कफजमदालये २२६

उदरपूरणं वायुना—मूत्रजठरे ३३६—स्य अकस्मात् श्वासः वृद्धिश्च वातोदरे ४५६

उदरावेष्टः—उदावर्ते २७५

उदरे वायोः सरुक् शब्दस्य सर्वतोविचरणम्—वातोदरे ४५६

उदरम्—उदावर्ते २७५,—आध्मानदृति-वच्छब्दम् वातोदरे ४५६,—तनुकुष्णासिरात-तम् वातोदरे ४५६,—नातिभारिकम् अतोयोदरे ४५५,—पीतताम्रसिरानद्धम् पितोदरे ४५७,—सिराजालैः गवाक्षितम् अतोयोदरे ४५५

उदावर्तः—वातजार्शस्य २७०, विषमामिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८, वातगुल्मे ४३५, वातिक-हीहोदरे ४६२

उद्विक्तदोषं उदरम्—छिद्रोदरे ४६६

उद्विद्रता—वातपित्तज्वरे ४४

उपचितत्वम्—सहजार्शस्य २६२, कफार्शस्य २७२

उपधातः चक्षुरादीनाम्—प्राणवायुकोपे ६५१

उपद्रवाः भूरिविद्रधौ—क्षतविद्रधौ ४११

उपलेपः कण्ठस्य—कफकासे १२६,—हृदयस्य कफगुल्मे ४३७

उपशयः उष्णः—वातजे स्वरभेदे १६९,—कटु-वायैः—कफावृते वायौ ६६०,—कटुरुक्षाभ्याम्-सामवायौ ६५६—ता पीडने मज्जावृते वायौ ६६५—ता शीते पित्तगुल्मे ४३६, वाताधिके वातशोणिते ६४२—ता सिग्धे वातजे स्वरभेदे १६९, रक्ताधिके वातशोणिते ६४३

उद्गमः रक्तकोष्ठस्य—पित्तज्वरे ४०

उद्गारः—मूत्रशर्करायाम् (ऊर्ध्ववातः) ३२९, पुरीषजकृमिस्त्रिकारे ५८३, आमाशयगतवातव्याधौ ५९४, कफावृते प्राणवायौ ६७६—अमलः पित्तग्रह-ण्याम् ३०५,—दुष्टमधुरः कफग्रहण्याम् ३०६,—पूति पित्तग्रहण्याम् ३०५,—युतं वमनम् वात-जायां छर्याम् १८१

उद्वमः कफस्य—अन्तरायामे ६११

उद्वेषणम् (पीडनम्)—वस्तिकुण्डलिकायाम्

३३१, वातकुण्डलिकायाम् (पीठनम् ३३४); मज्जावृते वायौः ६६५,—पिण्डकायाः वातज्वरे ३९

उन्नतं कुष्ठम् ऋष्य (वातपित्तज) कुष्ठे ५३६—ता ग्रीहा कूर्मप्रष्टवत् ग्रीहोदरे ४६१,—तिः बहिर-धिका बाह्यगुल्मे ४४४,—तिः मध्ये पक्वविद्रधौ ४१४

उन्मादः—अतिमद्यपाने २१६

ऊष्णः—मध्यमानविद्रधौ ४१४—त्वाचि-उत्ताने वातशोणिते (सर्षपलिप्तस्यैव चिमाचि-मावेदनविशेषः) ६४०

ऊष्मकामता—कफावृते वायौ ६६०,—त्व देहस्य शीतता च करपादयोः दाहज्वरे १०६

ऊष्णाः पिटकाः—रक्तगते ज्वरे ९३

ऊष्मणः आगमापगमौ—वातज्वरे ३९,—काल-विशेषतः अनेकरूपत्वम् वातज्वरे ३९,—देह-विशेषतः अनेकरूपत्वम् वातज्वरे ३९,—मृदु-त्वम् वातज्वरे ३९

ऊर्ध्वकाये कुष्ठं प्रायेण—सिष्म (वातश्ले-ष्मोद्भव) कुष्ठे ५४०

क

कटुकं मूत्रम्—हारिद्र (पित्त) मेहे ३६७,—वक्त्रं पित्तजपाण्डुरोगे ४८०—वक्त्रता पित्त-ज्वरे ४०,—वमनं पित्ताजायां छर्याम् १८२

कठिनं उदरम्—कफोदरे ४५८,—गुल्मः कफ-गुल्मे ४३७,—शोफः मांसावृते वायौ ६६२,—ग्रीहा (अष्टालेव) ग्रीहोदरे ४६१,—पिटकाः मांसगते वायौ ६६२

काठिन्यं श्वासस्य—अपतंत्रके ६०७

कण्ठरोधः—आमाशयगतवाव्याधौ ५९४, उदान-वायुकोपे ६५२

कण्ठे धूमायनमिवात्यर्थम्—क्षयजे स्वरभेदे १७३

कण्ठोर्ध्वसः (कण्ठवैकल्यम्)—राजयक्ष्माणि १६१; वातजे राजयक्ष्माणि १६२, क्षयजे स्वरभेदे १७३ कफप्रसेकः—आमजन्तृणायाम् २०२—वृद्धिलक्ष-णानि मेदोजाण्डवृद्धौ ४२५

कफः रक्तयुक्तः—क्षतजकासे १२७

कर्णनादः—पाण्डुरोगे ४७६

कलहाप्रयता—पित्तजमदे २३५, रक्तजमदे २३८

कुष्ठं अंतसीकुसुमलवि—दु (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४३—परुषम् किटिभ (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५३९, ऋष्य (वातपित्तज) कुष्ठे ५३६,—सतोदम् ऋष्य (वातपित्तज) कुष्ठे ५३६,—सुप्तम् कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२,—स्थिरम् मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४,—स्निग्धम् मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४,—स्पर्शा-सहम् चर्मदल (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४८,—स्थेद-रहितम् एकाक्ष्य (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५३६

काठिन्यं श्वासस्य —अपतंत्रके ६०७

कठिनत्वं —आमविद्रवौ ४१४, वातजार्शस्सु २७०, कफजाण्डवृद्धौ ४२३, श्लेष्मिकशीहोदरे ४६२
कण्टकिता त्वक् —वातज्वरे ३९

कण्ठः शूकैरिवाचितः —कफजतृष्णायाम् २००, —स्य लेपः इव मेदोजस्वरभेदे १७४, कफजे स्वरभेदे १७१

कण्ठः —कफविसर्पे ५०९, कृमिजल्ल्याम् १८६, वातवस्तौ ३३०, कृमिहृद्रोगे, १९२, कफाधिके वातशोणिते ६४५, —अधिका रक्ताधिके वातशोणिते ६४३, —कुष्ठे अल्पा कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२, —गुदे पुरीषजकृमिविकारे ५८६, —त्वचि उत्ताने वातशोणिते ६४० —मण्डल (कफज) कुष्ठे (अधिका) ५३४, चर्मदले (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४८, किटिभ- (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे, ५३९, ददु (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४३, पुण्डरीक (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४५, कफज- श्वित्रकुष्ठे ५६३, —मत्स्वम् कफजाण्डवृद्धौ ४२३, कफजशोफे ४९७, —मान्द्यम् पक्वविद्रवौ ४१४, —ला मांसकीलाः योन्यर्शस्सु २७९, मेढार्शस्सु २७९

कण्ठः शूकावृत इव —सणिपातज्वरे ४७
कापालार्भं कुष्ठम् —कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२
कफसहितं पुरीषम् —मृजज्यापाण्डुरोगे ४८३, कफातीसारे २९०, —मूत्रम् शनैः (कफज) मेहे ३६२,

कम्पः —वातजपाण्डुरोगे ४७९, वातिकमदात्यये २२४, क्षतजकासे १२७, मदात्यये २२३, महाश्वासे १४१, विषजमदे २४०, रसक्षयजतृष्णायाम् २१५, अर्शस्सु २६९, सर्वांगाश्रयवातव्याधौ ६०५, क्रोधजे ज्वरे (अभिर्षगाख्ये) ५८, वातजशोफे ४९५, —**ग्रीवायाः** —यमलायां हिष्मायाम् १४९, —**मूर्ध्नि** अर्दिते ६१७, **शिरसः** —यमलायां हिष्मायाम् १४९, —**गमनारभे** कलायखजे ६२६

कर्णरोगः —ध्वर्शस्सु २६९
कषायमधुरं मूत्रम् —मधु (वातज) मेहे ३७३, —**रसत्वम्** वातज्वरे ३९, —**वमनम्** वातजायां छर्द्याम् १८१

कसनम् —कासे ११९
काश्यम् —विषमज्वरे (धातुषु लीनदोषत्वात्) ८४, कफजकृमिरोगे ५८९, पुरीषजकृमिविकारे ५८६, रक्तगतवातव्याधौ ५९७, ग्रहण्याम् ३०३, वातज- मूर्च्छायाम् २४२, अर्शस्सु २६९.

काण्यम् —मूत्रशर्करायाम् ३२९

काष्ठवत् शयनम् —संन्यासे २४७

कासः —ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, कफगुल्मे ४३७, हृदविद्रवौ ४१३, तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९, विशये (मदात्यये) २३०, साजि- पातिकज्वर्याम् १८४, वातजायां छर्द्याम् १८१,

अर्शस्सु २६९, राजयक्ष्माणि १६०, कफजे राजयक्ष्माणि १६४, वातकफज्वरे ४५, मदात्यये २२३, कफजल्ल्याम् १८३, कफजहृद्रोगे १९०, कफार्शस्सु २७२, उदावर्ते २७५, रक्तार्शस्सु २७४, वातग्रहण्याम् ३०४, कफ- ग्रहण्याम् ३०६, अग्निमाद्ये (ग्रहण्याम्) ३०८, आमाशयगतवातव्याधौ ५९४, उदानवायुकोपे ६५२, प्राणवायुकोपे ६५१, पित्तकफज्वरे ४६, कफज्वरे ४१, कफजपाण्डुरोगे ४८१, दकोदरे ४६७, बद्धगुदोदरे ४६५, प्लीहोदरे ४६१, कफोदरे, ४५८ कासरोगे ११९, —**अधिकः** —सामज्वरे ७३

कुण्डलीभूतः वायुः —वातकुण्डलिकायाम् ३३४

कुणपग्रन्थिविद् —छिद्रोदरे ४६६.

कुथितकफः —क्षतजे कासे १२७

कुञ्जता —स्नावस्थितवातव्याधौ ६०३.

कुष्ठम् —व्यानवायुकोपे ६५३ —**ऋश्यजिह्वा-**

कृतिः ऋश्य (वातपित्तज) कुष्ठे ५३६, —**अना-**
शुगम् मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४, —**कमलपत्रवत्**
पित्तजश्वित्रकुष्ठे ५६३, —**गुञ्जाफलवत्** (अर्धे कृष्णे
अर्धे रक्ते च) —काकण (त्रिदोषज) कुष्ठे ५४९

—**गौरसिराचितम्** औदुम्बर (पैतिक) कुष्ठे ५३३

—**घनभूरिलसीकासूक्ष्मप्रायम्** पुण्डरीक (श्लेष्मपि-
तज) कुष्ठे ५४५—**तनु** कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२,
क्षिप्म (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५४०, —**तनुपर्यन्तम्**

—**ऋष्य** (वातपित्तज) कुष्ठे ५३६, —**त्रिदोषलिङ्गम्**

—काकण (त्रिदोषज) कुष्ठे ५४९ —**परिमण्डल-**

मण्डलम् —मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४, पीताभ-

पर्यन्तम् —मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४, —**प्रायः**

पर्वजन्म —शतारुः (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४४,

—**बहलम्** —औदुम्बर (पैतिक) कुष्ठे ५३३ —

मत्स्यशकलसन्निभम् —एकाख्य (वातश्लेष्मोद्भव)

कुष्ठे ५३८, —**महाश्रयम्** —(गम्भीरमूलम्) एकाख्य

(वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५३८, —**रोमविध्वंसो**

(पित्तज) कुष्ठे ५६३, —**विस्तृतासंमपर्यन्तम्**

कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२, —**स्थूलमूलम्**

—शतारुः (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४४ —**आशुकोपे**

—औदुम्बर (पैतिक) कुष्ठे ५३३ —**ताम्रत्वग्लोम**

(पक्वोदुर्भवत्) —औदुम्बर (पैतिक) कुष्ठे ५३३

कोपनत्वम् **पित्तस्य** —पाण्डुरोगे ४७६,

—क्रोधज्वरे (अभिर्षगाख्ये) ६१, —**त्रिदोषाणाम्**

—अभिज्ञापज्वरे ६२, अभिचारज्वरे ६२, प्रहावेश-

ज्वरे ६१, विषजे ज्वरे ६१, औषधीगन्धजे ज्वरे ६१,

—**वातस्य** —शोकजे ज्वरे ६१, भयजे ज्वरे, ६१,

कामज्वरे ६१.

कुच्छ्रः उच्छ्वासः —गुल्मे ४३१, नासार्शस्सु २०९

—**मूत्रम्** —शनैः (कफज) मेहे ३६२ वातमूत्रकृच्छ्रे

३१७, मूत्रातीते ३३५, —**ता वमनस्य** —वात-

जायां छर्द्याम् १८१, -लक्ष्याक्षरस्वरः-मेदोजे
स्वरभेदे १७४ -साध्यत्वम्-कुम्भकामला-
याम् ४८७.

कृच्छ्रोद्धरणत्वं पादयोः-ऊरुस्तम्भे ६२७.
कृमयः मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४, कृश्य
(वातपित्ताज) कुष्ठे ५३६, औदुम्बर [पैतिक] कुष्ठे
५३३-क्षते-अस्थिगतकुष्ठे ५५९, मज्जगतकुष्ठे ५५९
-पुरीषे-मृद्वन्यपाण्डुरोगे ४८३, पुरीषजकृमि-
विकारे ५८२.

कृमीणां गुदविनेर्गमः-पुरीषजकृमिविकारे ५८६
कृमः-वातजायां छर्द्याम् १८१, पित्ताजहृद्रोगे
१८९, तृष्णायाम् १९७, पित्तावृत्ते व्यानवायौ ६७३.
क्रेदः-रक्ताधिके वातशोणिते ६४३; पित्ताजशोके
४९६, -कुष्ठे-चर्मदल [श्लेष्मपित्ताज] कुष्ठे ५४८,
शतारुः [श्लेष्मपित्ताज] कुष्ठे ५४४, -सन्धीषु
अधिकः-मांसगतकुष्ठे ५५७, अस्थिगतकुष्ठे ५६०,
मज्जागतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१, शुक्रगत-
कुष्ठे ५६१

कैव्यम्-कफार्शस्सु २७२
कथनम्-महाश्वासे १४१, स्थौल्ये (सु. सू.
१५-३५)

क्रोधः-आतिमद्यपाने २१६, पित्तजमदे २३५,
रक्तजमदे २३८, अर्शस्सु २६९

क्षणे दाहं क्षणे शीतम्-सन्निपातज्वरे ४७
क्षवः-ओषधिगन्धजे ज्वरे ५६, अन्नजायां हि-
ष्यायाम् १४७, बद्धगुदोदरे ४६५, नासार्शस्सु २७९,
अर्शस्सु २६९, कफजकृमिरोगे ५७९, कफावृत्ते प्राण-
वायौ ६७६

क्षयः ओजसः-वातकासे १२४, पाण्डुरोगे ४७६,
उदानावृत्ते प्राणवायौ ६८४, -गते-मेदोगतकुष्ठे ५५८,
शुक्रगतकुष्ठे ५६१, मज्जगतकुष्ठे ५६१, अस्थिगतकुष्ठे
५६१, -घातोः रक्तार्शस्सु (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) २७४,
धीयः-कामज्वरे ६०, -निद्रायाः-कामज्वरे ६०,
वातजतृष्णायाम् १९८, -धैर्यस्य-कामज्वरे ६०,
बलस्य-अस्थिगतवातव्याधौ ५९९, वातकासे १२४,
क्षयकासे १२८, उदानावृत्ते प्राणवायौ ६८४, वातज
तृष्णायाम् १९८-लज्जायाः-कामज्वरे ६०, -ध्रुतेः-
वातजतृष्णायाम् १९८, स्वरस्य-वातकासे १२४,
तृष्णायाम् १९७, मज्जगतकुष्ठे ५५९, अस्थिगतकुष्ठे
५५९, शुक्रगतकुष्ठे ५६१, वातज्वरभेदे १६९, वातज-
तृष्णायाम् १९८, अर्शस्सु २६९

क्षारजलवत् मूत्रम्-क्षार (पित्त) मेहे ३६४
क्षिप्रोत्थानप्रशमत्वम्-वातजशोके ४९५
क्षुत्-निराजज्वरे ७३, वातग्रहण्याम् ३०४
क्षेपः अङ्गुष्ठानाम्-अस्थिगतज्वरे ९६
क्षोभः-दकोदरे ४६७, वातकासे १२४, -उपमणः
(ज्वरस्य)-वातज्वरे ३९

खञ्जता-गम्भीरे वातशोणिते ६४१, कलाय-
खञ्जे ६२६

खरं कुष्ठम्-कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२
खराजिह्वा (गोजिह्वावत्)-सन्निपातज्वरे ४७
खराः मांसकीलाः-चर्मकाले (त्वमर्शस्सु)
२८१

गण्डूपदास्य सदृशाः मांसकीलाः-नाभ्य-
र्शस्सु २८०

गण्डाः रक्ताः कण्डूयुताश्च-अलसक (वात-
श्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५४१

गद्गदवाक्यता-मुखार्शस्सु २७९

गदाः आमाशयजाः-समानवायुकोपे (पित्त-
कफजव्याधयः पृष्ठिः संख्याकाः)

गन्धः वमनस्य मूत्रसदृशः-सन्निपातिकच्छर्द्याम्
१८४, -रक्तवत् पित्तस्य-रक्तपित्ते १११, -रहितं
मूत्रम्-उदक (कफ) मेहे ३५४, -विट्सदृश-
मूत्रस्य-विट्विघाते ३४०, -शोफस्य-पित्तज-
शोके ४९६

गन्धाज्ञानम्-अर्दिते ६१७, वातजतृष्णायाम् १९०

गलगण्डः-उदानवायुकोपे ६५२

गाढं शकृत्-रक्तार्शस्सु २७४

गीतम्-सन्निपातज्वरे ४७

गुलमः-वातजार्शस्सु २७०, उदावर्ते २७५, समान-
वायुकोपे ६५४, गुल्मरोगे ४३२, -अवगाढः (घनः)
कफगुल्मे ४३६, तप्तायः पिण्ड इव-पित्तगुल्मे ४३६

गुदाङ्कुराः अभिजाः-कफार्शस्सु २७२, कण्डू-
मन्तः-कफार्शस्सु २७२, -कदम्बपुष्पाद्यन्यतम-
प्रमाणाः-वातजार्शस्सु २७०, करीरास्थिसदृशाः
-कफजार्शस्सु २७२, -क्रेदस्त्राविणः-पित्तजार्शस्सु
२७१, गुञ्जाफलसदृशाः-रक्तजार्शस्सु २७४-गोस्त.
नसदृशाः-कफार्शस्सु २७२, -पनसास्थिसदृशाः-
कफजार्शस्सु २७२, यकृतखण्डसदृशाः-पित्तजार्श-
स्सु २७१, -यवमध्यसदृशाः (मूलाग्रयोस्तनवः)
-पित्तजार्शस्सु २७१-रक्तस्त्रावरहिताः-कफार्शस्सु
२७२, वटप्ररोहसदृशाः-रक्तार्शस्सु २७४,
-विट्टमसदृशाः-रक्तार्शस्सु २७४, -शुक्राजिह्वा-
सदृशाः-पित्तजार्शस्सु २७१.

गोपुच्छाकृति उदरम् (नाभेरपरि)-बद्धगुदो-
दरे ३२३.

गौरवम्-श्लेष्मिकहीदोदरे ४६२, कफोदरे ४५८,
कफजाण्डवद्वौ ४२३, वातकुण्डलीकायाम् ३३४, रसगे
ज्वरे ९२, कफविद्रधौ ४०७, कफार्शस्सु २७२,
सामवायौ ६५६ कफावृत्ते वायौ ६६०, कफाधिके
वातशोणिते ६४५, वातकफग्रहण्याम्-६३०, कफज-
मूर्च्छायाम् २४४, कफजराजयक्ष्मणि १६४, मेदोगत
वातव्याधौ ५९८, मांसगतवातव्याधौ ५९८, कफज-
मदालये २२६, कफावृत्ते व्यानव्याधौ ६७८, सन्नि-

पातज्वरे ४७, मण्डलकुष्ठे ५३४, कफजश्चित्रकुष्ठे ५६३, कफावृते उदानवायौ ६७७, सामज्वरे ७३, कफगुल्मे ४३७, पाण्डुरोगे ४७६, कर्दमविसर्पे ५१३, -अधो-
भागस्य -वातोदरे ४५६, -इन्द्रियाणां -कर्दम-
विसर्पे ५१३, -उदरस्य -कफातीसारे २९०, विषमाभिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८, सामज्वरे ७३, कफग्रहण्याम् ३०६, कफोदरे ४५८-ऊर्वोः-ऊरु-
स्तम्भे ६२७, गुदस्य -कफातीसारे २९०, वस्तेः
-कफाशयो ३२६, कफातीसारे २९०, कफमूत्रकुष्ठे, ३१९, -मुष्कस्य -कफमूत्रकुष्ठे ३१९, -मूर्धनः
कफजराजयक्ष्माणि, -कफाशेसु २७२, ग्रहण्याम् ३०८, विषमज्वरे ८४, कफकासे १२६, भेदस्य -मूत्रसंगे
३३७, शकृतः -कफातीसारे २९०, -हृदयस्य
कफकासे १२६, कफजहृद्रोगे १९०

गुद्धिः (लोभ) रसेषु -वातग्रहण्याम् ३०४
गुध्रसी -लावस्थितवातव्याधौ ६३
ग्रन्थिवृत्तोलग्रश्च (वस्तिद्वारे) -मूत्रग्रन्थौ ३३७
ग्रन्थिनां माला -ग्रन्थिविसर्पे ५१२
ग्रथितकफः -क्षतजकासे १२७, -त्वम् कफ-
चर्मकोले २८२, -शोथः -गम्भीरे वातशोणिते ६४१,
शकृत् -वातातीसारे २८८
ग्रहणीरोगः -समानवायुकोपे ६५४, उदावर्ते
२७५

ग्रहः -अज्ञानाम् -वाताधिके वातशोणिते ६४२,
-अस्थनाम् कफावृते व्यानवायौ ६७८, -कस्याः
वातज्वरे ३९, पकाशयगतवातव्याधौ ५९३, क्षतज-
कासे १२७, -कुक्षे अर्शेसु २६९, -क्षवस्य अदिते
६१७, वातज्वरे ३९, -गलस्य क्लोमविद्रवौ ४१३,
-त्रिकस्य अर्शेसु २६९, पकाशयगतवातव्याधौ
५९३, मदात्यये २२३, -पर्वणाम् कफावृते व्यान-
वायौ ६७८, -पृष्ठस्य क्षतजकासे १२७, पकाशयगत-
वातव्याधौ ५९३, जन्तरायामे ६११, पार्श्वयोः-
अर्शेसु २६९, वस्तेः- अर्शेसु २६९, वाचः-
अन्तरायाम् ६११, कफावृते व्यानवायौ ६७८, कफा-
वृते उदानवायौ ६७७, विशः- सामज्वरे ७३,
शिरसः- प्राणवृते उदानवायौ ६८३, सक्थनोः-
वंक्षणविद्रवौ ४१३, -सर्वाङ्गानाम् हृद्विद्रवौ ४१३,
-स्वरस्य कफावृते उदानवायौ ६७७, -हृदयस्य
विषजे ज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ५७, अर्शेसु २६९
ग्लानिः -मेदोगते ज्वरे ९५, विषमज्वरे ८४
गात्रं सिरासंततम् -अर्शेसु २६९
गुदभ्रंशः -वातातीसारे २८८, अपानवायुकोपे
६५५

गुदात् सविड्सः आमस्नाघः अल्पः-
छिद्रोदरे ४६६

गुल्मस्य सुप्तता -कफगुल्मे ४३७

नि -३१

ग्रन्थिः -अधोलोपमा समुज्जता अधोलायाम् ४४६,
तिथिकं प्रत्युष्णीलायाम् ४४६

ग्रहः कस्याः -वृक्काविद्रवौ ४१३,
घट्टनमिव हृदये -हृद्विद्रवौ ४१३
घनं कुष्ठम् -कफजश्चित्रकुष्ठे ५६३, -वमनम्
कफजस्थाम् १८३, -शकृत कफातीसारे २९०,
शोफः स्तनविद्रवौ ४१८

घूर्णनम् -द्वितीये मदे २११
घोषः -मिश्रकांस्यस्वनवत् -कासे ११९
चरणौ प्रसृतौ इव -पादहर्षे ६३२
चर्वणं कृच्छ्रात् -हनुवंसे ६१५
चलः शोफः -मेदसावृते वायौ ६६३, - त्वं
गुल्मस्य वातगुल्मे ४३५, -ता स्वरस्य वातजस्वर-
भेदे १६९

चित्तभ्रंशः -व्यानवायुकोपे ६५३, तृष्णायाम्
१९७

चिमिचिमायनं शोथस्य -रक्ताधिके वात-
शोणिते ६४३

चिन्तनपरत्व -कफजमदे २३६, -नमधिकम्
अर्शेसु २६९

चेष्टा चला -वातजमदे २३४, -विकृता मय-
जमदे २३९, -स्खलिता वातजमदे २३४

चंचलतानेत्रे -गम्भीरायां हिष्मायाम् १५३,
महाहिष्मायाम् १५०

छर्दनम् -कफज्वरे ४१ -अम्लपित्तस्य पित्त-
जहृद्रोगे १८९

छर्दिः -कफकासे १२६, क्षयजकासे १२८, ग्रीहो-
दरे ४६१, बद्धगुदोदरे ४६५, कफजपाण्डुरोगे ४८१,
कफजशोफे ४९७, अभि (वातपित्तज) विसर्पे ५११,
कफजकुमिरोगे ५७९, ऊरुस्तम्भे ६२७, उदानवायुकोपे
६५२, -अधिका सामज्वरे ७३, -शुष्का वातज्वरे
३९

छायाणाशः -छिन्नश्वासे १४०, - श्यावारुणा
वा वातजमूर्च्छायाम् २४२

छेदः मर्मणाम् -शुकजे ज्वरे ९८

जन्तावदथं कुष्ठम् -शतारु (श्लेष्मपित्तज)
कुष्ठे ५४४

जलात्मता उदरस्य -छिद्रोदरे ४६६

जागरः -वातिकमदात्यये २२४, वातज्वरे ३९
जागरणं निशि -सन्निपातज्वरे ४७, -सदा
सन्निपातज्वरे ४०

जाड्यम् -वातकफज्वरे ४५, कफज्वरे ४१,
विषमज्वरे ८४, -शिरसः कफजतृष्णायाम् २००,
- हृदयस्य (अविशुद्धिः) सामज्वरे ७३

जातुमध्ये वातशोणितजः शोफः महान्-
कोष्ठकशीर्षे ६२८

जानोः स्थूलता कोष्ठशीर्षिकवत्-कोष्ठशीर्षे ६२८

जिह्वानिष्क्रमणम्-तृष्णायाम् १९७

जिह्वायाः बहिर्निर्गमनम्-उपसर्गात्मिकायां
तृष्णायाम् २०६

जीर्णता ज्वरस्यः-(सप्तरात्रलंघनात्)
निरामज्वरे ७३

जृम्भाः-अन्तरायामे ६११, मज्जावृते वायौ ६६५,
वातापित्तज्वरे ४४, वातज्वरे ३९, रसगे ज्वरे ९२,
पच्यमानविद्रवौ ४१४, कफविद्रवौ ४४७, यमलायां
हिष्मायाम् १४९, राजयक्ष्माणि १६१, -सुहुर्मुहुः गम्भी-
रायां हिष्मायाम् १५१

ज्वरवेगः (अधिकः)-पच्यमानज्वरे ७३

ज्वरः-पित्तजशोफे ४९६, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०,
पाण्डुरोगे ४७६, बद्धगुदोदरे ४६५, पैतिकक्षीहोदरे
४६२, क्षीहोदरे ४६१, पित्तोदरे ४५७, अग्नि (वात-
पित्तज) विसर्पे ५११, कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे
५१३, क्षतजविसर्पे ५१५, पच्यमानविद्रवौ ४१४,
पित्तगुल्मे ४३६, कफजकुमिरोगे ५७९, कुमिविकारे,
वातगुल्मे ४३५, कफजहृद्रोगे १९०, राजयक्ष्माणि १६०,
पित्तजे राजयक्ष्माणि १६३, प्रतमकथासे १३९, क्षतज-
कासे १२७, पैतिकमदात्यये २२५, पित्तजहृद्रोगे
१८९, विश्लेये (मदात्यये) २३०, अर्शस्सु २६९,
पित्तजार्शस्सु २७१, ग्रहण्याम् ३०३, उदावर्ते २७५,
ऊरुस्तम्भे ६२७, व्यानवायुकोपे ६५३, अभिघातज्वरे
५३, पित्तकासे १२५, प्राण्य (वातकफज) विसर्पे
५१२, -कफपित्तज मदात्यये २२३, -बलवान्
(अविस्पर्गा) सामज्वरे ७३, -वातजे [३९]
वर्षासु प्राकृतज्वरे ६७, -अहोरात्रस्य सतत-
विषमज्वरे [रसरक्ताश्रिते] ८६, -अहोरात्रस्य
एकवारम् अन्येषुष्क [मासाश्रिते] विषमज्वरे ८७,
एकाहान्तरः तृतीयके [मेदोगते] विषमज्वरे ८८,
-कफज [४१] वर्षासु वैकृतज्वरे ६७, -कफज
[४१] वसन्ते प्राकृतज्वरे ६७, -कफज (४१)
शरदि वैकृतज्वरे ६७, -ग्रीवासंधिग्राही एका-
हान्तरः (कफपित्तयोराधिक्यात्) तृतीयके
मेदोगते विषमज्वरे ८८, -तीव्रः रक्ताविद्रवौ ४१०,
तीक्ष्णः मन्दो वारत्रिके ज्वरे १०३, छाहान्तरः
चतुर्थके [मेदोमज्जास्थान्यतमस्थिते] विषमज्वरे ८९,
छाहं भवति एकं दिनं मुञ्चति चतुर्थकाविपर्यये
[अस्थिमज्जाभयगते] विषमज्वरे ९० पञ्चमेऽहि-
न भवति विषमज्वरे ८५, पित्तजः (४०) वर्षासु
वैकृतज्वरे ६७, पित्तज [४०] वसन्ते वैकृतज्वरे
६७, पित्तज (४०) शरदि प्राकृतज्वरे ६७,
पूर्वं जडघ्राण्यां (कफाधिक्यात्) चतुर्थके
[मेदोमज्जास्थान्यतमस्थिते] विषमज्वरे ८९, पूर्वं
शिरसः (वाताधिक्यात्) चतुर्थके [मेदोमज्जा-
स्थान्यतमस्थिते] विषमज्वरे ८९, पृष्ठग्राही एका-
हान्तरः (वातकफयोराधिक्यात्) तृतीयके

[मेदोगते] विषमज्वरे ८८, मन्दः प्रलेपकज्वरे
१०० -मन्दः नित्यम् वातबलासे ज्वरे १०१,
-मूर्धग्राही एकाहान्तरः (पित्तानिलयारोधि-
क्यात्) तृतीयके [मेदोगते] विषमज्वरे ८८,
-मृदुः हलीमके ४८८, -वातजः (३९) वसन्ते
वैकृतज्वरे ६७ -वातजः (३९) शरदि)
वैकृतज्वरे ६७ -वातिकः (३९) पूर्वरात्रिके ज्वरे
१०४, -शीतपूर्वः कफगुल्मे ४३७, कफार्शस्सु २७२

तनुत्वम्-पित्तजार्शस्सु २७१

तन्द्रा-कफज्वरे ४१, वातकफज्वरे ४५, पित्त-
कफज्वरे ४६, सन्निपातज्वरे ४७,
सामज्वरे ७३, कफजछर्द्याम् १८३, ध्वंसके मदात्यये
२२९, उदरे ४५४, कफजपाण्डुरोगे ४८१, हलीमके
४८८, कर्दम [कफपित्तज] विसर्पे ५१३, ऊरुस्तम्भे
६२७, वातकफग्रस्याम् ६३०, सामवायौ ६५६,
कफावृते प्राणवायौ ६७६

तमः-मांसगे ज्वरे ९४, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०,
पित्तावृते वायौ ६५९, प्रवेशः कुमिजछर्द्याम् १८६;
कुमिहृद्रोगे १९२ वातजमूर्च्छायाम् [नीलकृष्णारुणा-
द्यन्यतमवर्णं खं पश्यति] २४२, पित्तजमूर्च्छायाम्
(रक्तपीताद्यन्यतमवर्णं) खं पश्यति २४३, कफज-
मूर्च्छायाम् (मेघसंकाशं खं पश्यति) २४४.

तमकः श्वासः-ग्रहण्याम् ३०३, हृदिद्रवौ
४१३, अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११.

तर्षः (अमिलाषः मदस्य)-प्रथममदे २१०.

तापः-तृष्णायाम् १९५, पित्तजायां छर्द्याम्
१८२, पित्तजमूर्च्छायाम् २४३, अर्शस्सु २६९,
-आधिकः पित्ताधिके वातशोणिते ६४४, -चेतसः
अभिचारज्वरे ६३, -त्वचः रक्तगतवातव्याधौ ५९७,
-देहस्य अभिचारज्वरे ६३, -पायौ पित्तावृते अपान-
वायौ ६७५, पूर्व मनसि-मानसेज्वरे ६५, -पूर्वं
शरीरे शरीरे ज्वरे ६५, -मेहेने पित्तावृते अपान-
वायौ ६७५, -योन्याम् पित्तावृते अपानवायौ ६७५,
-हानिः वातकफज्वरे ४५.

तालुशुष्कता-उदरे ४५२, वातग्रहण्याम्
३०४, तीक्ष्णाभिद्रोषे ३०८, ग्रहण्याम् ३०८.

तिक्तं मुखम्-विषमज्वरे ८४, पित्तकासे १२५.

तिमिरम्-वातकफज्वरे ४५, मदात्यये २२३,
अर्शस्सु २६९, रक्तार्शस्सु (रक्तास्यातिप्रवृत्तौ) २७४,
उदावर्ते २७५, वातग्रहण्याम् (नेत्ररोगविशेषः) ३०४

तीक्ष्णत्वम्-वातजार्शस्सु २७०

तोषः-प्रथममदे २१०

तौः-वातचर्मेकोले २८२, वातजशोफे ४९५,
त्वग्गतकुष्ठे ५५५, शुक्लगतकुष्ठे ५६१, अस्थिगतकुष्ठे
५६१, मज्जगतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१, मांसग-
तकुष्ठे ५६१, रक्तगतकुष्ठे ५६१, सर्वांगाश्रयवातव्याधौ
६०५, व्यानवायुकोपे ६५३, अधिकः रक्षाधिके वातः

शोणिते ६४३, उदरे—वातोदरे ४५६, —क्रमात् स्फिक-
टिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदेषु वातकफग्रन्थ्याम् ६३०,
क्रमात् स्फिकटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदेषु वातग्रन्थ्याम् ६३०
गात्रेषु वातजपाण्डुरोगे ४७९, —त्वचि उत्ताने
वातशोणिते ६४०, प्रतोदेनैव वक्षसि वातज्वरे ३९, —
बहुलः वातगुल्मे ४३५, —शङ्खयोः वातजतृष्णायाम्
१९८, सूच्या इव अस्थ्यावृते वायौ ६६४, स्फुटनवत्
पच्यमानविद्रवौ ४१४.

तोदनमाधिकम्—वाताधिके वाणशोणिते ६४२

तोदाढ्यं कुष्ठम्—कापाल (वातिक) कुष्ठे ५३२

तृष्णा—ज्वरे (च. वि. ३२६), वातज्वरे ३९,

वातापितज्वरे ४४, पित्तकफज्वरे ४६, अभिचारज्वरे
६३, अन्तर्वेगे ज्वरे ६६, पच्यमानज्वरे ७३, रक्तगते ज्वरे
९३, मांसगे ज्वरे ९४, पित्तासे १२५, क्षतज्वासे १२७,
तमकध्वासे १३८, प्रतमकध्वासे १३९, पित्तजह्मदोगे
१८९, पित्तजायां छर्द्याम् १८२, तृष्णयां १९५,
स्वस्थजतृष्णायाम् २०५, पच्यमानविद्रवौ ४१४,
पैतिकमदालये २२५, विक्षये मदात्यये २३०, उदा-
वर्ते २७५, पित्तमूर्च्छायाम् २४३, अर्शस्सु २६९,
रक्तार्शस्सु (रक्तम्यातिप्रवृत्तौ) २७४, पितातीसारे
२८९, वातग्रहण्याम् ३०४, पित्तग्रहण्याम् ३०५,
मूत्रशर्करायाम् ३२९, पित्तविद्रवौ ४०६, क्लोमविद्रवौ
४०, ३, पित्तगुल्मे ४३६, पित्तोदरे ४५०, पैतिकप्लीहोदरे
४६२, बद्धगुदोदरे ४६५, छिद्रोदरे ४६६, दकोदरे ४६७,
पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, कामलायाम् ४८५, हलीमके
४८८, पित्तजशोफे ४९६, अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे
५११, कर्दमे (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, आमाशयगत-
वायुकोपे ५९४, पिताधिके वातशोणिते ६४४, प्राण-
वायुकोपे ६५१, पितावृते वायौ ६५९, पितावृते
समानवायौ ६७४, —आधिका पित्तज्वरे ४०, सन्नि-
पातज्वरे ४७, सामज्वरे ७३, मेदोगते ज्वरे ९५, यम-
लायां हिध्मायाम् १४९, मक्तजनतृष्णायाम् २०२,
अन्तर्विसर्पे ५०६, —अरूपा बहिर्वेगे ज्वरे ६६, —तीव्रा
व्रणायामे ६१३, उपसर्गात्मिकायां तृष्णायाम् २०६,
अतियोगाभावः बहिर्विसर्पे ५०६, सततम् मदा-
त्यये २६३

तृप्तिः—प्रथममेद २१०, कफगुल्मे ४३७

त्वक् अतिलोहिता—पित्तविसर्पे ५०८, —अरूणा
वातगुल्मे ४३५, वातोदरे ४५६, —कृष्णा वातार्शस्सु
२७०, वातगुल्मे ४३५, वातोदरे ४५५, अग्नि (वात-
पित्तज) विसर्पे (विसर्पदेशे) ५११, —ताम्रा अग्नि
(वातपित्तज) विसर्पे ५११, उत्ताने वातशोणिते ६४०,
—नीला अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, —अनेक-
वर्णा पाण्डुरोगे ४७५, —परुषा वातगुल्मे ४३५,
—विवर्णा सामान्यकुष्ठे ५१८, —शुक्ला कफार्शस्सु
२७२, कफगुल्मे ४३७, कफोदरे ४५८, —इयावलो-
हिता क्षतजविसर्पे ५१५, उत्ताने वातशोणिते ६४०,

—हरिता पित्तगुल्मे ४३६, पित्तजार्शस्सु २७१, काम-
लायाम् ४८५, पाण्डुवर्णा (आधिका) पाण्डुरोगे
४७५

वासः सुप्तस्य—अर्दिते ६१७

त्रिदोषलिङ्ग रक्तम्—त्रिदोषजे रक्तपित्ते ११४

त्रिदोषलिङ्गानि—सन्निपाते वातशोणिते ६४६,
सन्निपातार्शस्सु २७३, सन्निपातोदरे ४५९, सान्निपातिक-
पाण्डुरोगे ४८२

त्रैविध्यं वातादिदोषैः—चतुर्थकविपर्यये विषम-
ज्वरे (अस्थिमज्जोभयगते) ९०

दग्धगुडाभासं शकृत्—वातातीसारे २८८.

दन्तचालः—अर्दिते ६१७.

दन्तान् खादति (वेदनादितः)—वाताभ्यर्णम्
३२४.

दलनमिव अङ्गानाम्—मेदोगतकुष्ठे ५५८,
अस्थिगतकुष्ठे ५६१, मज्जगतकुष्ठे ५६१, शुक्लगतकुष्ठे
५६१.

दर्शनं ज्योतिषामिव (सततकासवेगेन)—पित्त-
कासे १२५, —तमसः शुक्ले ज्वरे ९८.

द्वयधुः (चक्षुरादिषु तापः)—पित्तजशोफे ४९६,
वातविसर्पे ५०७.

दारुणत्वम्—सहजार्शस्सु २६२, अग्नि (वात-
पित्तज) विसर्पे ५११.

दाहः—वातपित्तज्वरे ४४, विषजे ज्वरे (अभिषङ्गाख्ये)
५७, कामज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ६०, अभिचारज्वरे ६३,
तीक्ष्ण [वातपित्त] ज्वरे ६५, रक्तगे ज्वरे ९३, पित्त-
जायां छर्द्याम् १८२, पित्तजह्मदोगे १८९, तृष्णायाम्
१९५, पित्तजतृष्णायाम् १९९, पैतिकमदालये २२५,
पित्तमूर्च्छायाम् २४३, पित्तजार्शस्सु २७१, पिताती-
सारे २८९, बस्तिकुण्डलीकायाम् ३३१, मूत्रक्षये ३४२,
पित्तविद्रवौ ४०६, पित्तजान्ध्रद्वौ ४२२, पित्तगुल्मे
४३६, पित्तजरक्तगुल्मे ४४१, उदरे ४५४, पित्तोदरे
४५७, प्लीहोदरे ४६१, पैतिकप्लीहादरे ४६२, बद्धोदरे
४६५, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, कामलायाम् ४८५,
पित्तजशोफे ४९६, क्षतजविसर्पे ५१५, पितावृते
वायौ ६५९, रक्तावृते वाते ६६१, पितावृते प्राणवायौ
६७१, पितावृते समानवायौ ६७४, —अन्तः मज्जगे ज्वरे
९४, ९७; पितावृते उदानवायौ ६७२, —अन्तः-
कोष्ठेऽधिकः अन्तर्वेगे ज्वरे ६६, —आदौ पश्चा-
च्छीतम्. दाहपूर्वक (सन्निपातोत्थ) ज्वरे ४८,
उदरे पित्तोदरे ४५७, अंसयोः पित्तजराजयक्ष्मणि
१६३, ओष्ठयोः पाकान्ते तक्षिण्मिदोषे (ग्रहण्याम्)
३०८, कण्ठे पित्तज ग्रहण्याम् ३०५, कर्कर कुष्ठम्
औदुम्बर (पैतिक) कुष्ठे ५३३, गलस्य पित्तजस्वरभेदे
१७०, गलस्यः पाकान्ते तीक्ष्णामिदोषे (ग्रहण्याम्)
३०८—गुदे उष्णवाते ३४१, —तालुनः पित्तजे

स्वरभेदे १७०, -तालुनः पाकान्ते ताक्ष्णमिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८ - तीव्रः पच्यमानविद्रवौ ४१४, -तीव्रकुष्ठे काष्ण (त्रिदोषज) कुष्ठे ५४९, त्वचः पिटिकोत्थाने-प्रमेहे अलज्याम् ३८८ - त्वचि उत्ताने वातशोणिते ६४०, - पादयोः पित्तजे राज-यक्ष्मणि १६३, पाददाहे ६३३, - वस्ती पित्तजमू-त्रकुष्ठे ३१८, पित्ताश्रयाम् ३२५, उष्णवाते ३४१, -मुष्के (अग्निनेव) पित्तजमूत्रकुष्ठे ३१८, -मेहे (अग्निनेव) पित्तजमूत्रकुष्ठे ३१८, -मेहे उष्णवाते ३४१, -युते कुष्ठम् कष्य (वातापित्तज) कुष्ठे ५३६, शतार (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४४, पुण्डरीक (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४५, चर्मदल (श्लेष्मपित्तज कुष्ठे ५४८, पित्तजधित्रकुष्ठे ५६३, -रक्तस्पातिप्रवृत्तौ रक्ता-शैस्सु २७४, -वान् शोथः-गम्भीरे वातशोणिते ६४१, -सर्वगः पित्तावृते व्यानवायौ ६७३, -सहितं मूत्रम् मूत्रावसादे ३४३, हरिद्रमेहे (पित्तज) ३६७, हस्तयोः पित्तजे राजयक्ष्मणि १६३, -हृदयस्य पित्तजग्रहण्याम् ३०५

दीनता - वातजहृद्रोगे १८८, अशैस्सु २६९.

दीर्घाणि प्रतानानि दूर्वावत - दह (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४३

दुर्गन्धः कफः - क्षयजकासे १२८

दुर्गन्धं शकृत् - पित्तातीसारे २८९; कफातीसारे २९०, आमातीसारे २९५

दुर्बलत्वम् - पाण्डुरोगे ४७६

दुर्बलेन्द्रियत्वम् - कामलायाम् ४८५

दुर्दर्शनत्वम् - सहजार्शेस्सु २६२

दुरुपचारत्वम् - अशैस्सु २६९

दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्ट-संप्राप्तिकम् (६३५-६३९), विकारान्तरम्-वातरक्ते (६३५-६३९)

दुःस्वप्नदर्शनम् - मदालय्ये २२३

दुःसहत्वम् - सन्निपातिके पाण्डुरोगे ४८२

दूयनम् - पित्तगुल्मे ४३६.

दृक्चला - ऊर्ध्वश्वासे १४२

दृष्टिनाशः - अपतानके ६०८.

दैन्यम् - रसगे ज्वरे ९२, छिन्नश्वासे १४०, वातज-तृष्णायाम् १९८

दोषद्वयलणानि - संसर्गार्शेस्सु २७३.

दोषाणां प्रवृत्तिः - अस्थिगे ज्वरे ९६.

दीर्घन्ध्यम् - मांसगे ज्वरे ९४, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, - योन्याः रक्तगुल्मे ४४१

दीर्घल्यम् (अकृशस्याऽपि) - कफग्रह-ण्याम् ३०६.

द्रवं शकृत् - भयातीसारे २९२, शोकातीसारे २९३, पित्तग्रहण्याम् ३०५

द्रवः (कम्पः) हृदयस्य - रसक्षयजतृष्णायाम् २०५

द्रुतविसर्पणम् - पित्तविसर्पे ५०८, (हृदयादि मर्मसु) अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११

द्विदोषलिङ्गानि - संसर्गे वातशोणिते ६४६
द्वेषः अन्नस्य - तृष्णायाम् १९७, कृमिविकारे; कफातीसारे २९०, पाण्डुरोगे ४७६, - शीतस्य पाण्डुरोगे ४७६

धूमकः (उरसः धूमोद्गमनम्) - पित्त-कासे १२५, पित्तजहृद्रोगे १८९, ग्रहण्याम् ३०३, पित्तगुल्मे ४३६, - अधिकपित्तजतृष्णायाम् १९९, धूमायनम् - पित्तगुल्मे ४३६, पित्तोदरे ४५७
ध्यानम् - ऊरुस्तम्भे ६२७

नखानि अरुणानि - वातगुल्मे ४३५, वातोदरे ४५६, - कृष्णानि वातजार्शेस्सु २७०, वातगुल्मे ४३५, वातोदरे ४५६, - परुषाणि वातगुल्मे ४३५, शुक्लानि कफार्शेस्सु २७२, कफगुल्मे ४३७ कफोदरे, ४५८, हरितानि पित्तगुल्मे ४३६, - हरिद्राणि पित्तजार्शेस्सु २७१, कामलायाम् ४८५

तमनं देहस्य (धनुरिव) - अपतंत्रके ६०७

नयनानि हरिद्राणि - पित्तार्शेस्सु २७१

नयने विश्रान्ते - महाश्वासे १४१, - शुक्ले कफा-शैस्सु २७२

नर्तनम् - सन्निपातज्वरे ४७

नष्टकर्मत्वम् - तृतीये मदे २१४, - गुणत्वम् तृतीये मदे २१४

नार्भी पीडयति वेदनादितः - वाताश्रयाम् ३२४

नाभेरूर्ध्वं व्याधयः - आमाक्षयगतवातव्याधौ ५९४

नाभ्याश्रयत्वं गुल्मस्य - पित्तगुल्मे ४३६

नाशः अग्नेः - सन्निपातज्वरे ४७, - क्षुधायाः सामज्वरे ७३, - आहारस्य उदरे ४५२, - चेष्टा-नाम् उदरे ४५२, - निद्रायाः सन्निपातज्वरे ४७, - बलस्य उदरे ४५२, - वीर्यं-रुचि-पक्वित-बल-वर्णानां क्रमात् क्षतजे कासे १२७.

निद्रा - कफजहृद्रोगे १९०, कफजतृष्णायाम् २००, कमजमदात्यये २२६, कफातीसारे २९०, कफगुल्मे ४३७, कफोदरे (बाहुल्यम्) ४५८, कफजशोफे ४९७, अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, कदर्म (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, - अधिका चंसके

मदात्यये २२९, विषजे मदे २४०, —दुष्प्रबोधा
अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, —सुखेन प्रथम-
मदे २१०.

निर्मालनमेकाक्षणः —अर्दिते ६१७.

निम्नत्वमन्तेषु —पकाविद्रधौ ४१४.

निःश्वासः —पुरीषजकृमिविकारे ५८३,

—संग्रहः —कफावृते प्राणवायौ ६७६.

निष्ठीवनम् —राजयक्ष्माणि १६१, कफजह्व्रोगे १९०,
आमजतृष्णायाम् २०२, कफग्रहण्याम् ३०६, —घनस्य
श्लेष्मणः कफकासे १२६, —बहुलस्य श्लेष्मणः
कफकासे १२६, मधुरस्य श्लेष्मणः कफकासे १२६,
—रक्तस्य रक्तजे ज्वरे ९३, श्लेष्मणः
ध्वंसके मदात्यये २२९, —श्वेतस्य श्लेष्मणः कफ-
कासे १२६, —स्निग्धस्य श्लेष्मणः कफकासे १२६.

निष्ठूतान्ते क्षणं सुखम् —तमकधासे १३८,
प्रतमकधासे १३९.

निष्फलता शुक्रस्य —शुकावृते वायौ ६६६.

निस्तानिका (कुंथनम्) —वातातीसारे २८८

निस्तोदः —वातविसर्पे ५०७, —शंखयोः
वातज्वरे ३९.

निलोमता —पित्तगुल्मे ४३६.

नीलपीताभत्वम् —पित्तजमूर्च्छायाम् २४३.

नीलाग्रत्वमर्शसाम् —पित्तजार्शसु २७१.

नेत्रे आकुले —पित्तज मूर्च्छायाम् २४३, —कृष्णे
वातजार्शसु २७० —पीते पित्तजमूर्च्छायाम् २४३,
—रक्ते पित्तजमूर्च्छायाम् २४३, मज्जगतकुष्ठे ५५९,
अस्थिगतकुष्ठे ५५९, शुक्रगतकुष्ठे ५६१, सन्निपातज्वरे
४७, —श्यावे कृमिजर्च्छायाम् १८६, कृमिजह्व्रोगे १९२,
—सास्त्रे महाहिष्मायाम् १५०, गम्भीरायां हिष्मायाम्
१५१, सन्निपातज्वरे ४७, —हरिद्रे कामलायाम्
४८५, —विप्लुते यमलायां हिष्मायाम् १४९.

पक्वाशयाश्रयागदाः —अपानवायुकोपे ६५५,
समानवायुकोपे ६५४

पक्वोदुम्बरसंकाशत्वमण्डस्य —पित्तजण्ड-
वृद्धौ ४२२.

पक्षाघातः (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) —रक्तार्शसु २७४.

पङ्गुता —गम्भीरे वातशोणिते ६४१.

पचनं प्रभूतस्याजस्याशु —तीक्ष्णाग्निदोषे (ग्रह-
ण्याम्) ३०८, स्नेहस्याशु विडावृते वायौ ६६९.

पततीवहृदयम् —क्षयजकासे १२८.

परिकर्तिका —वातातीसारे २८८, वातग्रह-
ण्याम् ३०४, —नाभौ अर्शसु २६९, कफार्शसु
२७२, —पायौ कफार्शसु २७२, —वस्तौ कफा-
र्शसु २७२, उदावर्ते २७५, —धंक्ष्णयोः अर्शसु
२६९, गुदे विडावृते वायौ ६६९.

परिदग्धा जिह्वा —सन्निपातज्वरे ४७.

परिस्फुरणं कर्णनासादीनाम् —अन्त-
र्विसर्पे ५०६.

परीसर्पः —वातविसर्पे ५०७.

परुषता —वातजार्शसु २७०, सहजार्शसु २६२,
वातचर्मकीले २८२, पुरीषजकृमिविकारे ५८६, —
कठणस्य तृष्णायाम् १९७, —जिह्वायाः तृष्णा-
याम् १९७.

पाकः —पित्तजार्शसु (अर्शसाम्) २७१, पित्त-
जण्डवृद्धौ ४२२, पित्ताधिके वातशोणिते (पादयोः)
६४४, —अन्त्राणाम् छिद्रोदरे ४६६, —अन्नस्य
कदाचित् विषमामिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८, कफ-
ग्रहण्याम् ३०६, —अल्पस्याप्यन्नस्य चिरात्
अग्निमान्ये [ग्रहण्याम्] ३०८, —मुखस्य पित्त-
ज्वरे ४०, —क्षिप्रमुदरे पित्तोदरे ४५७, —
गम्भीरः कर्दम [कफपित्तज] विसर्पे ५१३, —
गुदस्य पित्तातीसारे २८९, दोषाणां चिरात्
सन्निपातज्वरे ४७, —नासिकायाः पित्तज्वरे ४०,
—शीघ्रम् सन्निपातोदरे ४५९.

—शोथस्य गम्भीरे वातशोणिते ६४१, —स्रोतसां
(मुखनासिकादि महारन्त्राणाम्) सन्निपातज्वरे ४७.

पाकान्ते ओष्ठशोषः —तीक्ष्णाग्निदोषे (ग्रह-
ण्याम्) ३०८, —गलशोषः तीक्ष्णाग्निदोषे (ग्रह-
ण्याम्) ३०८.

पाणिपादद्वयः (तीव्रात्यः मन्दकेश्ण्डवश्च)
—विपादिका (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५४२.

पाण्डवो रोमाः —कफजशोफे ४९७.

पाण्डुता —पकाविद्रधौ ४१४, कफार्शसु २७२,
ह्रिहोदरे ४६१, पुरीषजकृमिविकारे ५८६, सहजार्शसु
२६२, देहस्य व्रणायामे ६९३, कफजमदे २३६,
मूत्रशर्करायाम् ३२९, —रक्तस्य किञ्चित् कफा-
न्विते रक्तपित्ते ११४, कफजशोफे ४९७.

पाण्डुरोगः (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) रक्तार्शसु
२७४.

पातः आशु निश्चेष्टं (अपस्मार इव) विदो-
षजमूर्च्छायाम् २४५.

पादजघोरुकरमूलीवमोटनम् — खल्लयाम्
६३१.

पानस्य युक्तयुक्तता — द्वितीये मदे २११.

पिच्छिलतः (मांसकीलानाम्) — कफार्शस्सु
२७२, — रक्तस्य कफान्विते रक्तपित्ते ११४,
शकृतः क्षिद्रोदरे ४६६.

पिटिका अतिकृष्टा — प्रमेहे अलज्याम् ३८८,
अतिवृष्णाकरी प्रमेहे अलज्याम् ३८८, — अति-
पाण्डुराः कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३,
अतिपीताः कर्दम (कफपित्तज) विसर्जे ५१३;
अतिलोहिताः कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३,
अर्तियुक्ता प्रमेहे जालिन्याम् ३८३, — अवगाढा-
र्तियुक्ता प्रमेहे कच्छपिकायाम् ३८२, — प्रमेहे
विनतायाम् ३८९, अन्तोन्नता प्रमेहे शराविकायाम्
३८१, — कर्कशा कृष्य (वातपित्तज) कुष्ठे
५५६, — कच्छपपृष्ठानिभा प्रमेहे कच्छपिकायाम्
३८२, कठिना प्रमेहे विदारिकायाम् ३८५,
— कण्डूक्लेदरुजादियुक्ता पामा (श्लेष्मपित्तज)
कुष्ठे ५४७, — कण्डूयुक्ता विचर्चिका (कफज)
कुष्ठे ५३५, — कुलत्थसदृशा क्षतजविसर्पे ५१५,
कृष्णा प्रमेहे अलज्याम् ३८८, — क्लेदयुक्ता प्रमेहे
शराविकायाम् ३८१, —, क्लेदयुक्ता अवगाढा
प्रमेहे विनतायाम् ३८९, — ज्वरकरी प्रमेहे अल-
ज्याम् ३८८, — तोदयुक्ता प्रमेहे जालि-
न्याम् ३८३, — दाहभूयिष्ठा प्रमेहे अलज्याम् ३८८,
— निम्नमध्या प्रमेहे शराविकायाम् ३८१, — नीला
प्रमेहे विनतायाम् ३८९, — पृष्ठोदरान्यतराधि-
ष्ठाना प्रमेहे विनतायाम् ३८९, — प्रायःस्फिकपा-
णिकूर्परिषु पामा (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४७,
— अनेकसंख्याका पामा (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे
५४७, — भूरिसूक्ष्मपिटकाचिता प्रमेहे पुत्रि-
ण्याम् ३८४, — मसूराकारा प्रमेहे मसूरिकायाम्
३८७, — महति प्रमेहे विनतायाम् ३८९, प्रमेहे
पुत्रिण्याम् ३८४, महामूला प्रमेहे कच्छपिकायाम्
३८२, — महावेदना प्रमेहे सर्षपिकायाम् ३८६,
— महाशया प्रमेहे जालिन्याम् ३८३, — मांस-
जालावृता प्रमेहे जालिन्याम् ३८३, मोहकरी
प्रमेहे अलज्याम् ३८८, — रक्ता प्रमेहे अलज्याम्

३८८, — लसीकाढ्या विचर्चिका (कफज)
कुष्ठे ३३५, — वृत्ता (विदारिकन्दवत्) प्रमेहे विदारि-
कायाम् ३८५, — विनता प्रमेहे विनतायाम् ३८९,
विचर्णा मांसावृते वायौ ६६२, शृङ्गणा प्रमेहे कच्छ-
पिकायाम् ३८२, — विसर्पिणी प्रमेहे अलज्याम्
३८८, — वेदनायुक्ता प्रमेहे शराविकायाम् ३८१,
— शरावसंस्थानमाना प्रमेहे शराविकायाम् ३८१,
शीघ्रपाका प्रमेहे सर्षपिकायाम् ३८६, — श्यावा
प्रमेहे शराविकायाम् ३८६, विचर्चिका (कफज)
कुष्ठे ५३५, — श्यावारुणा पामा (श्लेष्मपित्तज)
कुष्ठे ५४७, — सरागा विपादिका (वातश्लेष्मोद्भव)
कुष्ठे ५४२, — सर्षपतुल्यपिटकाचिता प्रमेहे
सर्षपिकायाम् ३८६, — सर्षपाकारा प्रमेहे सर्षपि-
कायाम् ३८६, — सिराजालावृता प्रमेहे जालि-
न्याम् ३८३, — सूक्ष्मा पामा (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे
५४७, — सूक्ष्मछिद्रा प्रमेहे जालिन्याम् ३८३,
— स्तब्धा प्रमेहे जालिन्याम् ३८३, — स्निग्ध-
स्त्रावा प्रमेहे जालिन्याम् ३८३, — स्फोटैरावृता
प्रमेहे अलज्याम् ३८८

पिण्डितत्वम् — रक्तगुल्मे ४४१,

पित्तज्वरसमव्ययत्वम् — पित्तविसर्पे ४०,
५०८

पित्तवृद्धिलक्षणानि

रक्तजाण्डवृद्धौ ४२४,

पित्तार्शस्सदृशलक्षणानि २७१, — रक्तार्शस्सु
२७४

पीतः कफः — पित्तकासे १२५

पीतं पुरीषम् — पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

पीतता — पित्तजार्शस्सु २७१, पित्तजहृद्रोगे १८९,
पित्तप्रहण्याम् ३०५, पित्तजमदे २३५, रक्तजमदे
२३८

पीतहरितं पुरीषम् — पित्तज्वरे ४०, — मूत्रं पित्त-
ज्वरे ४०, गात्रं पित्तज्वरे ४०, — नखं पित्तज्वरे ४०,
— अक्षि पित्तज्वरे ४०

पीपीलिकापरिगतत्वमिव, — वातगुल्मे ४३५

पीताः सिराः — पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

पीतानि नखानि — पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

पीते अक्षिणी — पित्तकासे १२५, — नेत्रे
पित्तजपाण्डुरोगे ४८०.

पीडनं अस्योः वातज्वरे ३९.

पीडनेच्छा — अस्थ्यावृते वायौ ६६४.

पीडा हृदि — मूत्रशर्करायाम् (सु. उ. ५५. १३ — नि. ३. १४-१७)

पीडिते शीघ्रं उन्नमनम् — वातजशोफे ४९५.

पीतः कफः — क्षतजकासे १२७, क्षयजकासे १२८

पीनसः — कफज्वरे ४१, वातकफज्वरे ४५, कफकासे १२६, क्षयजकासे १२८, तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९, राजयक्ष्माणि १६०, कफजे राजयक्ष्माणि १६४, अर्शस्सु २६९, कफार्शस्सु २७२, उदावर्ते २७५, नासार्शस्सु २७९, कफग्रहण्याम् ३०६, कफगुल्मे ४३७, कफजकृमिरोगे ५७९, प्राणवायुकोपे ६५१, उदानवायुकोपे ६५२.

पृष्ठं विशीर्णमिव — वातज्वरे ३९.

पुरीषं भिन्नम् — मृज्जन्यपाण्डुरोगे ४८३, —

चिवदं अर्शस्सु २६९, — **हरिद्रं** कामलायाम् ४८५.

पुंस्त्वं (शुकप्रशः) — व्यानवायुकोपे ६५३.

पूतिकर्णता — कर्णार्शस्सु २७९, — **पूयोपमः**

कफः क्षयजकासे १२८.

पूयसंचारः (सर्शात्) — पक्वविद्रवौ ४१४.

पृष्ठनामः — गम्भीरायां हिष्मायाम् १५१, महा-
हिष्मायाम् १५०.

प्रजा अल्पा — अर्शस्सु २६९.

प्रजागरः — मदात्यये २२३.

प्रतिश्यायः — नासार्शस्सु २७९, प्राणवायुकोपे ६५१, उदानवायुकोपे, ६५२, प्राणावृते उदानवायौ ६८३.

प्रणाशः बलस्य — कफावृते उदानवायौ ६७७, — **वर्णस्य** कफावृते उदानवायौ ६७७, ज्ञानस्य महाश्वासे १४१,

प्रबोधः शीघ्रम् — वातजमूर्च्छायाम् २४२.

प्रमेहः — कफार्शस्सु २७२.

प्रलापः — वातज्वरे ३९, पित्तज्वरे ४०, सान्निपातज्वरे ४७, भयजे ज्वरे ५९, शोकजे ज्वरे ५९, अन्तर्वेगे ज्वरे ६६, पच्यमानज्वरे ७३, रक्तगे ज्वरे ९३, मेदो-
गते ज्वरे ९५, छिन्नश्वासे १४०, यमलायां हिष्मायाम् १४९, तृष्णायाम् १९७, मदात्यये २२३, — **अल्पः** बहिर्वेगे ज्वरे ६६, — **युक्तायुक्तः** द्वितीये मदे २११.

प्रलेपो गात्राणाम् — प्रलेपकज्वरे १००.

प्रवर्तनं दुष्टरक्तस्योर्ध्वाधोमार्गेण — रक्त-
पित्ते ११४.

प्रवाहिका — कफार्शस्सु २७२, उदावत २७५,

— **सगदशूला** अर्शस्सु २६९.

प्रवृत्तिः दोषाणाम् — निरामज्वरे ७३, —

शुकस्य शुकगे ज्वरे ९८, — **मलस्य** पच्य-
मानज्वरे ७३.

प्रसन्नता वक्त्रे — क्षयजकासे १२८.

प्रसेकः — वातज्वरे ३९, कफज्वरे ४१, कफजे
रजयक्ष्माणि १६४, कफजमूर्च्छायाम् २४४, कफार्शस्सु
२७२, अग्निमान्ये (ग्रहण्याम्) ३०८.

प्रस्वेदः — बाह्यायामे ६१२.

प्रवाहनम् (निकुंथनम्) — विषमामिदोषे (ग्रह-
ण्याम् ३०८

प्रीतिः अम्ले (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) — रक्तार्शस्सु
२७४, — शीते रक्तार्शस्सु २७४

प्लीहा (कमेण वर्धमाना) — ग्रीहोदरे ४६१,
— **वृद्धिः** वातगुल्मे ४३५, जीर्णज्वरे, वातजार्शस्सु
२७०

फलकोशधमनीवृद्धिः — अण्डवृद्धौ ४१९.

वद्धमूत्रत्वम् — महाश्वासे १४१

वद्धवर्चस्त्वम् — महाश्वासे १४१

बलप्रशः — सान्निपातज्वरे ४७, अन्तर्गुल्मे ४४३,
हलीमके ४८८, अन्तर्विषये ५०६, व्यानवायुकोपे ६५३.

वस्तिः चूष्यते (आकृष्यते इव) — पित्ताश्म-
र्याम् ३२५

वस्तिः निस्तुद्यते (सूचिमिरिव) कफाश्म-
र्याम् ३२६

वस्तिः मिद्यते इव (विदीर्यते इव) —
कफाश्मर्याम् ३२६.

वस्तिः विशर्यते इव (स्फुटति इव) —
कफाश्मर्याम् ३२६

बाधिर्यम् — तृष्णायाम् १९७, उदावर्ते २७५,
कर्णार्शस्सु २७९, वातजशोफे ४९५, सर्वाङ्गा-
श्रयवातव्याधौ ६०५.

वस्त्याश्रितः गुल्मः (प्रायः) — वातगुल्मे ४३५.

बहूपद्रवयुक्तत्वम् — सहजार्शस्सु २६२.

बाह्याविद्राधिलक्षणानि — स्तनविद्रवौ ४१८.

बोधः चिरात् — कफजमूर्च्छायाम् २४४.

बोधः सस्वेदः — पित्तजमूर्च्छायाम् २४३.

भङ्गः अंगस्य — ग्रन्थि (वातकफज) विषये ५१२.
— **अङ्गानाम्** — रसगे ज्वरे ९२, — **नासिकायाः** शुक-

गतकुष्ठे ५६१, मज्जगतकुष्ठे ५५९, अस्थिगतकुष्ठे ५५९.

भञ्जनम् —सर्वांगाश्रयवातव्याधौ ६०५.

भगन्दरः —अपानवायुकोपे ६५५.

भयम् —अतिमद्यपाने २१६, वातजहृद्रोगे १८८.

भाषणं कृच्छ्रात् —हनुसंघे ६१५, —**स्वप्ने प्रेतैः सह** वातिकमदात्यये २२४, —**अनल्पम्** वातजमदे २३४, —**असम्बद्धम्** कफजमदे २३६, —**दुतम्** वातजमुदे २३४, —**सक्तम्** वातजमदे २३४, **स्वल्पम्** कफजमदे २३६.

भिन्नशक्तु प्रवर्तनम् —कफग्रहण्याम् ३०६.

भुग्ने नेत्रे —सन्निपातज्वरे ४७.

भेदः —सर्वाङ्गाश्रयवातव्याधौ ६०५, —**अङ्गा-नामधिकः** सामज्वरे ७३, —**अन्त्राणाम्** छिद्रोदरे ४६६, **अस्थनाम्** अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, **कर्दम (कफपित्तज)** विसर्पे ५१३, **अस्थिगे ज्वरे** ९६, **अस्थनां सन्धीनां च** —वातविसर्पे ५०७, —**उदरे** वातोदरे ४५६, —**त्वचः** वातजशोफे ४९५, —**पर्वणाम्** वातोदरे ४५६, वातपित्तज्वरे ४४, **शतज-कासे** १२७, —**बाह्वोः** वातज्वरे ३९, —**मर्मणाम्** मदात्यये २२३.

भ्रमः —अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, ग्रन्थि- (वातकफज) विसर्पे ५१२, **कुम्भिविकारे**, वातविद्रव्यौ ४०५, **पैतिकमदात्यये**, **तृष्णायाम्** १९५, १९७, **पित्ताजहृद्रोगे** १८९, **रक्तगतवातव्याधौ** ५९७, **पित्ता-वृते प्राणवायौ** ६७१, ६५९, **वातापित्तज्वरे** ४४, **वात-कफज्वरे** ४५, **वातज्वरे** ३९, **पित्ताज्वरे** ४०, **सन्नि-पातज्वरे** ४७, **अभिचारज्वरे** ६३, **अन्तर्वेगे ज्वरे** ६६, **पच्यमानज्वरे** ७३, **वातजमूर्च्छायाम्** २४२, **पित्तज-शोफे** ४९६, **हलीमके** ४८८, **पाण्डुरोगे** ४७६, **छिद्रोदरे** —**परिस्त्राव्युदरे** ४६६, **सन्निपातोदरे** ४५९, **मदात्यये** २२३, **रक्तगे ज्वरे** ९३, **मांसगे ज्वरे** ९४, **पित्तावृते** **उदानवायौ** ६७२, **पित्ताकासे** १२५, **बहिर्वेगे ज्वरे** ६६, **वातजतृष्णायाम्** १९८, —**स्वप्ने** वातिकमदा-त्यये २२४.

—**भ्रंशः हनुसंघे** हनुसंघे ६१५

मज्जनं तमसीव —संतमकश्वासे (च.वि. १७. ६४, ६७.)

मण्डलानि —रक्तावृते वाते ६६१ —**श्याव-रक्तानि** सन्निपातज्वरे ४७.

मथनं स्कंधयोः —वातज्वरे ३९.

मदः —पित्तज्वरे ४०, **रक्तगे ज्वरे** ९३, **पित्ताकासे** १२५, **पित्ताजे राजयक्ष्मणि** १६३, **अतिमद्यपाने** २१६, **पित्तजशोफे** ४९६, **पित्ताधिके** **वातशोणिते** ६४४, —**अधिकः सर्वमदेभ्यः** विषजमदे २४०.

मनोभ्रंशः उदानवायुकोपे ६५२, —**विकाराः** (उन्मादादयः) उदावर्ते २७५.

मरणम् —शुक्ले ज्वरे ९८, **अतिमद्यपाने** २१६, **रक्ताशंसु** (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) २७४, —**शीघ्र-चिकित्साभावे** संन्यासे २४७.

मर्मानुपघातः —बहिर्विसर्पे ५०६.

मर्मोपतापः —अन्तर्विसर्पे ५०६.

मलः कृष्णः —वातजार्शसु २७०, —**रोधः** पक्वाशयगतवातव्याधौ ५९३, —**संगः** उदरे ४५४, **बद्धगुदोदरे** ४६५.

मलाप्रवृत्तिः वातज्वरे ३९.

मलावरोधः वातोदरे ४५६.

महानिद्रा दिवा —सन्निपातज्वरे ४७, **मूलत्वम्** कफार्शसु २७२.

माधुर्यं मुखस्य —कफज्वरे ४१, **विषमज्वरे** कफजच्छर्द्याम् १८३, कफजतृष्णायाम् २००.

मासकीलाः छत्राकाराः —योन्यर्शसु २७९,

—**पिच्छिलाः** मेढ्रांशसु २७९, योन्यर्शसु २७९, **नाभ्यर्शसु** २८०, —**स्थिराः** चर्मकीले (त्वग-र्शसु) २८१.

मुखगन्धः —पित्तजे राजयक्ष्मणि १६३, —**रोगाः** मुखार्शसु २७९.

मुहुर्धर्मः मुहुर्धर्माभावः पित्तकफज्वरे ४६.

मुहुर्दाहः मुहुःशीतम् —पित्तकफज्वरे ४६.

मुहुःस्वेदः —सन्निपात ज्वरे ४७, —**स्वेदः**

मुहुः स्वेदाभावः पित्तकफज्वरे ४६.

मूकत्वम् —सन्निपात ज्वरे ४७, **महाहिध्मायाम्** १५०, **गम्भीरायां हिध्मायाम्** १५१.

मूढत्वम् मरुतः —बद्धगुदोदरे ४६५.

मूत्रं अधिकम् —सामज्वरे ७३, —**अल्पं** मूत्रसंगे ३३७, —**अल्पं मुहुर्मुहुः** वातमूत्रकृच्छ्रे ३१७, —**अल्पाअल्पम्** फेनमेहे (कफ) सु. नि. ६१०.

मूत्रातीते ३६५, —**इक्षुरसमिव** —इक्षुमेहे (कफ) ३५५, —**ईषत्पिच्छिलम्** इक्षुमेहे (कफ) ३५५, —**ईषद्रक्तम्** उष्णवातेन ३४१, —**ईषदुष्णम्** कफ-मूत्रकृच्छ्रे ३१९, उदकमिव उदक (कफ) मेहे ३५४, —**उष्णम्** उष्णवाते ३४१, —**उष्णम्** काल (पित्त) मेहे ३६५, —**शोणित (पित्त)** मेहे ३६९, —**कृच्छ्रम्** कफार्शसु २७२, शुकाश्मर्याम् ३२८, विद्विधाते ३४०, उष्णवाते ३४१, मूत्रशये ३४२, मूत्रावसादे ३४३, बस्तिविद्रवौ ४१३, **कृष्णम्** पित्तमूत्रकृच्छ्रे ३१८, —**क्षारजलवत्** (वर्णगन्धरससर्षः) क्षार (पित्त) मेहे ३६४, गन्धरहितम् उदक (कफ) मेहे ३५४, गोमेदकप्रकाशम् अश्मर्याम् ३२३, मूत्रप्रथौ ३३८, —**चाषपत्रनीलम्** नील (पित्त) मेहे ३६६, —**तन्तुवद्धमिव** लाला (कफ) मेहे ३६३, —**क्षीणतारहितम्** शुक्र (कफ) मेहे ३५९, —**नानावर्णम्** त्रिदोषजे मूत्रकृच्छ्रे ३२०, —**पर्युषितं सान्द्रम्** —सान्द्र (कफ) मेहे ३५६, —**पिच्छिलम्** कफमूत्रकृच्छ्रे ३१९, शनैः (कफ) मेहे ३६२, लाला (कफ) मेहे ३६३, —**पिष्टमिव सान्द्रम्** पिष्टकफ-मेहे ३५८, —**पीतम्** (न्यूनपित्तदोषे) पित्तमूत्रकृच्छ्रे ३१८, मूत्रावसादे ३४३, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, —**पुनःपुनः** उष्णवाते ३४१, —**पूति** बस्तिविद्रवौ ४१३, प्रचुरम् अर्शसु २६९, —**प्रभूतम्** प्रमेहेषु ३५१, —**फेनरहितम्** फेनमेहे सु. नि.—६. १०, **फेनसाहितम्** —नील (पित्त) मेहे ३६६, बहु उदक (कफ) मेहे ३५४, शीत (कफ) मेहे ३६९, —**भेकसदृशवर्णम्** —हारिद्रकज्वरे १०२, —**मज्जमिश्रम्** मज्ज (वात) मेहे ३७१, —**मज्जरूपम्** मज्ज (वात) मेहे ३७१, —**मज्जिष्ठोदकवर्णम्** मज्जिष्ठा (पित्त) मेहे ३६८, मधुरम् शीत (कफ) मेहे ३९१, हास्ति (वात) मेहे ३७२, मधु (वात) मेहे ३७३, —**मंद मंदं** शनैः (कफ) मेहे ३६२, —**मषीनिभम्** काल (पित्त) मेहे ३६५, —**रक्तम्** अधिकपित्तदोषे पित्तमूत्रकृच्छ्रे ३१८, कृष्णवाते ३४१, रक्तपित्ते (मेहप्राग्रूप [३५३] वर्जितम्) ३९६, —**रक्तसाहितम्** (अश्मरीसंशोभ-जन्यक्षतेन) अश्मर्याम् ३२३, मूत्रप्रन्थौ ३३८, मूत्रावसादे ३४३, —**सकफम्** कफावृत्ते अपानवायौ ६८०, —**सरुजम्** पित्तमूत्रकृच्छ्रे ३१८, सिकतामेहे (कफ) ३५०, उदक (कफ) मेहे ३५४, —**रुध्रम्** मधु (वात) मेहे ३७३, वातजपाण्डुरोगे ४७९,

वातज्वरे ३९, —**रोचनाचूर्णवर्णम्** मूत्रावसादे ३४३, —**रोगाः** अपानवायुकोपे ६५५, —**लवण-तुल्यम्** लवणमेहे (कफ) सु. नि. ६. १०, —**लवण-साहितम्** शोणित (पित्त) मेहे ३६९, —**लसीक-साहितम्** हास्ति (वात) मेहे ३७२, —**वसामिश्रितम्** वसा (वात) मेहे ३७०, —**वसारूपम्** वसामेहे ३७०, —**विडुगन्धि** विड्विधाते ३४०, —**विट्संसृष्टम्** विड्विधाते ३४०, —**विवद्धम्** अर्शसु २६९, —**विवद्धं लसीकया** हास्ति (वात) मेहे ३७२, —**विशदम्** लवणमेहे (कफ) सु. नि. ६. १०, —**विस्त्रम्** मज्जिष्ठा (पित्त) मेहे ३६८, शोणितमेहे (पित्त) ३६९, —**विशीर्णधारम्** वाताश्मर्याम् ३२४, —**शंसचूर्णवर्णम्** मूत्रावसादे ३४३, —**शनैः** मूत्रसंगे ३३७, शनैर्मेहे (कफ) ३६२, —**शीतम्** उदकमेहे (कफ) ३५४, इक्षुमेहे (कफ) ३५५, —**शुकमिश्रं** शुकमेहे ३५९, —**शुक्लं** कफमूत्रकृच्छ्रे ३१९, कफार्शसु २७२, —**शुक्राभम्** शुकमेहे (कफ) ३५९, —**शोणित-सदृशम्** शोणित (पित्त) मेहे ३६९, —**श्वेतम्** कफज्वरे ४१, मूत्रावसादे ३४३, उदकमेहे (कफ) ३५४, पिष्ट (कफ) मेहे ३५८, मधु (वात) मेहे २७३, कफजपाण्डुरोगे ४८१, —**सङ्गाः** वातवस्तौ ३३०, —**सर्ववर्णयुक्तम्** मूत्रावसादे ३४३, —**सान्द्रम्** मूत्रावसादे ३४३, —**सुरातुल्यम्** सुरामेहे (कफ) ३५७, —**सिकतारहितम्** अश्मर्याम् ३२३, —**हरितम्** पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, —**हरिद्रवर्णम्** (मेहप्राग्रूप ३५३), वर्जितम् रक्तपित्ते ३९६, —**हरि-द्राभम्** कृष्णवाते ३४१, हारिद्रमेहे (पित्त) ३६७, कामलायाम् ४८५, —**हारिद्रम्** हारिद्रकज्वरे १०२, पित्तार्शसु २७१.

मूत्रधारासङ्गः —मूत्रप्रन्थौ ३३८.

मूत्राघातः दारुणः —मूत्रशर्करायाम् ३२९.

मूत्रातिशीतम् —शीतमेहे (कफ) ३६१.

मूर्च्छा—पित्तज्वरे ४०, वातपित्तज्वरे ४४, ओषधीगन्धज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ५६, विषगे ज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ५७, अभिचारज्वरे ६३, प्रतमकध्वासे १३९, पित्तज्वरार्थच्छायां १८२, पित्तजह्दुरोगे १८९, पित्तजतृष्णायाम् १९९, अतिमद्यपाने २१६, पित्तातीसारे २८९, ग्रहणायाम् ३०३, मूत्रशर्करायाम् ३२९, पित्तागुल्मे ४३६, पित्तोदरे ४५७, सजिपातोदरे ४५९, श्लोहोदरे ४६१, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, अभि (वात-

पित्तज) विसर्पे ५११, ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, कफजकृमिरोगे ५७९, अपतंत्रके ६०७, पित्ताधिके वातशोणिते ६४४, पित्तावृते प्राणवायौ ६७१, —अधिका सामज्वरे ७३, —वायुर्यदा हृदयमाक्रामति अपतानके ६०८.

मृदुत्वम् —पित्ताजार्शस्सु २७१, मेदोजाण्डवृद्धौ ४२५, पित्ताजशोफे ४९६, —ज्वरस्य निरामज्वरे ७३, —मांसकीलानाम् नाभ्यर्शस्सु २८०, —वेदना-
नाम् वातज्वरे ३९, शोफस्य मेदसावृते वायौ ६६३:

मृतोपमत्वम् —संन्यासे २४७.

मेढ्रम् मृदनाति (वेदनादितः) —वातश्मर्याम् ३२४.

मोचनम् सन्धिवन्धानाम् —कलायखजे ६२६.

मोहः —वातपित्तज्वरे ४४, पित्ताकफज्वरे ४६, कामज्वरे (आभिषङ्गाख्ये) ६०, वातकासे १२४, तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९, वातजहृद्रोगे १८८, तृष्णायाम् १९५, अतिमथपाने २१६, मदात्यये २९३, पैत्तिकमदात्यये २२५, विक्षये (मदात्यये) २३०, अर्शस्सु २६९, पित्ताजार्शस्सु २७१, पित्ताविद्रधौ ४०६, हृदिद्रधौ ४१३, ग्रीहोदरे ४६१, पैत्तिकग्रीहोदरे ४६२, ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, —मुहु-
र्मुहुः महाश्वासे १४१.

म्लानत्वम् —वातजार्शस्सु २७०, पक्वाविद्रधौ ४१४.

यकृत्दक्षिणपार्श्वं ग्रीहलक्षणयुक्तम् —
यकृदुदरे ४६३.

रसाद्धानम् —मुखार्शस्सु २७९.

रक्तं अंगारधूमामम् —पित्तान्विते रक्तपित्ते ११४
—कषायाम्बु पित्तान्विते रक्तपित्ते ११४, कृष्णम्
पित्तान्विते रक्तपित्ते ११४, —गोमूत्रसन्निभम्
पित्तान्विते रक्तपित्ते ११४, —तनु (अघनम्) वाता-
न्विते रक्तपित्ते ११४, —द्विदोषलङ्घम् द्विदोषज-
रक्तपित्ते ११४, —फेनसहितम् वातान्विते रक्त-
पित्ते ११४, —मेचकाम्बु (विकृण्णम्) पित्ता-
न्विते रक्तपित्ते ११४, रूक्षम् वातान्विते रक्तपित्ते
११४, —सौवीराञ्जनाभम् पित्तान्विते रक्तपित्ते
११४.

रक्तदेहता —पित्ताजमदे २३५, रक्तजमदे २३८,
युक्तं पुरीषम् पित्तातीसारे २८९, —मृज्जन्यपाण्डु-
रोगे ४८३, युक्तं मूत्रम् क्षतजकासे १२७, —पित्तम्

उदावर्ते २७५, स्त्रावः ऊष्णः रक्तार्शस्सु २७४,
—स्त्रावः असितः पित्ताचर्मकीले २८२.

रक्ता ग्रन्थिः —ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२.

रक्ताः पिटकाः —रक्तगते ज्वरे ९३.

रक्ते अक्षिणी —पित्ताजतृष्णायाम् १९९.

—नेत्रे सन्निपातज्वरे ४७, पैत्तिकमदात्यये २२५.

रक्तौ कपोलौ पैत्तिकमदात्यये २२५.

रागः —रक्तगते ज्वरे ९३, पित्ताजार्शस्सु २७१,
पित्ताधिके वातशोणिते ६४४ —त्वचः रक्तगतवात-
व्याधौ ५९७.

रिक्ता सिराणाम् —सिरागतवातव्याधौ ६०२.

रुक् —अभिघातज्वरे ५३, वातवृत्तौ ३३०,
मूत्रक्षये ३४२, वातिकग्रीहोदरे ४६२, आन्त्रजाण्ड-
वृद्धौ ४२७, पित्ताधिके वातशोणिते ६४४, ग्रीहोदरे
४६१, दक्षोदरे ४६७, वातविसर्पे ५०७, क्षतजविसर्पे
५१५, उत्ताने वातशोणिते ६४०, पित्तावृते प्राणवायौ
६७१, पित्तावृते उदानवायौ ६७२, —अंसयोः
क्षयजकासे १२८, राजयक्ष्माणि १६०, कुक्षिविद्रधौ
४१३, —अकस्मात् वातजाण्डवृद्धौ ४२१,
—अधिका वातकासे १२४, मेदोगतवातव्याधौ ५९८
मांसगतवातव्याधौ ५९८, —अत्यल्पा क्षुद्रहिध्मायाम्
१४८, —अनेकरूपा देहविशेषेण वातज्वरे ३९,
—अनेकरूपा कालविशेषेण वातज्वरे ३९,
—अल्पा कफगुल्मे ४३७, आमविद्रधौ ४१४, कफ-
जाण्डवृद्धौ ४२३, —अल्पा उरासि कफकासे १२६,
—अस्थिषु सन्निपातज्वरे ४७, मदात्यये २२३,
—आगमापगमयुक्ता वातज्वरे ३९, —उरासि
क्षतजकासे १२७, राजयक्ष्माणि १६१, —ऊर्वाः
भृशा ऊरुस्तम्भे ६२७, —कट्याम् वातजार्शस्सु
२७०, —कण्ठे घ्रीवने क्षतजकासे १२७, —कफ-
ज्वरसमाना कफविसर्पे ४१, ५०९, —कर्णयोः
सन्निपातज्वरे ४७, —कर्णयोरधिका महाश्वासे
१४१, —कुक्षिपार्श्वोदर कटिपृष्ठेषु वातोदरे
४५६, —कुक्षौ कुक्षिविद्रधौ ४१३, —कुक्षौ भुक्ते
अन्नावृते वायौ ६३७, —कोष्ठांगेषु मन्दा बाह्यगुल्मे
४४४, —कोष्ठे उदावर्ते २७५, —ग्रन्थौ तीव्रा
ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, —गात्रेषु वातज-
पाण्डुरोगे ४७९, —ग्रीवायाम् वातग्रहण्याम् ३०४,
—गुदे वातग्रहण्याम् ३०४, —गुदोपस्थात्पक्वा-
शयं प्राप्तिं प्रतन्याम् ४४८, —गुल्फे वातकण्ठके
६२९, —तीव्रा अङ्गेषु विक्षये (मदात्यये) २३०,

अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, -तीव्रा वस्तौ वाताश्मर्याम् ३३४, -तीव्रा मूत्रजठरे (नाभिरधस्तात्) ३३६, रक्तगतवातव्याधौ ५९७, रक्ताधिके वातशोणिते ६४३, वाताश्मर्याम् [मेहने] ३२४, अर्दिते [शरीराधे] ६१७, विक्षेपे (मदात्यये) (शिरसि) २३०, वाताश्मर्याम् (सेवन्याम्) ३३४, वाताष्टालायाम् ३३३, वाताधिके वातशोणिते ६४२, त्वङ्मांसान्तरे रक्तावृते वाते ६६१, -धावनलंघनादिभिः अश्मर्याम् ३२३, -नाभौ मेहतः अश्मर्याम् ३२३, मूत्रग्रन्थौ ३३८ -नाभ्याम् वातजायां छर्द्याम् १८१, बद्धगुदोदरे ४६५, -पर्ध्वसु वातकफज्वरे ४५, सन्निपातज्वरे ४७, -पायौ गुदोदरे ४६५, -पार्श्वयोः सन्निपातज्वरे ४७, वातकासे १२४, क्षयजकासे १२८, राजयक्ष्मणि १६०, वातजे राजयक्ष्मणि १६१, वातजायां छर्द्याम् १८१, मदात्यये २२३, उदावर्ते २७५, वातग्रहण्याम् ३०४, कुक्षिविद्रधौ ४१३, वृक्काविद्रधौ ४१३, वातजपाण्डुरोगे ४७९, अन्तरायामे ६११, -पार्श्वदिषु वातजर्शस्तु २७०, -पिण्डिकयोः सन्निपातज्वरे ४७, -पृष्ठे वातजायां छर्द्याम् १८१, उदावर्ते २७५, वृक्काविद्रधौ ४१३, सर्वधात्वावृते वायौ ६७०, -वस्तौ (च. चि. २६४२-४३) शुक्राश्मर्याम् ३२८, -वस्तौ मेहतः मूत्रग्रन्थौ ३३८, अश्मर्याम् ३२३, -मन्दा मूत्रातीते ३३५, कफाधिके वातशोणिते ६४५, मर्मणां छेद इव ऊर्ध्वश्वासे १४२, -मर्मसु (हृदयादिषु) महाहिष्मायाम् १५०, गम्भीरायां हिष्मायाम् १५१, -मूर्धधरासु सिरासु सिराग्रहे ६१८, -मूर्धनि वातज्वरे ३९, सन्निपातज्वरे ४७, क्षयजकासे १२८, राजयक्ष्मणि १६०, वातजपाण्डुरोगे ४७९, वातजायां छर्द्याम् १८१, वातिकमदात्यये २२४, रुजाभावो वा मूत्रस्रजे ३३७, -लङ्घनधावनादिभिः मूत्रग्रन्थौ ३३८ -वंक्षणयोः वातग्रहण्याम् ३०४, सर्वधात्वावृते वायौ ६७०, -वमने सान्निपातिकछर्द्याम् १८४, -विषमन्यस्ते पादे वातकण्ठके ६२९, -विषमा अन्तर्विसर्पे ५०६, वृषणयोः शुक्राश्मर्याम् ३२८, -शंखयोरधिका महाश्वासे १४१, -शिरसि वातपित्तज्वरे ४४, वातकफज्वरे ४५, ओषधीगन्धजे ज्वरे ५६, क्रोधजे ज्वरे ५८, महाश्वासे (अधिका) १४१, मदात्यये २२३, उदावर्ते २७५, नासार्शस्तु २७९, ग्रहण्याम् ३०३, बद्धगुदोदरे ४६५, कर्दमे (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, -शूलविद्धेव गुल्मे ४३१, -श्रोण्याम् सर्वधात्वावृते वायौ ६७०,

-सन्तता मज्जगतवातव्याधौ ६००, -प्रसारणा कुञ्चनयोः (सन्धिषु) सन्धिगतवातव्याधौ ६०४, -सर्पपल्लिसायामिव त्वचि चिमिचिमायनम् वातजशोके ४९५, -शकुन्निस्सरणे कफातीसारे २९०, सेवन्याम् मेहतः अश्मर्याम् ३२३, मूत्रग्रन्थौ ३३८, -स्वरे क्षयजकासे १२८, वातजायां छर्द्याम् १८१, राजयक्ष्मणि १६०, -हृदये वातज्वरे ४९, सर्वधात्वावृते वायौ ६७०, बद्धगुदोदरे ४६५, वातजायां छर्द्याम् १८१, मदात्यये २२३, वातजमूच्छायां २४२, उदावर्ते २७५.

रुजः अनवस्थिताः (बाहुशिरःप्रभृतौ) -वातज्वरे ३९; -अभावः अन्नजायां हिष्मायाम् १४७; -तीव्राः तूण्याम् ४४७, -तीव्राः उदरे आनाहे ४४५; -तीव्राः जानुमध्ये कोष्ठकशीर्षे ६२८, -वस्तिकुक्षिहृत्प्लीहसु अन्तर्गुल्मे ४४३; -जत्रो-रुर्ध्वं तीव्राः अर्दिते ६१७; -स्फिकटिपृष्ठो-रुजानुजङ्घापदेषु कमात् वातकफग्रहण्याम् ६३०; वातग्रहण्याम् ६३०; -अतिवृद्धिः पित्तावृते अपानवायौ ६७५; रुजा अस्थानिकरपत्रादिना काष्ठादिवत् भिद्यन्त इव वातज्वरे ३९; -रुजादीनामनीयतत्त्वम् -वातगुल्मे ४३५; रुजाभावः जीर्णान्नि-अन्नावृते वायौ ६६७, रुक्षकामता कफावृते वायौ ६६०, रुक्षता-वातजर्शस्तु; वातबलासकज्वरे १०१, वातजाण्ड-वृद्धौ ४२१, त्वग्गतकुष्ठे ५५५, अस्थिगतकुष्ठे ५६१, मांसगतकुष्ठे ५६१, शुक्रगतकुष्ठे ५६१, मज्जगतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१, रक्तगतकुष्ठे ५६१, वातज्वरे ३९, वातजमदे २३४, -त्वचाः वातज्वरे ३९, त्वग्गतवातव्याधौ ५९५, नखानाम् वातज्वरे ३९; वातजपाण्डुरोगे ४७९, नेत्रयोः वातजपाण्डुरोगे ४७९, -पुरीषस्य वातज्वरे ३९, वातातीसारं २८८, वातजपाण्डुरोगे ४७९, -मलानाम् वातज्वरे ३९, -मूर्धधराणां सिराणाम् सिराग्रहे ६१८, -शरीरस्य (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) रक्तार्शस्तु २७४, -शोफस्य वाताधिके वातशोणिते ६४२, -स्वरस्य वातजे स्वरसेदे १६९, -सिराणाम् वातजाण्डुरोगे ४७९.

रुक्षानुपशयः -रक्ताधिके वातशोणिते ६४३, रोदनम् ऊर्ध्वश्वासे १४२, -अकस्मात् प्रधा-वेशजज्वरे ५५.

रोधः अपानस्य -गुदविद्रधौ ४१३, -

अन्नमार्गस्य महाहिम्यायाम् १५०, गम्भीरायां हिम्या-
याम् १५१, —कण्ठस्य विक्षये (मदात्यये) २३०,
—वाचः ऊर्ध्वश्वासे १४९, —स्रोतसाम् कफज्वरे
४१, —हृदयस्य विक्षये (मदात्यये) २३०.

रोमाः आताम्राः —पित्तजशोफे ४९६.

रोम्णां खरत्वम् —वातजशोफे ४९५.

लघुत्वं गात्राणाम् —निरामज्वरे ७३.

लवणवक्त्रत्वम् —कफजपांडुरोगे ४८१.

लाला प्रसेकः सामज्वरे ७३.

लितसिकास्यता पित्तकफज्वरे ४६.

लुप्येते इव पार्श्वे —क्षयजकासे १२८.

लालितपक्ष्मणी लोचने —सन्निपातज्वरे ४७.

लोचनं रक्तमेकम् —छिन्नश्वासे १४०.

लोहितवर्णत्वम् —पच्यमानविद्रव्यौ ४१४.

लङ्घनकामता —कफावृते वायौ ६६०.

वक्त्रार्थस्य वक्ता-अर्दिते ६१७;—ध्वं वेदना
अर्दिते ६१७.

वक्त्रत्वम् —वाताजार्शसु २७०, —शरीरस्य
गम्भीरे वातशोणिते ६४१.

वक्षसः समाक्षेपः —महाश्वासे १४१.

वर्चोभेदः —पित्तार्शसु २७१, पित्ताजपांडुरोगे ४८०.

वदनामयाः —उदानवायुकोपे ६५२.

वमनम् —वातपित्तज्वरे ४४, रसगे ज्वरे ९२,
मेदोगते ज्वरे ९५, यमलायां हिम्यायाम् १४९, राज-

यक्ष्माणि १६०, कफजे राजयक्ष्माणि १६४,
कफजतृष्णायाम् २००, मदात्यये २२३,

कफजमदात्मये २२६, विक्षये (मदात्यये) २३०;
अर्शसु २६९, कफार्शसु २७२, उदावर्ते २७५-

अभिमान्ये (ग्रहण्याम्) ३०८, कफग्रहण्याम् ३०६,
ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, आमाशयगतवात,

व्याधौ ५९४, कफावृते प्राणवायौ ६७६, —अल्पाल्पम्
वातजायां छर्द्याम् १८१, कृष्णम् वातजायां छर्द्याम् १८१,

क्षारोदकानिभम् पित्ताजायां छर्द्याम् १८२, —पित्तस्य
पित्तज्वरे ४०, पित्ताकासे १२५, —पूययुक्तम् सान्नि-

पातिकछर्द्याम् १८४, —प्रसक्तं (निरंतरं बद्धं वा)
कफजछर्द्याम् १८३, —प्रसक्तम् (दीर्घकालं)

स्रानिपातिकछर्द्याम् १८४, —फेनिलम् वातजायां
छर्द्याम् १८१, —भूरि कफजछर्द्याम् १८३, —

मधुरम् कफजछर्द्याम् १८३, —रक्तस्य पित्ताकासे
१२५, —सचन्द्रिकम् सान्निपातिकछर्द्याम् १८४,

लवणम् कफजछर्द्याम् १८३, —लोमहर्षणम्

कफजछर्द्याम् १८३, —विच्छिन्नम् वातजायां
छर्द्याम् १८१, —वेगवत् वातजायां छर्द्याम् १८१,

वेगवत् सान्निपातिकछर्द्याम् १८४, सास्रकृ पित्त-

जायां छर्द्याम् १८२, स्निग्धम् कफजछर्द्याम् १८३, —

हरितम् पित्तजायां छर्द्याम् १८२, —धृष्टं कृष्ण-

लोहितवर्णम्) पित्तजायां छर्द्याम् १८२, पीतम् पित्त-

जायां छर्द्याम् १८२, ऊष्णं स्पर्शं पित्तजायां छर्द्याम् १०२,

विदग्धेन पित्तावृते प्राणवायौ ६७१, —शकृत

गन्धि सान्निपातिकछर्द्याम् १०४, —शब्दयुतम्
वातजायां छर्द्याम् १८१, —श्वेतम् कफजछर्द्याम् १८३,

श्लेष्मतंतुगवाक्षितम् कफजछर्द्याम् १८३.

वर्णः भेकवत् शरीरस्य —कामलायाम् ५८५,

—त्वक् सदृशः कफचर्मकाले २८२, —रक्तवत्
पित्तस्य रक्तपिते १११, —हारिद्रः हारिद्रज्वरे

१०२

वर्णस्य भ्रंशः —अन्तर्गुल्मे ४४३

वलीसम्भवः —पक्वविद्रव्यौ ४१४

वाक्सङ्घः —अर्दिते ६१७

वाक्योच्चारसामर्थ्यम् —जिह्वास्तम्भे ६१६

वाग्वाशीर्णा —महाश्वासे १४१

वातकफाभ्यां अम्बुमार्गरोधः —दकोदरे ४६७

वातज्वरसमव्ययत्वम् —वातविसर्पे ३९, ५०७

वातजाण्डवृद्धिलक्षणानि —आन्त्रजाण्डवृद्धौ

४२७

वातजा रोगाः —उदावर्ते १७५

वातपित्तातीसारलक्षणानि —भयातीसारे २९२,

शोकातीसारे २९३

वातपूर्णवृद्धिस्पर्शः —वातजाण्डवृद्धौ ४२१

वातप्रचुरः —अर्शसु २६९

वातरोगाः ऊर्ध्वमध्व —आनाहे ४४५ —हृद्रो-

गगुल्मार्शः ग्रीवापाण्डुत्वशंका वातग्रहण्याम्

३०४.

वायुः हृत्कटिनाभिपायुवंक्षणेभु वेदनां कुर्व-

न्नाभिमंत्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा सशब्दः

उदात्तं बहिर्गच्छति —अतोयोदरे ४५५.

विकलपाणित्वम् —(कौण्यम्) मेदोगतकुष्ठे

५५८, शुक्रगतकुष्ठे ५६१, आस्यगतकुष्ठे ५६१, मज्ज-

गत कुष्ठे ५६१.

विकृतेहाप्रवर्तनम् —सन्निपातज्वरे ८७.

विकृतिगर्भस्य —शुक्रगतवातव्याधौ १०१.

विक्षेपः अज्ञानाम् — कर्दम (कफपित्तज)
विसर्पे ५१३, — **गात्राणाम्** मांसगे ज्वरे ९४,

विचेतनत्वम्—छिन्नश्वासे १४०, उपसर्गातिमकायां
तृष्णायाम् २०६, कृस्नेर्धकाये पक्षवधे ६१९.

विङ्गंधानुविधायित्वम्—पुरीषजकृमिविकारे
५८३.

विह्वीतलोहिता — छिद्रोदरे ४६६.

विह्वेदः — मदात्यये २२३, पित्तजमूर्च्छायाम्
२४३, पित्तगुल्मे ४३६, पित्तजशोके ४९६.

विह्विवन्धः विडावृते वायौ ६६९.

विशोषः — राजयक्ष्माणि १६०, वातजपाण्डुरोगे
४७९.

विद्राघिः — प्रेमहृषिकायाम् ३९०.

विदाहः — पित्ताधिके वातशोणिते ६४४, **कटु-**
कोष्णाभल्लवणैः पित्तावृते वायौ ६५९.

विनमनम् मज्जावृते वायौ ६६५.

विनामः वातज्वरे ३९.

विबन्धः वातकफज्वरे ४५, अग्निमान्ये (ग्रह-
ण्याम्) ३०८, — **उरसः** मदात्यये २२३,
— **दोषाणाम्** सन्निपातज्वरे ४७, — **वातस्य**
अर्शस्य २६९.

विम्रमः चित्तस्य — मदात्यये २२३.

विरेकः कफार्शस्य २७२

विलोमत्वम् मारुतस्य — सर्वधातवावृते-
वायौ ६७०.

विवृतास्यत्वम् — हनुलंसे ६१५.

विषमः आरम्भः — विषमज्वरे ७९, — **कालः**
विषमज्वरे ७९.

विषमा क्रिया (विक्रिप्ता) विषमज्वरे ७९.

विषममध्यता — वातजार्शस्य २७०.

विषादः — वातज्वरे ३९.

विषूचिका — वातग्रहण्याम् ३०४, आमाशय-
गतवातव्याधौ ५९४.

विष्टम्भः — मदात्यये २२३, आमातीसारे २९५,
ग्रहण्याम् ३३०, पुरीषजकृमिविकारे ५८६, रक्तगत-
वातव्याधौ ५९७.

विसदृशत्वं मिथः — वातजार्शस्य २७०.

विसर्पः — व्यानवायुकोपे ६५३, — **असितः**
कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, — **कृष्णकपिलः**
कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, — **मलदिग्धः**

कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३, — **स्निग्धः**
कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३.

विस्तर इव स्वदेशे चैर्मणः — वातगुल्मे ४३५

विस्फोटः — अभिचारज्वरे ६३.

विस्मगन्धत्वम् — पित्तजार्शस्य २७१.

विसंज्ञता — तृतीये मदे ()

वृत्तत्वम् २७२.

वृद्धिः गुलमस्य रक्तगुल्मे ४४१, — **शीताम्बु-**
पानात् वातजतृष्णायाम् १९८, — **श्रमेण हिध्मायाः**
क्षुद्रहिध्मायाम् १४८, — **वायुकालेषूपद्रवाणाम्**
वातगुल्मे ४३५.

वेगः अत्यः ज्वरस्थ — कफज्वरे ४१, — **आमा-**
शयात् हिध्मायाः महाहिध्मायाम् १५०, **तीव्रः-**
श्वासस्य तमकश्वासे १३८, **तीव्रा श्वासस्य**
प्रतमकश्वासे १३९, **पक्वाशयात् नाभेर्वाहि-**
ध्मायाः — गम्भीरायां हिध्मायाम् १५१, — **मन्दः**
अन्नजायां हिध्मायाम् — १४७, **महान्** वातकासे १२४,
— **महान् हिध्मायाः** महाहिध्मायाम् १४०.

— **यमलः** यमलायां हिध्मायाम् १४९, — **सततः**
कासस्य वातकासे १२४.

वेगानां समानां प्रवर्तनम् — ब्रह्मविसर्पे ५०९.

वेगाप्रवृत्तिः — अन्तर्गुल्मे ४४३.

वेगाशीकृता — कफातीसारे २९०.

वेदना — पित्तावृते व्यानवायो ६७३, — **पक्वा-**
शयात् गुदं उपस्थं च प्रति तूण्याम् ४४७.

वेपथुः वातज्वरे ३९, तमकश्वासे १३८, प्रतमक-
श्वासे १३९, कृमिजर्छायाम् १२६, वातजहृद्रोगे १८८,
वातजमूर्छायाम् २४२, मूत्रशर्करायाम् ३२९, वाताधिके
वातशोणिते ६४२, — **मुहुर्मुहुः** वातश्मर्याम् ३२४.

वेष्टनम् (भूमौ लुण्ठनम्) — वाताजहृद्रोगे १८८.

वैरस्यं वक्त्रस्य विषमज्वरे ८४, वातज्वरे
३९, सामज्वरे ७३.

वीक्षणमूर्ध्वं भ्रान्तं च — ऊर्ध्वश्वासे १४२.

वैवर्ण्यम् विषमज्वरे ८४, कृमिविकारे, अभि-
घातज्वरे ५३, अर्शस्य २६९, पच्यमानपक्कविद्धौ
४१४, ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे २१२, त्रिगुणतकुष्ठे
५५५, अस्थिगतकुष्ठे ५६१, मज्जगतकुष्ठे ५६१, शुक्र-
गतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१, रक्तगतकुष्ठे ५६१,
मांसगतकुष्ठे ५६१, बाह्यायामे ६१२, उदानावृते प्राण-
वायौ ६८४, पित्तकासे १२५, क्षतजकासे १२७,
— **त्वचः** रक्तगतवातव्याधौ ५९७, — **अवका-**
शस्य बाह्यगुल्मे ४४४.

वैगन्ध्यम् निःश्वासस्य — पित्तज्वरे ४०.

व्यथा हृदये सन्निपातज्वरे ४७.

शङ्कुत् अधिकम् — कफार्शस्सु २७२, अरुणम् अर्शस्सु २६९, — असितम् नीलम् पित्तातीसारे २८९, — तनु (अल्पम्) वातग्रहण्याम् ३०४; — तन्तुमत् कफातीसारे २९०, — नीलम् पित्त-ग्रहण्याम् ३०५, — पाण्डु २६९, — पिच्छिलम् अर्शस्सु २६९, पिच्छिलं (विजलं) (आमातीसारे) वातातीसारे २८८, वातातीसारे (पक्वातीसारे) २८८, कफातीसारे २९०, — पीतम् अर्शस्सु २६९, पित्ता-तीसारे २८९, पित्तग्रहण्याम् ३०५, — प्रचुरम् २६९, — प्रवर्तनम् सकफम् कफावृत्ते अपानवायौ ६८०, — पुत्रम् भयातीसारे २९२, शोकातीसारे २९३, निरा-मातीसारे २९६ — फेनसहितम् वातातीसारे २८८, वातग्रहण्याम् ३०४, — भिन्नम् अर्शस्सु २६९, — मुक्तम् अर्शस्सु २६९, — रक्तम् अर्शस्सु, २६९, — वसासदृशम् कफार्शस्सु २७२, — विवदम् अर्शस्सु २६९, वातातीसारे २८८, कफातीसारे २९०, — शब्दसाहितं निर्गमनम् वातग्रहण्याम् ३०४, — शाद्वलप्रभम् पित्तातीसारे २८९, — शुक्रम कफार्शस्सु २७२, — शुष्कम् वातग्रहण्याम् ३०४, विडावृत्ते वायौ ६६९, — इषावम् (सु. उ. ४०.१०) वातातीसारे २८८, — श्लेष्मसहितम् कफार्शस्सु २७२, श्वेतम् अर्शस्सु २६९, कफातीसारे २९०, — सप्रवाहिकम् कफातीसारे २९०, — सान्द्रम् अर्शस्सु २६९, — स्निग्धम् कफातीसारे २९०, — हारितम् अर्शस्सु २६९.

— हरिद्रम् पित्तार्शस्सु २७१, — हरिद्र-वर्णत्वम् पित्तावृत्ते अपानवायौ ६७५.

शङ्कुतः उष्णस्य निःसरणम् — भयातीसारे २९२ शोकातीसारे २९३, — मज्जनं अणु — आमातीसारे २९५, — मज्जनं पक्वस्यापे कफातीसारे २९७.

शङ्कुनिर्गमनं क्षिप्रम् — भयातीसारे २९२, शोकातीसारे २९३, — चिरात् वातग्रहण्याम् ३०४, दुःखेन वातग्रहण्याम् ३०४, — सुहृर्षुः वाताती-सारे २८८, कफातीसारे २९०, वातग्रहण्याम् ३०४, सङ्कुच्छ्रम् वाताश्रम्याम् ३२४, — सवातम् वाताश्रम्याम् ३२४, — सशब्दम् वातातीसारे २८८, सशूलम् वातातीसारे २८८.

शब्दः (नादः) गम्भीरः — गम्भीरायां हिष्मा-याम् १५१, — घुरघुरकः तमकश्वासे १३८,

प्रतमकश्वासे १३९, — महान् हिष्मायाः महान्-हिष्मायाम् १५०.

शमः भुक्तमात्रे हिष्मायाः — क्षुद्रहिष्मायाम् १४८, सात्स्यान्नपानेन अन्नजायां हिष्मायाम् १४७, — स्निग्धोष्णमर्दनैः वातजशोफे ४९५, स्वयमेव क्षुद्रश्वासे १३७, — हिष्मायाराहारपरिणामे यमलायां हिष्मायाम् १४९.

शर्करा — अर्शस्सु २६९.

शवगन्धित्वम् — कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३.

शववत् शयनम् — तृतीये मदे २१४.

शिर्यालत्वम् — पित्तजार्शस्सु २७१.

शिरसः पृष्ठतो नमनम् — बाह्यायामे ६१२, — लोदनम् सन्निपातज्वरे ४७.

शिरोभितापः (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ) — रक्तार्शस्सु २७४.

शांघानुसारप्रशमनत्वम् — पित्तजशोफे ४९६ शांतकामता पित्तावृत्ते वायौ ६५९.

शीतकाले सुतरां बाधा — सन्निपातोदरे ४५९.

शीतपिटकाः अंगेषु कफज्वरे ४१.

शीतमादौ पश्चाद्बाहः — शीतपूर्वक (सन्निपा-तोत्थ) ज्वरे ४८

शीतलमर्थमर्थं चोष्णं देहस्य — शीतज्वरे १०५

शीतवाते सुतरां बाधा — सन्निपातोदरे ४५९

शीतस्पर्शः — कफजाण्डवृद्धौ ४२३

शीतेच्छा — पित्तज्वरे ४७, — उष्णेच्छा च मिथे (श्लेष्मयुते पित्तयुते च) ज्वरे, सन्निपातज्वरे च ६५

शीतद्वेषः — वाताधिके वातशोणिते ६४२

शीतम् — सौम्य (वातकफ) ज्वरे ६५, प्रलेप-कज्वरे १००, वातबलासकज्वरे १०१, कफविद्रवी ४०७

रोम्णां शीर्णता — पाण्डुरोगे ४७६

शीर्णमांसत्वम् — कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे ५१३

शुक्रं भस्मोदकप्रतिकाशम् — मूत्रशुके ३३९

शुक्ररोगाः — अपानवायुकोपे ६५५

शुक्रस्य विकृतिः — शुक्रगतवातव्याधौ ६०१

शुक्रोत्सर्गः शीघ्रम्—शुक्रगतवातव्याधौ ६०१

शुक्रानि नखानि—कफजपाण्डुरोगे ४८१

शुक्राः सिराः—कफजपाण्डुरोगे ४८१

शुक्ले नेत्रे—कफजपाण्डुरोगे ४८१

शुक्लं पुरीषम्—कफजपाण्डुरोगे ४८१

शुष्कत्वम्—वातार्शस्सु २७०

शुष्कः कण्ठः—वातकासे १२४, -कफः क्षतज-
कासे १२७, -कासः वातकासे, १२४

शुष्कता उरसि—वातकासे १२४.

शुष्कं आस्यम्—तमकश्वासे १३८, प्रतमक-
श्वासे १३९, वातातीसारं २८८, वातकासे १२४.

शून्यता — रसक्षयजतृष्णायाम् २०५, —
हृदयस्य (हृदयाज्ञानम्, ज्ञानराहित्यं वा)
वातजहृद्रोगे १८८.

शूलः—कृमिजच्छर्द्याम् १८६, रसक्षयजतृष्णा-
याम् २०५, वातार्शस्सु २७०, कर्णार्शस्सु २७९,
पित्तातीसारं २८९, आमार्शस्सु २९५, विषमामिदोषे
(प्रहण्याम्) ३०८, बस्तिकुण्डलीकायाम् (अधिकवायु-
कोपजवातवस्तौ) ३३१, गुल्मे ४३१, पुरीषजकृमि-
विकारे ५८६, पक्वाशयगतवातव्याधौ ५९३, समान-
वायुकोपे ६५४, पित्तावृते वायौ ६५९, कफावृते वायौ
६६०, अस्थ्यावृते वायौ ६६४, मज्जावृते वायौ ६६५,
कृमिविकारे—अधिकः वाताधिके वातशोणिते ६४२,
अधिकः वस्तौ उदावर्ते २७५, -अल्पः अस्थिषु
बहिर्वर्गे ज्वरे ६६, -अल्पः सन्धिषु बहिर्वर्गे ज्वरे
६६, -अस्थिषु अन्तर्वर्गे ज्वरे ६६, अस्थिगतवात-
व्याधौ ५९९, -उदरे वातकासे १२४, -उरसि
तीक्ष्णाभिः सूचिभिरिव क्षतजकासे १२७, -कुक्षौ
मूत्रशर्करायाम् ३२९ —तीव्रः वातकुण्डलीकायाम्
३३४, तीव्रः वस्तौ वातमूत्रकृच्छ्रे ३१७, —
तीव्रः मेढ्रे वातमूत्रकृच्छ्रे ३१७, तीव्रः वंक्ष्णयोः
वातमूत्रकृच्छ्रे ३१७ —पर्वास्थिषु अर्शस्सु २६९ —
पार्श्वयोः क्षतजकासे १२७, -मन्या शिरः शंखेषु
वातगुल्मे ४३५, शंखयोः वातकासे १२४, -शिरसि
वातकासे १२४, वातजे राजयक्ष्माणि १६२, अर्शस्सु
२६९, -सक्थोः अस्थिगतवातव्याधौ ५९९,
-सन्धिषु अन्तर्वर्गे ज्वरे ६६, अस्थिगतवातव्याधौ
५९९, सुतरां गर्भाशये वातजरक्तगुल्मे ४४१, हृदि
वातकासे १२४, आमजतृष्णायाम् २०२, हृदि-
द्रवौ ४९३.

शैत्यम्—वातकफज्वर ४५, कफाधिके वात-
शोणिते ६४५, सामवायौ ६५६, कफावृते वायौ ६६०
-अधिकमङ्गस्य कफावृते समानवायौ ६७९,
-ऊर्ध्वोः ऊरुस्तंभः ६२७, -वस्तेः कफाश्मर्याम्
३२६, -बहिः मज्जगेऽवरे ९७

शैथिल्यं धातूनाम्—पाण्डुरोगे ४७६

शोकः—वातजहृद्रोगे १८८, अतिमथनार्त्तं २१६.

शोथः—ओषधीगन्धजे ज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ५६,
मदात्यये २२३, उदरे ४५४, रक्तगतकुष्ठे ५५६, कफो-
दरे ४५८, मांसगतकुष्ठे ५६१, शुक्रगतकुष्ठे ५६१, अस्थि-
गतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१, करपादयोः प्रह-
ण्याम् ३०३, -गण्डे उदावर्ते २७५, -ग्रन्थ्याभः
आन्त्राजण्डवृद्धौ ४२७, -तान्नः गम्भीरे वातशोणिते
६४१, रक्ताधिके वातशोणिते ६४३, रक्तावृते वाते
६६१, -तोदवान् गम्भीरे वातशोणिते ६४१,
-पाण्योः अर्शस्सु २६९, -पादयोः अर्शस्सु २६९,
-मुखे कफजच्छर्द्याम् १८३, अर्शस्सु २६९, -इयाव.
गम्भीरे वातशोणिते ६४१, -वृषणयोः (च. चिः
३६. ४२-४३) शुक्राश्मर्याम् ३२८.

शौफः—अभिधातजज्वरे ५३, कफार्शस्सु २७२,
वातजपाण्डुरोगे ४७९, वाताविसर्पं ५०७, कर्दम,
(कफपित्तज) विसर्पं ५१३, क्षतजविसर्पं ५१५
रक्ताधिके वातशोणिते ६४३, पित्ताधिके वातशोणिते
६४४, व्यानवायुकोपे ६५३, सामवायौ ६५६,
-अक्षिकूटयोः पाण्डुरोगे ४७६, -अग्निश त्रा-
दिभिः भिद्यत इव अन्तर्विद्रवौ ४०३, -अधिकः
कुम्भकामलायाम् ४८७, -अरुणः वातविद्रवौ ४०५,
वातजशोके ४९५, -अल्पः आमविद्रवौ ४१४,
पक्वाविद्रवौ ४१४, -अल्पः दिवा वातजशोके ४९५,
-अवलम्बी विषजशोके ५०१ —आक्रान्तः
सन्नाभमाति कफजशोके ४९७, -आस्थे मृज्जन्य-
पाण्डुरोगे ४८३, -उदरे उदरे ४५२, सज्जिपातोदरे
४५९, -उन्नतः बाह्यविद्रवौ ४०२, -फटिनः
कफजशोके ४९७ —कण्डूयुतः कफविद्रवौ ४०७,
करयोः उदरे ४५२, -कुशशस्त्रादिविक्षतः अस्-
ङ्ग न सवेत् कफजशोके ४९७, —कुशशस्त्रादि-
विक्षतः चिरात् पिच्छां सवेत् कफजशोके
४९७, कुच्छ्रशमजन्मा कफजशोके ४९७ —कृष्णः
वातविद्रवौ ४०५, पित्तविद्रवौ ४०६, रक्तविद्रवौ ४१०,
वातजशोके ४९५, पित्तजशोके ४९६, वाताधिके वात-
शोणिते ६४२, -कृष्णस्फोटावृतः रक्तविद्रवौ ४१०.

—क्षिप्रोत्थानप्रपाकः पित्तविद्रधौ ४०६,
 —गम्भीरः अन्तर्विद्रधौ ४०३, —प्रथित इव बाह्य-
 विद्रधौ ४०२, —गुरुः कफजशोके ४९७, —गुल्मवत्
 अन्तर्विद्रधौ ४०३, —घनः अन्तर्विद्रधौ ४०३, —चलः
 वातजशोके ४९५, विषजशोके ५०१, —चिरोत्थान-
 पाकः वातविद्रधौ ४०५, कफविद्रधौ ४०७, —दारुणः
 बाह्यविद्रधौ ४०२, —दारुणतरः अन्तर्विद्रधौ ४०३,
 द्विदोषलक्षणः द्वंद्वजशोके ४९८, —नाभ्याम् मृज-
 न्यपाण्डुरोगे ४८३, —निशायां प्रबलः कफजशोके
 ४९७, —पाण्डुकफविद्रधौ ४०७, —पाणिपान्मुष्क-
 सन्निधुवातोदरे ४५६, —पादयोः उदरे ४५२, मृज-
 न्यपाण्डुरोगे ४८३, —पित्त-रक्त-विद्रधिलक्षणः
 क्षतविद्रधौ ४११, —पित्तविद्रधिलक्षणः रक्तविद्रधौ
 ४१०, —पीतः मितजशोके ४९६, —प्रथमं शरीरस्य
 मध्ये पित्तजशोके ४९६, —वस्तौ कफमूत्रकृच्छ्रे ३१९,
 —भृशोष्मः अभिघातजशोके ५००, —महान् रात्रौ
 वातजशोके ४९५, —मुष्के कफमूत्रकृच्छ्रे ३१९,
 —मृदुः विषजशोके ५०१, —मेद्रे कफमूत्रकृच्छ्रे ३१९,
 —मेहने मृजन्यपाण्डुरोगे ४८३, —रक्तः पित्तवि-
 द्रधौ ४०६, पित्ताविद्रधौ ४०६, पित्तजशोके ४९६,
 —रूक्षः वातजशोके ४९५, लोहिताभासः अभिघातज-
 शोके ५००, —वल्मीकवत् समुच्छ्रायि अन्त-
 र्विद्रधौ ४०३, —वातपूर्णदतिस्पर्शः संश्लिप्तवात-
 व्याधौ ६०४, —विषमसंस्थितिः वातविद्रधौ ४०५,
 विवर्णः मांसावृते वायौ ६६२, —विसर्पयुक्तः
 अभिघातजशोके ५००, —शब्दवान् वातविद्रधौ
 ४०५, —शीघ्रघाती ४०३, शीघ्रदाहः विषजशोके
 ५०१, शीघ्ररुजाकरः विषजशोके ५०१, —शीतलः
 कफजशोके ४९७, मेदसावृते वायौ ६६३, —श्लक्ष्णः
 कफजशोके ४९७, —सर्पणवान् वातविद्रधौ ४०५, —
 सर्वदोषलक्षणः संकीर्णः सणिपातविद्रधौ ४०८,
 त्रिदोषजशोके ४९९, —स्पर्शोष्णकांक्षी कफज-
 शोके ४९७, —स्पन्दवान् वातविद्रधौ ४०५,
 —स्निग्धः कफजशोके ४९७, मेदसावृते वायौ
 ६६३, स्थिरः शोके ४९०, कफजशोके ४९७,
 —स्त्यानः कफजशोके ४९७.

शोफस्य वृद्धिहानयः—वाताधिके वातशोणिते
 ६४२.

शोफे व्यधच्छेदवत् पीडा—वातविद्रधौ
 ४०५, —रुक्तीवा वातविद्रधौ ४०५, —दाहः

१४२ तत्रिः रक्तविद्रधौ ४१०, —तीव्रा रुजा रक्त-
 विद्रधौ ४१०.

शोषः—कृमिजच्छर्द्याम् १८६, कृमिहृद्रोगे १९२,
 गम्भीराया हिध्मायाम् १५१, तृष्णायाम् १९७,
 पित्ताजे स्वरभेदे १७०, महाहिध्मायाम् १५०, रसक्षयज-
 तृष्णायाम् २०५, —ओष्ठयोः वातज्वरे ३९, —
 कण्ठस्य वातज्वरे ३९, धंसके (मदात्यये) २२९,
 पुरीषस्य क्षयजकासे १२८, —मुखस्य वातपित्तज्वरे
 ४४, वातजायां छर्द्याम् १८१, तृष्णाम् १९७, अग्नि-
 मांथे (ग्रहण्याम्) ३०८, वातगुल्मे ४३५, ग्रन्थि-
 (वातकफज) विसर्पे ५१२, प्राणावृते उदानवायौ
 ६८३, —सततम् पित्तजतृष्णायाम् १९९, —हृदयस्य
 वातजहृद्रोगे १८८.

श्यावत्वम्—वातजार्शस्सु २७०.

श्यावः कफः—क्षतजकासे १२७.

श्यावा तनुः—वातजमदे २३४.

श्यावं आस्यम्—विषजे ज्वरे (अभिषंगाख्ये)
 ५७, —रक्तम् वातान्विते रक्तापिते ११४.

श्रमः—वातज्वरे ३९, रसक्षयजतृष्णायाम् २०५,
 पाण्डुरोगे ४७६.

श्रीमतीलोचने—क्षयजकासे १२८.

श्रीमन्तोदन्ताः—क्षयजकासे १२८.

श्रुतिहानिः—आर्दिते ६१७.

श्रुत्येन्द्रियत्वम्—पाण्डुरोगे ४७६.

श्लक्ष्णत्वम्—कफार्शस्सु २७२.

श्लेष्मभूयिष्ठत्वम् वातबलासकज्वरे १०१.

श्लेष्मपित्तयोर्वमनम्—पित्तकफज्वरे ४६.

श्वासः—अग्निमान्थे (ग्रहण्याम्) ३०८, अग्नि-
 (वातपित्तज) विसर्पे ५११, अन्तर्वेगे ज्वरे ६६, अर्शस्सु
 २६९, आमाशयगतवातव्याधौ ५९४, उदानवायुकोपे
 ६५२, उदावर्ते २७५, कफार्शस्सु २७२, कफजे राज्य-
 क्षमणि १६४, कफज्वरे ४१, कफोदरे ४५८, क्षतजकासे
 १२७, क्षयजकासे १२८, ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२,
 छिद्रोदरे ४६६, दकोदरे ४६७, पच्यमानज्वरे ७३, पाण्डु-
 रोगे ४७६, प्राणवायुकोपे ६५१, शीहोदरे ४६१,
 गुदोदरे ४६५, मज्जे ज्वरे ९७, मदात्यये
 २२३, यक्षुद्रिद्रधौ ४१३, (रक्तस्यातिप्रवृत्तौ)
 रक्तार्शस्सु २७४, राज्यक्षमणि १६०, वातकफ-
 ज्वरे ४५, वातग्रहण्याम् ३०४, वातिकमदालये २२४,
 सान्निपातिकच्छर्द्याम् १८४, —अतिदीर्घं ऊर्ध्वथासे
 अत्यूर्ध्वम् ऊर्ध्वथासे १४२, —अधः अक्षिणे ज्वरे ९६,

—अधिकः सामज्वरे ७३, —अल्पम् बहिर्गणे
ज्वरे ६६, —आयासजनितः क्षुद्रश्वासे १३७, —
ऊर्ध्वः अस्थिग्रे ज्वरे ९६, —निषण्णस्य सुखेन
तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९, —प्राणो
पतापी तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९, —मह-
ता नादेन महाश्वासे १४१, —मुहुः तमकश्वासे १३८,
प्रतमकश्वासे १३९, —मत्तर्षभ इव वेगवान् महा-
श्वासे १४१, —श्यावस्य कृच्छ्रेण तमकश्वासे १३८,
प्रतमकश्वासे १३९.

श्वासरोधः —वातजहृद्रोगे १८८; हृदि विद्रव्यौ
४१३, श्वासस्य अन्तः अप्रवेशः—ऊर्ध्वश्वासे १४२;
—उपशमः शीतेन प्रतमकश्वासे १३९ —वृद्धिः
मेघाम्बुपानेन तमकश्वासे १३८, प्रतमकश्वासे १३९,
—वृद्धिः श्लेष्मलैः आहारैः तमकश्वासे १३८,
प्रतमकश्वासे १३९, —वृद्धिः शीतेन तमकश्वासे १३८,
—वृद्धिः प्राग्वातैः तमकश्वासे १३८; —वृद्धिः
तमसात्यन्तम् संतमकश्वासे (च. चि. १७. ६४,
६५.) प्रतमकश्वासे १३९

श्वेतात्वक् —कफज्वरे ४१, —नि नखानि कफ-
ज्वरे ४१.

श्वेते आक्षिणी —कफज्वरे ४१,

श्वेतं आस्यम् —कफज्वरे ४१, —पुरीषम्
कफज्वरे ४१.

घ्रीवनम् —पाण्डुरोगे ४७६, कफावृते प्राणवायौ
६७६, रक्तस्य पित्तज्वरे ४०, —रक्तपित्तस्य
कफेन मिश्रितस्य सन्निपातज्वरे ४७.

संकोचः—वातजशोफे ४९५, वाताधिके
अङ्गुलिनां वाताधिके वातशोणिते ६४२, —अंस-
मूलस्थानां सिराणाम् अपवाहुके ६२३ —इव
स्वदेशे चर्मणः वातगुल्मे ४३५, —धमनानां
वाताधिके वातशोणिते ६४२

सक्थ्युत्क्षेपनिग्रहः—गृध्रस्याम् ६३०.

सदनम् —कृमिविकारे सगे ज्वरे ९२,
कफकासे १२६, कफगुल्मे ४३७, उदरे ४५४,
—अग्नेः अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, प्रस्थि
(वातकफज) विसर्पे ५१२, पुरीषजकृमिविकारे
५८३, समानवायुकोपे ६५४, अङ्गानाम् तृष्णायाम्
१९७, पाण्डुरोगे ४७६, कर्दम (कफपित्तज) विसर्पे
५१३, अस्थ्यवृते वायौ ६६४, कफावृते प्राणवायौ
६७६, —सक्थनोः मूत्रशर्करायाम् ३२९

नि.—२३

सर्वाङ्गरोगः (उभयपक्षवधः)—व्यानवायुकोपे
६५३.

सलिलसम्भवः अन्ते—उदरे ४५४

सवर्णत्वम्—आमविद्रव्यौ ४१४

सर्वदोषलक्षणानि —त्रिदोषजं स्वरमेहे १७३,
सन्निपातिकृच्छ्रायाम् १८४, सन्निपातिकहृद्रोगे १९१,
त्रिदोषजतृष्णायाम् २०१, त्रिदोषजमदात्यये २२७,
त्रिदोषजमदे २३७, त्रिदोषजमूर्च्छायाम् २४५,
त्रिदोषातीसारे २९१, त्रिदोषजग्रहणायाम् ३०७, त्रि-
दोषजगुल्मे ४३९, त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रे ३२०, सन्नि-
पातिकविसर्पे ५१४.

सर्वाङ्गाः गदाः (ज्वरातिसाररक्तपित्तप्रभृतयः)
व्यानवायुकोपे ६५३.

सादः ऊर्ध्वः —वातज्वरे ३९, बद्धगदोदरे ४६५,
—गात्रस्य अग्निमान्ये (ग्रहण्याम्) ३०८, —
पादयोः ऊरुस्तम्भे ६२७, कफग्रहण्याम् ३०६, —
स्वरस्य सन्निपातज्वरे ४७, कफजे राज्यक्षमाणि १६४.

सान्द्रं अधः, उपरि प्रसवं, मूत्रम्—सुरामेहे (कफज्)
३५७, —रक्तम् कफान्विते रक्तपित्ते ११४.

साम्यं कफवातयोः—रात्रिकज्वरे १०३.

साश्रुणी नेत्रे—सन्निपातज्वरे ४७

सिकतासहितं मूत्रम्—मूत्रग्रन्थौ ३३८,
सिकता (कफ) मेहे ३६०

सिरादीनां हरितः श्यावपीतत्वम्—हृलो-
मके ४८८

सुखप्रबोधः—प्रथममदे २१०

सुदारुणत्वम्—सन्निपातोदरे ४५९

सुप्तता अङ्गस्य—व्यानवायुकोपे ६५३, सामज्वरे
७३, —त्वचः रक्तगतवातव्याधौ ५९७, —पादयोः
वातज्वरे ३९, ऊरुस्तम्भे ६२७

संचारः इव अङ्गे पिपीलिकानां—मांसा-
वृते वायौ ६६२

सङ्गः गर्भस्य—शुक्रगतवातव्याधौ ६०१, —
मलानाम् सन्निपातज्वरे ४७, —मूत्रस्य उदावर्ते
२७५, अश्मयाम् (अश्मयाम्मूत्रमार्गनिरोधेन) ३२३,
वाताघ्नीलायाम् ३३३, वातकुण्डलायाम् ३३४,
मूत्रसङ्गे ३३७, वातस्य वाताघ्नीलायाम् ३३३,

विशः वाताष्टीलायाम् ३३३, वातकुण्डलिकायाम् ३३४, मूत्रजठरे ३३६, — **शुकस्य** शुकगतवातव्याधौ ६०१.

संतापः— ज्वरे (च. नि. ३. २६) तीक्ष्णामिदोषे (ग्रहण्याम्) ३०८, पितावृते व्यानवायौ ६७३, — **अङ्गानाम्** पित्तज्वरे ४०, — **गुदे** पितातीसरे २८९, बाह्याङ्गे बहिर्वेगे ज्वरे ६६.

सन्धीनां विच्छेदनमिव — वातज्वरे ३९.

सन्नता सक्थोः — पाण्डुरोगे ४७६.

सन्निपातात्मकत्वम् — शोके ४९०.

संमोहः तृष्णायाम् १९७, अन्तर्विसेर्षे ५०६, पिताधिके वातशोणिते ६४४.

संरोधः उच्छ्वासस्य — प्राणावृते उदानवायौ ६८३, — **निःश्वासस्य** प्राणावृते उदानवायौ ६८३.

संरंभः— पच्यमानविद्रवौ ४१४.

संवृतास्यत्वम् — हनुसंले ६१५.

संसृष्टलक्षणत्वम् — संसर्गजगुल्मे ४३८.

संज्ञानाशः— महाहिष्मायाम् १५०, गम्भीरायां हिष्मायाम् १५१, अग्नि (वातपित्तज) विसेर्षे ५११, अपतंत्रके ६०७, अपतानके ६०८, संन्यासरोगे.

सौषिर्ष्यं अस्थिषु — मज्जगतवातव्याधौ ६००.

सृष्टवर्चस्त्वम् — मांसगे ज्वरे ९४.

स्खलनं गतौ भृशम् — कफावृते व्यानवायौ ६७८.

स्तब्धता— सामज्वरे ७३, वातगुल्मे ४३५, बाह्यायाम् ६१२, कफार्शस्सु २७२, पच्यमानविद्रवौ ४१४, मांसगतवस्तव्याधौ ५९८, मेदोगतवातव्याधौ ५९८, वातबलासकज्वरे १०१, — **ऊर्वोः** ऊरुस्तम्भे ६२७, — **हृदयस्य** वातजहृद्रोगे (हृदयापूरणम्) १८८, कफजहृद्रोगे १९०, — **मेढ्रस्य** शुकगे ज्वरे ९८, **हन्वोः** अंतरायाम् ६११, **अक्ष्णोः** अपतंत्रके ६०७, अर्दिते ६१७.

स्तब्धता दृष्टिः— रक्तजमदे २३८.

स्तब्धानि अङ्गानि— रक्तजमदे २३८.

स्तब्धो भ्रुवौ— महाहिष्मायाम् १५०, शङ्खौ महाहिष्मायाम् १५०, गम्भीरायां हिष्मायाम् १५१.

स्तम्भः— कफज्वरे ४१, वातकुण्डलिकायाम् (वस्तिकाठिन्यम्) ३३४, कफविद्रवौ ४०७, वातजरक्तगुल्मे ४४१, कर्दमे (कफपित्तज) विसेर्षे ५१३, सर्वाङ्गाश्रयवातव्याधौ ६०५, वाताधिके वातशोणिते ६४२, — **ऊर्वोः** ऊरुस्तम्भे ६२७, — **पादयोः** वातज्वरे ३९, **नेत्रयोः** अंतरायाम् ६११, **जिह्वायाः** जिह्वास्तम्भे ६१६, — **वातस्य** अग्निमान्ये (ग्रहण्याम्) ३०८, — **शरीरस्य** दंडवत् दण्डके (वातरोगे) ६२२, — **तनोः** महाहिष्मायाम् १५०, गम्भीरायां हिष्मायाम् १५१, — **स्फिक् कटिपृष्ठ ऊरु जानु जङ्घा पदेषु** (क्रमात्) वातग्रस्थायाम् ६३०, वातकफग्रस्थायाम् ६३०.

स्तौमित्यम् — कफजतृष्णायाम् २००, ऊरुस्तम्भे ६२७, कफगुल्मे ४३७, कफाधिके वातशोणिते ६४५, सामवायौ ६५६, — **कफजमूर्च्छायाम्** (.), — **उदरस्य** कफोदरे ४५८, — **मूर्ध्ने** कफकासे १२६, — **हृदयस्य** कफकासे १२६.

स्तोकं स्तोकं प्रवृत्तिः मलानाम् सन्निपातज्वरे ४७.

स्त्यानं कुष्ठम्— मण्डल (कफज) कुष्ठे ५३४, **स्त्रीष्वहर्षः** हलामके ४८८.

स्थानस्य युक्तायुक्तता— द्वितीये मदे २११.

स्थिरत्वम् — कफार्शस्सु २७२.

स्थिरं उदरम् — कफोदरे ४५८, बद्धगुदोदरे ४६५, कफग्रहण्याम् ३०६.

स्थैर्यम् — आमविद्रवौ ४१४.

स्निग्धता— कफजाण्डवृद्धौ ४२३, कफार्शस्सु २७२, कफचर्मकीले २८२, कफाधिके वातशोणिते ६४५, सामवायौ ६५६, — **अन्तः कुष्ठे** सिध्म (वातकफोद्भव) कुष्ठे ५४०, — **उदरस्य** कफोदरे ४५८, दकोदरे ४६७, — **किञ्चित् रक्ते** कफान्विते रक्तपित्ते ११४, **त्वचः** कफविसेर्षे ५०९, **वक्त्रे** सन्निपातज्वरे ४७, क्षयकासे १२८.

स्पर्शः अत्युष्णम्— अस्थ्यावृते वायौ ६६४, — **खरः कुष्ठस्य** (हस्तिचर्मवत्) चर्म (वातकफोद्भव) कुष्ठे ५३७, — (किणवत्) किटिभ (वातश्लेष्मोद्भव) कुष्ठे ५३९, — **क्षमत्वम्** कफार्शस्सु २७२, — **मृदुः** पित्तोदरे ४५७, **शृङ्गः** (कुष्ठस्य) सिध्म (वातकफोद्भव) कुष्ठे ५४०, — **उदरस्य** तोयपूर्ण इतितवत् दकोदरे ४६७.

स्पर्शासिंहं उरः—क्षतजकासे १२७.

स्पर्शं जाते भेदः विसर्पस्य—कर्म (कफ-पित्तज) विसर्प ५१३

शयिता स्नायुसिरादीनाम्—कर्म (कफ-पित्तज) विसर्प ५१३

स्पन्दनं वस्तेः—वस्तिकुण्डलिकायाम् ३३१,
अधिकवायुकोपजवातवस्तौ,—मुहुः वातग्रस्थायाम् ६३०.
—सगुलम् रक्तगुल्मे ४४१

स्पृशति गुदं वेदनादितः—वाताश्मर्याम् ३२४
स्फुटनं त्वचः—त्वग्गतवातव्याधौ ५९५,

मुखस्य वातजार्शस्सु २७०

स्फुरणम्—वातविसर्प ५०७, सर्वाङ्गाश्रयवात-
व्याधौ ६०५,—त्वचि, उत्ताने वातशोणिते ६४०,
शोथे गम्भीरे वातशोणिते ६४१,—बाहुल्येन
वातगुल्मे ४३५, वाताधिके वातशोणिते ६४२.

स्फोटसहितं कुष्ठम्—चर्मदल (कफपित्तज) कुष्ठे ५४७.

स्फोटः अभिदग्धवत्—आग्नि (वातपित्तज) विसर्प ५११,—तनुत्वचः विस्फोट (कफपित्तज) कुष्ठे ५४६,—पक्वमिन्ना असाध्यविसर्प ५१०, अ. सं. सू. २९,—पाणिपादाश्रिताः मांसगतकुष्ठे ५५७, मेद-मज्ज-अस्थिशुकगतकुष्ठे ५६१—खदोष-
लक्षणयुक्तः असाध्यविसर्प ५१०, अ. सं. उ. २९,
हस्तपादतलेषु चर्मदल (कफपित्तज) कुष्ठे ५४०,—
कृष्णाः रक्तजाण्डवृद्धौ ४२४,—सितारुणाः विस्फोट (श्लेष्मपित्तज) कुष्ठे ५४६.

स्मृतिनाशः—गम्भीरायां हिक्कायाम् १५१,—
भ्रंशः महाहिध्मायाम् १५०, अतिमद्यपाने २१६,
अदिते ६१७,—मुहुः मोहः मुहुः द्वितीये मदे २११.
स्तीर्त्तसां लेपः—कर्म (कफपित्तज) विसर्प ५१३.

स्वदारापत्यबाधनम् (कुष्ठसंभवः)—शुक-
गतकुष्ठे ५६०

स्वनः अन्तः पीडिते—आन्त्रजाण्डवृद्धौ ४२७,
—कर्णयोः वातज्वरे ३९, सन्निपातज्वरे ४७, वातज-
ग्रहण्याम् ३०४, बहिःमुक्ते आन्त्रजाण्डवृद्धौ ४२७,
—महान् वातकासे १२४.

स्वरक्षयः—कफजपाण्डुरोगे ४८१,—क्षामः
अर्शस्सु २६९,—भेदः अर्शस्सु २६९, प्राणवायुकोपे
६५१, उदानवायुकोपे ६५२,—भ्रंशः वातजे राजय-

क्षमणि १६३, अदिते ६१७,—मन्दः कफजे स्वरभेदे
१७१, मेदोजे स्वरभेदे १७४,—विकृतः मध्यजमेदे
२३९, विवज्जः मेदोजे स्वरभेदे १७४, कफजस्वर-
भेदे १७१:

स्वापः (आसनिप्रचलायितम्)—कफोदरे ४५८,
—त्वचः रक्त-मांस-मेद-मज्ज-अस्थि-शुकगतकुष्ठे
५६१, वाताधिके वातशोणिते ६४२, कफाधिके वात-
शोणिते ६४५.

स्वास्थ्यम् (वायुर्यदा हृदयाचलति तदा)—
अपतानके ६०९,—भुक्तमात्रे वातग्रहण्याम् ३०४.

स्वेदः मेदोगतज्वरे ९५, पित्तजहृद्रोगे १८९,
पैतिकमदायये २२५, पित्तातीसारे २८९, पित्तगुल्मे
४३६, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०, पित्तजशोफे ४९६, रक्त-
गतकुष्ठे ५५६, अस्थिगतकुष्ठे ५६१, मेदोगतकुष्ठे ५६१,
मांसगतकुष्ठे ५६१, शुकगतकुष्ठे ५६१, पित्ताधिके वात-
शोणिते ६४४, पित्तज्वरे ४०,—अधिकः पित्ताघते
समानवायौ ६७४, मदायये २२३,—ललाटे
तप्तकश्चासे १३८ प्रतप्तकश्चासे १३९, सन्निपातज्वरे ()

स्वेदा प्रवृत्तिः अल्पा—बहिर्वेगे ज्वरे ६६.

स्वेदाभावः वातज्वरे ३९, अन्तर्वेगे ज्वरे ६६.

वस्ताः अङ्गसन्धयः—सन्निपातज्वरे ४७.

स्वपणं विन्दुशः मूत्रास्य—वस्तिकुण्डलिकायाम्
३३१.

स्त्रावः अधिकः कुष्ठात्—मण्डल (कफज) कुष्ठे
५३४,—गुदात् दकोदरे ४६७, दुधिरक्तस्य रक्ता-
शस्सु २७३, योन्यर्शस्सु २७९, मेदार्शस्सु २७९,
रक्तगुल्मे ४४१, रक्तस्य तनुः पित्ताजार्शस्सु २७१—
कफस्य कृमिजल्लार्याम् १८६, कृमिहृद्रोगे. १९२.

स्त्रावरहितं कुष्ठम्—धित्राकुष्ठे ५६२.

स्रोतोरोधः मृदा—मृज्जन्यपाण्डुरोगे ४८३.

स्त्रसनं पुरीषस्य—पित्ताज्वरे ४०, क्षयजकासे
१२८, राजयक्ष्मणि १६०.

हर्षः—प्रथममदे २१०, अर्शस्सु २६९,
—अङ्गानां वातज्वरे ३९,—चरणयोः पादहर्षं
६३२,—दन्तानाम् वातज्वरे ३९,—रोम्णां वात-
ज्वरे ३९, वातापित्तज्वरे ४४, वातकासे १२४, कफ-
कासे १२६, वातातीसारे २८८, कफातीसारे २९०,
कफमूत्रकुष्ठे ३१९, पिष्ट (कफ) मेहे ३५८,

वातगुल्मे ४३५, कफजपाण्डुरोगे ४८१, वातजशोफे ४९५, वातविसर्पे ५०७, पुरीषजकृमिविकारे ५८६, व्यानवायुकोपे ६५३, मांसावृते वायौ ६६२.

हरितहारिद्रत्वं देहस्य - पैत्तिकमदात्यये २२५

हरितानि नखाणि - पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

हरिताः सिराः - पित्तजपाण्डुरोगे ४८०.

हरिते अक्षिणी - सान्निपातज्वरे ४७, पित्तजपाण्डुरोगे ४८०.

हरितं पुरीषम् पित्तजपाण्डुरोगे ४८०

हारिद्रं मुखम् - कामलायाम् ४८५, - शकृत् पितातीसारे २८९.

हासः - सान्निपातज्वरे ४७, अकस्मात् प्रहा-
त्रेशज्वरे (अभिषङ्गाख्ये) ()

हिका (रक्तस्यातिप्रवृत्ती) - रक्तार्शसु २७४,
प्राणवायुकोपे ६५१, उदानवायुकोपे ६५२, मज्जे ज्वरे ९७, नाभिविद्रधौ ४१३, अग्नि (वातपित्तज) विसर्पे ५११, ग्रन्थि (वातकफज) विसर्पे ५१२, आधिका
सामज्वरे ७३.

हिध्मोत्पत्तिः आहारे परिणामोन्मुखे -
यमलायां हिध्मायाम् १४९

हीनं पित्तम् - रात्रिके ज्वरे १०३

हृत्पार्श्वार्थयत्वम् - कफगुल्मे ४३७

हृदयं दार्यते करपत्रेणैव सततम् - कृमिहृद्रोगे १९२, - भिद्यते इव विदारणेनेव वातजहृद्रोगे १८८, - स्फुटतीव (विशीर्यते इव) वातजहृद्रोगे १८८, - विदीर्यते क्रकचेनैव कृमिजहृद्रोगे १८६, तुद्यते मुहुर्मुहुः वातजहृद्रोगे १८८, स्त्यानमिव (पिण्डितमेव) कफग्रहण्याम् ३०६

हृदयेऽत्यर्थं शूलः (संतता पीडा) - वातजहृद्रोगे १८८, व्यथा ज्वरे (च. चि. ३.२६) ()

हृद्रोगः - कृमिविकारे (), तृणायाम् १९७, उदावर्ते २७५, प्राणावृते उदानवायौ ६८३.

हृत्पासः (हृदयात्सल्वणश्लेष्मनिर्गमः) -
कफज्वरे ४१, सामज्वरे ७३, कफजछर्द्याम् १८३, कृमिजछर्द्याम् १८६, कृमिहृद्रोगे १९२, कफजमदात्यये २२६, कफजमूर्च्छायाम् २४४, कफार्शसु २७२, उदावर्ते २७५, कफग्रहण्याम् ३०६, कफगुल्मे ४३७, कफजकृमिरोगे ५७९

हृत्पत्रः - कफज्वरे ४१

IGNCA RAR

R-262

ACC. No.



Indira Gandhi National
Centre for the Arts